

A 23 K 1

C 07 D 241

Ans.nr.: 5337/84

Indleveret: 09 nov 1984

Løbedag: 09 nov 1984

Alm. tilgængelig: 12 maj 1985

Prioritet: 11 nov 1983 DE 3340931

*BAYER AKTIENGESELLSCHAFT; Leverkusen, DE.

Opfinder: Hans Werner *Hammen; DE, Herbert *Voege; DE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Støvfrie quinoxalin-1,4-di-N-oxider, deres fremstilling og anvendelse ved dyreopdræt

S A M M E N D R A G

5337-84

Støvfrie quinoxalin-1,4-di-N-oxider fremstilles ved, at

(a) de ifølge gængse metoder fremstillede og krystallinske eller amorfe fra en reaktionsblanding, der indeholder vand, fraskilte filterfugtige quinoxalin-1,4-di-N-oxider tørres således, at deres vandindhold ligger på 3-20 vægt-%, eller at der i det tilfælde, at quinoxalin-1,4-di-N-oxiderne er fremstillet i et vandfrit eller næsten vandfrit system, efter isoleringen fra reaktionsblandingen til disse sættes vand i en sådan mængde, at deres vandindhold er 3-20 vægt-%, hvorefter

(b) der til disse vandfugtige quinoxalin-1,4-di-N-oxider sættes 2-20 vægt-% af et strømmereguleringsmiddel.

Disse quinoxalin-1,4-di-N-oxider er velegnede til fremstilling af forblandinger og fodertilsætningsmidler til anvendelse ved dyreopdræt.

