

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2007年6月28日 (28.06.2007)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2007/072869 A1

(51) 国際特許分類:

C07D 213/64 (2006.01) A61P 25/14 (2006.01)  
A61K 31/444 (2006.01) A61P 25/16 (2006.01)  
A61P 1/08 (2006.01) A61P 25/18 (2006.01)  
A61P 9/00 (2006.01) A61P 25/22 (2006.01)  
A61P 9/10 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01)  
A61P 13/02 (2006.01) A61P 25/30 (2006.01)  
A61P 25/00 (2006.01) A61P 27/06 (2006.01)  
A61P 25/02 (2006.01) A61P 31/18 (2006.01)  
A61P 25/04 (2006.01) A61P 39/00 (2006.01)  
A61P 25/08 (2006.01) A61P 43/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2006/325396

(22) 国際出願日:

2006年12月20日 (20.12.2006)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2005-368431

2005年12月21日 (21.12.2005) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 (EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1128088 東京都文京区小石川4丁目6番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 大前 貴生 (OMAE, Takao) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP). 菅谷 幸子 (SUGAYA, Yukiko) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号銀座ファーストビル創英國際特許法律事務所 Tokyo (JP).


(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

[続葉有]

(54) Title: AMORPHOUS FORM OF 1,2-DIHYDROPYRIDINE COMPOUND


(54) 発明の名称: 1, 2-ジヒドロピリジン化合物の非晶質体



(57) Abstract: Disclosed is an amorphous form of 3-(2-cyanophenyl)-5-(2-pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one.

(57) 要約:

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オンの非晶質体。





IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

## 明細書

### 1, 2-ジヒドロピリジン化合物の非晶質体

#### 技術分野

[0001] 本発明は、AMPA( $\alpha$ -アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソオキサゾールプロピオン酸)受容体拮抗作用および/またはカイニン酸受容体阻害作用を有する神経変性疾患等の治療剤または予防剤として有用な1, 2-ジヒドロピリジン化合物(3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン)の非晶質体に関する。

#### 背景技術

[0002] 1, 2-ジヒドロピリジン化合物は、AMPA受容体拮抗作用および/またはカイニン酸受容体阻害作用を有する神経変性疾患等の治療剤または予防剤として有用であり、中でも3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン(以下、化合物(1)と示す。)は顕著なAMPA受容体拮抗作用を示す(特許文献1参照)。

化合物(1)については特許文献1の実施例7に製造方法の開示があるが、「残渣をシリカゲルカラムクロマト(酢酸エチル/ヘキサン 1:2)で精製して」と記載されているのみで、得られた化合物の態様については開示されていない。

[0003] 特許文献1:国際公開第01/96308号パンフレット

#### 発明の開示

##### 発明が解決しようとする課題

[0004] 医薬品として有用な化合物の結晶や非晶質などの各態様の物性は、薬物のバイオアベイラビリティー、原薬の純度、製剤処方などの大きな影響を与えるため、医薬品開発においては、当該化合物に関しどの結晶、非晶質体が医薬品として有用であるかを予測することが困難である。そのため、各化合物ごとに、医薬品として有用な種々の結晶形、非晶質体を見出すことが求められている。

##### 課題を解決するための手段

[0005] 本発明者らは、精力的に研究を重ねた結果、JP2液(日本薬局方の崩壊試験法に

記載の第2液)などの溶液への溶解度に優れた、化合物(1)の非晶質を見出して本発明を完成した。

[0006] すなわち、本発明は、

- [1] 非晶質の化合物である3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン。
- [2] 粉末X線回折において回折ピークを有しない、前記[1]に記載の非晶質の化合物。
- [3] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる医薬。
- [4] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる医薬組成物。
- [5] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、急性神経変性疾患の治療剤または予防剤。
- [6] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、脳血管障害急性期、頭部外傷、脊髄損傷、低酸素による神經障害または低血糖による神經障害の治療剤または予防剤。
- [7] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、慢性神経変性疾患の治療剤または予防剤。
- [8] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン舞踏病、筋萎縮性側索硬化症または脊髄小脳変性症の治療剤または予防剤。
- [9] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、てんかん、肝性脳症、末梢神經障害、パーキンソン症候群、痙攣性麻痺、痛み、神經痛、精神分裂病(統合失調症)、不安、薬物依存症、嘔気、嘔吐、排尿障害、緑内障による視力障害、抗生物質による聽覚障害または食中毒の治療剤または予防剤。
- [10] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、感染性脳脊髄炎、脳血管性痴呆、髄膜炎による痴呆または神經症状の治療剤または予防剤。
- [11] 前記[1]記載の非晶質化合物を含有してなる、脱髓性疾患の治療剤または予防剤。
- [12] 感染性脳脊髄炎がHIV性脳脊髄炎である前記[10]記載の治療剤または予

防剤。

[13] 脱髓性疾患が脳炎、急性散在性脳脊髄炎、多発性硬化症、急性多発性根神経炎、ギラン-バレー症候群、慢性炎症性脱髓性多発神経障害、Marchiava-Bignami病、中心性橋延髓崩壊症、視神経脊髄炎、デビック病、バロ病、HIV性ミエロパシー、HTLV性ミエロパシー、進行性多巣性白質脳症または二次性脱髓性疾患である前記[11]記載の治療剤または予防剤。

[14] 二次性脱髓性疾患がCNSエリテマトーデス、結節性多発動脈炎、シェーグレン症候群、サルコイドーシスまたは乖離性脳血管炎である前記[13]記載の治療剤または予防剤、等を提供するものである。

## 発明の効果

[0007] 本発明により、非晶質である化合物(1)を製造することが可能となった。本発明の非晶質化合物は、良好な物性を有し、神経変性疾患等の治療剤または予防剤の有効成分として使用するのに適している。

## 図面の簡単な説明

[0008] [図1]参考例A1で得られた結晶の粉末X線回析パターンを表す図である。

[図2]実施例1で得られた非晶質体の粉末X線回析パターンを表す図である。

## 発明を実施するための最良の形態

[0009] 以下本発明の内容について詳細に説明する。

[0010] 本発明にかかる化合物(1)は非晶質体であり、粉末X線回折において回折ピークを有しないという特徴を有する。

[0011] [化合物(1)の非晶質体の一般製造方法]

本発明の非晶質化合物は、上記特許文献1(国際公開第01/96308号パンフレット)の実施例7または下記製造例4にしたがって製造された化合物(1)を原料として使用することができる。この化合物(1)を下記実施例1と同様に操作し、本発明である化合物(1)の非晶質体を安定して製造することができる。なお、本発明の非晶質化合物は、例えば凍結乾燥法等の従来知られている製造方法では、製造することが困難である。

[0012] 原料として使用する化合物(1)は、どのような形態であってもよく、水和物でも無水

物でもよく、非晶質でも結晶質(複数の結晶多形からなるものを含む)でもよく、これらの混合物であってもよい。

- [0013] 化合物(1)の神経変性疾患等治療剤としての使用に関しては特許文献1に詳細に開示されており、同様に本発明の非晶質化合物は神経変性疾患等の治療剤の有効成分として使用することができる。特許文献1の開示のすべてを参考として本願明細書の開示に含める。
- [0014] 本発明の化合物を医薬として使用する場合、通常、本発明の化合物と適当な添加剤とを混和し、製剤化したものを使用する。ただし、前記は、本発明の化合物を原体のまま医薬として使用することを否定するものではない。
- [0015] 上記添加剤としては、一般に医薬に使用される、賦形剤、結合剤、滑沢剤、崩壊剤、着色剤、矯味矯臭剤、乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤、吸収促進剤等を挙げることができ、所望により、これらを適宜組み合わせて使用することもできる。
- [0016] 上記賦形剤としては、例えば乳糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターク、マンニトール、ソルビトール、デンプン、 $\alpha$ 化デンプン、デキストリン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム等を挙げることができる。
- [0017] 上記結合剤としては、例えばポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、マクロゴール等を挙げることができる。
- [0018] 上記滑沢剤としては、例えばステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、フマル酸ステアリルナトリウム、タルク、ポリエチレングリコール、コロイドシリカ等を挙げることができる。
- [0019] 上記崩壊剤としては、例えば結晶セルロース、寒天、ゼラチン、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、クエン酸カルシウム、デキストリン、ペクチン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシメチルスターク、カルボキシメチルスターク

一チナトリウム等を挙げることができる。

- [0020] 上記着色剤としては、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、カルミン、カラメル、 $\beta$ -カロチン、酸化チタン、タルク、リン酸リボフラビンナトリウム、黄色アルミニウムレーキ等、医薬品に添加することができるものを挙げることができる。
- [0021] 上記矯味矯臭剤としては、ココア末、ハッカ脳、芳香散、ハッカ油、竜脳、桂皮末等を挙げることができる。
- [0022] 上記乳化剤または界面活性剤としては、ステアリルトリエタノールアミン、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリルアミノプロピオニ酸、レシチン、モノステアリン酸グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル等を挙げることができる。
- [0023] 上記溶解補助剤としては、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、安息香酸ベンジル、エタノール、コレステロール、トリエタノールアミン、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ポリソルベート80、ニコチン酸アミド等を挙げることができる。
- [0024] 上記懸濁化剤としては、前記界面活性剤のほか、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース等の親水性高分子を挙げることができる。
- [0025] 上記等張化剤としては、ブドウ糖、塩化ナトリウム、マンニトール、ソルビトール等を挙げることができる。
- [0026] 上記緩衝剤としては、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩等の緩衝液を挙げることができる。
- [0027] 上記防腐剤としては、メチルパラベン、プロピルパラベン、クロロブタノール、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、デヒドロ酢酸、ソルビン酸等を挙げることができる。
- [0028] 上記抗酸化剤としては、亜硫酸塩、アスコルビン酸、 $\alpha$ -トコフェロール等を挙げることができる。
- [0029] 上記安定化剤としては、一般に医薬に使用されるものを挙げることができる。
- [0030] 上記吸収促進剤としては、一般に医薬に使用されるものを挙げることができる。
- [0031] また、上記製剤としては、錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、トローチ剤、吸入剤のような経口剤；坐剤、軟膏剤、眼軟膏剤、テープ剤、点眼剤、点鼻剤、点

耳剤、パップ剤、ローション剤のような外用剤または注射剤を挙げることができる。

- [0032] 上記経口剤は、上記添加剤を適宜組み合わせて製剤化する。なお、必要に応じてこれらの表面をコーティングしてもよい。
- [0033] 上記外用剤は、上記添加剤のうち、特に賦形剤、結合剤、矯味矯臭剤、乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤または吸収促進剤を適宜組み合わせて製剤化する。
- [0034] 上記注射剤は、上記添加剤のうち、特に乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤または吸収促進剤を適宜組み合わせて製剤化する。
- [0035] 本発明の化合物を医薬として使用する場合、その使用量は症状や年齢等により異なるが、通常、経口剤の場合には、0.05～10mg(好ましくは0.1～5mg)、外用剤の場合には、0.01～10mg(好ましくは0.05～5mg)、注射剤の場合には、0.01～5mgを1日に1回投与または2～6回に分けて使用する。なお、上記経口剤および注射剤については、実際に投与する値を、また、外用剤については、実際に生体に吸収される値を示している。

### 実施例

- [0036] 以下の実施例により本発明を詳細に且つ具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
- [0037] 製造例1

#### 5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オンの合成

[化1]



5-(2-ピリジル)-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン(WO2004/009553)(7.33kg)、トリフェニルボロキシン(9.0kg)、酢酸銅(無水)(0.80kg)、水(0.50kg)、ピリジン(7.1kg)、N,N-ジメチルホルムアミド(66.7kg)の混合物を、反応容器内を窒素置換後、内温28°Cで1時間攪拌した。

反応容器中へ9%酸素濃度に窒素で調整した空気を30L/minの速度で吹き込みながら、反応混合物を39°Cから40°C(内温)で16時間攪拌し、反応混合物1Aを得た。

水(191kg)、25%アンモニア水(85.8kg)を別の反応容器に入れ、冷水で8.7°Cまで冷却後、上記の反応混合物1Aを3分間かけて加えた。反応混合物を冷水にて冷却下4時間攪拌した。反応混合物中の析出物を遠心分離機で濾取し、濾滓を水6.5kgで洗浄した。


析出物、水(97kg)、25%アンモニア水(43.5kg)を反応容器に投入し、25°Cの温水で保温して1時間攪拌した。反応混合物中の析出物を遠心分離機で濾取し、濾滓を水32.6kgで洗浄後、減圧乾燥(60°C、18時間)を行い5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン 9.6kgを得た。

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) δ 8.61–8.50 (m, 1H), 8.36 (d, 1H), 8.29 (dd, 1H), 7.90 (d, 1H), 7.80 (ddd, 1H), 7.56–7.45 (m, 5H), 7.27 (dd, 1H), 6.62 (d, 1H).

#### [0038] 製造例2

##### 3-ブロモ-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オンの合成

[化2]



10L反応容器中に5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン(200g)、N-ブロモスクシンイミド(157.7g)、酢酸エチル(4L)を加え、反応混合物を、窒素気流下30°C(外温)にて9時間20分攪拌した。この反応混合物中へ3%ハイドロサルファイト水溶液(2L)、トルエン(2L)を加えた後、55°C(外温)にて30分攪拌した。反応後、反応混合物中の水層(下層)を分離し、次いで有機層の水洗(水2L)を4回行い、攪拌減圧下溶媒を留去した。


その後さらに1,2-ジメタキシエタン(4L)を加え、減圧濃縮を行い、3-ブロモ-5-

-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン粗体を得た。

[0039] 製造例3

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オンの合成

[化3]



上記製造例2において濃縮残渣として得られた3-ブロモ-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン粗体の全量が入った反応容器へ、2-(1, 3, 2-ジオキサボリナン-2-イル)ベンゾニトリル(214. 9g)、酢酸パラジウム(3. 44g)、トリフェニルホスフィン(16. 07g)、ヨウ化第一銅(7. 29g)、1, 2-ジメトキシエタン(3. 1L)、炭酸カリウム(158. 8g)を加え、窒素雰囲気下、70°C(外温)、30分加熱攪拌し、次いで4時間、加熱還流下にて攪拌した。

その後、反応混合物中へ、70°C(外温)酢酸エチル(2. 5L)を加え10分攪拌した。反応混合物を濾過し、さらに濾液を酢酸エチル(2. 5L)で洗浄した。この濾液すべてを反応容器へ移し、さらに12. 5%アンモニア水(5L)を加え、60°C(外温)にて53分攪拌した。反応混合物中の下層(水層)を分離した。残った有機層中へ5%食塩水(2. 5L)、25%アンモニア水(2. 5L)を加え攪拌後、下層(水層)を分離し、さらに残った有機層中へ5%食塩水(5L)を加え攪拌後、下層(水層)を分離した。残った有機層を減圧濃縮し、その後アセトン4Lを加え減圧濃縮を行った。

この残渣にアセトン(7. 2L)、水(0. 8L)を加え、60°C(外温)で1時間10分攪拌溶解した。次いで38°C(外温)にて18分間攪拌冷却した。反応混合物中へ、内温40°Cで種結晶(3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オンの水和物の結晶)1gを加え35°C(外温)にて30分間攪拌した。その後、反応混合物を30分ごとに外温を5°Cずつ下げて、外温10°Cでは17時

間攪拌した。

攪拌下、反応混合物中へ水(2. 29L)を3時間10分かけて滴下し、滴下後、さらに1時間20分攪拌した。反応混合物を濾過し、濾滓を50%アセトン－水2Lで洗浄し、3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン(526. 28g)を湿体として得た。(乾燥重量として168. 3g)

[0040] 製造例4

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン(水和物結晶)

上記製造例3において湿体として得た3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン(526. 28g)を10Lフラスコに投入し、アセトン5890mLと水490mLで調製したアセトン水のうち5. 5Lを加えて加熱し、溶解後濾過した。残った上記アセトン水全量で10Lフラスコと濾滓を洗浄しながら、濾液すべてを10Lフラスコに移した。

当該混合物を外温40°Cにて攪拌し、内温が40°Cになってから、外温を35°Cにし、次いで混合物中に3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン水和物842mgを加えた。混合物を30分間攪拌後に、外温を30°Cに変更し、さらに30分後に外温を25°Cに変更し、以後30分ごとに5°Cずつ外温を下げ、外温15°Cまで下げた。混合物を外温15°Cにて30分間攪拌後に、さらに外温を8°Cに下げて1時間攪拌した。

混合物中へ、11°C(内温)にて水842mLを1時間10分かけて滴下して加えた。滴下終了1時間後に外温を0°Cに変更し、混合物を40分攪拌後、さらに外温を-20°Cに下げて15時間攪拌した。

混合物中の析出物を濾取し、その析出物を50%アセトン水(1700mL)で洗浄後、50分間通風乾燥を行った。次いでこの析出物を振動乾燥機にて減圧下40°Cにて1時間乾燥し、さらに60°Cで3時間乾燥した。

乾燥機温度を室温まで冷却後、乾燥機内を950hpa、4時間外気を吸引し、3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1, 2-ジヒドロピリジン-2-オン(水和物結晶)172. 4gを得た。

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) δ 8.61–8.57 (m, 1H), 8.53–8.52 (d-like, 1H), 8.47 (d, 1H), 8.01 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 7.86–7.81 (t-like, 1H), 7.79–7.76(t-like, 1H), 7.72(d, 1H), 7.61–7.48 (m, 6H), 7.31–7.28 (m, 1H).

[0041] 参考例A1

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オンの無水物の結晶の製造(II型無水物結晶)

WO01/96308号、実施例7記載の反応処理後の操作方法と同様に、以下のように実施した。3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン(別名:2-(2-オキソ-1-フェニル-5-(ピリジン-2-イル)-1,2-ジヒドロピリジン-3-イル)ベンゾニトリル)の合成方法はWO01/96308号中の実施例7および上記製造例3に記載されている。

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン(8g)を入れ、酢酸エチル(400mL)を加えた。これを60°Cの温浴にて加熱し、さらに酢酸エチル(160mL)を加え、70°Cの温浴にて加熱し固体を溶解させた。この溶液にn-ヘキサン(80mL)を加えた後、減圧下に溶媒留去して7.7gの淡黄色粉末を得た。

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) δ 8.59–8.57 (m, 1H), 8.53 (d, 1H), 8.47 (d, 1H), 8.01 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 7.83 (ddd, 1H), 7.80–7.76(m, 1H), 7.73–7.71(d-like, 1H), 7.61–7.48 (m, 6H), 7.30 (dd, 1H).

[0042] 実施例1

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン(非晶質体)

3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン(約500mg)を100mLのアセトンにて溶解しサンプル溶液とした。このサンプル溶液をBUCHI製ミニスプレードライヤーB-290型を用いて以下の条件で噴霧乾燥を行い、標記化合物 白色固体(非晶質)20mgを得た。

[0043] [条件]

N<sub>2</sub>ガス(Q-flow):50mm

ASPIRATOR(%) : 100

Inlet温度(°C) : 140

Pump(%) : 40

[0044] 粉末X線回折パターンの測定

各参考例および実施例で得られた化合物の粉末X線回折測定は、日本薬局方の一般試験法に記載された粉末X線回折測定法に従い、以下の測定条件で行った。

(装置)

理学X線DTAシステム: RINT-2000(株式会社リガク製)

(操作方法)

試料についてメノウ乳鉢で粉碎後5または13mm径ガラス板にサンプリングし、以下の条件で測定を行った。

使用X線: CuK $\alpha$  線

管電圧: 40kV

管電流: 200mA

発散スリット: 1/2deg

受光スリット: 0.3mm

散乱スリット: 1/2deg

走査速度: 1または2° / 分

走査ステップ: 0.02または0.01°

測定範囲(2θ): 5~40°

[0045] 参考例A1で得られた結晶の粉末X線回折パターンを図1に示し、実施例1で得られた非晶質体の粉末X線回折パターンを図2に示した。

[0046] 参考例A1で得られた結晶の回折角(2θ)のピークおよび強度を表1に示した。

[0047] 実施例1で得られた非晶質体の粉末X線回折パターンである図2から、実施例1で得られた非晶質体は、粉末X線回折においてピークを有しないことが分かる。

[0048] [表1]

| ピーク番号 | 2θ     | 半価幅   | d値     | 強度    | 相対強度 |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| 1     | 9.010  | 0.588 | 9.8067 | 13370 | 100  |
| 2     | 15.850 | 0.682 | 5.5867 | 10137 | 76   |
| 3     | 24.390 | 0.847 | 3.6465 | 10672 | 80   |

[0049] 5分間振とう後のJP2液への溶解度測定(フラスコ振とう法)

[操作法]

各試料約5mgを試験管に取り、日本薬局方の一般試験法(崩壊試験法)に記載された第2液(JP2液:pH6.8)を5mL加え、室温で5分間振とうした後、ろ過し得られた試料溶液を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて分析し、濃度を算出した。

〈HPLC条件〉

HPLCシステム:LC-10AT system(島津製作所製)

検出器:紫外吸光光度計(測定波長:290nm)

カラム:YMC Pack Pro C18 4.6mmI. D. × 150mm(YMC, Japan)

カラム温度:35°C

オートサンプラー温度:25°C

移動相:

A:水／アセトニトリル／酢酸アンモニウム (900:100:1, v/v/w)

B:水／アセトニトリル／酢酸アンモニウム (100:900:1, v/v/w)

(アイソクラティック条件: B濃度=40%)

測定時間:20分

流速:1.0mL/分

注入量:50 μL

[結果]

5分間振とう後のJP2液への溶解度を以下の表に示す。

[0050] [表2]

|        | 濃度(μg/mL) |
|--------|-----------|
| 実施例 1  | 12.5      |
| 参考例 A1 | 4.8       |


### 産業上の利用可能性

[0051] 本発明の非晶質体は良好な物性を有し、神経変性疾患等の治療剤または予防剤の有効成分として使用するのに適している。


## 請求の範囲

- [1] 非晶質の化合物である3-(2-シアノフェニル)-5-(2-ピリジル)-1-フェニル-1,2-ジヒドロピリジン-2-オン。
- [2] 粉末X線回折において回折ピークを有しない請求項1に記載の非晶質の化合物。
- [3] 請求項1または2に記載の非晶質の化合物を含有してなる医薬。
- [4] 請求項1または2に記載の非晶質の化合物を含有してなる医薬組成物。

[図1]



[図2]



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2006/325396

### A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07D213/64(2006.01)i, A61K31/444(2006.01)i, A61P1/08(2006.01)i, A61P9/00 (2006.01)i, A61P9/10(2006.01)i, A61P13/02(2006.01)i, A61P25/00(2006.01)i, A61P25/02(2006.01)i, A61P25/04(2006.01)i, A61P25/08(2006.01)i,  
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07D213/64, A61K31/444, A61P1/08, A61P9/00, A61P9/10, A61P13/02, A61P25/00, A61P25/02, A61P25/04, A61P25/08, A61P25/14, A61P25/16, A61P25/18, A61P25/22, A61P25/28, A61P25/30, A61P27/06, A61P31/18,

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

|                           |           |                            |           |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Jitsuyo Shinan Koho       | 1922-1996 | Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1996-2007 |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho | 1971-2007 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho | 1994-2007 |

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
REGISTRY (STN), CAplus (STN)

### C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|-----------|--|-----------------------|
| X         | WO 2006/004107 A1 (Eisai Co., Ltd.),<br>12 January, 2006 (12.01.06),<br>All references; particularly, Claims<br>(Family: none)   | 1-4                   |
| X         | WO 01/096308 A1 (Eisai Co., Ltd.),<br>20 December, 2001 (20.12.01),<br>All references; particularly, example 7<br>& JP 2002-510451 X & US 2004/023973 A1<br>& US 6949571 B2 & US 2005/245581 A1<br>& EP 1300396 A1 & AU 200162723 A<br>& NO 200205955 A & KR 2003012882 A<br>& CN 1436172 A & BR 200111596 A<br>& HU 200303398 A2 & AU 2001262723 B2<br>& NZ 522773 A & MX 2002012314 A1<br>& ZA 200209270 A & RU 2265015 C2<br>& CN 1245386 C | 1-4                   |

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
19 March, 2007 (19.03.07)

Date of mailing of the international search report  
10 April, 2007 (10.04.07)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2006/325396

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
(International Patent Classification (IPC))

A61P25/14(2006.01)i, A61P25/16(2006.01)i, A61P25/18(2006.01)i,  
A61P25/22(2006.01)i, A61P25/28(2006.01)i, A61P25/30(2006.01)i,  
A61P27/06(2006.01)i, A61P31/18(2006.01)i, A61P39/00(2006.01)i,  
A61P43/00(2006.01)i

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (International Patent Classification (IPC))

A61P39/00, A61P43/00

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

## A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. 特別ページ参照

## B. 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C07D213/64, A61K31/444, A61P1/08, A61P9/00, A61P9/10, A61P13/02, A61P25/00, A61P25/02, A61P25/04, A61P25/08, A61P25/14, A61P25/16, A61P25/18, A61P25/22, A61P25/28, A61P25/30, A61P27/06, A61P31/18, A61P39/00, A61P43/00

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

|             |            |
|-------------|------------|
| 日本国実用新案公報   | 1922-1996年 |
| 日本国公開実用新案公報 | 1971-2007年 |
| 日本国実用新案登録公報 | 1996-2007年 |
| 日本国登録実用新案公報 | 1994-2007年 |

## 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

REGISTRY(STN)、CAplus(STN)

## C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|------------------|
| X               | WO 2006/004107 A1 (エーザイ株式会社) 2006.01.12,<br>全文献、特に、クレームなどを参照。<br>(ファミリーなし)   | 1-4              |
| X               | WO 01/096308 A1 (エーザイ株式会社) 2001.12.20,<br>全文献、特に、実施例7などを参照。<br>& JP 2002-510451 X & US 2004/023973 A1 & US 6949571 B2 & US<br>2005/245581 A1 & EP 1300396 A1 & AU 200162723 A & NO 200205955<br>A & KR 2003012882 A & CN 1436172 A & BR 200111596 A & HU 200303398 | 1-4              |

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

|  |   |
|--|---|
| 国際調査を完了した日<br><br>19.03.2007   | 国際調査報告の発送日<br><br>10.04.2007                                    |
| 国際調査機関の名称及びあて先<br>日本国特許庁 (ISA/JP)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官（権限のある職員）<br>齋藤 恵<br>電話番号 03-3581-1101 内線 3492<br>4P 9164 |

| C (続き) . 関連すると認められる文献 |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー*       | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|                       | A2 & AU 2001262723 B2 & NZ 522773 A & MX 2002012314 A1 & ZA<br>200209270 A & RU 2265015 C2 & CN 1245386 C |                  |

## 発明の属する分野の分類

C07D213/64(2006.01)i, A61K31/444(2006.01)i, A61P1/08(2006.01)i, A61P9/00(2006.01)i,  
A61P9/10(2006.01)i, A61P13/02(2006.01)i, A61P25/00(2006.01)i, A61P25/02(2006.01)i,  
A61P25/04(2006.01)i, A61P25/08(2006.01)i, A61P25/14(2006.01)i, A61P25/16(2006.01)i,  
A61P25/18(2006.01)i, A61P25/22(2006.01)i, A61P25/28(2006.01)i, A61P25/30(2006.01)i,  
A61P27/06(2006.01)i, A61P31/18(2006.01)i, A61P39/00(2006.01)i, A61P43/00(2006.01)i