

# FORET DE CAMORS ET DE COËT FOURNO - BOIS DE QUINIPLY - BOIS DE TRELECAN (Identifiant national : 530005986)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 01300000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J., . - 530005986,  
FORET DE CAMORS ET DE COËT FOURNO - BOIS DE QUINIPLY - BOIS DE TRELECAN.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 66P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530005986.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Durfort J.

Centroïde calculé : 198675°-2329555°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	6
6. HABITATS .....	6
7. ESPECES .....	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	66
9. SOURCES .....	66

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Pluvigner (INSEE : 56177)
- Commune : Camors (INSEE : 56031)
- Commune : Baud (INSEE : 56010)

### 1.2 Superficie

1267,98 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 28  
Maximale (mètre): 121

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF forestière de type II est composée environ pour moitié de bois privés : Forêt de Coët-Fourno et Bois de Trélécan sur un plateau à l'Ouest de Lambel, le Bois de Quinipily dans le prolongement Nord de la Forêt domaniale et la butte boisée de la Chapelle St-Gobrien à l'Est, et pour l'autre moitié la Forêt domaniale de Camors (648,48 ha). Cette dernière, achetée par Louis XVI en 1785 en même temps que Floranges pour alimenter les arsenaux de Lorient (bois de marine), deviendra Propriété de l'Etat à la Révolution. Elle appartient à un ensemble de 3 forêts domaniales géographiquement et biologiquement très proches (avec Floranges et Lanvaux) qui constituent de fait les 3 cantons d'un seul massif qui doit faire à terme l'objet d'un aménagement unique de la part de l'ONF. L'ouragan d'octobre 1987 avait ruiné 69 hectares de forêt domaniale (source n° 60).

Le substrat géologique est principalement constitué du Granite de Lanvaux, à structure feuilletée gneissique, qui génère des sols acides. Une bande de schistes ardoisiers avec quelques passages de grès est présent au niveau du Bois de Quinipily au Nord.

Le relief est peu accentué et repose sur un plateau d'altitude moyenne 110 m, entaillé dans sa partie Nord par le vallon boisé du Ruisseau de Lambel ; des pentes plus fortes se trouvent dans le prolongement Ouest du Bois de Quinipily et au Nord-Est de la forêt domaniale le long du Ruisseau du Moulin de la Motte (ruisseaux dépendants du bassin versant du Blavet, par la Rivière Ével).

Le principal milieu déterminant de la zone est la hêtraie-chênaie acidiphile à houx (et if), habitat forestier d'intérêt communautaire, particulièrement bien représentée en futaie dans une large partie Nord de la Forêt domaniale de Camors, mais aussi présente par places dans la Forêt de Coët-Fourno, et sous forme de taillis dans les Bois de Quinipily et de Trélécan.

Il existait à l'origine en forêt domaniale deux zones tourbeuses ouvertes, l'une au Nord-Est de Lambel (parcelle n°4) mais à présent drainée et plantée, lande humide et saulaie tourbeuse y sont aujourd'hui résiduelles ; l'autre (parcelles 28-31 pp) se maintient à l'amont immédiat de l'aire de jeux du Petit Bois et conserve certainement quelques potentialités. Mais plus intéressant en la matière est la présence sur des surfaces non négligeables de boulaies tourbeuses typées et diversifiées dans certains fonds de vallons forestiers tant dans la forêt publique (le Nerven - la Vieille Forêt) que privée (Coët-Fourno), habitat d'intérêt communautaire prioritaire, il comporte plusieurs sphaignes peu communes. Ce milieu devrait ne faire l'objet d'aucun drainage ni plantation et doit être évité lors de travaux forestiers lourds, ils

pourraient être repérés plus précisément dans le parcellaire. A proximité, une mare réservoir a développé un habitat aquatique acide à sphaignes qu'il serait bon de préserver (près le Nerven).

Le long de la voie ferrée, juste au Nord de la Ligne de la Vieille Forêt, des dépressions à sphaignes assez diversifiées se maintiennent. En règle générale, mais particulièrement à ce niveau, aucun remblaiement ni traitement chimique ne doivent être entrepris à des fins d'entretien (de la voie ferrée ou de la lisière).

Des affleurements granitiques assez importants situés sur les versants assez pentus du Ruisseau du Moulin de la Motte (en aval du moulin) portent aussi un habitat d'intérêt communautaire : la végétation chasmophytique des rochers ombragés, caractérisée par le nombril de Vénus (*Umbilicus rupestris*) et d'assez nombreuses mousses.

Au plan de la flore remarquable, Forêt de Camors et Bois de Quinipily présentent la particularité de posséder quelques stations d'une graminée de bois et lisière très peu commune dans une large partie péninsulaire de la Bretagne : la canche flexueuse (*Deschampsia flexuosa*), dont cette forêt avec la Forêt de Lanvaux sont les seules localités morbihannaises connues (2007).

Les vallons plus ou moins hygrophiles enrichis en colluvions accueillent un cortège de plantes préférant les sols riches en bases et de plus faible acidité (avec la mercuriale vivace, la sanicle, etc.) c'est à ce niveau que l'hépatique forestière *Trichoclea tomentella* peut également se trouver.

Les petites zones tourbeuses apportent aussi quelques éléments floristiques intéressants. Le rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*), protégé au plan national, a été signalé dans la Bois de Coët-Fourno en 1995.

La plante protégée et d'intérêt communautaire, le flûteau nageant (*Luronium natans*), existe aussi dans plusieurs étangs forestiers ou situés en lisière.

Le peuplement d'oiseaux de cet ensemble forestier est relativement diversifié, l'enquête récente sur l'avifaune forestière bretonne (GOB 2001 - source 61) a permis de contacter 45 espèces dont un bon nombre d'oiseaux nicheurs possibles ou probables, parmi lesquels les espèces déterminantes pour les ZNIEFF : le Faucon hobereau, le Pic noir, le Pouillot siffleur, .... Mais plusieurs autres espèces remarquables recensées autrefois dans ce périmètre ne sont pas reconfirmées (Autour, Bondrée, Busard St-Martin, Engoulevent, Lorient, Rougequeue à front blanc, ...).

Les connaissances sur les chauves-souris fréquentant ce massif forestier sont à réunir et de nouvelles prospections encore à réaliser. La localisation et le marquage d'arbres gîtes pour leur conservation seraient utiles à mettre en oeuvre, en convention avec les gestionnaires et propriétaires de ces bois.

Quelques espèces d'amphibiens sont relevées dans la zone, dont la Grenouille agile (*Rana dalmatina*), et le Triton marbré (*Triturus marmoratus*), ce dernier plus localisé dans les environs d'une mare du Bois de Trélécan.

L'Escargot de Quimper (*Elona quimperiana*) protégé et d'intérêt communautaire est aussi signalé à plusieurs reprises dans la Forêt domaniale.

Manque espèce:

*alnus rubra*

*sphagnum denticulatum* var *auriculatum*

*chiloscyphus profundus*

*amonita citrina* f *alba*

*crepidotus sphaerosporus*

*russula emetica* var *sylvestris* (*silvestris*?)

*stereum ochraceum*

*sacobolus versicolor*

*volutella ciliata*

*CHRYSOCARABUS AURONITENS* subsp. *SUBFESTIVUS*

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Abord de monument historique

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu physique

### Complémentaires

- Archéologique

#### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette grande ZNIEFF forestière de type II comprend la totalité de la Forêt domaniale de Camors et plusieurs bois privés importants attenants ou en forte continuité.

Le périmètre révisé varie assez peu par rapport au précédent, ce sont principalement la partie feuillue du Bois de Trélécan et le vallon boisé du Ruisseau de Lambel qui ont été rajoutés.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> </ul>	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>			1	
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			30	
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			45	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			20	
	22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			2	
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 <i>Villes</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3 <i>Plantations</i>				

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2008
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1995 - 2000
Bryophytes	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2007
	6794	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6650	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2007
Mammifères	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	<i>Hermine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
Mollusques	163461	<i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821)	<i>Escargot de Quimper</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2000
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
Phanérogames	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLOMBET Michel				1992
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	<i>Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire, Droséra intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1995
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFET J.				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	<i>Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé	Moyen			1997
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2007
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Comaret des marais, Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2007 - 2008
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2007 - 2008
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2007 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1995 - 2000
Ascomycètes	45658	<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tulasne) Korf		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	45908	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	<i>Bulgarie salissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	46239	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nylander) Kanouse		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	46486	<i>Cordyceps militaris</i> (L. ex Fr.) Link	<i>Cordyceps militaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	46662	<i>Cudoniella acicularis</i> (Bulliard ex Fr.) Schröter		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	47272	<i>Elaphomyces granulatus</i> Fr. ex Fr.	<i>Truffe des cerfs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	48104	<i>Hypoxyton fragiforme</i> (Scopoli ex Fr.) Kickx	<i>Hypoxyton en forme de fraise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	48407	<i>Leotia lubrica</i> (Scopoli ex Fr.) Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	48798	<i>Neobulgaria pura</i> (Pers. ex Fr.) Petrak		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	50050	<i>Thelebolus stercoreus</i> Tode ex Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	50160	<i>Trochila ilicina</i> (Nees ex Fr.) Courtecuisse		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	50337	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Fr.) Greville	Xylaire du bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	50344	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. ex Fr.) Greville	Xylaire polymorphe, Doigt de Satan, Doigt du mort	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
Autres champignons	50970	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr., 1829	Lycogale des arbres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
Basidiomycètes	41255	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462625	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Agaric impérial, Psalliote impérial	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	469072	<i>Agaricus campestris</i> var. <i>squamulosus</i> (Rea) Pilát		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37956	<i>Agaricus cupreobrunneus</i> (J. Schäffer & Steer ex F.H. Møller) Pilát	Agaric brun cuivré, Psalliote brun cuivré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	38089	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittadini) Peck	Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliote anisé des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39001	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	Amanite citrine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39128	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	Amanite rougissante, Orange vineuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31682	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl : Fr.) Kummer	<i>Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2003
	31686	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	<i>Armillaire obscure, Armillaire des résineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41589	<i>Auriscalpium vulgare</i> S.F. Gray	<i>Hydne cure-oreille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41622	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willdenow : Fr.) P. Karsten	<i>Tramète brûlée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29388	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	<i>Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29392	<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	<i>Bolet à pied rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29436	<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek	<i>Cèpe des pins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41673	<i>Botryobasidium laeve</i> (J. Eriksson) Parmasto		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41706	<i>Bulbillomyces farinosus</i> (Bresadola) Jülich		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41712	<i>Byssocorticium atrovirens</i> (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2002
	41746	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Calocère petite-corne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	41755	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Calocère visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40234	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop. : Pers.) Perdeck		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29904	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	<i>Girolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	511541	<i>Cantharellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Chanterelle en tube</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41891	<i>Ceriporia reticulata</i> (Hoffm. : Fr.) Domanski		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29512	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bataille	<i>Bolet poivré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41952	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar	<i>Stérée pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40908	<i>Clavulina cristata</i> (Holmskjöld : Fr.) J. Schröter	<i>Clavaire crêtée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30887	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Tête de moine, Clitocybe à pied en massue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31706	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	<i>Clitocybe bicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31802	<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe à centre brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32028	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kummer	<i>Meunier, Clitopile petite prune, Clitopile pruneux, Langue de carpe, Garde-cèpe, Mère de cèpe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30585	<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	<i>Collybie beurrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	469257	<i>Collybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30603	<i>Collybia distorta</i> (Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462473	<i>Collybia erythropus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Collybie à pied rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30654	<i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	<i>Collybie maculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30666	<i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	<i>Marasme guêtré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37233	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin noir d'encre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37248	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)	<i>Coprin chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37327	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin micacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37341	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	<i>Coprin pie, Coprin noir et blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31139	<i>Cortinarius acutus</i> (Pers. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34624	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34822	<i>Cortinarius depauperatus</i> (J.E. Lange) Bellivier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	511011	<i>Cortinarius elatior sensu auct. p.p.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34931	<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35012	<i>Cortinarius helobius</i> Romagn.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35037	<i>Cortinarius hinnuleus</i> (Sow.) Fr.	<i>Cortinaire à couleur de faon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35127	<i>Cortinarius lebretonii</i> Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35213	<i>Cortinarius mucifluoides</i> (R. Henry) ex R. Henry		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35475	<i>Cortinarius purpurascens</i> Fr.	<i>Cortinaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35669	<i>Cortinarius subanthracinus</i> R. Henry		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35783	<i>Cortinarius uliginosus</i> Berk.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29937	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	<i>Trompette des morts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33126	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pat.) Quélet	<i>Crépidote variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30034	<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers. : Fr.) Bon	<i>Hygrophore des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462228	<i>Cylindrobasidium laeve</i> (Pers. : Fr.) Chamuris		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42189	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter	<i>Tramète rougissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462254	<i>Ditiola pezizaeformis</i> (Léveillé) D.A. Reid		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33037	<i>Entoloma cetratum</i> (Fr. : Fr.) Moser		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33856	<i>Entoloma politum</i> (Pers. : Fr.) Donk		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33781	<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i> (Fr.) Noordeloos		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33901	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Entolome rose-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	42445	<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering	<i>Langue de bœuf, Fistuline hépatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	512599	<i>Flammulaster carpophilus</i> var. <i>rhombosporus</i> (G.F. Atkinson) Vellinga		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35976	<i>Galerina heterocystis</i> sensu A.H. Smith & Singer, 1964 & auct. europ.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	461975	<i>Gloeocystidiellum porosellum</i> Hjortstam		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29869	<i>Gomphidius roseus</i> (Nees von Esenbeck : Fr. ?) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36933	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill	<i>Gymnopile pénétrant, Pholiote pénétrante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36924	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) A.H. Smith	<i>Pholiote remarquable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36159	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36180	<i>Hebeloma pusillum</i> J.E. Lange ex J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42721	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr. : Fr.) Brefeld	<i>Polypore du rond des pins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	42792	<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	<i>Pied de mouton</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32158	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire	<i>Fausse girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42815	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks. : Fr.) Léveillé		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42932	<i>Hyphodontia alutaria</i> (Burt) J. Eriksson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42982	<i>Hyphodontia nespori</i> (Bresadola) J. Eriksson & Hjortstam		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36963	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36977	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) Kummer	<i>Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé, Géophile, Nématolome en touffes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43047	<i>Hypochnicium eichleri</i> (Bresadola) J. Eriksson & Ryvarden		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36402	<i>Inocybe kuehneri</i> Stangl & Veselsky		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43180	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	514191	<i>Laccaria affinis</i> f. <i>macrocystidiata</i> Migliozi & Lavorato		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32178	<i>Laccaria amethystina</i> (Hudson ? Kummer) Cooke	<i>Laque améthyste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39264	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	<i>Lactaire à lait jaunissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	514277	<i>Lactarius curtus</i> Britzelmayer	<i>Lactaire cireux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39288	<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	<i>Lactaire délicateuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	464707	<i>Lactarius glyciosmus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire à odeur de noix de coco</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39326	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	<i>Lactaire hépatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39346	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) ex Hora	<i>Lactaire des boubiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39413	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn.	<i>Lactaire orangé gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39415	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire tranquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39465	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	<i>Lactaire douceâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39478	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	<i>Lactaire chiffonné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	514250	<i>Lactarius theiogalus sensu Quélet</i>	<i>Lactaire à lait jaunissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39497	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr., 1838	<i>Lactaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31824	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer	<i>Tricholome agrégé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	38689	<i>Macrolepiota fuliginosa</i> (Barla) Bon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	464285	<i>Macrotyphula juncea</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Berthier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30959	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31023	<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31045	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34294	<i>Melanotus horizontalis</i> (Bull. : Fr.) P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43385	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	<i>Polypore géant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	43407	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers. : Fr.) Ginns	<i>Mérule papyracée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43417	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad. : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31194	<i>Mycena capillaripes</i> Peck		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31197	<i>Mycena capillaris</i> (Schum. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31223	<i>Mycena clavicularis</i> (Fr. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31249	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène des fougères</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31258	<i>Mycena epipterygioides</i> A. Pearson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31272	<i>Mycena fagetorum</i> (Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31277	<i>Mycena flavescens</i> Velenovsky		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31292	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène casquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31298	<i>Mycena galopus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène à pied laiteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31301	<i>Mycena galopus</i> var. <i>candida</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30777	<i>Mycena galopus</i> var. <i>nigra</i> (Fl.Dan.) Rea		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31206	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31407	<i>Mycena pterigena</i> (Fr. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31409	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène pur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31453	<i>Mycena rorida</i> (Scop. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31468	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	<i>Mycène sanguinolent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31478	<i>Mycena seynesii</i> Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31485	<i>Mycena speirea</i> (Fr. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31501	<i>Mycena stylobates</i> (Pers. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31510	<i>Mycena tenerrima</i> (Berk. ?) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31541	<i>Mycena viscosa</i> <i>R. Maire</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31545	<i>Mycena vitilis</i> <i>(Fr.) Quélet</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43454	<i>Mycoacia uda</i> <i>(Fr. : Fr.) Donk</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31601	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : <i>Fr.) von Höhnel</i>	<i>Collybie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31610	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl. : <i>Fr.) Singer</i>	<i>Mucicule radicante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34332	<i>Panellus stipticus</i> <i>(Bull. : Fr.) P. Karsten</i>	<i>Panelle astringente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29879	<i>Paxillus involutus</i> <i>(Batsch : Fr.) Fr.</i>	<i>Paxille enroulé,</i> <i>Paxille à bords enroulés,</i> <i>Paxille involuté, Bolet à lamelles,</i> <i>Chanterelle brune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40654	<i>Phallus impudicus</i> <i>L. : Pers.</i>	<i>Satyre puant,</i> <i>Phallus impudique,</i> <i>Morille du diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37584	<i>Phellinus ferruginosus</i> <i>(Schrad. : Fr.) Patouillard</i>	<i>Polypore ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37135	<i>Pholiota graminis</i> <i>(Quélet) Singer</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37108	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37120	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44261	<i>Physisporinus sanguinolentus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát	<i>Polypore sanguinolent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44020	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	<i>Polypore du bouleau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	38811	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	<i>Plutée couleur de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37748	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	<i>Hypholome hydrophile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44138	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop. : Fr.) P. Karsten	<i>Faux hydne gélatineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32628	<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41107	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	<i>Clavaire dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31847	<i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raithelhuber		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39528	<i>Russula acetolens</i> S. Rauschert	<i>Russule vinaigrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39560	<i>Russula amara</i> Kucera	<i>Russule mamelonnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39680	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Russule charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39693	<i>Russula drimeia</i> Cooke	<i>Russule sardoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	470116	<i>Russula fageticola</i> var. <i>strenua</i> Carteret & P. Moëgne-Loccoz		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39741	<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Russule de fiel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39756	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Russule fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39839	<i>Russula krombholzii</i> R. Shaffer	<i>Russule pourpre et noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39848	<i>Russula krombholzii</i> var. <i>depallens</i> (Pers. : Fr.) Bon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39927	<i>Russula nitida</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Russule brillante des bouleaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39939	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	<i>Russule ocre et blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39966	<i>Russula parazurea</i> J. Schäffer	<i>Russule bleu-vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	463479	<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc.	<i>Russule caméléon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40089	<i>Russula turci</i> Bresadola	<i>Russule cocardée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40723	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers.	<i>Scléroderme verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44352	<i>Scopuloides rimosa</i> (Cooke) Jülich		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44506	<i>Sistotremastrum niveocremeum</i> (von Höhnel & Litschauer) J. Eriksson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	509573	<i>Skeletocutis vulgaris</i> (Fr. : Fr.) Niemelä & Y. C. Dai		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44557	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen : Fr.) Fr.	<i>Sparassis crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44619	<i>Stereum gausapatum</i> (Fr. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44641	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	<i>Stérée remarquable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37194	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29694	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	<i>Bolet des bouviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29720	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch : Fr.) Singer	<i>Bolet élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29729	<i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel	<i>Nonnette voilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44869	<i>Tomentellopsis echinospora</i> (J.B. Ellis) Hjortstam		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44887	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Tramète bossue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44911	<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	<i>Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33366	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33439	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33446	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	<i>Tricholome rutilant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36672	<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds	<i>Tubaire de Romagnesi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41232	<i>Typhula quisquiliaris</i> (Fr. : Fr.) P. Hennings		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	45158	<i>Tyromyces chioneus</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	<i>Polypore blanc de neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29817	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.) Quélet	<i>Bolet pruineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6628	<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable					
	6637	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4415	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6573	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4750	<i>Dicranum majus</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6505	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6007	<i>Hylocomium brevirostre</i> (Brid.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6013	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6058	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E. Warncke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5892	<i>Isoetecium myosuroides</i> Brid., 1827		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., GLOAGUEN J.C, TOUFFET J.				1978
	6386	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6712	<i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6623	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Coussinet des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5980	<i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	3858	<i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5948	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6111	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6529	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6540	<i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6731	<i>Sphagnum acutifolium</i> Ehrh. ex Schrad.		Reproduction certaine ou probable					
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable					
	6770	<i>Sphagnum cymbifolium</i> (Ehrh.) Hedw.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow		Reproduction certaine ou probable					
	6737	<i>Sphagnum laricinum</i> (Wilson) Spruce ex Lindb.		Reproduction certaine ou probable					
	6796	<i>Sphagnum molluscum</i> Bruch		Reproduction certaine ou probable					
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable					
	6792	<i>Sphagnum plumulosum</i> Röhl		Reproduction certaine ou probable					
	6781	<i>Sphagnum recurvum</i> P.Beauv., 1805		Reproduction indéterminée					
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	61675	<i>Lepus capensis auct.</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen, Blaireau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe, Belette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60249	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1978
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux, Renard, Goupil</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarin des aulnes</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction indéterminée				Bibliographie : Znieff				1978	
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bec-croisé des sapins</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				1978
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction indéterminée					2001
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
Phanérogames	79319	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Sapin blanc, Sapin pectiné	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	79333	<i>Abies grandis</i> (Douglas ex D. Don) Lindl., 1833	Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon, Sapin géant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	79345	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841	Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	80546	<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens, Agrostide canine, Trainasse, Agrostis des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i> , <i>Agrostide commune</i> , <i>Agrostis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen, 1976	<i>Agrostide de Curtis</i> , <i>Agrostide à soie</i> , <i>Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce</i> , <i>Canche précoce</i> , <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Plantain-d'eau commun</i> , <i>Grand plantain-d'eau</i> , <i>Alisme plantain-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours</i> , <i>Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> , <i>Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate</i> , <i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois</i> , <i>Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sylvestre</i> , <i>Angélique sauvage</i> , <i>Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2003
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau pubescent, Bouleau blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des eaux stagnantes, Callitriche des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune, Callune, Bérucée, Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	Laïche à deux nervures	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88563	<i>Carex helodes</i> sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800	Laïche lisse	Reproduction certaine ou probable					
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	Laïche lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée, Laïche à épis espacés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céaiste aggloméré, Oreille de souris	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton-du-diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92582	<i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC., 1805	Corydale à vrilles, Cératocapnos à vrilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Crassule tillée, Tillée mousse, Crassule mousse, Mousse fleurie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeffl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97896	<i>Evonymus europaeus</i> L.	<i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers, Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis androsème, Androsème officinale, Toute-bonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104189	<i>Juncus foliosus</i> Desf., 1798	<i>Jonc feuillé, Jonc feuillu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104848	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966	<i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105042	<i>Larix decidua</i> Mill., 1768	<i>Mélèze d'Europe, Pin de Briançon, Mélèze décidu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2003
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	<i>Pommier sylvestre, Pommier sauvage, Pommier des bois, Boquetier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108537	<i>Milium effusum</i> L., 1753	<i>Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin, Sucepin, Hypopitys monotrope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Thyssélin à feuilles lancéolées, Peucedan à feuilles en lanières, Peucedan à feuilles lancéolées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113432	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	<i>Épicéa commun, Sérente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	113444	<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière, 1855	<i>Épicéa de Sitka</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet, Polygale à feuilles de serpolet, Polygale couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Prunier merisier, Cerisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116216	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	<i>Douglas de Menzies, Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon, Douglas, Sapin de Douglas, Pseudotsuga de Menzies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	116574	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	<i>Poirier commun, Poirier cultivé, Poirier domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	<i>Poirier cordé, Poirier à feuilles en cœur, Poirasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116742	<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge, Chêne rouge d'Amérique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116768	<i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle	Reproduction certaine ou probable					
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830	Renoncule de Lenormand, Grenouillette de Lenormand	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117533	<i>Rhamnus frangula</i> L., 1753	Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène	Reproduction certaine ou probable					
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	140478	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	<i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Isolépide flottante, Éléogiton flottant, Scirpe flottant, Isolépis flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Scutellaire mineure</i> , <i>Petite scutellaire</i> , <i>Scutellaire naine</i> , <i>Petite toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin d'Angleterre</i> , <i>Orpin anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Silène dioïque</i> , <i>Compagnon rouge</i> , <i>Robinet rouge</i> , <i>Lychnide des bois</i> , <i>Lychnis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge-d'or</i> , <i>Herbe des Juifs</i> , <i>Verge-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs</i> , <i>Sorbier sauvage</i> , <i>Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Bétoine officinale</i> , <i>Épiaire officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés</i> , <i>Herbe-du-diable</i> , <i>Mors-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	<i>If à baies, if commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téedalie à tiges nues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128125	<i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798	<i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	<i>Ombilic rupestre</i> , <i>Nombril-de-Vénus</i> , <i>Oreille-d'abbé</i> , <i>Ombilic des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque</i> , <i>Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Airelle myrtille</i> , <i>Myrtille</i> , <i>Maurette</i> , <i>Brimbelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit-chêne</i> , <i>Fausse germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128924	<i>Veronica montana</i> L., 1755	<i>Véronique des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2003
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale</i> , <i>Herbe aux ladres</i> , <i>Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	<i>Vesce des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129602	<i>Viola lactea</i> Sm., 1798	<i>Violette laiteuse</i> , <i>Violette blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus</i> , <i>Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Doradille noire, Capillaire noire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )				
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )	
Gastéropodes	163461	<i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
Oiseaux	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Mousses	4770	<i>Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6033	<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	6734	<i>Sphagnum compactum Lam. &amp; DC.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6742	<i>Sphagnum inundatum Russow</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6748	<i>Sphagnum flexuosum Dozy &amp; Molk.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6754	<i>Sphagnum auriculatum Schimp.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6769	<i>Sphagnum palustre L.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6774	<i>Sphagnum papillosum Lindb.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
6784	<i>Sphagnum rubellum Wilson</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
6789	<i>Sphagnum squarrosum Crome</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
6790	<i>Sphagnum subnitens Russow &amp; Warnst.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
6794	<i>Sphagnum subsecundum Nees</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CBNB Brest	1992	Erica n°2, juin 1992, Additions à la Flore du Morbihan, p68
	CBNB Brest	1998	Erica n°10, mars 1998, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997
	CLEMENT B., & TOUFFET J.	1978	Contribution à l'étude de la végétation des tourbières de Bretagne - Colloques phytosociologiques VII Lille 17-34
	CLEMENT B., GLOAGUEN J.C, TOUFFET J.	1974	Contribution à l'étude phytosociologique des forêts de Bretagne, Colloque phytosociologique III - Les forêts acidophilles, Lille , p53-72
	DAVID J.	1996	Les landes de Lanvaux - Contribution à l'inventaire du patrimoine naturel, rapport MST Aménagement et Mise en valeur des régions 1ère année formation continue - Université de Rennes I
	DAVID J.	1998	Les landes de Lanvaux - Contribution à l'inventaire du patrimoine naturel, rapport MST "Aménagement et Mise en valeur des régions" - Université de Rennes I
	Groupe Ornithologique Breton	2001	Enquête sur l'avifaune forestière bretonne, 2000-2004, Synthèse n°2 - Année 2001 (Camors)
	HERIVEAU P.	2003	rapport d'activité de la session de la Société mycologique de France à Guidel (Morbihan) du 21 au 26 octobre 2002, Bull. Soc. mycol. Fr., 119 (3-4), p. 385-402.
	Office National des Forêts	1998	Forêt domaniale de Camors, Revision d'Aménagement forestier 1998-2016, ONF

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	RIVIERE G.,	2007	Atlas de La Flore du Morbihan, Flore Vasculaire, Ed Siloë
	TOUFFET J.	1985	Les tourbières de Bretagne - Laboratoire d'écologie végétale- Université de Rennes 1
	TOUFFET J.		Les sphaignes du Massif armoricain - thèse d'état. Faculté des sciences de Rennes
	Znieff	1978	Znieff type II de 1ère génération N°0130: "Forêt de Camors" DIREN Bretagne
Informateur	CLEMENT Bernard		
	COLOMBET Michel		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	FORTUNE Claudine & Hervé		
	JARNO Christophe		
	RIVIERE Gabriel		
	SOULAS		