

Soortenlijst van fossiele vissen uit het Eoceen van België

gecompileerd door
Leon Dobbels

Gebruikte symbolen:

os = door skeletmateriaal (osteologie) vertegenwoordigd;

ot = door otolieten vertegenwoordigd;

t = alleen door tanden vertegenwoordigd.

Klasse: CONDRICHTHYES (kraakbeenvissen)

Subklasse: Elasmobranchii (haaien en roggen)

Superorde: SQUALOMORPHII

Orde: HEXANCHIFORMES

HEXANCHIDAE

Notorhynchus ? primigenius (AGASSIZ, 1843). t

Notorhynchus serratissimus (AGASSIZ, 1844). t

Orde: SQUALIFORMES

SQUALIDAE

Isistius trituratorus (WINKLER, 1874). t

Squalus smithi HERMAN, 1982. t

Superorde: SQUATINOMORPHII

Orde: SQUATINIFORMES

SQUATINIDAE

Squatina crassa DAIMERIES, 1889. t

Squatina prima (WINKLER, 1874). t

Superorde: GALEOMORPHII

Orde: HETERODONTIFORMES

HETERODONTIDAE

Heterodontus vincenti (LERICHE, 1905). t

Heterodontus woodwardi CASIER, 1946. t

Orde: ORECTOLOBIFORMES

HEMISCYLLIIDAE

GINGLYMOSTOMATIDAE

Hemiscyllium bruxelliensis HERMAN, 1977. t

Nebrius thielensi (WINKLER, 1874). t

Protoginglymostoma ypresiensis (CASIER, 1946). t

BRACHAELURIDAE

RHINCODONTIDAE

Eostegostoma angusta (NOLF & TAVERNE, 1977). t

Palaeorhincodon wardi HERMAN, 1975. t

Orde: LAMNIFORMES

ODONTASPIDIDAE

Carcharias atlasi (ARAMBOURG, 1952). t

Carcharias hopei (AGASSIZ, 1843). t

Carcharias teretidens (WHITE, 1931). t

Hypotodus robustus (LERICHE, 1921). t

Hypotodus trigonalis JAEKEL, 1895. t

Hypotodus verticulis (AGASSIZ, 1844). t

Odontaspis winkleri LERICHE, 1905. t

Sriatolamia macrota (AGASSIZ, 1843). t

- MITSIKURUNIDAE**
LAMNIDAE
- Anomotodon novus* (WINKLER, 1874). t
Isurolamna affinis (CASIER, 1946). t
Isurus praecursor LERICHE, 1905. t
Lamna inflata (LERICHE, 1905). t
Lamna lerichei CASIER, 1946. t
Xiphodolamia eocenica (WOODWARD, 1899). t
- OTODONTIDAE**
- Carcharocles auriculatus* (AGASSIZ, 1843). t
Carcharocles disauris (AGASSIZ, 1843). t
Otodus obliquus AGASSIZ, 1843. t
Otodus subserratus (AGASSIZ, 1843). t
- Orde: CARCHARINIFORMES**
- SCYLIORHINIDAE**
- Premontreia degremonti* CAPPETTA, 1992. t
Scyliorhinus burnhamensis CAPPETTA, 1976. t
Scyliorhinus gilberti CASIER, 1946. t
Scyliorhinus pattersoni CAPPETTA, 1976. t
Scyliorhinus woodwardi CAPPETTA, 1976. t
- TRIAKIDAE**
- Galeorhinus lefevrei* (DAIMERIES, 1891). t
Galeorhinus minor (AGASSIZ, 1843). t
Galeorhinus ypresiensis (CASIER, 1946). t
Mustelus vanderhoefti HERMAN, 1982. t
Mustelus aff. whitei CAPPETTA, 1976. t
- CARCHARINIDAE**
- Abdounia beaugei* (ARAMBOURG, 1935). t
Abdounia minutissima (WINKLER, 1873). t
Abdounia recticonus (WINKLER, 1873). t
Aprionodon woodwardi LERICHE, 1905. t
Galeocerdo latidens AGASSIZ, 1843. t
Physogaleus secundus (WINKLER, 1874). t
Physogaleus tertius (WINKLER, 1874). t
- Superorde: BATOMORPHII**
- Orde: RAJIFORMES**
- Suborde: Rhinobatoidei**
- RHYNCHOBATIDAE**
RHINOBATIDAE
- Rhynchobatus vincenti* JAEKEL, 1894. t
Rhinobatos bruxellensis (JAEKEL, 1894). t
- Suborde: Rajoidei**
- RAJIDAE**
- Smithraja forestensis* HERMAN, 1986. t
- Suborde: Pristioidei**
- PRISTIDAE**
- Pristis brayi* CASIER, 1949. t
Pristis brevis CASIER, 1949. t
Pristis imhofi LERICHE, 1933. t
Pristis luthami GALEOTTI, 1837. t
Pristis praecursor CASIER, 1949. t
Pristis propinquidens CASIER, 1949. t
- Orde: TORPEDINIFORMES**
- TORPEDINIDAE**
- Eotorpedo nolfi* HERMAN, 1975. t
- Orde: MYLIOBATIFORMES**
- DASYATIDAE**
- Coupatezia woutersi* CAPPETTA, 1982. t
Dasyatis jaekeli (LERICHE, 1905). t
Dasyatis tricuspidatus CASIER, 1946. t

- GYMNURIDAE** *Hypolophodon ypresiensis* CASIER, 1946. t
Gymnura grootaerti HERMAN, 1984. t
Jacquhermania duponti (WINKLER, 1874). t
- MYLIOBATIDAE** *Aetobatis irregularis* AGASSIZ, 1843. t
Aetobatis sulcatus AGASSIZ, 1843. t
Ledybatis jugosus LEIDY, 1877. t
Myliobatis dixonii AGASSIZ, 1843. t
Myliobatis sp. (soortcomplex, zie NOLF, 1988, p.38 (13). t
- MOBULIDAE** *Archaeomanta melenhorsti* HERMAN, 1979. t
Burnhamia daviesi (WOODWARD, 1889). t

Subklasse: HOLOCEPHALI (draakvissen)

Orde: CHIMAERIFORMES
CHIMAERDAE

Edaphodon bucklandi AGASSIZ, 1843. os

Klasse: OSTEICHTHYES (beenvissen)

Subklasse: ACTINOPTERYGII (straalvinnigen)

Infraklasse: HALECOSTOMI

Orde: Pycnodontiformes
PYCNOTONTIDAE

Pycnodus toliapicus AGASSIZ, 1833. t

Infraklasse: TELEOSTEI

Orde: OSTEOGLOSSIFORMES
OSTEOGLOSSIDAE

"genus Osteoglossidarum" *acutangulus* (STINTON, 1977). ot
"genus Osteoglossidarum" *rhomboidalis* (STINTON, 1977). ot

Orde: ANGUILLIFORMES
Suborde: Albuloidei
ALBULIDAE

Albula incurvata STINTON, 1975. ot
Albula oweni (AGASSIZ) (OWEN, 1845). os, t

PHYLLDONTIDAE
PTEROTHRISIDAE

Phyllodus toliapicus AGASSIZ, 1844. t
Pterothrissus angulatus STINTON, 1966. ot
Pterothrissus protensus STINTON, 1975. ot
Pterothrissus umbonatus (KOKEN, 1884). ot

Suborde: Anguilloidei
ANGUILLIDAE
HETERENCHELYIDAE
CHLOPSIDAE
MURAEENOCIDAE

NETTASTOMATIDAE
CONGRIDAE

Anguilla rectangularis STINTON & NOLF, 1970. ot
"genus Heterenchelyidarum" *circularis* (SHEPHERD, 1916). ot
Bohlkia elongata TAVERNE & NOLF, 1979. os
Muraenesox cybium STINTON, 1966. ot
Muraenesox spatulus NOLF & CAPPETTA, 1976. ot
Nettastoma belgica TAVERNE & NOLF, 1979. os
Gnathophis schepdaalensis NOLF & STEURBAUT, 1991. ot
Paraconger papointi (PRIEM, 1906). os, ot
Paraconger sauvagei (PRIEM, 1906). os, ot

WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE

Amsterdam, 6 december 1994.

Aan de leden van de WTKG,

Namens het bestuur van de WTKG nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de

WINTERVERGADERING

Datum: **zaterdag 14 januari 1995**
Plaats: Rijks Geologische Dienst
Adres: Oorkondelaan 15 te Haarlem

Er is gelegenheid tot parkeren in de garage van de RGD (als uw auto niet voorzien is van een gastank). Voor de **routebeschrijving**: zie ommezijde.
Koffie en thee zijn tegen een geringe vergoeding te verkrijgen.

Het programma is als volgt:

10.00u	-	10.30u	Ontvangst met koffie
10.30u	-	10.45u	Huishoudelijk gedeelte
10.45u	-	12.15u	Lezing door Ronald Pouwer met als onderwerp: "De vlag en de lading: kwartaire geologie van IJsland" Aansluitend discussie
12.15u	-	13.30u	Lunchpauze
13.30u	-	15.30u	Determinaties, zie hieronder
15.30u			Sluiting

DETERMINATIES

De middag van de wintervergadering staat zoals altijd in het teken van determinaties. Deze keer aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. **Zanden van Zonderschot.**

Vondstmateriaal van de excursie wordt met hulp van Cor Karnekamp, Hans Keukelaar en Rob van Slageren gedetermineerd.

2. **Excursie Faxø (Denemarken)**

De deelnemers aan deze excursie zullen hun vondsten evalueren.

Naast het verzamelde materiaal en de literatuur die door de belangstellenden wordt


meegebracht, zal ter plaatse voor mikroskopen en aanvullende literatuur worden gezorgd.

Als altijd worden spontane demonstraties tijdens de vergadering weer op prijs gesteld. Gelieve dit aan het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

VOORJAARSVERGADERING


De voorjaarsvergadering met aansluitend de Algemene Leden Vergadering zal volgend jaar op zaterdag 18 maart worden gehouden, ook weer bij de RGD. U ontvangt te zijner tijd nog een konvocatie met het definitieve programma.

met vr. groeten,



R. Wiggers, secretaris
Orteliuskade 76 III
1056 NG Amsterdam
Tel. 020-6124960

ROUTE BESCHRIJVING



Zo komt u bij de Rijks Geologische Dienst

Per auto
vanaf de A9 (Schiphol, Amsterdam, Den Haag)

afslag Haarlem-zuid:
eerste stoplichten rechtsaf (Prins Bernhardlaan),
eerste links (Zomervaart).

afslag Haarlem:
tweede stoplichten linksaf (Prins Bernhardlaan),
vijfde rechts (Zomervaart).

Per bus
vanaf NS-station Haarlem:

*lijn 2 richting Zuiderpolder
halte Kruis Tochtstraat
10-minutendienst
10 minuten reistijd*

naar A9, afslag Zandvoort Haarlem-zuid

WERKGROEP VOOR KWARTAIRE EN TERTIAIRE GEOLOGIE

Geologisch secretaris: Lenard M.B. Vaessen,
Rio Grandelaan 37, 2051 LK Overveen, tel/fax: 023-258759

PAASEXCURSIE 14 T/M 17 APRIL 1995

De excursiecommissie van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie nodigt u uit tot deelname aan de Paasexcursie 1994 naar

HET BEKKEN VAN PARIJS

Deze keer zullen we de streek rond Etampes, net ten zuiden van Parijs bezoeken. In dit gebied zijn diverse ontsluitingen met afzettingen uit het Stampien, de lokale benaming voor het Rupelien, een etage van het Oligoceen.

De meeste klassieke vindplaatsen met o.a de "Falun de Morigny", de "Falun de Jeurre" en de "Falun d'Ormoy " zijn reeds lange tijd beschermde, geologische monumenten. We hebben echter toestemming gekregen om deze vindplaatsen tijdens de paasexcursie te bezoeken.

De excursie zal onder de deskundige leiding staan van Philippe Maestrati. Tijdens onze laatste excursie naar dit gebied, al weer zo'n 15 jaar geleden, werden we ook door hem rond geleid.

Zoals gebruikelijk zal de excursiecommissie voor kampeergelegenheid zorgen. Kampeerspullen moet u zelf meebrengen.

Heeft u zin om mee te gaan met de paasexcursie, geef u dan schriftelijk op bij de geologisch secretaris (zie boven). Na opgave volgt meer informatie.

Ook mensen zonder eigen vervoer worden aangemoedigd zich op te geven. Wij hopen hen te kunnen onderbrengen bij mensen met vervoer.

Naam.....
adres.....
postcode..... woonplaats.....
telefoon.....
neemt met personen deel aan de paasexcursie 1995

heeft wel/geen eigen vervoer; kan wel/geen anderen meenemen

NAJAARSEXCURSIE 2 EN 3 SEPTEMBER 1995

Naar Heist-op-den-Berg, België. Hier zal weer een gat worden gegraven om de Zanden van Zonderschot (Midden Mioceen) te ontsluiten.

De gehele organisatie is weer in handen van Christiaan Hoedemacker van de Belgische Vereniging voor Palaeontologie (BVP). De kosten voor deelname aan dit evenement bedragen, evenals in 1993, 40 á 50 gulden per verzamelaar.

In verband met het definitief vaststellen van de kosten en verdere planning graag snel opgeven bij de geologisch secretaris (zie boven). Na opgave volgt meer informatie.

Naam.....
adres.....
postcode..... woonplaats.....
telefoon.....
neemt met personen deel aan de najaarsexcursie 1995

heeft wel/geen eigen vervoer; kan wel/geen anderen meenemen

- OPHICHTHYIDAE
 "genus aff. *Pseudophichthys*" *guttulus* (STINTON, 1977). ot
Rhynchoconger eocenicus (SHEPHERD, 1916). ot
 "genus *Congridarum*" *diagonalis* STINTON & NOLF, 1970. ot
 "genus *Congridarum*" *validus* (STINTON, 1966). ot
 "genus *Congridarum*" *websteri* (FROST, 1933). ot
Eomyrus dolloi STORMS, 1898. os
 "genus *Ophichthyidarum*" *fissura* (STINTON & NOLF, 1970). ot
- Orde: CLUPEIFORMES**
 CLUPEIDAE
 CHIROCENTRIDAE
Clupeopsis straeleni CASIER, 1946. os
Chirocentrus exilis STINTON, 1977. ot
- Orde: GONORHYNCHIFORMES**
 CHANIDAE
Halecopsis insignis (DELVAUX & ORTLIEB, 1887). os
- Orde: SILURIFORMES**
 ARIIDAE
Arius egertoni DIXON, 1850. os
Arius planus FROST, 1934. ot
- Orde: ARGENTINIFORMES**
 ARGENTINIDAE
Argentina sp. ot
- Orde: AULOPIFORMES**
 Suborde: Alepisauroidi
 SYNODONTIDAE
Saurida recta (FROST, 1933). ot
- Sept: ACANTHOMORPHA
Orde: LAMPRIDIFORMES
 VELIFERIDAE
 "genus aff. *Velifer*" *acutirostrum* (NOLF, 1973). ot
- Orde: LOPHIIFORMES**
 LOPHIIDAE
 ANTENNARIIDAE
Lophius crenulatus (FROST, 1934). ot
 "genus aff. *Antennarius*" sp. ot
- Orde: GADIFORMES**
 BREGMACEROTIDAE
 MERLUCCIIDAE
 "genus *Bregmacerotidarum*" cf. *minimus* (FROST, 1934). ot
Merluccius nodosus STINTON, 1977. ot
 ? *Merluccius sagittidens* (WINKLER, 1874). t
Merluccius shepherdii SCHUBERT, 1916. ot
Palaeogadus serratus STINTON, 1966. ot
 "genus *Merlucciidarum*" *elegans* (STINTON, 1977). ot
Raniceps latusulcatus (KOKEN, 1884). ot
 "genus *Gadidarum*" *eocenicus* FROST, 1931. ot
- GADIDAE
- Orde: OPHIDIIFORMES**
 CARAPIDAE
 OPHIDIIDAE
Carapus lisus (NOLF, 1973). ot
Ampheristus lerichei (STINTON & NOLF, 1970). ot
Ampheristus toliapicus KÖNIG, 1823. os, ot
Ampheristus waltoni (SCHUBERT, 1916). ot
Glyptophidium polli (CASIER, 1946). ot
Hoplobrotula greenwoodi NOLF, 1980. ot
Hoplobrotula robusta NOLF, 1980. ot
Monomitopus tuberculatus (NOLF, 1975). ot
 "genus *Neobythitinarum*" *rectangularis* (NOLF, 1973). ot

- "genus Neobythitiorum" *aequalis* (STINTON & NOLF, 1970). ot
 "genus Neobythitiorum" *angustoides* STEURB. & NOLF, 1991. ot
 "genus Neobythitiorum" *angustus* STINTON, 1977. ot
 "genus Neobythitiorum" *dimidiatus* (SCHUBERT, 1916). ot
 "genus Neobythitiorum" *gossei* STEURBAUT & NOLF, 1991. ot
 "genus Neobythitiorum" *longissimus* NOLF, 1980. ot
 "genus Neobythitiorum" *obtusus* (FROST, 1925). ot
 "genus Neobythitiorum" *regularis* (PRIEM, 1911). ot
 "genus Neobythitiorum" *subregularis* (SCHUBERT, 1916). ot
 "genus aff. *Sirembo*" *convexus* STINTON, 1977. ot
 "genus Sirembinorum" *arquatus* (STINTON, 1966). ot
 "genus Sirembinorum" *bartonensis* (SCHUBERT, 1916). ot
 "genus Sirembinorum" *cappettaensis* NOLF, 1980. ot
 "genus Sirembinorum" *spinusus* (NOLF & CAPPETTA, 1976). ot
 "genus Sirembinorum" *tumidus* NOLF, 1973. ot
 BYTHITIDAE
Oligopus argutus (STINTON, 1966). ot
 "genus Dinematchthyinorum" *symmetricus* (FROST, 1934). ot
- Orde: BERYCIFORMES**
 TRACHICHTHYIDAE
 BERYCIDAE
Gephyroberyx hexagonalis (LERICHE, 1905). ot
Centroberyx eocenicus (FROST, 1933). ot
Centroberyx pattersoni NOLF, 1975. ot
 "genus Berycidarum" *lerichei* (SCHUBERT, 1916). ot
 HOLOCENTRIDAE
Holocentrus sheppeyensis (FROST, 1934). ot
 "genus Myripristinarum" *extenuatus* (STINTON, 1978). ot
 "genus Myripristinarum" *priemi* (SCHUBERT, 1916). ot
- Orde: CAPRIFORMES**
 CAPROIDAE
Antigonia angusta STINTON & NOLF, 1970. ot
- Orde: SCORPAENIFORMES**
 SYNANCEJIDAE
 PLATYCEPHALIDAE
Eosynanceja brabantica CASIER, 1946. os
Platycephalus fluctuosus NOLF, 1973. ot
Platycephalus janeti (PRIEM, 1911). ot
 Scorpaeniformes inc. sed.
 "genus Scorpaeniformorum" sp. ot
- Orde: PERCIFORMES**
 Suborde: Percoidei
 AMBASSIDAE
Chanda meldertensis (NOLF, 1973). ot
 "genus Ambassidarum" *electilis* (STINTON & NOLF, 1970). ot
 SERRANIDAE
Centropristes exsculptus STINTON & NOLF, 1970. ot
Epinephelus crenulatus (STINTON, 1980). ot
Epinephelus postangulatus NOLF, 1973. ot
Prolates dormaalensis CASIER, 1967. os
Plesioserranus weinmeliensis (STORMS, 1898). os
Serranus delicatulus STINTON & NOLF, 1970. ot
 "genus Serranidarum" *striatus* (FROST, 1934). ot
 PSEUDOCHROMIDAE
Haliophis colletti NOLF & LAPIERRE, 1979. ot
 KUHLIIDAE
Kuhlia sp. ot
 PRIACANTHIDAE
Pristigenys caduca NOLF, 1973. os, ot
Pristigenys rutoti (LERICHE, 1905). os, ot
 APOGONIDAE
Apogon glaber STINTON, 1966. ot
Apogon macrolepis STORMS, 1898. os, ot
 LACTARIIDAE
Lactarius amplus POMEROL, 1973. ot

RACHYCENTRIDAE	<i>Rachycentron</i> sp. ot
CARANGIDAE	<i>Parastromateus tavernei</i> NOLF, 1973. ot
	<i>Selar</i> sp. ot
LEIOGNATHIDAE	"genus aff. <i>Gazza</i> " <i>pentagonalis</i> NOLF & LAPIERRE, 1979. ot
LUTJANIDAE	<i>Lutjanus</i> sp. ot
HAEMULIDAE	<i>Isacia gibbosa</i> (STINTON, 1980). ot
	<i>Xenistius pulcher</i> (FROST, 1934). ot
	"genus <i>Haemulidarum</i> " <i>kokeni</i> (LERICHE, 1905). ot
	"genus <i>Haemulidarum</i> " <i>ovalis</i> (STINTON, 1957). ot
SPARIDAE	<i>Boops</i> sp. ot
	<i>Burtinia bruxelliensis</i> VAN BENEDEN, 1872. os
	<i>Diplodus anthropodon</i> LE HON, 1871. os
	<i>Dentex laekeniensis</i> VAN BENEDEN, 1872. os, ot
	<i>Lithognathus pectinoides</i> (STINTON & NOLF, 1970). ot
	<i>Oblada joneti</i> STINTON & NOLF, 1970. ot
	<i>Spicara arambourgi</i> NOLF, 1973. ot
	<i>Spicara minsterensis</i> (FROST, 1934). ot
CEPOLIDAE	<i>Cepola bartonensis</i> SCHUBERT, 1916. ot
Suborde: Polynemoidei	
POLYNEMIDAE	"genus aff <i>Pentanemus</i> " sp. ot
Suborde: Labroidei	
LABRIDAE	<i>Labrus eocenicus</i> CASIER, 1946. t
	<i>Pseudosphaerodon navicularis</i> WINKLER, 1874. os
SCARIDAE	<i>Scaridae</i> ind. os
Suborde: Trachinoidei	
TRACHINIDAE	<i>Trachinus falcatus</i> FROST, 1934. ot
	<i>Trachinus</i> sp. os, ot
Suborde: Blennioidei	
BLENNIIDAE	<i>Exallias vectensis</i> NOLF, 1973. ot
Suborde: Callionymoidei	
CALLIONYMIDAE	<i>Callionymus eocenicus</i> CASIER, 1946. os
Suborde: Scombroidei	
TRICHIURIDAE	<i>Trichiurus oshoshunensis</i> WHITE, 1926. t
	<i>Eutrichiurides winkleri</i> CASIER, 1946. t
SCOMBRIDAE	<i>Pneumatophorus euodus</i> NOLF, 1973. ot
	<i>Sarda delheidi</i> (LERICHE, 1905). os
	<i>Scomber dolloi</i> (LERICHE, 1905). os
	<i>Scomberomorus bleekeri</i> STORMS, 1892. os
	<i>Scomberomorus proosti</i> STORMS, 1897. os
	<i>Scomberomorus stormsi</i> LERICHE, 1905. os
	<i>Sphyraenodus lerichei</i> CASIER, 1946. os
TETRAPTURIDAE	<i>Aglyptorhynchus compressus</i> (LERICHE, 1936). os
	<i>Aglyptorhynchus sulcatus</i> (CASIER, 1946). os
	<i>Hemirhabdorhynchus depressus</i> CASIER, 1946. os
	<i>Hemirhabdorhynchus ypresiensis</i> CASIER, 1946. os
ISTIOPHORIDAE	<i>Xiphiorhynchus elegans</i> VAN BENEDEN, 1871. os
	<i>Xiphiorhynchus priscus</i> AGASSIZ, 1844. os
	<i>Xiphiorhynchus solidus</i> (VAN BENEDEN, 1871). os

Orde: PLEURONECTIFORMES**Suborde: Psettoidoidei****PSETTODIDAE***Psettodes collatus* NOLF, 1973. ot*Psettodes oedelemensis* NOLF, 1973. ot**Suborde: Pleuronectoidei****BOTHIDAE**"genus *Bothidarum*" *biaculeatus* NOLF & LAPIERRE, 1979. ot"genus *Bothidarum*" *semen* NOLF, 1973. ot**Pleuronectiformes inc. sed.**"genus *Pleuronectiformorum*" sp: ot**Orde: TETRAODONTIFORMES****TRIACANTHIDAE***Triacanthus eocaenicus* TAVERNE & NOLF, 1979. os**OSTRACIIDAE***Ostracion clavatus* CASIER, 1946. os*Ostracion meretrix* DAIMERIES, 1891. os**TRIODONTIDAE***Triodon antiquus* LERICHE, 1905. os*Triodon macrognathus* TAVERNE & NOLF, 1979. os**DIODONTIDAE***Diodon pulchellus* LERICHE, 1905. os*Eodiodon bauzai* CASIER, 1952. os**EOTRIGONODONTIDAE***Eotrigonodon serratus* GERVAIS, 1852. t**Acanthomorpha inc. sed.****BLOCHIIDAE***Cylindracanthus rectus* (AGASSIZ, 1844). os**PALAEORHYNCHIDAE***Palaeorhynchus* sp. os