

## Green City Hotel Vauban

Paula-Modersohn-Platz 5  
79100 Freiburg im Breisgau

Tel: +49 761 8885740  
Fax: +49 761 88857444

info@hotel-vauban.de  
<http://www.hotel-vauban.de>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung

---



Green City Hotel  
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel  
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel  
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel  
Vauban

©Rolf Schrader



Green City Hotel  
Vauban

©Rolf Schrader

## Parken

### Öffentlicher Parkplatz an der Straße Hintereingang

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

### Weg von den öffentlichen Parkplätzen zum Hintereingang

---



Blick vom Hintereingang zu den öffentlichen Parkplätzen (vor dem orangefarbenen Haus)



Hintereingang stufenlos erreichbar

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 78 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## ÖPNV

### Straßenbahn-Haltestelle vor Hoteleingang

### Weg von Haltestelle zu Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 8 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Visuell kontrastreicher und taktil erfassbarer Leitstreifen von Haltestelle zum Eingang vorhanden.

## Haupteingang

---



Haupteingang

©Rolf Schrader

---

## Haupteingang

---



Haupteingang mit  
taktilem Leistsystem



Haupteingang von  
Innen fotografiert

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktilem wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Windfang vorhanden und eine zweite Tür vorhanden. Türbreite 119 cm.

## Weg von Haltestelle zu Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 8 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktilem erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Visuell kontrastreicher und taktilem erfassbarer Leitstreifen von Haltestelle zum Eingang vorhanden.

## Nebeneingang

---



Nebeneingang

©Rolf Schrader

## Hintereingang von den öffentlichen Parkplätzen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Rezeption

---



Rezeption

©Rolf Schrader



Rezeption

©Rolf Schrader

---

## Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Flur – Eingangsbereich – Lobby

---



Leitstreifen in Lobby



Leitstreifen in Lobby

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur vom Haupteingang zu Rezeption und zum Aufzug mit taktilem Leitstreifen versehen.

## Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

---



Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

©Rolf Schrader



Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

©Rolf Schrader

---

## Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

---



Zimmer 101



Zimmer 101

---

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 301 hat eine Verbindungstür zum Zimmer 303 (für Begleitpersonen); im Zimmer 101 gibt es keine Verbindungstür.

# Sanitärraum Zimmer 101 / 301

---



Sanitärraum Zimmer  
101

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppenhaus

---



Treppen



Treppen



Treppen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 100

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug



Aufzug



Aufzug

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

## Flure zu den Zimmern

---



Flure zu den Zimmern



Flure zu den Zimmern

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Zimmer 201

---



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader

---

## Zimmer 201

---



Zimmer 201

---

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Sanitärraum Zimmer 201

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppenhaus

---



Treppen



Treppen



Treppen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 100

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug



Aufzug



Aufzug

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

## Flure zu den Zimmern

---



Flure zu den Zimmern



Flure zu den Zimmern

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Frühstücksraum / Speiseraum

---



Frühstücksraum /  
Speiseraum

©Rolf Schrader



Frühstücksraum /  
Speiseraum

©Rolf Schrader

---

## Frühstücksraum

---



Frühstücksraum



Frühstücksraum

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Flur – Eingangsbereich – Lobby

---



Leitstreifen in Lobby



Leitstreifen in Lobby

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur vom Haupteingang zu Rezeption und zum Aufzug mit taktilem Leitstreifen versehen.

## Tagungsraum

### Tagungsraum

---



Tagungsraum

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Flur – Eingangsbereich – Lobby

---



Leitstreifen in Lobby



Leitstreifen in Lobby

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur vom Haupteingang zu Rezeption und zum Aufzug mit taktilem Leitstreifen versehen.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Rolf Schrader



Öffentliches WC

©Rolf Schrader

---

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC



Öffentliches WC

---



Tür zum öffentlichen WC



Kurzer Flur zum öffentlichen WC

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Hilfsmittel

### Alarm / Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister),

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschrollstuhl

## Bedienelemente / Leitsysteme



Bedienelemente /  
Leitsysteme

©Rolf Schrader



Bedienelemente /  
Leitsysteme

©Rolf Schrader



## Bedienelemente / Leitsysteme

©Rolf Schrader

---

## Visuell taktile Gestaltung

---



Beschilderung



Beschilderung



Leitstreifen taktil /  
visuell



Visuell taktile  
Gestaltung

©Rolf Schrader