

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
5. August 2010 (05.08.2010)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/086118 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07D 275/04 (2006.01) A01N 43/80 (2006.01)
C07D 275/03 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/000353

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. Januar 2010 (21.01.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
09151856.3 2. Februar 2009 (02.02.2009) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER CROPSCIENCE AG [DE/DE]; Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KUNZ, Klaus [DE/DE]; Hochdahler Strasse 3, 40625 Düsseldorf (DE). ILG, Kerstin [DE/DE]; Isidor-Caro-Strasse 52, 51061 Köln (DE). GREUL, Jörg, Nico [DE/DE]; Am Sandberg 30a, 42799 Leichlingen (DE). CRISTAU, Pierre [FR/DE]; Ehrenstrasse 96-98, 50672 Köln (DE). HOFFMANN, Sebastian [DE/DE]; Farnweg 7, 41470 Neuss (DE). SEITZ, Thomas [DE/DE]; Rietherbach 10b, 40764 Langenfeld (DE). ORT, Oswald [DE/DE]; Metzger Strasse 3a, 51375 Leverkusen (DE). HEINEMANN, Ulrich [DE/DE]; Am Sonnenhang 1, 42799 Leichlingen (DE). BENTING, Jürgen [DE/DE]; Amselstrasse 7, 42799

Leichlingen (DE). DAHMEN, Peter [DE/DE]; Altebrücker Strasse 61, 41470 Neuss (DE). WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike [DE/DE]; Oberer Marktenweg 85, 56566 Neuwied (DE). CALLEJA, Marcel [FR/FR]; Allee Prefleury, F-69290 St. Genis Les Ollieres (FR). HADANO, Hiroyuki [JP/JP]; 3-2-18 Gion, Shimotsuke-shi, Tochigi 329-0434 (JP).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER CROPSCIENCE AG; Business Planning and Administration, Law and Patents, Patents and Licensing, Building 6100, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ISOTHIAZOLYLOXYPHENYL AMIDINES AND USE THEREOF AS FUNGICIDES

(54) Bezeichnung : ISOTHIAZOLYLOXYPHENYLAMIDINE UND DEREN VERWENDUNG ALS FUNGIZIDE



(57) Abstract: The present invention relates to isothiazolyloxyphenyl amidines of the general formula (I), to a method for the production thereof, to the use of the amidines according to the invention for combating undesired microorganisms, and to an agent for said purpose, comprising the isothiazolyloxyphenyl amidines according to the invention. The invention further relates to a method for combating undesired microorganisms by applying the compounds according to the invention to the microorganisms and/or the habitats thereof.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Isothiazolyloxyphenylamidine der allgemeinen Formel (I), ein Verfahren zu deren Herstellung, die Verwendung der erfindungsgemäßen Amidine zum Bekämpfen von unerwünschten Mikroorganismen, sowie ein Mittel zu diesem Zweck, umfassend die erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen durch Ausbringen der erfindungsgemäßen Verbindungen auf die Mikroorganismen und/oder in deren Lebensraum.

WO 2010/086118 A1

WO 2010/086118 A1



LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)*

Isothiazolyloxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide

Die vorliegende Erfindung betrifft Isothiazolyloxyphenylamidine der allgemeinen Formel (I), ein Verfahren zu deren Herstellung, die Verwendung der erfindungsgemäßen Amidine zum Bekämpfen von unerwünschten Mikroorganismen, sowie ein Mittel zu diesem Zweck, umfassend die erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen durch Ausbringen der erfindungsgemäßen Verbindungen auf die Mikroorganismen und/oder in deren Lebensraum.

WO-A-00/046 184 offenbart die Verwendung von Amidinen als Fungizide.

WO-A-03/093 224 offenbart die Verwendung von Arylamidin-Derivaten als Fungizide.

10 WO-A-03/024 219 offenbart Fungizidzusammensetzungen umfassend wenigstens ein N2-Phenylamidin-Derivat in Kombination mit einem weiteren ausgewählten bekannten Wirkstoff.


WO-A-04/037 239 offenbart antifungizide Medikamente auf der Basis von N2-Phenylamidin-Derivaten.

15 WO-A-07/031 513 offenbart Thiadiazolyl-substituierte Phenylamidine sowie deren Herstellung und Verwendung als Fungizide.

Die Wirksamkeit der im Stand der Technik beschriebenen Amidine ist gut, lässt jedoch in manchen Fällen zu wünschen übrig.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, Amidine mit einer verbesserten fungiziden Wirksamkeit zur Verfügung zu stellen.

20 Die Aufgabe wurde überraschenderweise gelöst durch Isothiazolyloxyphenylamidine der Formel (I)



in welcher

R¹ ausgewählt ist aus Wasserstoff; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl- oder cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und -CONR'₂' substituiert sein können, wobei R' Wasserstoff oder eine C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppe und X ein Halogenatom ausgewählt aus F, Cl, Br und I ist;

R² ausgewählt ist aus linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl- oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und -CONR'₂' substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

R³ ausgewählt ist aus -CN, -SH, -SR'', -OR'', -(C=O)-R'', wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl- oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und -CONR'₂' substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

oder in der

R² und R³,

R² und R¹ oder

R¹ und R³ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, ausgewählt aus C, N, O, P und S, einen vier- bis siebengliedrigen Ring bilden können, der mit R'-, OR'-, SR'-, NR'₂-, SiR'₃-Gruppen substituiert sein kann, wobei R' die obigen Bedeutungen hat;

R⁴ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, -X, -CN, -SH, -SR'', -OR'', -(C=O)-R'', wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR'₂), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

R⁵ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, -X, -CN, -SH, -SR'', -OR'', -(C=O)-R'', wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR'₂), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

R⁶ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), -Nitro (-NO₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR'₂), linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl-, cyclischen C₃₋₁₂-Alkyl-, C₄₋₁₂-Alkenyl-, C₄₋₁₂-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR'₂), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

- 5 R^7 ausgewählt ist aus Wasserstoff, linearen, verzweigten C_{1-12} -Alkyl-, C_{2-12} -Alkenyl-, C_{2-12} -Alkinyl-, cyclischen C_{3-12} -Alkyl-, C_{4-12} -Alkenyl-, C_{4-12} -Alkinyl- oder C_{5-18} -Aryl-, C_{7-19} -Aralkyl oder C_{7-19} -Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben; oder
- 10 R^6 und R^7 gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, ausgewählt aus C, N, O, P und S, einen vier- bis siebengliedrigen Ring bilden können, der mit R' -, X -, $-OR'$, $-SR'$, $-NR'_2$, $-SiR'_3$, $-COOR'$, $-CN$ und NR'_2CO -Gruppen substituiert sein kann, wobei R' die obigen Bedeutungen hat und der eine, zwei oder drei Unsatigungen aufweisen kann;
- 15 und deren Salze.

Allgemeine Definitionen

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung umfasst der Begriff Halogene (X), soweit nicht anders definiert, solche Elemente, die ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom und Iod, wobei Fluor, Chlor und Brom bevorzugt und Fluor und Chlor besonders bevorzugt verwendet werden.

20

Gegebenenfalls substituierte Gruppen können einfach oder mehrfach substituiert sein, wobei bei Mehrfachsubstitutionen die Substituenten gleich oder verschieden sein können.

Mit einem oder mehreren Halogenatomen ($-X$) substituierte Alkyl-Gruppen sind beispielsweise ausgewählt aus Trifluormethyl (CF_3), Difluormethyl (CHF_2), CF_3CH_2 , $ClCH_2$, CF_3CCl_2 .

- 25 Alkyl-Gruppen sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung, soweit nicht abweichend definiert, lineare, verzweigte oder ringförmige Kohlenwasserstoff-Gruppen, die optional eine, zwei oder mehrere einfache oder zweifache Unsatigungen oder ein, zwei oder mehrere Heteroatome, die ausgewählt sind aus O, N, P und S aufweisen können. Außerdem können die erfindungsgemäßen Alkyl-Gruppen optional durch weitere Gruppen substituiert
- 30 sein, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$), Acyl- ($-(C=O)R'$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), wobei R' Wasserstoff oder eine C_{1-12} -Alkyl-Gruppe, vorzugs-

weise C₂₋₁₀-Alkyl-Gruppe, besonders bevorzugt C₃₋₈-Alkyl-Gruppe ist, die ein oder mehrere Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, aufweisen kann.

Die Definition C₁-C₁₂-Alkyl umfasst den größten hierin definierten Bereich für eine Alkyl-Gruppe. Im Einzelnen umfasst diese Definition beispielsweise die Bedeutungen Methyl, Ethyl,
5 n-, iso-Propyl, n-, iso-, sec- und t-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl, 1,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, n-Heptyl, n-Nonyl, n-Decyl, n-Undecyl, n-Dodecyl.

Alkenyl-Gruppen sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung, soweit nicht abweichend definiert, lineare, verzweigte oder ringförmige Kohlenwasserstoff-Gruppen, die wenigstens eine einfache Unsättigung (Doppelbindung) enthalten und optional eine, zwei oder
10 mehrere einfache oder zweifache Unsättigungen oder ein, zwei oder mehrere Heteroatome, die ausgewählt sind aus O, N, P und S aufweisen können. Außerdem können die erfindungsgemäßen Alkenyl-Gruppen optional durch weitere Gruppen substituiert sein, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN), Acyl- (-(C=O)R') und Amid-
15 Gruppen (-CONR'₂'), wobei R' Wasserstoff oder eine C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppe, vorzugsweise C₂₋₁₀-Alkyl-Gruppe, besonders bevorzugt C₃₋₈-Alkyl-Gruppe ist, die ein oder mehrere Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, aufweisen kann.

Die Definition C₂-C₁₂-Alkenyl umfasst den größten hierin definierten Bereich für eine Alkenyl-Gruppe. Im Einzelnen umfasst diese Definition beispielsweise die Bedeutungen Vinyl; Allyl (2-
20 Propenyl), Isopropenyl (1-Methylethenyl); But-1-enyl (Crotyl), But-2-enyl, But-3-enyl; Hex-1-enyl, Hex-2-enyl, Hex-3-enyl, Hex-4-enyl, Hex-5-enyl; Hept-1-enyl, Hept-2-enyl, Hept-3-enyl, Hept-4-enyl, Hept-5-enyl, Hept-6-enyl; Oct-1-enyl, Oct-2-enyl, Oct-3-enyl, Oct-4-enyl, Oct-5-enyl, Oct-6-enyl, Oct-7-enyl; Non-1-enyl, Non-2-enyl, Non-3-enyl, Non-4-enyl, Non-5-enyl, Non-6-enyl, Non-7-enyl, Non-8-enyl; Dec-1-enyl, Dec-2-enyl, Dec-3-enyl, Dec-4-enyl, Dec-5-
25 enyl, Dec-6-enyl, Dec-7-enyl, Dec-8-enyl, Dec-9-enyl; Undec-1-enyl, Undec-2-enyl, Undec-3-enyl, Undec-4-enyl, Undec-5-enyl, Undec-6-enyl, Undec-7-enyl, Undec-8-enyl, Undec-9-enyl, Undec-10-enyl; Dodec-1-enyl, Dodec-2-enyl, Dodec-3-enyl, Dodec-4-enyl, Dodec-5-enyl, Dodec-6-enyl, Dodec-7-enyl, Dodec-8-enyl, Dodec-9-enyl, Dodec-10-enyl, Dodec-11-enyl; Buta-1,3-dienyl, Penta-1,3-dienyl.

Alkinyl-Gruppen sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung, soweit nicht abweichend definiert, lineare, verzweigte oder ringförmige Kohlenwasserstoff-Gruppen, die wenigstens eine zweifache Unsättigung (Dreifachbindung) enthalten und optional eine, zwei oder mehrere einfache oder zweifache Unsättigungen oder ein, zwei oder mehrere Heteroatome, die ausgewählt sind aus O, N, P und S, aufweisen können. Außerdem können die erfindungs-

gemäßen Alkynyl-Gruppen optional durch weitere Gruppen substituiert sein, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$), Acyl- ($-(C=O)R'$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), wobei R' Wasserstoff oder eine lineare, verzweigte oder cyclische C_{1-12} -Alkyl-Gruppe ist, die ein oder mehrere Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, aufweisen kann.

Die Definition C_2-C_{12} -Alkynyl umfasst den größten hierin definierten Bereich für eine Alkynyl-Gruppe. Im Einzelnen umfasst diese Definition beispielsweise die Bedeutungen Ethynyl (Acetylenyl); Prop-1-ynyl und Prop-2-ynyl.

Die Definition C_3-C_8 -Cycloalkyl umfasst monocyclische, gesättigte Kohlenwasserstoffgruppen mit 3 bis 8 Kohlenstoffringgliedern, wie Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl und Cyclooctyl.

Aryl-Gruppen sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung, soweit nicht abweichend definiert, aromatische Kohlenwasserstoff-Gruppen, die ein, zwei oder mehrere Heteroatome, die ausgewählt sind aus O, N, P und S aufweisen können und optional durch weitere Gruppen substituiert sein können, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$), Acyl- ($-(C=O)R'$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), wobei R' Wasserstoff oder eine C_{1-12} -Alkyl-Gruppe, vorzugsweise C_{2-10} -Alkyl-Gruppe, besonders bevorzugt C_{3-8} -Alkyl-Gruppe ist, die ein oder mehrere Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, aufweisen kann.

Die Definition C_{5-18} -Aryl umfasst den größten hierin definierten Bereich für eine Aryl-Gruppe mit 5 bis 18 Gerüst-Atomen, wobei die C-Atome gegen Heteroatome ausgetauscht sein können. Im Einzelnen umfasst diese Definition beispielsweise die Bedeutungen Cyclopentadienyl, Phenyl, Cycloheptatrienyl, Cyclooctatetraenyl, Naphthyl und Anthracenyl; 2-Furyl, 3-Furyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl, 2-Pyrrolyl, 3-Pyrrolyl, 3-Isoxazolyl, 4-Isoxazolyl, 5-Isoxazolyl, 3-Isothiazolyl, 4-Isothiazolyl, 5-Isothiazolyl, 3-Pyrazolyl, 4-Pyrazolyl, 5-Pyrazolyl, 2-Oxazolyl, 4-Oxazolyl, 5-Oxazolyl, 2-Thiazolyl, 4-Thiazolyl, 5-Thiazolyl, 2-Imidazolyl, 4-Imidazolyl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3-yl, 1,2,4-Thiadiazol-5-yl, 1,2,4-Triazol-3-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2-yl und 1,3,4-Triazol-2-yl; 1-Pyrrolyl, 1-Pyrazolyl, 1,2,4-Triazol-1-yl, 1-Imidazolyl, 1,2,3-Triazol-1-yl, 1,3,4-Triazol-1-yl; 3-Pyridazinyl, 4-Pyridazinyl, 2-Pyrimidinyl, 4-Pyrimidinyl, 5-Pyrimidinyl, 2-Pyrazinyl, 1,3,5-Triazin-2-yl und 1,2,4-Triazin-3-yl.

Arylalkyl-Gruppen (Aralkyl-Gruppen) sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung, soweit nicht abweichend definiert, durch Aryl-Gruppen substituierte Alkyl-Gruppen, die eine C₁₋₈-Alkylkette aufweisen können und im Arylgerüst oder der Alkylkette durch eines oder mehrere Heteroatome, die ausgewählt sind aus O, N, P und S und optional durch weitere Gruppen substituiert sein können, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN), Acyl- (-C(=O)R') und Amid-Gruppen (-CONR'₂), wobei R' Wasserstoff oder eine C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppe, vorzugsweise C₂₋₁₀-Alkyl-Gruppe, besonders bevorzugt C₃₋₈-Alkyl-Gruppe ist, die ein oder mehrere Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, aufweisen kann.

Die Definition C₇₋₁₉-Aralkyl-Gruppe umfasst den größten hierin definierten Bereich für einen Arylalkyl-Gruppe mit insgesamt 7 bis 19 Atomen in Gerüst und Alkylkette. Im Einzelnen umfasst diese Definition beispielsweise die Bedeutungen Benzyl- und Phenylethyl-

Alkylaryl-Gruppen (Alkaryl-Gruppen) sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung, soweit nicht abweichend definiert, durch Alkyl-Gruppen substituierte Aryl-Gruppen, die eine C₁₋₈-Alkylkette aufweisen können und im Arylgerüst oder der Alkylkette durch eines oder mehrere Heteroatome, die ausgewählt sind aus O, N, P und S und optional durch weitere Gruppen substituiert sein können, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN), Acyl- (-C(=O)R') und Amid-Gruppen (-CONR'₂), wobei R' Wasserstoff oder eine C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppe, vorzugsweise C₂₋₁₀-Alkyl-Gruppe, besonders bevorzugt C₃₋₈-Alkyl-Gruppe ist, die ein oder mehrere Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, aufweisen kann.


Die Definition C₇₋₁₉-Alkylaryl-Gruppe umfasst den größten hierin definierten Bereich für einen Alkylaryl-Gruppe mit insgesamt 7 bis 19 Atomen in Gerüst und Alkylkette. Im Einzelnen umfasst diese Definition beispielsweise die Bedeutungen Toly-, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- oder 3,5-Dimethylphenyl.

Die Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Alkaryl- und Aralkylgruppen können zudem ein oder mehrere Heteroatome aufweisen, die - soweit nicht abweichend definiert - ausgewählt sind aus N, O, P und S. Die Heteroatome ersetzen dabei die bezifferten Kohlenstoffatome.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gegebenenfalls als Mischungen verschiedener möglicher isomerer Formen, insbesondere von Stereoisomeren, wie z.B. E- und Z-, threo- und erythro-, sowie optischen Isomeren, gegebenenfalls aber auch von Tautomeren vorliegen. Es werden sowohl die E- als auch die Z-Isomeren, wie auch die threo- und erythro-, sowie die

optischen Isomeren, beliebige Mischungen dieser Isomeren, sowie die möglichen tautomeren Formen offenbart und beansprucht.

Die erfindungsgemäßen Amidine sind Verbindungen der Formel (I)



5 oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

In Formel (I) haben die Gruppen die im Folgenden definierten Bedeutungen. Die getroffenen Definitionen gelten für alle Zwischenprodukte gleichermaßen:

R¹ ist ausgewählt aus Wasserstoff; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl- oder cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und -CONR'₂ substituiert sein können, wobei R' Wasserstoff oder eine C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppe und X ein Halogenatom ausgewählt aus F, Cl, Br und I ist.

R² ist ausgewählt aus linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl- oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und -CONR'₂, substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

R³ ist ausgewählt aus -CN, -SH, -SR'', -OR'', -(C=O)-R'', wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkinyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkinyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl- oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten

cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, $-X$, $-OR'$, $-SR'$, $-NR'_2$, $-SiR'_3$, $-COOR'$, $-CN$ und $-CONR'_2$, substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

In einer alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform können R^2 und R^3 , R^2 und R^1 oder R^1 und R^3 gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, ausgewählt aus N, O, P und S, einen vier- bis siebengliedrigen Ring bilden, der mit R' -, OR' -, SR' -, NR'_2 -, SiR'_3 -Gruppen substituiert sein kann, wobei R' die obigen Bedeutungen hat;

10 R^4 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, $-X$, $-CN$, $-SH$, $-SR''$, $-OR''$, $-(C=O)-R''$, wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C_{1-12} -Alkyl-, C_{2-12} -Alkenyl-, C_{2-12} -Alkinyl-, cyclischen C_{3-8} -Alkyl-, C_{4-8} -Alkenyl-, C_{4-8} -Alkinyl- oder C_{5-18} -Aryl-, C_{7-19} -Aralkyl oder C_{7-19} -Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen
15 ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), substituiert sein können, wobei R'
20 und X die obigen Bedeutungen haben;

R^5 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, $-X$, $-CN$, $-SH$, $-SR''$, $-OR''$, $-(C=O)-R''$, wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C_{1-12} -Alkyl-, C_{2-12} -Alkenyl-, C_{2-12} -Alkinyl-, cyclischen C_{3-8} -Alkyl-, C_{4-8} -Alkenyl-, C_{4-8} -Alkinyl- oder C_{5-18} -Aryl-, C_{7-19} -Aralkyl oder C_{7-19} -Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen
25 ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), substituiert sein können, wobei R'
30 und X die obigen Bedeutungen haben;

R^6 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), -Nitro- ($-NO_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$),

linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl-, cyclischen C₃₋₁₂-Alkyl-, C₄₋₁₂-Alkenyl-, C₄₋₁₂-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR'₂), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

10 R⁷ ist ausgewählt aus Wasserstoff, linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl-, cyclischen C₃₋₁₂-Alkyl-, C₄₋₁₂-Alkenyl-, C₄₋₁₂-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR'₂), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben; oder

20 R⁶ und R⁷ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, ausgewählt aus C, N, O, P und S, einen vier- bis siebengliedrigen Ring bilden können, der mit R'-, X-, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und NR'₂CO-Gruppen substituiert sein kann, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

25 In Formel (I) haben die Gruppen die im Folgenden definierten *bevorzugten* Bedeutungen. Die als *bevorzugt* getroffenen Definitionen gelten für alle Zwischenprodukte gleichermaßen:

R¹ ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, einer Mercapto-Gruppe (-SH) oder C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;

R² ist ausgewählt aus linearen oder verzweigten C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;

30 R³ ist ausgewählt aus linearen, verzweigten und alicyclischen C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;

In einer alternativen *bevorzugten* erfindungsgemäßen Ausführungsform können R^2 und R^3 gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, die ausgewählt sind aus N und O, einen fünf- bis sechsgliedrigen Ring bilden können, der mit einer oder mehreren C_{1-12} -Alkyl-Gruppen substituiert sein kann;

5 R^4 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus $-X$ (Halogen), linearen oder verzweigten, C_{1-12} -Alkyl-Gruppen und C_{1-5} -Haloalkyl-Gruppen;

R^5 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus $-X$ (Halogen), linearen oder verzweigten, C_{1-12} -Alkyl-Gruppen und C_{1-5} -Haloalkyl-Gruppen;

10 R^6 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, $-X$ (Halogen), Cyano und linearen C_{1-8} -Alkyl-Gruppen;

R^7 ist ausgewählt Wasserstoff, linearen, verzweigten, C_{1-12} -Alkyl-, Benzyl- und Phenyl-Gruppen, wobei die Phenylgruppen mit Halogenatomen und/oder mit linearen oder verzweigten, C_{1-12} -Alkyl-Gruppen substituiert sein können; oder

15 R^6 und R^7 gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, einen annelierten fünf oder sechsgliedrigen Ring bilden, der eine, zwei oder drei Unsatigungen aufweisen kann;

oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

20 In Formel (I) haben die Reste die im Folgenden definierten *besonders bevorzugten* Bedeutungen. Die als *besonders bevorzugt* getroffenen Definitionen gelten für alle Zwischenprodukte gleichermaßen:

R^1 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Mercapto und Methyl;

R^2 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl und Ethyl;

R^3 ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl und Isopropyl;

25 In einer alternativen *besonders bevorzugten* erfindungsgemäßen Ausführungsform bilden R^2 und R^3 , gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen Piperidinyl-, Piperidyl-, Pyrrolidinyl-, Pyrrolidyl- oder 2,6-Dimethylmorpholinyl-Rest;

R^4 ausgewählt ist aus einem Cl-Atom und und einer Methyl-Gruppe;

R^5 ausgewählt ist aus einem Cl-Atom und und einer Methyl-Gruppe;

R⁶ ausgewählt ist aus Wasserstoff, Halogenatomen oder einer Cyano-Gruppe;

R⁷ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus tert-Butyl-, Ethyl-, Phenyl- und Benzyl-Gruppen, wobei die Phenyl-Gruppen in 3- oder 4-Position mit Halogenatomen, oder mit einer tert-Butyl- oder Methyl-Gruppe substituiert sein können; oder

R⁶ und R⁷ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, einen Phenylring bilden können.oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hinaus auch die Salze, N-Oxide, Metallkomplexe der zuvor beschriebenen Verbindungen und deren Stereoisomere.

10 Je nach Art der oben definierten Substituenten weisen die Verbindungen der Formel (I) saure oder basische Eigenschaften auf und können mit anorganischen oder organischen Säuren oder mit Basen oder mit Metallionen Salze, gegebenenfalls auch innere Salze oder Addukte bilden.

Als Metallionen kommen insbesondere die Ionen der Elemente der zweiten Hauptgruppe, insbesondere Calcium und Magnesium, der dritten und vierten Hauptgruppe, insbesondere Aluminium, Zinn und Blei, sowie der ersten bis achten Nebengruppe, insbesondere Chrom, 15 Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink und andere in Betracht. Besonders bevorzugt sind die Metallionen der Elemente der vierten Periode. Die Metalle können dabei in den verschiedenen ihnen zukommenden Wertigkeiten vorliegen.

Tragen die Verbindungen der Formel (I) Hydroxy, Carboxy oder andere, saure Eigenschaften 20 induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Basen zu Salzen umgesetzt werden.

Geeignete Basen sind beispielsweise Hydroxide, Carbonate, Hydrogencarbonate der Alkali- und Erdalkalimetalle, insbesondere die von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium, weiterhin Ammoniak, primäre, sekundäre und tertiäre Amine mit (C₁-C₄-)Alkyl-Gruppen, Mono-, Di- und Trialkanolamine von (C₁-C₄-)Alkanolen, Cholin sowie Chlorcholin.

25 Tragen die Verbindungen der Formel (I) Amino, Alkylamino oder andere, basische Eigenschaften induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Säuren zu Salzen umgesetzt werden.

Beispiele für anorganische Säuren sind Halogenwasserstoffsäuren wie Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff und Iodwasserstoff, Schwefelsäure, Phosphorsäure und 30 Salpetersäure und saure Salze wie NaHSO₄ und KHSO₄.

Als organische Säuren kommen beispielsweise Ameisensäure, Kohlensäure und Alkansäuren wie Essigsäure, Trifluoressigsäure, Trichloressigsäure und Propionsäure sowie Glycolsäure, Thiocyanensäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure, Benzoesäure, Zimtsäure, Oxal-
säure, Alkylsulfonsäuren (Sulfonsäuren mit geradkettigen oder verzweigten Alkyl-Gruppen mit
5 1 bis 20 Kohlenstoffatomen), Arylsulfonsäuren oder –disulfonsäuren (aromatische Gruppen wie Phenyl und Naphthyl welche ein oder zwei Sulfonsäuregruppen tragen), Alkylphosphon-säuren (Phosphonsäuren mit geradkettigen oder verzweigten Alkyl-Gruppen mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen), Arylphosphonsäuren oder – diphosphonsäuren (aromatische Reste wie Phenyl und Naphthyl, welche ein oder zwei Phosphonsäure-Gruppen tragen), wobei die Alkyl-
10 bzw. Aryl-Gruppen weitere Substituenten tragen können, z.B. p-Toluolsulfonsäure, Salicylsäure, p-Aminosalicylsäure, 2-Phenoxybenzoesäure, 2-Acetoxybenzoesäure, Saccharin etc.

Die so erhältlichen Salze weisen ebenfalls fungizide Eigenschaften auf.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugte Amidine sind
15 ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: N'-{4-[(4-Cyan-3-ethyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (1), 5-(2,5-Dimethyl-4-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]amino}phenoxy)-3-ethyl-1,2-thiazol-4-carbonitril (2), N'-{4-[(4-Cyan-3-ethyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidofornamid (3), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidofornamid (4), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-prop-2-en-1-ylimidofornamid (5), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (6), 3-tert-Butyl-5-(2,5-dimethyl-4-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]amino}phenoxy)-1,2-thiazol-4-carbonitril (7), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (8), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-ethyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (9), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (10), N'-{5-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (11), N'-{5-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (12), N'-{5-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-methyl-N-propylimidofornamid (13), N'-{4-[(4-Cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (14), N'-{4-[(4-Cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (15), N'-{4-[(4-Cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidofornamid (16), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (17), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-

phenyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (18), N'-(2-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (19), 3-(4-Chlorphenyl)-5-(2,5-dimethyl-4-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]amino)-phenoxy)-1,2-thiazol-4-carbonitril (20), N'-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (21), N'-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (22), N'-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (23), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (24), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (25), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (26), N'-(4-{[3-(4-Chlorbenzyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (27), N'-(4-{[3-(4-tert-Butylphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (28), N'-(4-{[3-(4-tert-Butylphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (29), N'-(4-{[3-(4-tert-Butylphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-prop-2-en-1-ylimidoformamid (30), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (31), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (32), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (33), N'-(4-{[4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (34), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (35), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (36), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (37), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (38), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (39), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (40), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (41), N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (42), N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (43), N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-methyl-N-propylimidoformamid (44), N'-(2-Chlor-5-methyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (45), N'-(2-Chlor-5-methyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-

N-ethyl-N-methylimidoforamid (46), N'-{2-Chlor-5-methyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl}-N-methyl-N-propylimidoforamid (47), N'-{4-[(4-Chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (48), N'-{4-[(4-Chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (49), 4-[(4-Chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (50), N'-{5-Chlor-4-[(4-chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (51), N'-{5-Chlor-4-[(4-chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (52), 5-Chlor-4-[(4-chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (53), N'-{4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (54), N'-{4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (55), 4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (56), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (57), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (58), N'-[4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidoforamid (59), N'-[4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethylphenyl]-N,N-dimethylimidoforamid (60), N'-[4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-methyl-N-propylimidoforamid (61), 4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (62), 4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethyl-N-[(E)-pyrrolidin-1-ylmethyliden]anilin (63), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (64), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (65), 4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (66), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (67), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (68), 4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (69), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (70), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (71), 4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (72), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (73), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (74), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidoforamid (75), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (76), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-

dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (77), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-fluorophenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (78), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (79), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (80), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (81), N'-(4-{(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2,5-difluorophenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (82), N'-(4-{[4-Chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (83), 4-{[4-Chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (84), N'-(5-Chlor-4-{[4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (85), 5-Chlor-4-{[4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (86), N'-(2-Chlor-4-{[4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (87), 2-Chlor-4-{[4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (88), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-fluorophenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (89), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlorophenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (90), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlorophenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (91), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlorophenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (92), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (93), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (94), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (95), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (96), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (97), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (98), N'-(4-{[3-(1-Chlorocyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (99), N'-(4-{[3-(1-Chlorocyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (100), N'-(4-{[3-(1-Chlorocyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (101), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (102), N'-(4-{[4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (103), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-fluorophenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (104), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-fluorophenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-

propan-2-ylimidoformamid (105), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-difluorphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (106), 4-[(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (107), N'-{4-[(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid
5 (108), 4-[(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (109), N'-{4-[(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (110), 4-[(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (111), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimido-
10 formamid (112), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (113), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (114), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethyl-
15 imidoformamid (115), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (116), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (117), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-
20 methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (118), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (119), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-phenylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimido-
formamid (120), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-phenylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethyl-
phenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (121), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-phenylpropan-2-
yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (122), N'-(4-
25 {[3-(2-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimido-
formamid (123), N'-(4-{[3-(2-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-
N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (124), N'-(4-{[3-(2-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-
yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (125), N'-(5-Chlor-4-{[3-(2-
chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid
30 (126), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-di-
methylimidoformamid (127), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-
dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (128), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-fluor-
phenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (129), N'-
(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-
35 methylimidoformamid (130), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-
yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (131), N'-(5-Chlor-4-{[3-(2-chlor-
phenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (132),

N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (133), N'-(5-Chlor-4-{[3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (134), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (135), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (136), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (137), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (138), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (139), N'-(2-Chlor-4-{[3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (140), N'-(2-Chlor-4-{[3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (141), N'-(2-Chlor-4-{[3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (142), N'-(5-Chlor-4-{[3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (143), Ethyl-5-(2,5-dimethyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (144), Ethyl-5-[4-((E)-[ethyl(methyl)amino]methyliden}amino)-2,5-dimethylphenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (145), Ethyl-5-[2,5-dimethyl-4-((E)-[methyl(propan-2-yl)amino]methyliden}amino)phenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (146), Ethyl-5-[5-chlor-4-((E)-[ethyl(methyl)amino]methyliden}amino)-2-methylphenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (147), Ethyl-5-[5-chlor-2-methyl-4-((E)-[methyl(propan-2-yl)amino]methyliden}amino)phenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (148), Ethyl-5-(2-chlor-5-methyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (149), Ethyl-5-[2-chlor-4-((E)-[ethyl(methyl)amino]methyliden}amino)-5-methylphenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (150), Ethyl-5-[2-chlor-5-methyl-4-((E)-[methyl(propan-2-yl)amino]methyliden}amino)phenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (151), Ethyl-5-(5-chlor-2-methyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (152), N'-(5-Chlor-4-{[3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (153), N'-(5-Chlor-4-{[3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (154), N-[(E)-({4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl}imino)methyl]-N-methylethanaminiumchlorid (155), N-[(E)-({4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl}imino)methyl]-N-methylethanaminiumbromid (156), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid-1,2-benzothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid(1:1) (157), N-Ethyl-N'-{4-[(4-iod-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl}-N-methylimidofornamid (158), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-methyl-

phenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (159), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (160), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (161), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (162), N'-(4-{[3,4-Dimethyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (163), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (164), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (165), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (166), N'-(4-{[3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-chlor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (167), N'-(5-tert-Butyl-4-[(3-tert-butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (168), N'-(5-Brom-4-[(3-tert-butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (169), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-5-chlor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (170), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-5-chlor-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (171), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-5-chlor-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (172), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(1-phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (173), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (174), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2-chlor-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (175), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(1-phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (176), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (177), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (178), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (179), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (180), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (181), N'-(4-{[3-Benzyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (182), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (183), N'-(4-{[3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-fluor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (184), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (185), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid

(186), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (187), N'-(4-{{4-Cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (188), N'-(4-{{4-Cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-

5 formamid (189), N'-(4-{{4-Cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (190), N'-(2-Chlor-4-{{3-(4-chlorbenzyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (191), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-

10 dimethylimidoformamid (192), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (193), N'-(4-{{3-(tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-5-cyan-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (194), N'-(4-{{4-Cyan-3-(1-methylcyclohexyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-

methylimidoformamid (195), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(1-phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (196), N'-(4-{{4-Cyan-3-(1-methylcyclohexyl)-

15 1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (197), N'-(4-{{4-Cyan-3-(1-methylcyclohexyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-

2-ylimidoformamid (198), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (199), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-

20 methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoform-

amid (200), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methyl-

phenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (201), N'-(4-{{3,4-Dichlor-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-

25 dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (202), N'-(2,5-Dimethyl-4-{{3-methyl-1,2-

thiazol-5-yl}oxy]phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (203), N'-(4-{{3-(tert-Butyl-4-cyan-

1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2-chlor-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamidhydro-

25 chlorid(1:1) (204), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-

methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (205), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlor-

phenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (206), N'-(2-

Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-

30 propan-2-ylimidoformamid (207), N'-[4-({4-Cyan-3-[(3S,5S,7S)-tricyclo-

[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-yl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-ethyl-N-

methylimidoformamid (208), N'-[4-({4-Cyan-3-[(3S,5S,7S)-tricyclo[3.3.1.1^{3,7}]-

dec-1-yl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid

(209), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-

ethyl-N-methylimidoformamid (210), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-

35 yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (211), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,4-

dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoform-

amid (212), N'-[4-({4-Cyan-3-[(3S,5S,7S)-tricyclo[3.3.1.1<sup>^{3,7}]dec-1-yl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N,N-dimethylimidoforamid (213), N'-{4-[(4-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (214), N'-(4-
5 {4-Cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethyl-
imidoforamid (215), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-
dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (216), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-
dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (217), N'-
[2-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-5-methylphenyl]-N,N-
10 dimethylimidoforamid (218), N'-[2-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-
thiazol-5-yl}oxy)-5-methylphenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (219), N'-[2-Chlor-
4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-5-methylphenyl]-N-ethyl-N-
methylimidoforamid (220), N'-(4-{{4-Cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-
dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (221), N'-[5-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-
15 (trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2-methylphenyl]-N,N-dimethylimidoforamid
(222), N'-[5-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2-methyl-
phenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (223), N'-[5-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluor-
methyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2-methylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidoforamid (224),
N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-
methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (225), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-
20 thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (226), N'-(2-Chlor-4-{{4-
cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimido-
formamid (227), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methyl-
phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (228), N'-(4-{{4-Cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-
yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (229), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-
25 fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (230),
N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-
N-methylimidoforamid (231), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-
yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (232), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-
30 fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimido-
formamid (233), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methyl-
phenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (234), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-
thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (235), N'-(5-Chlor-
4-{{4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-
formamid (236), N'-(4-{{4-Cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-
35 methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (237), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-
1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (238), N'-(2-</sup>

Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (239), N'-(2-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (240), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-

5 formamid (241), N'-[4-({3-[2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl]-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidoforamid (242), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (243), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methyl-

10 fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (245), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (246), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (247), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-

15 formamid (248), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (249), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (250), N'-(4-{{4-Cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (251), N'-(2-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-

20 thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (252), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (253), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (254), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (255), N'-(5-

25 Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (256), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (257), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-

30 methylimidoforamid (258), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (259), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (260), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-yl-


35 thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (262), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-

formamid (263), N'-{4-[(4,7-Dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (264), N'-{4-[(4,7-Dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (265), N'-{4-[(4,7-Dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (266), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (267), N'-{4-[(4-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (268), N'-{4-[(4-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (269), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (270), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (271), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (272), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (273), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (274), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (275), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (276), N'-(2-Chlor-4-{[4-chlor-2,1-benzothiazol-3-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (277), N'-(2-Chlor-4-{[4,7-dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (278), N'-(2-Chlor-4-{[4,7-dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (279), N'-(2-Chlor-4-{[4-chlor-2,1-benzothiazol-3-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (280), N'-(2-Chlor-4-{[4-chlor-2,1-benzothiazol-3-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (281), N'-(2-Chlor-4-{[4,7-dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (282), N'-(4-{[3-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (283), N'-(4-{[4-Chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (284), N'-(4-{[4-Chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (285), N'-(4-{[4-Chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (286), N'-(2-Chlor-4-{[4-chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (287), N'-(4-{[3-Brom-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (288), N'-(4-{[4-Brom-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (289), N'-(2-Brom-4-{[4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methoxyphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (290), N'-(2-Chlor-4-{[4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methoxyphenyl)-N-


ethyl-N-methylimidofornamid (291), N'-{4-[(3-Benzyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (292), N'-(4-{[4-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (293), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (294), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (295), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (296), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (297), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-fluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (298), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-fluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (299), N'-(2,5-Dimethyl-4-{[3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (300), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-fluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (301), N'-[4-({3-[2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl]-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (302), N'-(4-{[4-Brom-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-chlor-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (303), N'-(2-Chlor-4-{[4-iod-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (304), N'-[4-({3-[2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl]-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N,N-dimethylimidofornamid (305), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (306), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclopropyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (307), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclopropyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (308), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclopropyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (309), N'-{4-[(7-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (310), N'-{4-[(7-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (311), N'-{4-[(7-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (312), N'-(4-{[4-Brom-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (313). oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

Herstellung der erfindungsgemäßen Amidine

Die erfindungsgemäßen Amidine können durch das in den folgenden Schemata (Ia) und (Ib) dargestellte Verfahren erhalten werden:




Schema (Ia)



Schema (Ib)

Schritt (a)

In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform werden Nitrobenzolderivate der Formel (III) mit Isothiazolyl-Alkoholen der Formel (II) oder den daraus gebildeten Alkoholaten gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu Nitrophenylethern der Formel (VI) umgesetzt:



5

Als Austrittsgruppe Z sind alle Substituenten geeignet, die bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen eine ausreichende Nucleofugizität aufweisen. Beispielhaft seien Halogene, Triflat, Mesylat, Tosylat oder SO₂Me als geeignete Austrittsgruppen genannt.

Die Nitrobenzolderivate der Formel (III) sind gemäß Journal of the Chemical Society 1926, 2036 erhältlich. Die Reaktion erfolgt vorzugsweise in Gegenwart einer Base.

Geeignete Basen sind organische und anorganische Basen, die üblicherweise in solchen Reaktionen verwendet werden. Vorzugsweise werden Basen verwendet, die beispielhaft ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Hydriden, Hydroxiden, Amiden, Alkoholaten, Acetaten, Fluoriden, Phosphaten, Carbonaten und Hydrogencarbonaten von Alkali- oder Erdalkalimetallen. Besonders bevorzugt sind dabei Natriumamid, Natriumhydrid, Lithiumdiisopropylamid, Natriummethanolat, Kalium-*tert*-butanolat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumacetat, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumfluorid, Caesiumfluorid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat und Caesiumcarbonat. Außerdem sind tertiäre Amine, wie z.B. Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethylbenzylamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylpyrrolidon, N,N-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) und Diazabicycloundecen (DBU) bevorzugt.

20


Gegebenenfalls kann ein Katalysator, der ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Palladium, Kupfer und deren Salzen oder Komplexen eingesetzt werden.

Die Reaktion des Nitrobenzolderivats mit der Hydroxyverbindung kann in Substanz oder in einem Lösungsmittel erfolgen, vorzugsweise wird die Reaktion in einem Lösungsmittel durchgeführt, welches ausgewählt ist aus üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmitteln.

- 5 Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-
- 10 amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser.
- 15 Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck und Temperaturen von 50 bis 150 °C.

Schritt (b)

- In einer alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform werden Nitrophenolderivate der
- 20 Formel (V) oder die daraus gebildeten Phenolate mit Isothiazolyl-Derivaten der Formel (IV) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu Nitrophenylethern der Formel (VI) umgesetzt:




Die Nitrophenolderivate der Formel (V) sind gemäß Journal of the Chemical Society 1926, 2036 erhältlich.

Im Hinblick auf Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel, Katalysatoren und geeignete Austrittsgruppen, sei auf Schritt (a) verwiesen.

Schritt (c)


In einer weiteren alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform werden Aniline der Formel (VII) mit Isothiazolyl-Alkoholen der Formel (II) oder den daraus gebildeten Alkoholaten gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu Aminophenylethern der Formel (VIII) umgesetzt:



Im Hinblick auf Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel, Katalysatoren und geeignete Austrittsgruppen, sei auf Schritt (a) verwiesen.

10 Schritt (d)


In einer weiteren alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform werden Aminphenole der Formel (XII) mit Isothiazolyl-Derivaten der Formel (IV) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu Aminophenylethern der Formel (VIII) umgesetzt:



15 Im Hinblick auf Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel, Katalysatoren und geeignete Austrittsgruppen, sei auf Schritte (a) und (c) verwiesen.

Schritt (e)

Die in den Schritten (a) und (b) erhaltenen Nitrophenylether der Formel (VI) können gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu den Anilinethern der Formel (VIII) reduziert werden:



- 5 Die Reduktion gemäß Schritt (e) kann durch sämtliche im Stand der Technik zur Reduktion von Nitro-Gruppen beschriebenen Methoden erfolgen.

Vorzugsweise erfolgt die Reduktion mit Zinnchlorid in konzentrierter Salzsäure wie in WO-A-0 046 184 beschrieben. Alternativ kann die Reduktion aber auch mit Wasserstoffgas, ggf. in Gegenwart geeigneter Hydrierkatalysatoren, wie z.B. Raney-Nickel oder Pd/C, erfolgen. Die Reaktionsbedingungen sind im Stand der Technik vorbeschrieben und dem Fachmann geläufig.


Wird die Reduktion in der Flüssigphase durchgeführt, so sollte die Reaktion in einem gegenüber den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel erfolgen. Ein solches ist beispielsweise Toluol.

Schritt (f)

- 15 Die Umsetzung der Anilinether der Formel (VIII) zu den erfindungsgemäßen Amidinen der Formel (I) gemäß Schritt (f) kann, wie zuvor in Schema (Ib) dargestellt nach unterschiedlichen alternativen Methoden unter Verwendung von

- (i) Aminoacetalen der Formel (XIII) oder
- (ii) Amiden der Formel (XIV) oder
- 20 (iii) Aminen der Formel (XV) in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI)

gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema erfolgen:



Die einzelnen alternativen Ausführungsformen (i) bis (iii) des erfindungsgemäßen Verfahrens sollen in folge kurz erläutert werden:

- 5 (i) Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausführungsform, die im Schema (Ib) als Schritt (i) dargestellt ist, werden die Anilinoether der Formel (VIII) mit Aminoacetalen der Formel (XIII), in der R¹, R² und R³ wie zuvor beschrieben definiert sind und R¹¹ und R¹² ausgewählt sind aus C₁₋₈-Alkyl-Gruppen, vorzugsweise aus C₂₋₆-Alkyl-Gruppen, besonders bevorzugt aus C₃₋₅-Alkyl-Gruppen und gemeinsam mit den O-Atomen, an die sie gebunden sind, einen fünf- oder sechsgliedrigen Ring bilden können, zu den erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidinen der Formel (I) umgesetzt.
- 10

Die Aminoacetale der Formel (XIII) sind aus den in JACS, 65, 1566 (1943) beschriebenen Formamiden durch Umsetzung mit Alkylierungsreagenzien, wie z.B. Dimethylsulfat, erhältlich.

- 15 (ii) In einer alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform, die im Schema (Ib) als Schritt (ii) dargestellt ist, werden die Anilinoether der Formel (VIII) mit Amiden der Formel (XIV), in der die Gruppen R¹, R² und R³ wie zuvor definiert sind, zu den erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidinen umgesetzt.

Die Reaktion gemäß Schritt (ii) erfolgt ggf. in Gegenwart eines Halogenierungsmittels. Geeignete Halogenierungsmittel sind beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus

20 PCl₅, PCl₃, POCl₃ oder SOCl₂.

Zudem kann die Reaktion alternativ in Gegenwart eines Kondensationsmittels erfolgen.

- Geeignete Kondensationsmittel sind solche, die üblicherweise zur Knüpfung von Amidbindungen verwendet werden, beispielhaft seien Säurehalogenidbildner wie z.B. Phosgen, Phosphortribromid, Phosphortrichlorid, Phosphorpentachlorid, Phosphortrichloridoxid oder Thionylchlorid; Anhydridbildner wie z.B. Chlorformiat, Methylchlorformiat, Isopropylchlorformiat, Isobutylchlorformiat oder Methansulfonylchlorid; Carbodiimine wie z.B. N,N'-Dicyclohexylcarbodiimin (DCC) oder andere übliche Kondensationsmittel wie z.B. Phosphorpentoxid, Polyphosphorsäure, N,N'-Carbodiimidazol, 2-Ethoxy-N-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinolin (EEDQ), Triphenylphosphin/Tetrachlormethan oder Bromtripyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphat genannt.
- Die Reaktion gemäß Schritt (ii) erfolgt vorzugsweise in einem Lösungsmittel, welches ausgewählt ist aus den üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmitteln. Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; Ester, wie beispielsweise Methyl- oder Ethylacetat; Sulfoxide, wie beispielsweise Dimethylsulfoxid (DMSO); Sulfone, wie beispielsweise Sulfolan; Alkohole, wie beispielsweise Methanol, Ethanol, n- oder iso-Propanol, n-, iso-, sec- oder tert-Butanol, Ethandiol, Propan-1,2-diol, Ethoxyethanol, Methoxyethanol, Diethylenglycolmonomethylether, Diethylenglycolmonoethylether oder Mischungen dieser verwendet.
- (iii) Gemäß einer weiteren alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform, die in Schema (Ib) als Schritt (iii) dargestellt ist, werden die Anilinether der Formel (VIII) mit Aminen der Formel (XV), in der die Gruppen R^2 und R^3 wie zuvor definiert sind in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI), in der R^1 Wasserstoff ist und R^8 bis R^{10} unabhängig voneinander ausgewählt sind aus C_{1-8} -Alkyl-Gruppen, vorzugsweise aus C_{2-6} -Alkyl-Gruppen, besonders bevorzugt aus C_{3-5} -Alkyl-Gruppen oder R^8 und R^{10} , R^9 und R^{10} oder R^8 und R^9 gemeinsam mit den O-Atomen, an die sie gebunden sind, einen fünf- oder sechsgliedrigen Ring bilden können, zu den erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidinen umgesetzt.

Die Reaktion gemäß Schritt (iii) erfolgt vorzugsweise in einem Lösungsmittel, welches ausgewählt ist aus den üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmitteln. Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; Ester, wie beispielsweise Methyl- oder Ethylacetat; Sulfoxide, wie beispielsweise Dimethylsulfoxid (DMSO); Sulfone, wie beispielsweise Sulfolan; Alkohole, wie beispielsweise Methanol, Ethanol, n- oder iso-Propanol, n-, iso-, sec- oder tert-Butanol, Ethandiol, Propan-1,2-diol, Ethoxyethanol, Methoxyethanol, Diethylenglycolmonomethylether, Diethylenglycolmonoethylether; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser verwendet.

Die Reaktion gemäß Schritt (iii) erfolgt vorzugsweise in Gegenwart einer Säure.


Geeignete Säuren sind beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus organischen und anorganischen Säuren, wobei p-Toluolsulfonsäure, Methansulfonsäure, Salzsäure (gasförmig, wässrig oder in organischer Lösung) oder Schwefelsäure.

Schritt (g)

In einer alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform können bereits die Aminophenole der Formel (XII)

- 25 (i) mit Aminoacetalen der Formel (XIII) oder
- (ii) mit Amiden der Formel (XIV) oder
- (iii) mit Aminen der Formel (XV) in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI)

gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu Amidinen der Formel (X) umgesetzt werden:



Hinsichtlich der Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel und Katalysatoren, sei auf Schritt (f) verwiesen.


- 5 Die weitere Umsetzung der Amidine der Formel (X) zu den erfindungsgemäßen Zielmolekülen der Formel (I) kann beispielsweise wie in Schritt (j) beschrieben erfolgen.

Schritt (h)

In einer alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform können die Aminophenylderivate der Formel (VII)

- 10 (i) mit Aminoacetalen der Formel (XIII) oder
- (ii) mit Amiden der Formel (XIV) oder
- (iii) mit Aminen der Formel (XV) in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI)

gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema zu Amidinen der Formel (XI) umgesetzt werden:




Hinsichtlich der Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel und Katalysatoren, sei auf Schritt (a) verwiesen.

- 5 Die weitere Umsetzung der Amidine der Formel (XI) zu den erfindungsgemäßen Zielmolekülen der Formel (I) kann beispielsweise wie in Schritt (i) beschrieben erfolgen.

Schritt (i)


- 10 Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform können die aus Schritt (h) erhältlichen Amidine der Formel (XI) mit Isothiazolyl-Alkoholen der Formel (II) oder den daraus gebildeten Alkoholaten zu den erfindungsgemäßen Zielmolekülen der Formel (I) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema umgesetzt werden:



Hinsichtlich der Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel und Katalysatoren sei auf Schritt (a) verwiesen.

Schritt (j)

Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform können die aus Schritt (g) erhaltlichen Amidine der Formel (X) mit Isothiazolyl-Derivaten der Formel (IV) zu den erfindungsgemäßen Zielmolekülen der Formel (I) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema umgesetzt werden:




Hinsichtlich der Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel und Katalysatoren, sei auf Schritt (f) verwiesen.

Im Zusammenhang mit den erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung der Amidine der Formel (I) sind die folgenden Kombinationen von Reaktionsschritten als vorteilhaft anzusehen: Schritte (a), (e) und (f); Schritte (b), (e) und (f); Schritte (c) und (f); Schritte (d) und (f); Schritte (h) und (i) und/oder Schritte (g) und (j).

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine erfolgt ggf. ohne zwischenzeitliche Isolierung der Zwischenprodukte.

Die abschließende Reinigung der Isothiazolyloxyphenylamidine kann ggf. durch übliche Reinigungsverfahren erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Reinigung durch Kristallisation.

Die in Schritten (b), (d) und (j) des zuvor beschriebenen Verfahrens verwendeten Isothiazolyl-Derivate der Formel IVa worin Z ein Chloratom ist, können beispielsweise gemäß dem in Journal of Chemical Research, Synopses, 1989, 2, 29 und dem japanischen Patent JP 2002/003410 beschriebene und nachfolgend dargestellten Verfahren, durch Umsetzung der Isothiazolylamine der Formel (XVII) erhalten werden.



Synthesemöglichkeiten für R⁷ = Cl, Br und Z = Cl, Br sind unter J. Org. Chem. 1964, 29, 660 beschrieben. Trichlorisothiazol gemäß Tet. Lett. 1970, 42, 3719 oder DE2231098 zugänglich.

- Für den Fall, dass R⁶ und R⁷ einen aromatischen Ring bilden, lassen sich die Derivate aus den entsprechenden Hydroxyvorstufen mit POCl₃ herstellen. Die Hydroxyvorstufen werden aus den Isatosäureanhydriden beispielsweise durch Umsetzung mit H₂S oder KHS und anschließender Reaktion mit H₂O₂ erhalten, wie in *Acta Naturalia de l'Ateneo Parmense*, 1986, 22, 41-6; *J. Heterocycl. Chem.* 1978, 15, 529-36; *J.f Med. Chem.* 1986, 29, 359-69; *J. Heterocycl. Chem.* 1973, 10, 413; und in *J. Heterocycl. Chem.* 1978, 15, 529-36 beschrieben.
- 10 Die verwendeten Isothiazolylamine der Formel (XVII) können gemäß den im nachfolgenden Schema (II) beschriebenen Routen erhalten werden.

Schritt (k): Herstellung der Alkohole gemäß Formel (XX):

- Die Alkohole gemäß Formel (XX) können beispielsweise durch Kondensation von Malonsäuredinitril (XIX) mit Carbonsäurechloriden (XVIII) in Gegenwart von Basen, wie in Schritt (k) dargestellt und z.B. in *JACS*, 2002, 12118-12128 oder *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, 2006, 4326-4330 beschrieben, erhalten werden.
- 15


- Geeignete Basen sind organische und anorganische Basen, die üblicherweise in solchen Reaktionen verwendet werden. Vorzugsweise werden Basen verwendet, die beispielhaft ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Hydriden, Hydroxiden, Amiden, Alkoholaten, Acetaten, Fluoriden, Phosphaten, Carbonaten und Hydrogencarbonaten von Alkali- oder Erdalkalimetallen. Bevorzugt sind dabei Natriumamid, Natriumhydrid, Lithiumdiisopropylamid, Natriummethanolat, Kalium-*tert*-butanolat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumacetat, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumfluorid, Caesiumfluorid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat und Caesiumcarbonat. Außerdem sind tertiäre Amine, wie z.B. Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethylbenzylamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylpyrrolidon, N,N-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) und Diazabicycloundecen (DBU) besonders bevorzugt.
- 20
- 25

Die Reaktion des Säurechlorids (XVIII) mit dem Malonsäuredinitril (XIX) wird in einem Lösungsmittel durchgeführt, welches ausgewählt ist aus üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmitteln.

5 Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol;
 10 Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser.

Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck
 15 und Temperaturen von -10 bis 20 °C.

Schritt (I): Alkylierung der Alkohole der Formel (XX)



Die Alkylierung der Hydroxyfunktion der Alkohole der Formel (XX) wird in einem Lösungsmittel durchgeführt, welches ausgewählt ist aus üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen, inerten Lösungsmitteln.
 20

Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol,
 25 Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-

Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser.

Als Alkierungsreagenzien lassen sich beispielsweise Dialkylsulfate, Alkylhalogenide, -mesylate, -tosylate oder triflate einsetzen. Bevorzugt werden Dialkylsulfate.


- 5 Hinsichtlich der geeigneten Basen sei auf Schritt (k) verwiesen. Besonders bevorzugt sind NaHCO_3 oder Natriumhydrid.

Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck und Temperaturen von 50 bis 150 °C.

- 10 In einem anschließenden Schritt (l) werden die Alkohole der Formel (XX) zu Alkoxydinitrilen der Formel (XXI), wie in *JACS*, **2002**, 12118-12128 beschrieben, umgesetzt.

Schritt (m): Herstellung der Aminodinitrile der Formel (XXII)

Die Folgeumsetzung mit Ammoniak gemäß Schritt (m) kann sowohl aus dem Alkoxydinitrilen (XXI) als auch aus den Halodinitrilen (XXVI) erfolgen, wie in *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, **2006**,
 15 4326-4330 beschrieben ist.



Die Umsetzung der Alkoxydinitrile (XXI) zu der Aminodinitrilen (XXII) wird in einem Lösungsmittel durchgeführt, welches ausgewählt ist aus üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmitteln.


- 20 Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-
 25 amylother, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril;

Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser. Besonders bevorzugt sind Alkohole wie z.B. Methanol, Ethanol, iso-Propanol oder n-Butanol.

- 5 Statt Ammoniak können auch andere Ammoniakquellen wie z.B. Urotropin verwendet werden.


Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck und Temperaturen von 0 bis 30 °C.

Alternativ sind die Aminodinitrile der Formel (XXII), bei denen der Rest R⁷ der Gruppe




10


entspricht, wobei * die Verknüfungsposition des Substituenten markiert, auch gemäß der Vorschrift in *Org. Biomol. Chem.*, 2004, 2340-2345 zugänglich. Dabei werden Iminoester der Formel (XXIV) mit Malonsäuredinitril (XIX) gemäß dem nachfolgenden Schema kondensiert:




- 15 EP 1 344 774 A1 lehrt eine Synthese der Aminodinitrile der Formel (XXII) ausgehend von Malonsäuredinitril (XIX) und Carbonsäurechloriden (XVIII), gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:



Desweiteren lassen sich Isothiazolylamine der Formel (XVII), bei denen R⁷ der Gruppe



entspricht, wobei * die Verknüfungsposition des Substituenten markiert, gemäß einer Vorschrift in *Arch. Pharm. Chem. Life Sci.* 2006, 608-615, herstellen:



EP-A-327 981 beschreibt die Synthese von Aminodinitrilen der Formel (XXII) ebenso ausgehend von Nitrilen (XXV) durch Umsetzung mit Malonsäuredinitril (XIX) mit ggf. erfolgreicher Isolierung der Iminoester (XXIV) als Zwischenprodukte.

Schritt (n): Herstellung der Thioamide der Formel (XXIII)

- 10 Die Transformation der Nitrile der Formel (XXII) zu den die Thioamiden der Formel (XXIII) kann, wie in der DE-A-2 434 922 beschrieben, in einem Gemisch aus organischen Basen durchgeführt werden.

- Bevorzugt sind tertiäre Amine, wie z.B. Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethylbenzylamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylpyrrolidon,
 15 N,N-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) und Diazabicycloundecen (DBU) in unterschiedlichen Mischungen.

- Statt des bevorzugt verwendeten gasförmigen Schwefelwasserstoffes können auch andere Quellen für Schwefelwasserstoff, wie z.B. P₂S₅, Lawesson'sches Reagenz, Thioacetamid, Thioessigsäure, Diphenylphosphinodithionsäure, O,O-Dialkyldithiophosphorsäure oder
 20 Trimethylsilanthiolat verwendet werden.

Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck und Temperaturen von 0 bis 30 °C.

Schritt (o): Synthese von Aminoisothiazolen der Formel (XVII)

Die Synthese von Aminoisothiazolen der Formel (XVII) mit $R^6 = H$ durch oxidative Cyclisierung von 3-Iminothioacetamiden der Formel (XXIII) gemäß Schritt (o) ist z.B. in Journal of the American Chemical Society, 1994, 116, 2292-300; in EP-A-129 408, in *J. Heterocyclic Chem* 1989, 1575 oder in der DE-A-2 434 922 für $R^6 = H$ beschrieben. *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, 2006, 4326-4330 beschreibt die oxidative Cyclisierung für Verbindungen mit $R^6 \neq H$.

Die oxidative Cyclisierung zum Aminoisothiazol wird in einem Lösungsmittel durchgeführt, welches ausgewählt ist aus üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen, inerten Lösungsmitteln.

Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser. Besonders bevorzugt sind Alkohole wie z.B. Methanol, Ethanol, iso-Propanol oder n-Butanol.

Als Oxidationsmittel können z.B. Wasserstoffperoxid oder Iod eingesetzt werden. Bevorzugt wird Wasserstoffperoxid eingesetzt.

Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck und Temperaturen von -10 bis 80 °C.


Die Synthese der 4-Halogen-Aminoisothiazolintermediate der Formel (XVII) mit $R^6 = \text{Halogen}$ kann durch Halogenierung der noch freien 4-Position aus den entsprechenden Aminoisothiazolen analog zu *Heterocycles*, 1994, 37, 859-67 erfolgen.

Die Herstellung von Hydroxyisothiazolen ausgehend von Thioalkylderivaten ist im Australian Journal of Chemistry 1989, 42, 1291-306 beschrieben.

Ausgehend von Halodinitrilen (XXVI) sind Hydroxyisothiazole gemäß Australian Journal of Chemistry 1975, 28, 2051-5 zugänglich.

Schritt (p): Herstellung der Chlorodinitrile der Formel (XXVI)


In einer alternativen Ausführungsform, die in Schritt (p) dargestellt ist, können die Alkohole der Formel (XX) mit geeigneten Chlorierungsreagenzien, wie z.B. PCl_5 , zu den Chlorodinitrilen der Formel (XXVI) umgesetzt werden. Ein entsprechendes Verfahren beschreibt *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, 2006, 4326-4330.



Schema (II)

Schritt (q): Derivatisierung der Aniline

In einer weiteren alternativen erfindungsgemäßen Ausführungsform können Aminophenolether der Formel (VIIIa) durch Halogenierung zu Aminophenylethern der Formel (VIII) umgesetzt werden:



Als Halogenierungsmittel können neben Chlor und Brom in Gegenwart von Lewis-Säuren auch N-Halogensuccinimidderivate eingesetzt werden. Bevorzugt werden N-Brom- und N-Chlorsuccinimid eingesetzt.

- 5 Die Halogenierung des Aminophenoylethers kann in Substanz oder in einem Lösungsmittel erfolgen, vorzugsweise wird die Reaktion in einem Lösungsmittel durchgeführt, welches ausgewählt ist aus üblichen, bei den vorherrschenden Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmitteln.

Bevorzugt werden aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie
 10 beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie beispielsweise Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether (MTBE), Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol;
 15 Nitrile, wie beispielsweise Acetonitril, Propionitril, n- oder iso-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Hexamethylenphosphorsäuretriamid; oder Mischungen dieser mit Wasser sowie reines Wasser.

Die Reaktion kann im Vakuum, bei Normaldruck oder unter Überdruck und bei Temperaturen
 20 von -20 bis 200 °C durchgeführt werden, vorzugsweise erfolgt die Reaktion bei Normaldruck und Raumtemperatur.

Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen

Die erfindungsgemäßen Amidine weisen eine starke mikrobizide Wirkung auf und können zur Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen, wie Fungi (Pilze) und Bakterien, im Pflanzenschutz und im Materialschutz eingesetzt werden.

5 Pflanzenschutz

Fungizide lassen sich Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes und Deuteromycetes einsetzen.

10 Bakterizide lassen sich im Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae und Streptomycetaceae einsetzen.

Beispielhaft aber nicht begrenzend seien einige Erreger von pilzlichen und bakteriellen Erkrankungen, die unter die oben aufgezählten Oberbegriffe fallen, genannt:

Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger des Echten Mehltaus wie z.B.

Blumeria-Arten, wie beispielsweise *Blumeria graminis*;

15 Podosphaera-Arten, wie beispielsweise *Podosphaera leucotricha*;

Sphaerotheca-Arten, wie beispielsweise *Sphaerotheca fuliginea*;

Uncinula-Arten, wie beispielsweise *Uncinula necator*;

Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger von Rostkrankheiten wie z.B.

Gymnosporangium-Arten, wie beispielsweise *Gymnosporangium sabiniae*

20 Hemileia-Arten, wie beispielsweise *Hemileia vastatrix*;

Phakopsora-Arten, wie beispielsweise *Phakopsora pachyrhizi* und *Phakopsora meibomia*;

Puccinia-Arten, wie beispielsweise *Puccinia recondita*;

Uromyces-Arten, wie beispielsweise *Uromyces appendiculatus*;

Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger der Gruppe der Oomyceten wie z.B.

25 Bremia-Arten, wie beispielsweise *Bremia lactucae*;

Peronospora-Arten, wie beispielsweise *Peronospora pisi* oder *P. brassicae*;

Phytophthora-Arten, wie beispielsweise *Phytophthora infestans*;

Plasmopara-Arten, wie beispielsweise *Plasmopara viticola*;

Pseudoperonospora-Arten, wie beispielsweise *Pseudoperonospora humuli* oder

30 *Pseudoperonospora cubensis*;

Pythium-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*;

Blattfleckenkrankheiten und Blattwelken, hervorgerufen durch z.B.

- Alternaria-Arten, wie beispielsweise *Alternaria solani*;
Cercospora-Arten, wie beispielsweise *Cercospora beticola*;
Cladosporium-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cucumerinum*;
Cochliobolus-Arten, wie beispielsweise *Cochliobolus sativus*
5 (Konidienform: Drechslera, Syn: Helminthosporium);
Colletotrichum-Arten, wie beispielsweise *Colletotrichum lindemuthianum*;
Cycloconium-Arten, wie beispielsweise *Cycloconium oleaginum*;
Diaporthe-Arten, wie beispielsweise *Diaporthe citri*;
Elsinoe-Arten, wie beispielsweise *Elsinoe fawcettii*;
10 Gloeosporium-Arten, wie beispielsweise *Gloeosporium laeticolor*;
Glomerella-Arten, wie beispielsweise *Glomerella cingulata*;
Guignardia-Arten, wie beispielsweise *Guignardia bidwelli*;
Leptosphaeria-Arten, wie beispielsweise *Leptosphaeria maculans*;
Magnaporthe-Arten, wie beispielsweise *Magnaporthe grisea*;
15 Mycosphaerella-Arten, wie beispielsweise *Mycosphaerella graminicola* und *Mycosphaerella fijiensis*;
Phaeosphaeria-Arten, wie beispielsweise *Phaeosphaeria nodorum*;
Pyrenophora-Arten, wie beispielsweise *Pyrenophora teres*;
Ramularia-Arten, wie beispielsweise *Ramularia collo-cygni*;
20 Rhynchosporium-Arten, wie beispielsweise *Rhynchosporium secalis*;
Septoria-Arten, wie beispielsweise *Septoria apii*;
Typhula-Arten, wie beispielsweise *Typhula incarnata*;
Venturia-Arten, wie beispielsweise *Venturia inaequalis*;
Wurzel- und Stengelkrankheiten, hervorgerufen durch z.B.
25 Corticium-Arten, wie beispielsweise *Corticium graminearum*;
Fusarium-Arten, wie beispielsweise *Fusarium oxysporum*;
Gaeumannomyces-Arten, wie beispielsweise *Gaeumannomyces graminis*;
Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*;
Tapesia-Arten, wie beispielsweise *Tapesia acuformis*;
30 Thielaviopsis-Arten, wie beispielsweise *Thielaviopsis basicola*;
Ähren- und Rispenkrankungen (inklusive Maiskolben), hervorgerufen durch z.B.
Alternaria-Arten, wie beispielsweise *Alternaria* spp.;
Aspergillus-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*;
Cladosporium-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cladosporioides*;
35 Claviceps-Arten, wie beispielsweise *Claviceps purpurea*;
Fusarium-Arten, wie beispielsweise *Fusarium culmorum*;

- Gibberella-Arten, wie beispielsweise *Gibberella zeae*;
Monographella-Arten, wie beispielsweise *Monographella nivalis*;
Erkrankungen, hervorgerufen durch Brandpilze wie z.B.
Sphacelotheca-Arten, wie beispielsweise *Sphacelotheca reiliana*;
- 5 Tilletia-Arten, wie beispielsweise *Tilletia caries*;
Urocystis-Arten, wie beispielsweise *Urocystis occulta*;
Ustilago-Arten, wie beispielsweise *Ustilago nuda*;
Fruchtfäule hervorgerufen durch z.B.
Aspergillus-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*;
- 10 Botrytis-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*;
Penicillium-Arten, wie beispielsweise *Penicillium expansum* und *Penicillium purpurogenum*;
Sclerotinia-Arten, wie beispielsweise *Sclerotinia sclerotiorum*;
Verticillium-Arten, wie beispielsweise *Verticillium alboatrum*;
Samen- und bodenbürtige Fäulen und Welken, sowie Sämlingserkrankungen, hervorgerufen
15 durch z.B.
Alternaria-Arten, wie beispielsweise *Alternaria brassicicola*
Aphanomyces-Arten, wie beispielsweise *Aphanomyces euteiches*
Ascochyta-Arten, wie beispielsweise *Ascochyta lentis*
Aspergillus-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*
- 20 Cladosporium-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium herbarum*
Cochliobolus-Arten, wie beispielsweise *Cochliobolus sativus*
(Konidienform: *Drechslera*, *Bipolaris* Syn: *Helminthosporium*);
Colletotrichum-Arten, wie beispielsweise *Colletotrichum coccodes*;
Fusarium-Arten, wie beispielsweise *Fusarium culmorum*;
- 25 Gibberella-Arten, wie beispielsweise *Gibberella zeae*;
Macrophomina-Arten, wie beispielsweise *Macrophomina phaseolina*
Monographella-Arten, wie beispielsweise *Monographella nivalis*;
Penicillium-Arten, wie beispielsweise *Penicillium expansum*
Phoma-Arten, wie beispielsweise *Phoma lingam*
- 30 Phomopsis-Arten, wie beispielsweise *Phomopsis sojae*;
Phytophthora Arten, wie beispielsweise *Phytophthora cactorum*;
Pyrenophora-Arten, wie beispielsweise *Pyrenophora graminea*
Pyricularia-Arten, wie beispielsweise *Pyricularia oryzae*;
Pythium-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*;
- 35 Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*;
Rhizopus-Arten, wie beispielsweise *Rhizopus oryzae*

- Sclerotium-Arten, wie beispielsweise *Sclerotium rolfsii*;
 Septoria-Arten, wie beispielsweise *Septoria nodorum*;
 Typhula-Arten, wie beispielsweise *Typhula incarnata*;
 Verticillium-Arten, wie beispielsweise *Verticillium dahliae*
- 5 Krebserkrankungen, Gallen und Hexenbesen, hervorgerufen durch z.B.
 Nectria-Arten, wie beispielsweise *Nectria galligena*;
 Welkeerkrankungen hervorgerufen durch z.B.
 Monilinia-Arten, wie beispielsweise *Monilinia laxa*;
 Deformationen von Blättern, Blüten und Früchten, hervorgerufen durch z.B.
- 10 Taphrina-Arten, wie beispielsweise *Taphrina deformans*;
 Degenerationserkrankungen holziger pflanzen, hervorgerufen durch z.B.
 Esca-Arten, wie beispielsweise *Phaeoconiella chlamydospora* und *Phaeoacremonium aleophilum* und *Fomitiporia mediterranea*;
 Blüten- und Samenerkrankungen, hervorgerufen durch z.B.
- 15 Botrytis-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*;
 Erkrankungen von Pflanzenknollen, hervorgerufen durch z.B.
 Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*;
 Helminthosporium-Arten, wie beispielsweise *Helminthosporium solani*;
 Erkrankungen, hervorgerufen durch bakterielle Erreger wie z.B.
- 20 Xanthomonas-Arten, wie beispielsweise *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*;
 Pseudomonas-Arten, wie beispielsweise *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*;
 Erwinia-Arten, wie beispielsweise *Erwinia amylovora*;
 Bevorzugt können die folgenden Krankheiten von Soja-Bohnen bekämpft werden:
 Pilzkrankheiten an Blättern, Stängeln, Schoten und Samen verursacht durch z.B.
- 25 Alternaria leaf spot (*Alternaria spec. atrans tenuissima*), Anthracnose (*Colletotrichum gloeosporoides dematium* var. *truncatum*), Brown spot (*Septoria glycines*), Cercospora leaf spot and blight (*Cercospora kikuchii*), Choanephora leaf blight (*Choanephora infundibulifera trisporea* (Syn.)), Dactuliophora leaf spot (*Dactuliophora glycines*), Downy Mildew (*Peronospora manshurica*), Drechslera blight (*Drechslera glycini*), Frogeye Leaf spot (*Cercospora sojina*),
- 30 Leptosphaerulina Leaf Spot (*Leptosphaerulina trifolii*), Phyllosticta Leaf Spot (*Phyllosticta sojaecola*), Pod and Stem Blight (*Phomopsis sojiae*), Powdery Mildew (*Microsphaera diffusa*), Pyrenochaeta Leaf Spot (*Pyrenochaeta glycines*), Rhizoctonia Aerial, Foliage, and Web Blight (*Rhizoctonia solani*), Rust (*Phakopsora pachyrhizi*), Scab (*Sphaceloma glycines*), Stemphylium Leaf Blight (*Stemphylium botryosum*), Target Spot (*Corynespora cassiicola*)

Pilzkrankheiten an Wurzeln und der Stängelbasis verursacht durch z.B.

Black Root Rot (*Calonectria crotalariae*), Charcoal Rot (*Macrophomina phaseolina*), Fusarium Blight or Wilt, Root Rot, and Pod and Collar Rot (*Fusarium oxysporum*, *Fusarium orthoceras*, *Fusarium semitectum*, *Fusarium equiseti*), Mycoleptodiscus Root Rot (*Mycoleptodiscus terrestris*), Neocosmospora (*Neocosmospora vasinfecta*), Pod and Stem Blight (*Diaporthe phaseolorum*), Stem Canker (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*), Phytophthora Rot (*Phytophthora megasperma*), Brown Stem Rot (*Phialophora gregata*), Pythium Rot (*Pythium aphanidermatum*, *Pythium irregulare*, *Pythium debaryanum*, *Pythium myriotylum*, *Pythium ultimum*), Rhizoctonia Root Rot, Stem Decay, and Damping-Off (*Rhizoctonia solani*), Sclerotinia Stem Decay (*Sclerotinia sclerotiorum*), Sclerotinia Southern Blight (*Sclerotinia rolfsii*), Thielaviopsis Root Rot (*Thielaviopsis basicola*).

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe weisen auch eine starke stärkende Wirkung in Pflanzen auf. Sie eignen sich daher zur Mobilisierung pflanzeigener Abwehrkräfte gegen Befall durch unerwünschte Mikroorganismen.

15 Unter pflanzenstärkenden (resistenzinduzierenden) Stoffen sind im vorliegenden Zusammenhang solche Substanzen zu verstehen, die in der Lage sind, das Abwehrsystem von Pflanzen so zu stimulieren, dass die behandelten Pflanzen bei nachfolgender Inokulation mit unerwünschten Mikroorganismen weitgehende Resistenz gegen diese Mikroorganismen entfalten.

20 Unter unerwünschten Mikroorganismen sind im vorliegenden Fall phytopathogene Pilze, Bakterien und Viren zu verstehen. Die erfindungsgemäßen Stoffe können also eingesetzt werden, um Pflanzen innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Behandlung gegen den Befall durch die genannten Schaderreger zu schützen. Der Zeitraum, innerhalb dessen Schutz herbeigeführt wird, erstreckt sich im Allgemeinen von 1 bis 10 Tage, vorzugsweise 1 bis 7 Tage
25 nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

Die gute Pflanzenverträglichkeit der Wirkstoffe in den zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten notwendigen Konzentrationen erlaubt eine Behandlung von oberirdischen Pflanzenteilen, von Pflanz- und Saatgut, und des Bodens.

Dabei lassen sich die erfindungsgemäßen Wirkstoffe mit besonders gutem Erfolg zur Bekämpfung
30 von Getreidekrankheiten, wie z.B. gegen Puccinia-Arten und von Krankheiten im Wein-, Obst- und Gemüseanbau, wie z.B. gegen Botrytis-, Venturia- oder Alternaria-Arten, einsetzen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich auch zur Steigerung des Ernteertrages. Sie sind außerdem mindertoxisch und weisen eine gute Pflanzenverträglichkeit auf.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen und Aufwandmengen auch als Herbizide, zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums, sowie zur
5 Bekämpfung von tierischen Schädlingen verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- und Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

Erfindungsgemäß können alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzen werden hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden, wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oder Kulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommender
10 Kulturpflanzen). Kulturpflanzen können Pflanzen sein, die durch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethoden oder durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden erhalten werden können, einschließlich der transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechte schützba-
15 ren oder nicht schützba- ren Pflanzensorten. Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen, wie Spross, Blatt, Blüte und Wurzel verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Samen sowie
20 Wurzeln, Knollen und Rhizome aufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehört auch Erntegut sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen.

Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, Sprühen, Verdampfen, Vernebeln, Streuen, Aufstreichen und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Samen, weiterhin durch ein- oder mehrschichtiges Umhüllen.

25 Mykotoxine

Darüber hinaus kann durch die erfindungsgemäße Behandlung der Mykotoxingehalt im Erntegut und den daraus hergestellten Nahrungs- und Futtermitteln verringert werden. Besonders, aber nicht ausschließlich sind hierbei folgende Mykotoxine zu nennen: Deoxynivalenol (DON), Nivalenol, 15-Ac-DON, 3-Ac-DON, T2- und HT2- Toxin, Fumonisine,
30 Zearalenon, Moniliformin, Fusarin, Diaceotoxyscirpenol (DAS), Beauvericin, Enniatin, Fusaroproliferin, Fusarenol, Ochratoxine, Patulin, Mutterkornalkaloide und Aflatoxine, die beispielsweise von den folgenden Pilzen verursacht werden können: *Fusarium spec.*, wie *Fusarium acuminatum*, *F. avenaceum*, *F. crookwellense*, *F. culmorum*, *F. graminearum*

(*Gibberella zeae*), *F. equiseti*, *F. fujikoroii*, *F. musarum*, *F. oxysporum*, *F. proliferatum*, *F. poae*, *F. pseudograminearum*, *F. sambucinum*, *F. scirpi*, *F. semitectum*, *F. solani*, *F. sporotrichoides*, *F. langsethiae*, *F. subglutinans*, *F. tricinctum*, *F. verticillioides* u.a. sowie auch von *Aspergillus spec.*, *Penicillium spec.*, *Claviceps purpurea*, *Stachybotrys spec.* u.a.

5 Materialschutz

Im Materialschutz lassen sich die erfindungsgemäßen Stoffe zum Schutz von technischen Materialien gegen Befall und Zerstörung durch unerwünschte Mikroorganismen einsetzen.

Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nichtlebende Materialien zu verstehen, die für die Verwendung in der Technik zubereitet worden sind. Beispielsweise können
10 technische Materialien, die durch erfindungsgemäße Wirkstoffe vor mikrobieller Veränderung oder Zerstörung geschützt werden sollen, Klebstoffe, Leime, Papier und Karton, Textilien, Leder, Holz, Anstrichmittel und Kunststoffartikel, Kühlschmierstoffe und andere Materialien sein, die von Mikroorganismen befallen oder zersetzt werden können. Im Rahmen der zu schützenden Materialien seien auch Teile von Produktionsanlagen, beispielsweise Kühlwasserkreisläufe, genannt, die durch Ver-
15 mehrung von Mikroorganismen beeinträchtigt werden können. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung seien als technische Materialien vorzugsweise Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Anstrichmittel, Kühlschmiermittel und Wärmeübertragungsflüssigkeiten genannt, besonders bevorzugt Holz.

Als Mikroorganismen, die einen Abbau oder eine Veränderung der technischen Materialien
20 bewirken können, seien beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vorzugsweise wirken die erfindungsgemäßen Wirkstoffe gegen Pilze, insbesondere Schimmelpilze, holzverfärbende und holzerstörende Pilze (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Algen.

Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungen genannt:

- 25 *Alternaria*, wie *Alternaria tenuis*,
- Aspergillus*, wie *Aspergillus niger*,
- Chaetomium*, wie *Chaetomium globosum*,
- Coniophora*, wie *Coniophora puetana*,
- Lentinus*, wie *Lentinus tigrinus*,
- 30 *Penicillium*, wie *Penicillium glaucum*,
- Polyporus*, wie *Polyporus versicolor*,
- Aureobasidium*, wie *Aureobasidium pullulans*,
- Sclerophoma*, wie *Sclerophoma pityophila*,

Trichoderma, wie Trichoderma viride,
Escherichia, wie Escherichia coli,
Pseudomonas, wie Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus, wie Staphylococcus aureus.

5 Formulierungen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mittel zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen, umfassend wenigstens eines der erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine.

Die erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine können dazu in Abhängigkeit von ihren jeweiligen physikalischen und/ oder chemischen Eigenschaften in die üblichen Formulierungen
10 überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Pasten, Granulate, Aerosole, Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, also flüssigen Lösungsmitteln, unter Druck stehenden verflüssigten Gasen und/ oder festen Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von oberflächenaktiven Mitteln, also Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln und/oder schaum erzeugenden Mitteln. Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten, wie Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten
20 oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, Alkohole, wie Butanol oder Glycol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methyl-ethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser. Mit verflüssigten gasförmigen Streckmitteln oder Trägerstoffen sind solche Flüssigkeiten gemeint, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid. Als feste Trägerstoffe kommen infrage: z.B. natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle,
30 wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und Silikate. Als feste Trägerstoffe für Granulate kommen infrage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Bims, Marmor, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstängel. Als Emulgier und/oder schaum erzeugende Mittel kommen infrage: z.B.

nichtionogene und anionische Emulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäureester, Polyoxyethylen-Fettalkoholether, z.B. Alkylarylpolyglycolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie Eiweißhydrolysate. Als Dispergiermittel kommen infrage: z.B. Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose.

- 5 Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kephaline und Lecithine, und synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.
- 10 Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe, wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Die Formulierungen enthalten im Allgemeinen zwischen 0,1 und 95 Gewichtsprozent
15 Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 %.

Die zuvor beschriebenen Formulierungen können in einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen verwendet werden, bei dem die erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine auf die Mikroorganismen und/oder in deren Lebensraum ausgebracht werden.

20 Saatgutbehandlung

Die Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen durch die Behandlung des Saatguts von Pflanzen ist seit langem bekannt und ist Gegenstand ständiger Verbesserungen. Dennoch ergeben sich bei der Behandlung von Saatgut eine Reihe von Problemen, die nicht immer zufrieden stellend gelöst werden können. So ist es erstrebenswert, Verfahren zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze zu entwickeln, die das zusätzliche Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln nach
25 der Saat oder nach dem Auflaufen der Pflanzen überflüssig machen oder zumindest deutlich verringern. Es ist weiterhin erstrebenswert, die Menge des eingesetzten Wirkstoffs dahingehend zu optimieren, dass das Saatgut und die keimende Pflanze vor dem Befall durch phytopathogene Pilze bestmöglich geschützt wird, ohne jedoch die Pflanze selbst durch den eingesetzten
30 Wirkstoff zu schädigen. Insbesondere sollten Verfahren zur Behandlung von Saatgut auch die intrinsischen fungiziden Eigenschaften transgener Pflanzen einbeziehen, um einen optimalen Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze bei einem minimalen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln zu erreichen.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich daher insbesondere auch auf ein Verfahren zum Schutz von Saatgut und keimenden Pflanzen vor dem Befall von phytopathogenen Pilzen, indem das Saatgut mit einem erfindungsgemäßen Mittel behandelt wird.

Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf die Verwendung der erfindungsgemäßen Mittel zur
5 Behandlung von Saatgut zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze vor phytopathogenen Pilzen.

Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf Saatgut, welches zum Schutz vor phytopathogenen Pilzen mit einem erfindungsgemäßen Mittel behandelt wurde.

Einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung ist es, dass aufgrund der besonderen
10 systemischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Mittel die Behandlung des Saatguts mit diesen Mitteln nicht nur das Saatgut selbst, sondern auch die daraus hervorgehenden Pflanzen nach dem Auflaufen vor phytopathogenen Pilzen schützt. Auf diese Weise kann die unmittelbare Behandlung der Kultur zum Zeitpunkt der Aussaat oder kurz danach entfallen.

Ebenso ist es als vorteilhaft anzusehen, dass die erfindungsgemäßen Mischungen insbesondere
15 auch bei transgenem Saatgut eingesetzt werden können.

Die erfindungsgemäßen Mittel eignen sich zum Schutz von Saatgut jeglicher Pflanzensorte, die in der Landwirtschaft, im Gewächshaus, in Forsten oder im Gartenbau eingesetzt wird. Insbesondere handelt es sich dabei um Saatgut von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Hirse und Hafer), Mais, Baumwolle, Soja, Reis, Kartoffeln, Sonnenblume, Bohne, Kaffee, Rübe
20 (z.B. Zuckerrübe und Futterrübe), Erdnuss, Gemüse (wie Tomate, Gurke, Zwiebeln und Salat), Rasen und Zierpflanzen. Besondere Bedeutung kommt der Behandlung des Saatguts von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen und Hafer), Mais und Reis zu.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäße Mittel alleine oder in einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufgebracht. Vorzugsweise wird das Saatgut in einem
25 Zustand behandelt, in dem so stabil ist, dass keine Schäden bei der Behandlung auftreten. Im Allgemeinen kann die Behandlung des Saatguts zu jedem Zeitpunkt zwischen der Ernte und der Aussaat erfolgen. Üblicherweise wird Saatgut verwendet, das von der Pflanze getrennt und von Kolben, Schalen, Stängeln, Hülle, Wolle oder Fruchtfleisch befreit wurde. So kann zum Beispiel Saatgut verwendet werden, das geerntet, gereinigt und bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt
30 von unter 15 Gew.-% getrocknet wurde. Alternativ kann auch Saatgut verwendet werden, das nach dem Trocknen z.B. mit Wasser behandelt und dann erneut getrocknet wurde.

Im Allgemeinen muss bei der Behandlung des Saatguts darauf geachtet werden, dass die Menge des auf das Saatgut aufgetragenen erfindungsgemäßen Mittels und/oder weiterer Zusatzstoffe so gewählt wird, dass die Keimung des Saatguts nicht beeinträchtigt bzw. die daraus hervorgehende Pflanze nicht geschädigt wird. Dies ist vor allem bei Wirkstoffen zu beachten, die in bestimmten Aufwandmengen phytotoxische Effekte zeigen können.

Die erfindungsgemäßen Mittel können unmittelbar aufgebracht werden, also ohne weitere Komponenten zu enthalten und ohne verdünnt worden zu sein. In der Regel ist es vorzuziehen, die Mittel in Form einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufzubringen. Geeignete Formulierungen und Verfahren für die Saatgutbehandlung sind dem Fachmann bekannt und werden z.B. in den folgenden Dokumenten beschrieben: US 4,272,417 A, US 4,245,432 A, US 4,808,430 A, US 5,876,739 A, US 2003/0176428 A1, WO 2002/080675 A1, WO 2002/028186 A2.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Wirkstoffkombinationen können in die üblichen Beizmittel-Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Slurries oder andere Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, indem man die Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen mit üblichen Zusatzstoffen vermischt, wie zum Beispiel übliche Streckmittel sowie Lösungs- oder Verdünnungsmittel, Farbstoffe, Netzmittel, Dispergiermittel, Emulgatoren, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline und auch Wasser.

Als Farbstoffe, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke üblichen Farbstoffe in Betracht. Dabei sind sowohl in Wasser wenig lösliche Pigmente als auch in Wasser lösliche Farbstoffe verwendbar. Als Beispiele genannt seien die unter den Bezeichnungen Rhodamin B, C.I. Pigment Red 112 und C.I. Solvent Red 1 bekannten Farbstoffe.

Als Netzmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen, die Benetzung fördernden Stoffe in Frage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkyl-naphthalin-Sulfonate, wie Diisopropyl- oder Diisobutyl-naphthalin-Sulfonate.

Als Dispergiermittel und/oder Emulgatoren, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen nichtionischen, anionischen und kationischen Dispergiermittel in Betracht. Vorzugsweise verwendbar sind nichtionische oder anionische

Dispergiermittel oder Gemische von nichtionischen oder anionischen Dispergiermitteln. Als geeignete nichtionische Dispergiermittel sind insbesondere Ethylenoxid-Propylenoxid Blockpolymere, Alkylphenolpolyglykoether sowie Tristyrylphenolpolyglykoether und deren phosphatierte oder sulfatierte Derivate zu nennen. Geeignete anionische Dispergiermittel sind
5 insbesondere Ligninsulfonate, Polyacrylsäuresalze und Arylsulfonat-Formaldehydkondensate.

Als Entschäumer können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen schaumhemmenden Stoffe enthalten sein. Vorzugsweise verwendbar sind Silikonentschäumer und Magnesiumstearat.

Als Konservierungsmittel können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe vorhanden sein.
10 Beispielhaft genannt seien Dichlorophen und Benzylalkoholhemiformal.

Als sekundäre Verdickungsmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe in Frage. Vorzugsweise in Betracht kommen Cellulosederivate,
15 Acrylsäurederivate, Xanthan, modifizierte Tone und hochdisperse Kieselsäure.

Als Kleber, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle üblichen in Beizmitteln einsetzbaren Bindemittel in Frage. Vorzugsweise genannt seien Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol und Tylose.

20 Als Gibberelline, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen vorzugsweise die Gibberelline A1, A3 (= Gibberellinsäure), A4 und A7 infrage, besonders bevorzugt verwendet man die Gibberellinsäure. Die Gibberelline sind bekannt (vgl. R. Wegler „Chemie der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel“, Bd. 2, Springer Verlag, 1970, S. 401-412).

25 Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen können entweder direkt oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser zur Behandlung von Saatgut der verschiedensten Art eingesetzt werden. So lassen sich die Konzentrate oder die daraus durch Verdünnen mit Wasser erhältlichen Zubereitungen einsetzen zur Beizung des Saatgutes von Getreide, wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer und Triticale, sowie des Saatgutes von Mais, Reis, Raps, Erbsen,
30 Bohnen, Baumwolle, Sonnenblumen und Rüben oder auch von Gemüsesaatgut der verschiedensten Natur. Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder deren verdünnte Zubereitungen können auch zum Beizen von Saatgut transgener Pflanzen ein-

gesetzt werden. Dabei können im Zusammenwirken mit den durch Expression gebildeten Substanzen auch zusätzliche synergistische Effekte auftreten.

Zur Behandlung von Saatgut mit den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder den daraus durch Zugabe von Wasser hergestellten Zubereitungen
5 kommen alle üblicherweise für die Beizung einsetzbaren Mischgeräte in Betracht. Im einzelnen geht man bei der Beizung so vor, dass man das Saatgut in einen Mischer gibt, die jeweils gewünschte Menge an Beizmittel-Formulierungen entweder als solche oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser hinzufügt und bis zur gleichmäßigen Verteilung der Formulierung auf dem Saatgut mischt. Gegebenenfalls schließt sich ein Trocknungsvorgang an.

10 Die Aufwandmenge an den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen kann innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Sie richtet sich nach dem jeweiligen Gehalt der Wirkstoffe in den Formulierungen und nach dem Saatgut. Die Aufwandmengen an Wirkstoffkombination liegen im Allgemeinen zwischen 0,001 und 50 g pro Kilogramm Saatgut, vorzugsweise zwischen 0,01 und 15 g pro Kilogramm Saatgut.

15 Mischung mit bekannten Fungiziden, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden oder Insektiziden

Die erfindungsgemäßen Amidine können als solche oder in ihren Formulierungen auch in Mischung mit bekannten Fungiziden, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden oder Insektiziden verwendet werden, um so z.B. das Wirkungsspektrum zu verbreitern oder Resistenzentwicklungen vorzubeugen.

20 Auch eine Mischung mit anderen bekannten Wirkstoffen, wie Herbiziden oder mit Düngemitteln und Wachstumsregulatoren, Safener bzw. Semiochemicals ist möglich.

Darüber hinaus weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) auch sehr gute antimykotische Wirkungen auf. Sie besitzen ein sehr breites antimykotisches Wirkungsspektrum, insbesondere gegen Dermatophyten und Sprosspilze, Schimmel und diphasische Pilze (z.B. gegen Candida-Spezies wie *Candida albicans*, *Candida glabrata*) sowie
25 Epidermophyton floccosum, Aspergillus-Spezies wie *Aspergillus niger* und *Aspergillus fumigatus*, Trichophyton-Spezies wie *Trichophyton mentagrophytes*, Microsporon-Spezies wie *Microsporon canis* und *audouinii*. Die Aufzählung dieser Pilze stellt keinesfalls eine Beschränkung des erfassbaren mykotischen Spektrums dar, sondern hat nur erläuternden
30 Charakter.

Die erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine können daher sowohl in medizinische als auch in nicht-medizinische Anwendungen eingesetzt werden.

Die Wirkstoffe können als solche, in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwendungsformen, wie gebrauchsfertige Lösungen, Suspensionen, Spritzpulver, Pasten, lösliche Pulver, Stäubemittel und Granulate angewendet werden. Die Anwendung geschieht in üblicher Weise, z.B. durch Gießen, Verspritzen, Versprühen, Verstreuen, Verstäuben, Verschäumen, Bestreichen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren.

Es kann auch das Saatgut der Pflanzen behandelt werden.

Beim Einsatz der erfindungsgemäßen Isothiazolyloxyphenylamidine als Fungizide können die Aufwandmengen je nach Applikationsart innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Bei der Behandlung von Pflanzenteilen liegen die Aufwandmengen an Wirkstoff im allgemeinen zwischen 0,1 und 10.000 g/ha, vorzugsweise zwischen 10 und 1.000 g/ha. Bei der Saatgutbehandlung liegen die Aufwandmengen an Wirkstoff im allgemeinen zwischen 0,001 und 50 g pro Kilogramm Saatgut, vorzugsweise zwischen 0,01 und 10 g pro Kilogramm Saatgut. Bei der Behandlung des Bodens liegen die Aufwandmengen an Wirkstoff im Allgemeinen zwischen 0,1 und 10.000 g/ha, vorzugsweise zwischen 1 und 5.000 g/ha.

GMOs

Das erfindungsgemäße Behandlungsverfahren kann für die Behandlung von genetisch modifizierten Organismen (GMOs), z. B. Pflanzen oder Samen, verwendet werden. Genetisch modifizierte Pflanzen (oder transgene Pflanzen) sind Pflanzen, bei denen ein heterologes Gen stabil in das Genom integriert worden ist. Der Begriff "heterologes Gen" bedeutet im wesentlichen ein Gen, das außerhalb der Pflanze bereitgestellt oder assembliert wird und das bei Einführung in das Zellkerngenom, das Chloroplastengenom oder das Hypochondriengenom der transformierten Pflanze dadurch neue oder verbesserte agronomische oder sonstige Eigenschaften verleiht, daß es ein interessierendes Protein oder Polypeptid exprimiert oder daß es ein anderes Gen, das in der Pflanze vorliegt bzw. andere Gene, die in der Pflanze vorliegen, herunterreguliert oder abschaltet (zum Beispiel mittels Antisense-Technologie, Cosuppressionstechnologie oder RNAi-Technologie [RNA Interference]). Ein heterologes Gen, das im Genom vorliegt, wird ebenfalls als Transgen bezeichnet. Ein Transgen, das durch sein spezifisches Vorliegen im Pflanzengenom definiert ist, wird als Transformations- bzw. transgenes Event bezeichnet.

In Abhängigkeit von den Pflanzenarten oder Pflanzensorten, ihrem Standort und ihren Wachstumsbedingungen (Böden, Klima, Vegetationsperiode, Ernährung) kann die

erfindungsgemäße Behandlung auch zu überadditiven ("synergistischen") Effekten führen. So sind zum Beispiel die folgenden Effekte möglich, die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen: verringerte Aufwandmengen und/oder erweitertes Wirkungsspektrum und/oder erhöhte Wirksamkeit der Wirkstoffe und Zusammensetzungen, die erfindungsgemäß eingesetzt werden können, besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen
5 Temperaturen, erhöhte Toleranz gegenüber Trockenheit oder Wasser- oder Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, Ernteerleichterung, Reifebeschleunigung, höhere Erträge, größere Früchte, größere Pflanzenhöhe, intensiver grüne Farbe des Blatts, frühere Blüte, höhere Qualität und/oder höherer Nährwert der Ernteprodukte, höhere Zuckerkonzentration in den Früchten,
10 bessere Lagerfähigkeit und/oder Verarbeitbarkeit der Ernteprodukte.

In gewissen Aufwandmengen können die erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen auch eine stärkende Wirkung auf Pflanzen ausüben. Sie eignen sich daher für die Mobilisierung des pflanzlichen Abwehrsystems gegen Angriff durch unerwünschte phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen und/oder Viren. Dies kann gegebenenfalls einer der Gründe für die erhöhte
15 Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Kombinationen sein, zum Beispiel gegen Pilze. Pflanzenstärkende (resistenzinduzierende) Substanzen sollen im vorliegenden Zusammenhang auch solche Substanzen oder Substanzkombinationen bedeuten, die fähig sind, das pflanzliche Abwehrsystem so zu stimulieren, daß die behandelten Pflanzen, wenn sie im Anschluß daran mit unerwünschten phytopathogenen Pilzen und/oder Mikroorganismen und/oder Viren
20 inokkuliert werde, einen beträchtlichen Resistenzgrad gegen diese unerwünschten phytopathogenen Pilze und/oder Mikroorganismen und/oder Viren aufweisen. Im vorliegenden Fall versteht man unter unerwünschten phytopathogenen Pilzen und/oder Mikroorganismen und/oder Viren phytopathogene Pilze, Bakterien und Viren. Die erfindungsgemäßen Substanzen lassen sich daher zum Schutz von Pflanzen gegen Angriff durch die erwähnten Pathogene
25 innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Behandlung einsetzen. Der Zeitraum, über den eine Schutzwirkung erzielt wird, erstreckt sich im allgemeinen von 1 bis 10 Tagen, vorzugsweise 1 bis 7 Tagen, nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

Zu Pflanzen und Pflanzensorten, die vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, zählen alle Pflanzen, die über Erbgut verfügen, das diesen Pflanzen besonders vorteilhafte, nützliche
30 Merkmale verleiht (egal, ob dies durch Züchtung und/oder Biotechnologie erzielt wurde).

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, sind gegen einen oder mehrere biotische Streßfaktoren resistent, d. h. diese Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen tierische und mikrobielle Schädlinge wie Nematoden, Insekten, Milben, phytopathogene Pilze, Bakterien, Viren und/oder Viroide auf.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die gegen einen oder mehrere abiotische Streßfaktoren resistent sind. Zu den abiotischen Streßbedingungen können zum Beispiel Dürre, Kälte- und Hitzebedingungen, osmotischer Streß, Staunässe, erhöhter Bodensalzgehalt, erhöhtes Ausgesetztsein an Mineralien, Ozonbedingungen, Starklichtbedingungen, beschränkte Verfügbarkeit von Stickstoffnährstoffen, beschränkte Verfügbarkeit von Phosphornährstoffen oder Vermeidung von Schatten zählen.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die durch erhöhte Ertragseigenschaften gekennzeichnet sind. Ein erhöhter Ertrag kann bei diesen Pflanzen z. B. auf verbesserter Pflanzenphysiologie, verbessertem Pflanzenwuchs und verbesserter Pflanzenentwicklung, wie Wasserverwertungseffizienz, Wasserhalteeffizienz, verbesserter Stickstoffverwertung, erhöhter Kohlenstoffassimilation, verbesserter Photosynthese, verstärkter Keimkraft und beschleunigter Abreife beruhen. Der Ertrag kann weiterhin durch eine verbesserte Pflanzenarchitektur (unter Streß- und nicht-Streß-Bedingungen) beeinflusst werden, darunter frühe Blüte, Kontrolle der Blüte für die Produktion von Hybridsaatgut, Keimpflanzenwüchsigkeit, Pflanzengröße, Internodienzahl und -abstand, Wurzelwachstum, Samengröße, Fruchtgröße, Schotengröße, Schoten- oder Ährenzahl, Anzahl der Samen pro Schote oder Ähre, Samenmasse, verstärkte Samenfüllung, verringerter Samenausfall, verringertes Schotenplatzen sowie Standfestigkeit. Zu weiteren Ertragsmerkmalen zählen Samenzusammensetzung wie Kohlenhydratgehalt, Proteingehalt, Ölgehalt und Ölzusammensetzung, Nährwert, Verringerung der nährwidrigen Verbindungen, verbesserte Verarbeitbarkeit und verbesserte Lagerfähigkeit.

Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Hybridpflanzen, die bereits die Eigenschaften der Heterosis bzw. des Hybrideffekts exprimieren, was im allgemeinen zu höherem Ertrag, höherer Wüchsigkeit, besserer Gesundheit und besserer Resistenz gegen biotische und abiotische Streßfaktoren führt. Solche Pflanzen werden typischerweise dadurch erzeugt, daß man eine ingezüchtete pollensterile Elternlinie (den weiblichen Kreuzungspartner) mit einer anderen ingezüchteten pollenfertilen Elternlinie (dem männlichen Kreuzungspartner) kreuzt. Das Hybridsaatgut wird typischerweise von den pollensterilen Pflanzen geerntet und an Vermehrer verkauft. Pollensterile Pflanzen können manchmal (z. B. beim Mais) durch Entfahnen (d. h. mechanischem Entfernen der männlichen Geschlechtsorgane bzw. der männlichen Blüten), produziert werden; es ist jedoch üblicher, daß die Pollensterilität auf genetischen Determinanten im Pflanzengenom beruht. In diesem Fall, insbesondere dann, wenn es sich bei dem gewünschten Produkt, da man von den Hybridpflanzen ernten will, um die Samen handelt, ist es üblicherweise günstig, sicherzustellen, daß die Pollenfertilität in

Hybridpflanzen, die die für die Pollensterilität verantwortlichen genetischen Determinanten enthalten, völlig restoriert wird. Dies kann erreicht werden, indem sichergestellt wird, daß die männlichen Kreuzungspartner entsprechende Fertilitätsrestorerogene besitzen, die in der Lage sind, die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die genetischen Determinanten, die für die

5 Pollensterilität verantwortlich sind, enthalten, zu restorieren. Genetische Determinanten für Pollensterilität können im Cytoplasma lokalisiert sein. Beispiele für cytoplasmatische Pollensterilität (CMS) wurden zum Beispiel für Brassica-Arten beschrieben. Genetische Determinanten für Pollensterilität können jedoch auch im Zellkerngenom lokalisiert sein. Pollensterile Pflanzen können auch mit Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie

10 Gentechnik, erhalten werden. Ein besonders günstiges Mittel zur Erzeugung von pollensterilen Pflanzen ist in WO 89/10396 beschrieben, wobei zum Beispiel eine Ribonuklease wie eine Barnase selektiv in den Tapetumzellen in den Staubblättern exprimiert wird. Die Fertilität kann dann durch Expression eines Ribonukleasehemmers wie Barstar in den Tapetumzellen restoriert werden.

15 Pflanzen oder Pflanzensorten (die mit Methoden der Pflanzenbiotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten werden), die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind herbizidtolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber einem oder mehreren vorgegebenen Herbiziden tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können entweder durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine

20 Herbizidtoleranz verleiht, erhalten werden.

Herbizidtolerante Pflanzen sind zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber dem Herbizid Glyphosate oder dessen Salzen tolerant gemacht worden sind. So können zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen durch Transformation der Pflanze mit einem Gen, das für das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase (EPSPS) kodiert, erhalten

25 werden. Beispiele für solche EPSPS-Gene sind das AroA-Gen (Mutante CT7) des Bakterium *Salmonella typhimurium*, das CP4-Gen des Bakteriums *Agrobacterium sp.*, die Gene, die für eine EPSPS aus der Petunie, für eine EPSPS aus der Tomate oder für eine EPSPS aus Eleusine kodieren. Es kann sich auch um eine mutierte EPSPS handeln. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, daß man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-

30 Oxidoreduktase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, daß man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-acetyltransferase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, daß man Pflanzen, die natürlich vorkommende Mutationen der oben erwähnten Gene selektiert.

Sonstige herbizidresistente Pflanzen sind zum Beispiel Pflanzen, die gegenüber Herbiziden, die

35 das Enzym Glutaminsynthase hemmen, wie Bialaphos, Phosphinotricin oder Glufosinate,

tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können dadurch erhalten werden, daß man ein Enzym exprimiert, das das Herbizid oder eine Mutante des Enzyms Glutaminsynthase, das gegenüber Hemmung resistent ist, entgiftet. Solch ein wirksames entgiftendes Enzym ist zum Beispiel ein Enzym, das für ein Phosphinotricin-acetyltransferase kodiert (wie zum Beispiel das bar- oder pat-Protein aus Streptomyces-Arten). Pflanzen, die eine exogene Phosphinotricin-acetyltransferase exprimieren, sind beschrieben.

Weitere herbizidtolerante Pflanzen sind auch Pflanzen, die gegenüber den Herbiziden, die das Enzym Hydroxyphenylpyruvatdioxygenase (HPPD) hemmen, tolerant gemacht worden sind. Bei den Hydroxyphenylpyruvatdioxygenasen handelt es sich um Enzyme, die die Reaktion, in der para-Hydroxyphenylpyruvat (HPP) zu Homogentisat umgesetzt wird, katalysieren. Pflanzen, die gegenüber HPPD-Hemmern tolerant sind, können mit einem Gen, das für ein natürlich vorkommendes resistentes HPPD-Enzym kodiert, oder einem Gen, das für ein mutiertes HPPD-Enzym kodiert, transformiert werden. Eine Toleranz gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch erzielt werden, daß man Pflanzen mit Genen transformiert, die für gewisse Enzyme kodieren, die die Bildung von Homogentisat trotz Hemmung des nativen HPPD-Enzyms durch den HPPD-Hemmer ermöglichen. Die Toleranz von Pflanzen gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch verbessert werden, daß man Pflanzen zusätzlich zu einem Gen, das für ein HPPD-tolerantes Enzym kodiert, mit einem Gen transformiert, das für ein Prephenatdehydrogenase-Enzym kodiert.

Weitere herbizidresistente Pflanzen sind Pflanzen, die gegenüber Acetolactatsynthase (ALS)-Hemmern tolerant gemacht worden sind. Zu bekannten ALS-Hemmern zählen zum Beispiel Sulfonylharnstoff, Imidazolinon, Triazolopyrimidine, Pyrimidinyloxy(thio)benzoate und/oder Sulfonylaminocarbonyltriazolinon-Herbizide. Es ist bekannt, daß verschiedene Mutationen im Enzym ALS (auch als Acetohydroxysäure-Synthase, AHAS, bekannt) eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Herbiziden bzw. Gruppen von Herbiziden verleihen. Die Herstellung von sulfonylharnstofftoleranten Pflanzen und imidazolinontoleranten Pflanzen ist in der internationalen Veröffentlichung WO 1996/033270 beschrieben. Weitere sulfonylharnstoff- und imidazolinontolerante Pflanzen sind auch in z.B. WO 2007/024782 beschrieben.

Weitere Pflanzen, die gegenüber Imidazolinon und/oder Sulfonylharnstoff tolerant sind, können durch induzierte Mutagenese, Selektion in Zellkulturen in Gegenwart des Herbizids oder durch Mutationszüchtung erhalten werden.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind insektenresistente transgene Pflanzen, d.h. Pflanzen, die gegen Befall mit gewissen Zielinsekten

resistent gemacht wurden. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Insektenresistenz verleiht, erhalten werden.

Der Begriff "insektenresistente transgene Pflanze" umfaßt im vorliegenden Zusammenhang jegliche Pflanze, die mindestens ein Transgen enthält, das eine Kodiersequenz umfaßt, die für
5 folgendes kodiert:

- 1) ein insektizides Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen insektiziden Teil davon, wie die insektiziden Kristallproteine, die online bei:
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/ beschrieben sind,
10 zusammengestellt wurden, oder insektizide Teile davon, z.B. Proteine der Cry-Proteinklassen Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Ae oder Cry3Bb oder insektizide Teile davon; oder
- 2) ein Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen Teil davon, der in Gegenwart eines zweiten, anderen Kristallproteins als *Bacillus thuringiensis* oder eines Teils davon
15 insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Kristallproteinen Cy34 und Cy35 besteht; oder
- 3) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von zwei unterschiedlichen insektiziden Kristallproteinen aus *Bacillus thuringiensis* umfaßt, wie zum Beispiel ein Hybrid aus den Proteinen von 1) oben oder ein Hybrid aus den Proteinen von 2) oben, z. B. das
20 Protein Cry1A.105, das von dem Mais-Event MON98034 produziert wird (WO 2007/027777); oder
- 4) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis
25 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden, wie das Protein Cry3Bb1 in Mais-Events MON863 oder MON88017 oder das Protein Cry3A im Mais-Event MIR 604;
- 5) ein insektizides sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* oder
30 einen insektiziden Teil davon, wie die vegetativ wirkenden insektentoxischen Proteine (vegetative insecticidal proteins, VIP), die unter http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html angeführt sind, z. B. Proteine der Proteinklasse VIP3Aa; oder

- 6) ein sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus*, das in Gegenwart eines zweiten sezernierten Proteins aus *Bacillus thuringiensis* oder *B. cereus* insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Proteinen VIP1A und VIP2A besteht.
- 5 7) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von verschiedenen sezernierten Proteinen von *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* umfaßt, wie ein Hybrid der Proteine von 1) oder ein Hybrid der Proteine von 2) oben; oder
- 8) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden (wobei die Kodierung für ein insektizides Protein erhalten bleibt), wie das Protein VIP3Aa im Baumwoll-Event COT 102.
- 15 Natürlich zählt zu den insektenresistenten transgenen Pflanzen im vorliegenden Zusammenhang auch jegliche Pflanze, die eine Kombination von Genen umfaßt, die für die Proteine von einer der oben genannten Klassen 1 bis 8 kodieren. In einer Ausführungsform enthält eine insektenresistente Pflanze mehr als ein Transgen, das für ein Protein nach einer der oben genannten 1 bis 8 kodiert, um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern
- 20 oder um die Entwicklung einer Resistenz der Insekten gegen die Pflanzen dadurch hinauszuzögern, daß man verschiedene Proteine einsetzt, die für dieselbe Zielinsektenart insektizid sind, jedoch eine unterschiedliche Wirkungsweise, wie Bindung an unterschiedliche Rezeptorbindungsstellen im Insekt, aufweisen.
- Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind
- 25 gegenüber abiotischen Streßfaktoren tolerant. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Streßresistenz verleiht, erhalten werden. Zu besonders nützlichen Pflanzen mit Streßtoleranz zählen folgende:
- 30 a. Pflanzen, die ein Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität des Gens für die Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) in den Pflanzenzellen oder Pflanzen zu reduzieren vermag.

- b. Pflanzen, die ein streßtoleranzförderndes Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität der für PARG kodierenden Gene der Pflanzen oder Pflanzenzellen zu reduzieren vermag;
- c. Pflanzen, die ein streßtoleranzförderndes Transgen enthalten, das für ein in Pflanzen funktionelles Enzym des Nicotinamidadenindinukleotid-Salvage-Biosynthesewegs kodiert, darunter Nicotinamidase, Nicotinatphosphoribosyltransferase, Nicotinsäuremononukleotidadenyltransferase, Nicotinamidadenindinukleotidsynthetase oder Nicotinamidphosphoribosyltransferase.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, weisen eine veränderte Menge, Qualität und/oder Lagerfähigkeit des Ernteprodukts und/oder veränderte Eigenschaften von bestimmten Bestandteilen des Ernteprodukts auf, wie zum Beispiel:

- 1) Transgene Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, die bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, insbesondere des Amylosegehalts oder des Amylose/Amylopektin-Verhältnisses, des Verzweigungsgrads, der durchschnittlichen Kettenlänge, der Verteilung der Seitenketten, des Viskositätsverhaltens, der Gelfestigkeit, der Stärkekorngroße und/oder Stärkekornmorphologie im Vergleich mit der synthetisierten Stärke in Wildtypfpflanzenzellen oder -pflanzen verändert ist, so daß sich diese modifizierte Stärke besser für bestimmte Anwendungen eignet.
- 2) Transgene Pflanzen, die Nichtstärkekohlenhydratpolymere synthetisieren, oder Nichtstärkekohlenhydratpolymere, deren Eigenschaften im Vergleich zu Wildtypfpflanzen ohne genetische Modifikation verändert sind. Beispiele sind Pflanzen, die Polyfructose, insbesondere des Inulin- und Levantyps, produzieren, Pflanzen, die alpha-1,4-Glucane produzieren, Pflanzen, die alpha-1,6-verzweigte alpha-1,4-Glucane produzieren und Pflanzen, die Alternan produzieren.
- 3) Transgene Pflanzen, die Hyaluronan produzieren.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit veränderten Fasereigenschaften. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Fasereigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- a) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von Cellulosesynthasegenen enthalten,
- b) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von rsw2- oder rsw3-homologen Nukleinsäuren enthalten;
- 5 c) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosephosphatsynthase;
- d) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosesynthase;
- e) Pflanzen wie Baumwollpflanzen bei denen der Zeitpunkt der Durchlaßsteuerung der Plasmodesmen an der Basis der Faserzelle verändert ist, z. B. durch Herunterregulieren
10 der faserselektiven β -1,3-Glucanase;
- f) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit Fasern mit veränderter Reaktivität, z. B. durch Expression des N-Acetylglucosamintransferasegens, darunter auch nodC, und von Chitinsynthasegenen.


Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der
15 Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften der Ölzusammensetzung. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Öleigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- 20 a) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem hohen Ölsäuregehalt produziere;
- b) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen Linolensäuregehalt produzieren.
- c) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen gesättigten Fettsäuregehalt produzieren.

25 Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit einem oder mehreren Genen, die für ein oder mehrere Toxine kodieren, sind die transgenen Pflanzen, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: YIELD GARD® (zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohnen), KnockOut® (zum Beispiel Mais), BiteGard® (zum Beispiel Mais), BT-Xtra® (zum Beispiel Mais), StarLink® (zum
30 Beispiel Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucotn® (Baumwolle), Nucotn 33B® (Baumwolle),

NatureGard® (zum Beispiel Mais), Protecta® und NewLeaf® (Kartoffel). Herbizidtolerante Pflanzen, die zu erwähnen sind, sind zum Beispiel Maissorten, Baumwollsorten und Sojabohnensorten, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: Roundup Ready® (Glyphosatetoleranz, zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohne), Liberty Link® (Phosphinotricintoleranz, zum Beispiel Raps), IMI® (Imidazolinontoleranz) und SCS® (Sylfonylharnstofftoleranz), zum Beispiel Mais. Zu den herbizidresistenten Pflanzen (traditionell auf Herbizidtoleranz gezüchtete Pflanzen), die zu erwähnen sind, zählen die unter der Bezeichnung Clearfield® angebotenen Sorten (zum Beispiel Mais).

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen, die Transformations-Events, oder eine Kombination von Transformations-Events, enthalten und die zum Beispiel in den Dateien von verschiedenen nationalen oder regionalen Behörden angeführt sind (siehe zum Beispiel http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx und <http://www.agbios.com/dbase.php>).

Herstellungsbeispiele

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
1	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Ethyl	δ = 7.64 (b, 1H), 7.12 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 3.39 (q, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.77 (q, 2H), 2.15 (s, 6H), 1.25 (t, 3H), 1.16 (t, 3H)
2	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Cyan	Ethyl	δ = 7.61 (b, 1H), 7.18 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 3.50 (m, 4H), 2.78 (q, 2H), 2.15 (s, 6H), 1.67-1.45 (m, 6H)
3	H	CH ₃	Propyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Ethyl	δ = 7.66 (b, 1H), 7.12 (s, 1H), 6.75 (s, 1H), 3.20 (m, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.79 (q, 2H), 2.15 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 1.60, (m, 2H), 1.25 (t, 3H), 0.89 (t, 3H)
4	H	CH ₃	Propyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	tert-Butyl	δ = 7.66 (b, 1H), 7.12 (s, 1H), 6.75 (s, 1H), 3.21 (m, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.15 (s, 6H), 1.60, (m, 2H), 1.30 (s, 9H), 0.88 (t, 3H)
5	H	CH ₃	Prop-2-en-1-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	tert-Butyl	δ = 7.70 (b, 1H), 7.14 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 5.86 (m, 1H), 5.21 (m, 2H), 2.97 (m, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.14 (s, 6H), 1.40 (s, 9H)
6	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	tert-Butyl	δ = 7.65 (b, 1H), 7.13 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 3.38 (m, 2H), 2.95 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 1.40 (s, 9H), 1.14 (t, 3H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
7	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Cyan	tert-Butyl	δ = 7.62 (b, 1H), 7.12 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 3.45 (m, 4H), 1.14 (s, 6H), 1.40 (s, 9H)
8	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	tert-Butyl	δ = 7.63 (b, 1H), 7.14 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 2.97 (s, 6H), 2.15 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 1.65-1.52 (m, 6H), 1.39 (s, 9H)
9	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	Ethyl	δ = 7.51 (b, 1H), 6.99 (s, 1H), 3.40 (q, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.77 (q, 2H), 2.17 (s, 3H), 1.24 (t, 3H), 1.13 (t, 3H)
10	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	tert-Butyl	δ = 7.52 (b, 1H), 7.00 (s, 1H), 3.39 (m, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.40 (s, 9H), 1.16 (t, 3H)
11	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	Phenyl	δ = 7.90-7.94 (m, 2H), 7.77 (s, 1H), 7.55-7.59 (m, 3H), 7.47 (s, 1H), 7.10 (s, 1H), 3.00 (s, 6H), 2.21 (s, 3H)
12	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	Phenyl	δ = 7.90-7.93 (m, 2H), 7.79 (s, 1H), 7.55-7.59 (m, 3H), 7.47 (s, 1H), 7.11 (s, 1H), 3.42 (q, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.16 (t, 3H)
13	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	Phenyl	δ = 7.91-7.93 (m, 2H), 7.80 (s, 1H), 7.56-7.58 (m, 3H), 7.47 (s, 1H), 7.09 (s, 1H), 3.34 (brt, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.58-1.64 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
14	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	Phenyl	δ = 7.91-7.93 (m, 2H), 7.66 (s, 1H), 7.54-7.58 (m, 3H), 7.20 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 2.99 (s, 6H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H)
15	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	Phenyl	δ = 7.91-7.94 (m, 2H), 7.67 (s, 1H), 7.54-7.58 (m, 3H), 7.20 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 3.40 (q, 2H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
								2.97 (s, 3H), 2.20 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.54 (t, 3H)
16	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	Phenyl	δ = 7.90-7.94 (m, 2H), 7.68 (s, 1 H), 7.54-7.58 (m, 3H), 7.20 (s, 1H), 6.78 (s, 1H), 3.32 (brt, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.56- 1.65 (m, 2H), 0.89 (t, 3H)
17	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	Phenyl	δ = 7.91-7.93 (m, 2H), 7.75 (s, 1H), 7.56-7.59 (m+s, 4H), 7.03 (s, 1H), 3.01 (s, 6H), 2.22 (s, 3H)
18	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	Phenyl	δ = 7.91-7.93 (m, 2H), 7.76 (s, 1H), 7.56-7.59 (m+s, 4H), 7.03 (s, 1H), 3.42 (q, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.17 (t, 3H)
19	H	Propyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	Phenyl	δ = 7.91-7.93 (m, 2H), 7.77 (s, 1 H), 7.56-7.59 (m+s, 4H), 7.02 (s, 1H), 3.33 (brt, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.60- 1.65 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
20	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Cyan	4- Chlorphe nyl	δ = 7.94 (d, 2H), 7.64 (s, 1 H), 7.63 (d, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 3.42-3.50 (m, 4H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.52-1.68 (m, 6H)
21	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Chlor- phenyl	δ = 7.94 (d, 2H), 7.68 (s, 1 H), 7.63 (d, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.79 (s, 1H), 3.32 (brt, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.60-1.65 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
22	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Chlor- phenyl	δ = 7.95 (d, 2H), 7.68 (s, 1H), 7.63 (d, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.81 (s, 1H), 3.40 (q, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.56 (t, 3H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
23	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Chlorophenyl	δ = 7.94 (d, 2H), 7.65 (s, 1H), 7.62 (d, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.79 (s, 6H), 2.98 (s, 6H), 2.18 (s, 3H), 2.19 (s, 3H)
24	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methylphenyl	δ = 7.69-7.74 (m, 2H), 7.65 (s, 1 H), 7.34-7.48 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.79 (s, 1H), 2.98 (s, 6H), 2.40 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H)
25	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methylphenyl	δ = 7.69-7.75 (m, 2H), 7.67 (s, 1H), 7.34-7.48 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 3.39 (q, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.15 (t, 3H)
26	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methylphenyl	δ = 7.69-7.75 (m, 2H), 7.68 (s, 1 H), 7.35-7.48 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.78 (s, 1H), 3.32 (brt, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.55-1.67 (m, 2H), 0.89 (t, 3H)
27	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Chlorobenzyl	δ = 7.64 (s, 1H), 7.38 (d, 2H), 7.30 (d, 2H), 7.13 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 4.14 (s, 2H), 3.38 (q, 2H), 2.95 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), 2.13 (s, 3H), 1.14 (t, 3H)
28	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-tert-Butylphenyl	δ = 7.86 (d, 2H), 7.67 (s, 1H), 7.58 (d, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 3.38 (q, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.34 (s, 9H), 1.15 (t, 3H)
29	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-tert-Butylphenyl	δ = 7.86 (d, 2H), 7.68 (s, 1 H), 7.58 (d, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.78 (s, 1H), 3.32 (brt, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.53-1.64 (m, 2H), 1.33 (s, 9H), 0.88 (t, 3H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
30	H	Prop-2-en-1-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-tert-Butyl-phenyl	δ = 7.86 (d, 2H), 7.71 (s, 1 H), 7.58 (d, 2H), 7.21 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 5.81-5.95 (m, 1H), 5.19-5.25 (m, 2H), 3.97 (brd, 2H), 2.95 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.33 (s, 9H)
31	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Fluor-phenyl	δ = 7.80-7.95 (m, 2H), 7.65 (s, 1 H), 7.36-7.41 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.79 (s, 1H), 2.98 (s, 6H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H)
32	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Fluor-phenyl	δ = 7.95-8.00 (m, 2H), 7.67 (s, 1H), 7.36-7.42 (m, 2H), 7.19 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 3.39 (q, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.15 (t, 3H)
33	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Fluor-phenyl	δ = 7.93-8.01 (m, 2H), 7.68 (s, 1 H), 7.35-7.43 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.78 (s, 1H), 3.13 (brt, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.55-1.65 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
34	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Brom	Phenyl	δ = 7.78-7.82 (m, 2H), 7.65 (s, 1 H), 7.49-7.52 (m, 3H), 7.09 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 3.38 (q, 2H), 2.95 (s, 3H), 2.17 (s, 6H), 1.15 (t, 3H)
35	H	Propyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Fluor-phenyl	δ = 7.96-8.00 (m, 2H), 7.77 (brs, 1 H), 7.58 (s, 1H), 7.38-7.42 (m, 2H), 7.02 (s, 1H), 3.32 (brt, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.55-1.67 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
36	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Fluor-phenyl	δ = 7.95-8.01 (m, 2H), 7.77 (s, 1H), 7.46 (s, 1H), 7.37-7.43 (m, 2H), 7.10 (s, 1H), 3.01 (s, 6H), 2.21 (s, 3H)
37	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Fluor-	δ = 7.96-8.00 (m, 2H), 7.79 (brs, 1H), 7.46 (s,

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
							phenyl	1H), 7.33-7.42 (m, 2H), 7.11 (s, 1H), 3.42 (q, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.16 (t, 3H)
38	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Fluor-phenyl	δ = 7.95-8.01 (m, 2H), 7.80 (s, 1H), 7.47 (s, 1H), 7.37-7.42 (m, 2H), 7.09 (s, 1H), 3.33 (brt, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.57-1.68 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
39	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methyl-phenyl	δ = 7.77 (s, 1H), 7.69-7.74 (m, 2H), 7.47 (s, 1H), 7.37-7.45 (m, 2H), 7.10 (s, 1H), 3.00 (s, 6H), 2.40 (s, 3H), 2.21 (s, 3H)
40	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methyl-phenyl	δ = 7.79 (s, 1H), 7.69-7.74 (m, 2H), 7.47 (s, 1H), 7.37-7.46 (m, 2H), 7.11 (s, 1H), 3.42 (q, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.16 (t, 3H)
41	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methyl-phenyl	δ = 7.80 (s, 1H), 7.69-7.74 (m, 2H), 7.47 (s, 1H), 7.37-7.45 (m, 2H), 7.09 (s, 1H), 3.34 (brt, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 2.20 (s, 3H), 1.55-1.65 (m, 2H), 0.88 (t, 3H)
42	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	H	Phenyl	δ = 7.92 (d, 2H), 7.63 (s, 1H), 7.40-7.48 (m, 3H), 7.29 (s, 1H), 7.04 (s, 1H), 6.74 (s, 1H), 2.98 (s, 6H), 2.17 (s, 6H)
43	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	H	Phenyl	δ = 7.91 (d, 2H), 7.64 (s, 1H), 7.40-7.48 (m, 3H), 7.28 (s, 1H), 7.04 (s, 1H), 6.74 (s, 1H), 3.38 (q, 2H), 2.95 (s, 3H), 2.16 (s, 6H), 1.15 (t, 3H)
44	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	H	Phenyl	δ = 7.91 (d, 2H), 7.65 (s, 1H), 7.39-7.47 (m, 3H), 7.28 (s, 1H), 7.04 (s, 1H), 6.73 (s, 1H), 3.31 (brt, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.16 (s, 6H), 1.55-1.64 (m, 2H),

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
								0.88 (t, 3H)
45	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	H	Phenyl	δ = 7.93 (d, 2H), 7.73 (s, 1H), 7.40-7.47 (m, 3H), 7.35 (s, 1H), 7.33 (s, 1H), 6.98 (s, 1H), 3.01 (s, 6H), 2.19 (s, 3H)
46	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	H	Phenyl	δ = 7.93 (d, 2H), 7.73 (s, 1H), 7.40-7.48 (m, 3H), 7.35 (s, 1H), 7.33 (s, 1H), 6.98 (s, 1H), 3.40 (q, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 1.16 (t, 3H)
47	H	Propyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	H	Phenyl	δ = 7.93 (d, 2H), 7.74 (s, 1H), 7.40-7.47 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.33 (s, 1H), 6.96 (s, 1H), 3.32 (brt, 2H), 2.98 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 1.57-1.66 (m, 2H), 0.89 (t, 3H)
48	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Phenyl	δ = 7.80-7.84 (m, 2H), 7.65 (s, 1 H), 7.49-7.54 (m, 3H), 7.10 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 3.38 (q, 2H), 2.95 (s, 3H), 2.17 (s, 6H), 1.15 (t, 3H)
49	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Phenyl	δ = 7.81-7.84 (m, 2H), 7.69 (s, 1 H), 7.49-7.53 (m, 3H), 7.10 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 2.86 (s, 3H), 2.17 (s, 6H), 1.20 (d, 6H)
50	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Chlor	Phenyl	δ = 7.80-7.84 (m, 2H), 7.62 (s, 1 H), 7.49-7.54 (m, 3H), 7.10 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 3.45 (m, 4H), 2.17 (s, 3H), 2.16 (s, 3H), 1.51-1.67 (m, 6H)
51	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Chlor	Phenyl	δ = 7.80-7.84 (m, 2H), 7.76 (s, 1 H), 7.50-7.54 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.06 (s, 1H), 3.40 (q, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.19 (s, 6H), 1.15 (t, 3H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
52	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Chlor	Phenyl	δ = 7.80-7.84 (m, 3H), 7.50-7.54 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 2.88 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 1.20 (d, 6H)
53	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	Chlor	Chlor	Phenyl	δ = 7.80-7.84 (m, 2H), 7.73 (s, 1 H), 7.50-7.54 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 3.48 (m, 4H), 2.18 (s, 3H), 1.52-1.67 (m, 6H)
54	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Brom	Phenyl	δ = 7.76-7.84 (m, 3H), 7.49-7.54 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 3.40 (q, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.20 (s, 3H), 1.15 (t, 3H)
55	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Brom	Phenyl	δ = 7.76-7.84 (m, 3H), 7.50-7.53 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 2.88 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 1.20 (d, 6H)
56	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	Chlor	Brom	Phenyl	δ = 7.80-7.84 (m, 2H), 7.73 (s, 1 H), 7.49-7.54 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 3.48 (m, 4H), 2.19 (s, 3H), 1.52-1.67 (m, 6H)
57	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Fluorophenyl	δ = 7.95-8.00 (m, 2H), 7.45 (s, 1H), 7.59 (s, 1H), 7.37-7.43 (m, 2H), 7.03 (s, 1H), 3.01 (s, 6H), 2.22 (s, 3H)
58	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Fluorophenyl	δ = 7.96-8.00 (m, 2H), 7.77 (brs, 1H), 7.58 (s, 1H), 7.37-7.42 (m, 2H), 7.04 (s, 1H), 3.41 (q, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.17 (t, 3H)
59		Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl		δ = 7.72 (d, 1H), 7.66 (s, 1H), 7.49 (d, 1H), 7.40-7.44 (m, 1H), 7.10-7.14 (m, 2H), 6.79 (s, 1H), 3.39 (brq, 2H), 2.96 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), 1.15 (t, 3H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	NMR
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷		
60		CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl		δ = 7.72 (d, 1H), 7.65 (s, 1H), 7.50 (d, 1H), 7.39-7.44 (m, 1H), 7.10-7.14 (m, 2H), 6.79 (s, 1H), 2.98 (s, 6H), 2.17 (s, 3H), 2.15 (s, 3H)

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
61	H	CH ₃	Propyl	CH ₃	CH ₃	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
62	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
63	H	butylen		CH ₃	CH ₃	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
64	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	tert-Butyl
65	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	tert-Butyl
66	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Chlor	tert-Butyl
67	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Chlor	tert-Butyl
68	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Chlor	tert-Butyl
69	H	Pentan-1,5-diyl		Chlor	CH ₃	Chlor	tert-Butyl
70	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Chlor	tert-Butyl
71	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Chlor	tert-Butyl
72	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	Chlor	Chlor	tert-Butyl
73	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	H	tert-Butyl
74	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	H	tert-Butyl
75	H	Propyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	H	tert-Butyl
76	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Fluorphenyl
77	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Fluorphenyl
78	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Fluorphenyl
79	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methylphenyl
80	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methylphenyl
81	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methylphenyl
82	H	CH ₃	Ethyl	Fluor	Fluor	Cyan	tert-Butyl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
83	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃
84	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃
85	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Chlor	CH ₃
86	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	Chlor	Chlor	CH ₃
87	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Chlor	CH ₃
88	H	Pentan-1,5-diyl		Chlor	CH ₃	Chlor	CH ₃
89	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	3-Fluorphenyl
90	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Chlorphenyl
91	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Chlorphenyl
92	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Chlorphenyl
93	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Methylphenyl
94	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Methylphenyl
95	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Methylphenyl
96	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
97	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
98	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
99	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
100	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
101	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
102	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
103	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Brom	CH ₃
104	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	3-Fluorphenyl
105	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	3-Fluorphenyl
106	H	CH ₃	Propan-2-yl	Fluor	Fluor	Cyan	tert-Butyl
107	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Brom	CH ₃
108	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Brom	CH ₃
109	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	Chlor	Brom	CH ₃
110	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Brom	CH ₃
111	H	Pentan-1,5-diyl		Chlor	CH ₃	Brom	CH ₃

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
112	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
113	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
114	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Fluorphenyl
115	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Methylphenyl
116	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Methylphenyl
117	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
118	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
119	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,2-Dimethylpropyl
120	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Phenylpropan-2-yl
121	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Phenylpropan-2-yl
122	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Phenylpropan-2-yl
123	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Chlorphenyl
124	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Chlorphenyl
125	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Chlorphenyl
126	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Chlorphenyl
127	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Fluorphenyl
128	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Fluorphenyl
129	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Fluorphenyl
130	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Fluorphenyl
131	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Methylphenyl
132	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Chlorphenyl
133	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Fluorphenyl
134	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Chlorphenyl
135	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Fluorphenyl
136	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Fluorphenyl
137	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Fluorphenyl
138	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Fluorphenyl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
139	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Fluorphenyl
140	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
141	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
142	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
143	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
144	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	CH ₃	Ethoxycarbon yl	CH ₃
145	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Ethoxycarbon yl	CH ₃
146	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Ethoxycarbon yl	CH ₃
147	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Ethoxycarbon yl	CH ₃
148	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Ethoxycarbon yl	CH ₃
149	H	Pentan-1,5-diyl		CH ₃	Chlor	Ethoxycarbon yl	CH ₃
150	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Ethoxycarbon yl	CH ₃
151	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Ethoxycarbon yl	CH ₃
152	H	Pentan-1,5-diyl		Chlor	CH ₃	Ethoxycarbon yl	CH ₃
153	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
154	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	1-Chlorcyclopropyl
158	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Iod	CH ₃
159	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Methylphenyl
160	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Methylphenyl
161	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Methylphenyl
162	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Methylphenyl
163	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃
164	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,3-Dimethylbutan-2-yl
165	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,3-Dimethylbutan-2-yl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
166	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,3-Dimethylbutan-2-yl
167	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	tert-Butyl
168	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	tert-Butyl	Cyan	tert-Butyl
169	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Brom	Cyan	tert-Butyl
170	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
171	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
172	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
173	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	1-Phenylethyl
174	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Phenylethyl
175	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
176	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	1-Phenylethyl
177	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Methylcyclopropyl
178	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Methylcyclopropyl
179	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Methylcyclopropyl
180	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methylbutan-2-yl
181	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methylbutan-2-yl
182	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Benzyl
183	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methylbutan-2-yl
184	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Fluor	Cyan	tert-Butyl
185	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
186	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
187	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
188	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
189	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
190	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
191	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Chlorbenzyl
192	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
193	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	3-Methylpentan-3-yl
194	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Cyan	Cyan	tert-Butyl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
195	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Methylcyclohexyl
196	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	1-Phenylethyl
197	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Methylcyclohexyl
198	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Methylcyclohexyl
199	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Methylbutan-2-yl
200	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Methylbutan-2-yl
201	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Methylbutan-2-yl
202	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Chlor
203	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	H	CH ₃
204	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	tert-Butyl
205	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
206	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
207	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
208	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	(3S,5S,7S)-tricyclo-[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl
209	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	(3S,5S,7S)-tricyclo-[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl
210	H	Ethyl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
211	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
212	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
213	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	(3S,5S,7S)-tricyclo-[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl
214	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
215	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
216	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
217	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
218	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	4-(Trifluormethyl)phenyl
219	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	4-(Trifluormethyl)phenyl
220	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	4-(Trifluormethyl)phenyl
221	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Propan-2-yl
222	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	4-(Trifluormethyl)phenyl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
223	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	4-(Trifluormethyl)phenyl
224	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	4-(Trifluormethyl)phenyl
225	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
226	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	Propan-2-yl
227	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	Propan-2-yl
228	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	Propan-2-yl
229	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	Propan-2-yl
230	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
231	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
232	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
233	H	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
234	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	Propan-2-yl
235	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	Propan-2-yl
236	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	Propan-2-yl
237	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Propan-2-yl
238	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
239	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
240	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
241	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	2,4-Dichlorphenyl
242	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl
243	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
244	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
245	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
246	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methoxyphenyl
247	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methoxyphenyl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
248	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Methoxyphenyl
249	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Methoxyphenyl
250	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
251	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Methoxyphenyl
252	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
253	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Methoxyphenyl
254	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	4-Methoxyphenyl
255	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Methoxyphenyl
256	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Methoxyphenyl
257	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	4-Methoxyphenyl
258	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
259	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
260	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
261	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
262	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
263	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	Chlor	Cyan	3-Methoxyphenyl
264	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=C(Cl)	
265	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=C(Cl)	
266	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=C(Cl)	
267	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
268	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
269	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
270	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Methoxyphenyl
271	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	3-Methoxyphenyl
272	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	4-Methoxyphenyl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
273	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
274	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
275	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	2-Fluorpropan-2-yl
276	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2,2-Dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl
277	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
278	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=C(Cl)	
279	H	CH ₃	Propan-2-yl	Chlor	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=C(Cl)	
280	H	Propan-2-yl	CH ₃	Chlor	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
281	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
282	H	CH ₃	CH ₃	Chlor	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=C(Cl)	
283	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-Chlor-4-fluorphenyl
284	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Chlor	Propan-2-yl
285	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Propan-2-yl
286	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Propan-2-yl
287	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Chlor	Propan-2-yl
288	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Brom
289	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Brom	Propan-2-yl
290	H	Ethyl	CH ₃	Brom	Methoxy	Chlor	CH ₃
291	H	Ethyl	CH ₃	Chlor	Methoxy	Chlor	CH ₃
292	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	Benzyl
293	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Chlor	4-Chlorbenzyl
294	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Cyclohexyl
295	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	Cyclohexyl
296	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Cyclohexyl
297	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	H	tert-Butyl
298	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Fluor-2-methylpropan-2-yl

Bsp	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
		R ² + R ³				R ⁶ + R ⁷	
299	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Fluor-2-methylpropan-2-yl
300	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	H	Propan-2-yl
301	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	1-Fluor-2-methylpropan-2-yl
302	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl
303	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Brom	Propan-2-yl
304	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Iod	Propan-2-yl
305	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl
306	H	CH ₃	Ethyl	Chlor	CH ₃	Cyan	Cyclohexyl
307	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Cyclopropyl
308	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Cyan	Cyclopropyl
309	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	Cyan	Cyclopropyl
310	H	CH ₃	Ethyl	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
311	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
312	H	CH ₃	Propan-2-yl	CH ₃	CH ₃	C(Cl)=CH-CH=CH; CH=CH-CH=C(Cl)	
313	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Brom	Propan-2-yl

NMR-Daten Peakliste:

Die NMR-Daten der Beispiele 61 bis 313 werden in Form von Peaklisten aufgeführt, wobei zu jedem Signal-Peak in Form eines Zahlenpaares (Delta; Intensität) das δ in ppm und die Signal-Intensität aufgelistet werden. Die Intensitätswerte nicht breiter Signale entsprechen grob der Höhe der Signale in einem gedruckten Exemplar eines NMR-Spektrums in cm und geben die realen relativen Signalhöhenverhältnisse wieder. Von breiten Signalen können mehrere Peak-Punkte oder die Signalmitte und deren relative Intensität zum höchsten Signal im Spektrum erfaßt werden.

<p>Bsp. 61: (7.975;0.40), (7.734;1.78), (7.731;2.72), (7.728;1.75), (7.712;2.00), (7.709;2.96), (7.707;1.90), (7.673;4.61), (7.516;1.30), (7.514;2.39), (7.511;1.29), (7.493;2.46), (7.491;4.07), (7.489;2.17), (7.438;1.97), (7.435;2.00), (7.422;2.26), (7.419;2.09), (7.415;1.23), (7.412;1.15), (7.399;1.40), (7.396;1.31), (7.141;2.30), (7.139;2.95), (7.134;4.94), (7.125;2.06), (7.123;1.89), (7.120;1.92), (7.117;1.84), (7.104;1.64), (7.101;1.52), (6.775;5.01), (3.329;1.17), (3.315;1.82), (3.116;474.30), (2.963;12.84), (2.662;0.59), (2.657;0.76), (2.653;0.55), (2.527;2.42), (2.510;2.31), (2.498;42.37), (2.493;84.64), (2.488;116.37), (2.484;80.42), (2.479;37.87), (2.324;0.33), (2.320;0.49), (2.315;0.72), (2.311;0.65), (2.167;15.65), (2.154;16.00), (1.698;0.35), (1.660;0.85), (1.649;0.60), (1.630;1.72), (1.612;2.85), (1.594;2.72), (1.576;1.60), (1.558;0.36), (1.404;0.87), (1.298;0.33), (1.296;0.47), (1.245;0.58), (1.203;0.39), (1.195;0.35), (1.174;0.34), (1.159;0.46), (1.132;0.43), (0.959;0.38), (0.955;0.39), (0.906;5.06), (0.887;9.83), (0.869;4.51), (-0.000;3.27)</p>
<p>Bsp. 62: (7.73;0.39), (7.71;0.46), (7.63;0.97), (7.51;0.37), (7.49;0.64), (7.42;0.34), (7.42;0.36), (7.14;0.33), (7.13;0.86), (7.12;0.41), (7.12;0.36), (7.10;0.39), (6.79;0.80), (3.65;0.33), (3.64;0.34), (3.63;0.65), (3.62;0.35), (3.60;0.35), (3.56;0.38), (3.46;1.02), (3.40;0.48), (3.35;0.46), (2.93;3.59), (2.89;2.160), (2.82;16.00), (2.73;0.78), (2.71;0.41), (2.70;0.37), (2.66;0.48), (2.66;0.52), (2.65;0.48), (2.65;0.41), (2.57;0.34), (2.53;0.68), (2.50;13.34), (2.49;25.95), (2.49;35.40), (2.48;25.38), (2.48;13.07), (2.39;2.85), (2.32;0.98), (2.32;0.99), (2.31;0.98), (2.29;0.84), (2.22;0.46), (2.18;0.35), (2.16;2.71), (2.15;2.73), (1.64;4.15), (1.55;4.64), (1.53;4.48), (1.52;4.37), (1.49;4.38), (1.40;6.52)</p>
<p>Bsp. 63: (7.85;0.55), (7.73;0.30), (7.71;0.33), (7.51;0.33), (7.49;0.50), (7.44;0.23), (7.44;0.23), (7.42;0.25), (7.42;0.23), (7.14;0.22), (7.13;0.67), (7.12;0.27), (7.12;0.24), (6.79;0.55), (4.65;0.30), (4.60;0.38), (4.57;0.43), (4.38;1.32), (4.30;1.68), (4.29;1.68), (4.26;1.63), (3.97;0.35), (3.94;0.30), (3.89;0.25), (3.86;0.21), (3.48;0.34), (3.46;0.68), (3.22;16.00), (3.18;0.24), (3.04;3.80), (2.89;1.55), (2.88;0.30), (2.87;0.29), (2.77;0.22), (2.74;1.29), (2.72;0.26), (2.71;0.26), (2.67;0.39), (2.66;0.43), (2.66;0.42), (2.65;0.42), (2.64;0.53), (2.61;0.89), (2.54;2.41), (2.53;2.26), (2.52;1.86), (2.50;6.62), (2.50;11.93), (2.49;15.97), (2.49;11.60), (2.48;6.08), (2.46;0.56), (2.31;0.25), (2.29;0.34), (2.18;1.74), (2.15;1.74), (1.90;0.52), (1.89;1.16), (1.88;0.67), (1.87;0.79), (1.79;5.05), (1.70;2.79), (1.64;1.07)</p>
<p>Bsp. 64: (7.629;0.41), (7.016;0.78), (6.727;0.78), (3.385;0.33), (3.367;0.33), (3.121;78.31), (2.944;2.75), (2.506;0.33), (2.498;4.40), (2.493;8.99), (2.489;12.55), (2.484;8.74), (2.479;4.14), (2.142;2.60), (2.125;2.58), (1.392;16.00), (1.158;1.19), (1.140;2.62), (1.123;1.14), (-0.000;1.15)</p>
<p>Bsp. 65: (7.014;0.80), (6.730;0.78), (3.122;44.25), (2.856;4.63), (2.499;2.31), (2.494;4.75), (2.489;6.69), (2.484;4.69), (2.480;2.26), (2.142;2.65), (2.126;2.65), (1.392;16.00), (1.200;4.00), (1.183;3.94), (- 0.000;0.67)</p>
<p>Bsp. 66: (7.599;1.10), (7.016;0.81), (6.734;0.84), (3.446;0.61), (3.119;60.64), (2.498;3.68), (2.493;7.53), (2.489;10.54), (2.484;7.36), (2.479;3.50), (2.298;0.51), (2.134;2.73), (2.125;2.70), (1.640;0.37), (1.629;0.34), (1.546;0.66), (1.532;0.88), (1.519;0.44), (1.391;16.00), (1.382;0.37), (-0.000;0.93)</p>
<p>Bsp. 67: (7.326;1.02), (6.966;0.67), (3.126;193.23), (2.969;1.02), (2.527;0.49), (2.511;0.38), (2.507;0.56), (2.499;7.87), (2.494;16.13), (2.489;22.65), (2.484;15.84), (2.480;7.57), (2.153;3.02), (1.396;16.00), (1.386;0.45), (1.172;0.95), (1.155;2.03), (1.137;0.94), (-0.000;2.35)</p>
<p>Bsp. 68: (7.323;1.06), (6.970;0.68), (3.122;62.68), (2.882;3.48), (2.498;3.22), (2.494;6.62), (2.489;9.30), (2.484;6.50), (2.480;3.12), (2.154;3.05), (1.396;16.00), (1.212;1.98), (1.196;1.91), (-0.000;0.87)</p>
<p>Bsp. 69: (7.701;1.08), (7.324;1.07), (6.978;0.84), (6.977;0.83), (3.128;76.11), (2.499;3.10), (2.494;6.33), (2.490;8.87), (2.485;6.18), (2.480;2.94), (2.154;3.09), (1.648;0.36), (1.636;0.33), (1.557;0.58), (1.553;0.58), (1.543;0.77), (1.529;0.41), (1.396;16.00), (1.386;0.71), (-0.000;0.99)</p>
<p>Bsp. 70: (7.268;0.78), (7.266;0.76), (7.029;0.66), (3.126;156.03), (2.965;1.12), (2.511;0.36), (2.507;0.54), (2.499;7.22), (2.494;14.77), (2.489;20.70), (2.484;14.44), (2.480;6.88), (2.197;0.33), (2.173;2.95), (1.396;16.00), (1.392;2.94), (1.166;0.92), (1.148;1.92), (1.131;0.87), (-0.000;1.54),</p>

<p>Bsp. 71: (7.264;0.84), (7.263;0.84), (7.032;0.76), (3.116;32.86), (3.092;0.51), (2.875;3.20), (2.865;0.66), (2.498;2.62), (2.493;5.41), (2.489;7.63), (2.484;5.36), (2.479;2.58), (2.298;0.66), (2.193;0.40), (2.171;3.05), (1.396;16.00), (1.391;3.04), (1.207;2.24), (1.201;1.09), (1.190;2.20), (1.184;0.98), (- 0.000;0.45)</p>
<p>Bsp. 72: (7.714;1.06), (7.266;0.83), (7.265;0.82), (7.170;0.33), (7.032;1.25), (3.469;0.40), (3.135;0.36), (3.116;54.93), (3.092;0.82), (2.506;0.36), (2.498;4.52), (2.493;9.20), (2.488;12.86), (2.484;8.94), (2.479;4.24), (2.298;1.35), (2.185;0.40), (2.163;3.10), (1.643;0.39), (1.632;0.37), (1.553;0.67), (1.540;0.83), (1.526;0.45), (1.396;16.00), (1.391;2.89), (-0.000;0.61)</p>
<p>Bsp. 73: (7.642;1.13), (7.018;0.84), (6.808;1.90), (6.719;0.87), (3.348;94.10), (3.324;4.38), (3.003;0.40), (2.926;0.40), (2.524;0.29), (2.521;0.36), (2.518;0.37), (2.509;8.38), (2.506;18.16), (2.503;24.76), (2.500;17.73), (2.497;8.03), (2.136;2.52), (2.115;2.52), (2.077;0.47), (1.245;13.50), (-0.000;7.02)</p>
<p>Bsp. 74: (7.618;0.33), (6.970;0.67), (6.705;2.20), (3.567;0.42), (3.382;0.42), (3.365;0.45), (3.205;0.39), (3.168;1.16), (3.124;628.58), (3.101;8.31), (2.942;2.47), (2.663;0.37), (2.658;0.50), (2.653;0.38), (2.527;0.98), (2.511;1.50), (2.506;2.21), (2.498;28.29), (2.494;57.43), (2.489;80.14), (2.484;56.01), (2.479;26.74), (2.320;0.36), (2.316;0.46), (2.311;0.34), (2.139;2.39), (2.122;2.44), (2.040;0.32), (1.392;1.34), (1.262;0.99), (1.249;16.00), (1.158;1.13), (1.140;2.43), (1.122;1.08), (0.008;0.45), (- 0.000;12.47), (-0.008;0.47)</p>
<p>Bsp. 75: (6.975;0.54), (6.707;1.70), (6.700;0.36), (3.302;0.36), (3.119;202.55), (2.948;1.68), (2.527;0.56), (2.511;0.84), (2.506;1.26), (2.498;15.96), (2.493;32.44), (2.488;45.25), (2.484;31.60), (2.479;15.09), (2.137;2.25), (2.123;2.40), (1.600;0.41), (1.582;0.44), (1.392;1.33), (1.249;16.00), (0.895;0.90), (0.877;1.69), (0.858;0.77), (-0.000;7.94)</p>
<p>Bsp. 76: (7.792;1.18), (7.790;1.36), (7.786;1.25), (7.773;1.33), (7.769;1.82), (7.766;1.52), (7.700;0.84), (7.694;1.03), (7.690;0.81), (7.676;0.97), (7.669;1.08), (7.665;0.98), (7.655;5.56), (7.640;1.02), (7.635;1.52), (7.620;1.49), (7.615;0.91), (7.600;0.95), (7.428;0.61), (7.425;0.64), (7.418;0.61), (7.404;1.02), (7.399;0.95), (7.385;0.60), (7.382;0.60), (7.378;0.58), (7.202;3.49), (6.798;3.60), (3.302;0.40), (3.282;2.94), (3.246;0.50), (3.235;0.52), (3.125;1828.34), (3.085;1.57), (3.066;0.54), (2.985;15.80), (2.889;1.29), (2.733;1.01), (2.667;0.54), (2.663;1.06), (2.658;1.44), (2.653;1.04), (2.648;0.59), (2.554;0.35), (2.546;0.37), (2.527;5.48), (2.511;3.82), (2.507;5.49), (2.498;82.81), (2.494;171.25), (2.489;241.42), (2.484;168.18), (2.480;79.87), (2.325;0.56), (2.320;1.01), (2.316;1.39), (2.311;1.09), (2.307;0.50), (2.191;11.50), (2.181;11.45), (2.041;1.08), (2.037;0.76), (1.974;1.03), (1.404;16.00), (1.361;0.32), (1.307;0.61), (1.299;0.65), (1.296;0.64), (1.245;0.92), (1.177;0.65), (1.082;0.36), (0.008;1.14), (-0.000;33.61), (-0.009;0.99)</p>
<p>Bsp. 77: (7.975;0.42), (7.788;0.94), (7.786;0.79), (7.773;0.84), (7.769;1.15), (7.710;0.55), (7.701;0.77), (7.695;0.78), (7.691;0.60), (7.675;0.64), (7.670;0.70), (7.655;0.64), (7.640;0.55), (7.635;0.88), (7.620;0.88), (7.615;0.70), (7.600;0.51), (7.426;0.44), (7.421;0.41), (7.404;0.58), (7.399;0.59), (7.382;0.40), (7.378;0.39), (7.198;2.01), (6.803;2.00), (3.636;0.35), (3.316;0.32), (3.303;0.49), (3.282;3.23), (3.252;0.44), (3.246;0.46), (3.186;0.99), (3.121;1727.91), (3.079;0.83), (3.051;0.34), (2.888;1.26), (2.874;11.23), (2.860;0.58), (2.734;1.00), (2.662;1.15), (2.658;1.66), (2.653;1.23), (2.648;0.61), (2.638;0.34), (2.545;0.59), (2.527;6.08), (2.511;4.32), (2.506;6.16), (2.498;88.06), (2.493;181.81), (2.489;256.37), (2.484;178.58), (2.479;84.86), (2.325;0.61), (2.320;1.00), (2.316;1.50), (2.311;1.00), (2.306;0.64), (2.193;6.55), (2.179;6.60), (2.129;0.34), (2.040;0.75), (2.037;0.79), (1.901;0.45), (1.404;16.00), (1.360;0.32), (1.307;0.74), (1.296;0.81), (1.245;1.27), (1.211;8.88), (1.195;8.95), (1.184;0.65), (1.157;0.50), (1.140;0.40), (1.082;0.41), (1.049;0.38), (0.895;0.34), (0.008;0.99), (-0.000;26.60), (-0.008;0.71)</p>

Bsp. 78:

(12.828;0.49), (7.975;1.95), (7.789;1.34), (7.769;1.84), (7.767;1.48), (7.701;0.96), (7.694;1.15), (7.676;1.46), (7.665;2.26), (7.655;1.27), (7.640;0.89), (7.635;1.63), (7.620;1.25), (7.615;1.08), (7.600;0.92), (7.428;0.73), (7.419;0.70), (7.405;1.04), (7.399;1.02), (7.382;0.75), (7.376;0.69), (7.200;3.56), (6.801;3.49), (5.689;0.52), (3.741;0.45), (3.620;0.50), (3.511;0.45), (3.429;0.68), (3.401;1.47), (3.385;1.48), (3.303;0.85), (3.282;4.96), (3.249;1.06), (3.239;1.01), (3.229;1.18), (3.122;3140.76), (3.000;0.46), (2.982;0.50), (2.962;10.04), (2.888;0.70), (2.734;0.45), (2.695;0.60), (2.667;1.12), (2.663;2.22), (2.658;2.93), (2.653;2.20), (2.648;1.25), (2.527;11.57), (2.511;8.18), (2.506;11.90), (2.498;168.81), (2.493;348.34), (2.489;490.70), (2.484;341.40), (2.479;162.00), (2.325;1.15), (2.320;1.99), (2.315;3.00), (2.311;2.07), (2.306;1.03), (2.298;0.48), (2.192;11.25), (2.180;11.04), (2.041;1.73), (2.037;1.61), (1.404;16.00), (1.307;0.80), (1.299;1.42), (1.296;1.34), (1.245;1.73), (1.170;4.99), (1.152;10.97), (1.135;4.79), (1.082;1.01), (1.062;0.49), (0.895;0.54), (0.008;1.97), (-0.000;55.36), (-0.008;1.67), (-3.553;0.50)

Bsp. 79:

(12.829;1.58), (7.661;1.88), (7.448;1.24), (7.441;1.61), (7.424;2.47), (7.421;2.77), (7.414;2.13), (7.386;2.75), (7.365;1.38), (7.357;1.56), (7.334;1.89), (7.319;1.09), (7.228;3.16), (6.804;2.07), (5.689;1.79), (3.812;1.02), (3.580;0.98), (3.490;1.01), (3.484;1.06), (3.460;1.18), (3.401;1.01), (3.386;1.11), (3.371;1.38), (3.367;1.25), (3.360;1.06), (3.319;1.40), (3.303;3.94), (3.294;1.37), (3.284;1.54), (3.264;3.03), (3.255;2.04), (3.250;1.93), (3.232;1.90), (3.201;2.84), (3.167;6.43), (3.160;9.08), (3.121;6657.33), (3.079;2.68), (3.059;1.32), (3.044;1.19), (2.989;14.10), (2.964;0.94), (2.888;1.08), (2.695;3.56), (2.662;4.67), (2.658;6.36), (2.653;4.53), (2.648;2.51), (2.636;1.30), (2.566;2.12), (2.554;2.42), (2.527;24.13), (2.511;16.96), (2.506;23.90), (2.498;340.52), (2.493;706.01), (2.489;998.08), (2.484;697.89), (2.479;332.95), (2.447;1.25), (2.327;16.00), (2.320;5.26), (2.315;6.53), (2.311;4.49), (2.306;1.86), (2.204;12.41), (2.188;12.13), (2.041;6.74), (2.037;2.10), (1.974;0.94), (1.901;3.68), (1.404;9.53), (1.298;3.73), (1.296;2.81), (1.245;2.94), (1.082;1.12), (0.895;3.27), (0.008;1.07), (-0.000;35.31), (-0.009;1.32)

Bsp. 80:

(7.722;0.76), (7.444;1.36), (7.440;1.32), (7.430;1.92), (7.425;2.15), (7.421;2.47), (7.414;2.21), (7.410;1.15), (7.385;2.48), (7.369;1.10), (7.365;1.02), (7.355;1.36), (7.334;1.39), (7.318;0.66), (7.222;3.08), (6.806;2.26), (5.690;1.36), (3.812;1.23), (3.491;1.05), (3.303;1.90), (3.284;0.68), (3.264;2.04), (3.255;0.94), (3.219;0.76), (3.197;0.99), (3.164;2.04), (3.115;2241.06), (2.887;1.05), (2.876;16.00), (2.732;0.86), (2.696;1.90), (2.667;1.30), (2.662;2.50), (2.657;3.33), (2.653;2.51), (2.648;1.15), (2.638;1.14), (2.566;1.01), (2.554;1.02), (2.547;0.86), (2.536;1.24), (2.526;13.07), (2.510;8.98), (2.506;12.58), (2.497;183.40), (2.493;379.83), (2.488;535.98), (2.483;374.33), (2.479;178.27), (2.327;14.23), (2.320;3.13), (2.315;3.60), (2.310;2.59), (2.305;1.17), (2.257;1.01), (2.245;0.98), (2.205;11.58), (2.185;11.20), (2.169;0.79), (2.123;0.89), (2.041;3.64), (2.037;1.21), (1.901;2.35), (1.404;9.90), (1.298;2.08), (1.296;1.45), (1.245;1.67), (1.213;15.25), (1.196;15.27), (1.177;0.98), (1.163;0.62), (1.157;1.46), (1.153;0.72), (1.145;0.73), (1.140;1.59), (1.083;0.80), (1.072;0.61), (1.054;0.69), (0.895;2.05), (-0.000;18.41)

Bsp. 81:

(7.974;0.67), (7.669;1.30), (7.451;0.68), (7.444;1.28), (7.440;1.25), (7.431;1.71), (7.425;2.04), (7.421;2.15), (7.413;2.01), (7.410;0.82), (7.385;2.03), (7.365;0.98), (7.356;1.24), (7.334;1.20), (7.319;0.53), (7.223;3.31), (6.801;3.17), (5.690;0.69), (3.812;1.06), (3.700;0.68), (3.491;0.84), (3.411;0.76), (3.402;1.29), (3.385;1.24), (3.344;0.41), (3.319;0.46), (3.303;1.00), (3.284;0.45), (3.279;0.41), (3.264;2.87), (3.255;0.61), (3.250;0.51), (3.174;0.96), (3.114;830.82), (2.963;9.67), (2.905;0.95), (2.898;0.47), (2.696;1.03), (2.667;0.67), (2.662;1.14), (2.657;1.73), (2.652;1.24), (2.648;0.54), (2.566;0.48), (2.555;0.62), (2.526;6.73), (2.510;4.67), (2.505;6.49), (2.497;95.31), (2.493;197.17), (2.488;277.91), (2.483;193.60), (2.478;91.75), (2.327;12.88), (2.319;1.73), (2.315;2.00), (2.310;1.35), (2.305;0.55), (2.257;1.03), (2.245;0.65), (2.203;10.63), (2.185;10.65), (2.168;0.41), (2.120;0.81), (2.066;0.45), (2.041;2.00), (2.037;0.92), (1.404;16.00), (1.298;1.20), (1.296;0.72), (1.244;0.66), (1.171;4.62), (1.153;10.74), (1.135;4.91), (1.117;0.67), (1.083;0.43), (0.959;0.40), (0.941;0.61), (0.895;1.05), (-0.000;9.68)

<p>Bsp. 82: (8.00;1.430), (7.95;7.880), (7.87;3.830), (7.73;2.680), (7.71;2.880), (7.70;3.590), (7.69;2.620), (7.32;2.440), (7.30;3.150), (7.29;2.720), (7.28;1.550), (7.27;3.130), (7.24;1.130), (5.75;2.950), (3.49;1.340), (3.47;3.470), (3.46;12.000), (3.44;2.020), (3.42;2.650), (3.40;9.890), (3.40;10.270), (3.39;17.730), (3.36;6356.810), (3.33;34.860), (3.31;3.870), (3.30;5.980), (3.30;5.790), (3.26;1.660), (3.25;1.310), (3.21;2.110), (3.18;1.320), (3.16;1.300), (3.15;2.400), (3.12;1.510), (3.03;14.590), (2.94;34.920), (2.68;1.350), (2.67;1.890), (2.67;1.400), (2.54;2.600), (2.53;6.080), (2.51;99.400), (2.51;213.630), (2.50;298.520), (2.50;223.820), (2.49;108.050), (2.33;1.430), (2.33;1.940), (2.33;1.390), (1.99;1.510), (1.90;1.560), (1.40;196.350), (1.35;6.900), (1.23;1.790), (1.20;1.190), (1.17;8.640), (1.16;18.150), (1.14;8.840), (1.13;4.890), (1.11;7.550), (1.09;3.480), (0.01;7.360), (-0.00;208.060), (-0.01;8.180)</p>
<p>Bsp. 83: (7.623;1.23), (7.006;2.31), (6.726;2.35), (3.401;0.35), (3.384;0.93), (3.366;0.93), (3.349;0.36), (3.122;44.25), (2.944;8.59), (2.499;1.96), (2.495;3.93), (2.490;5.56), (2.485;3.86), (2.480;1.83), (2.340;16.00), (2.144;7.76), (2.126;7.72), (1.158;3.68), (1.140;8.06), (1.123;3.55)</p>
<p>Bsp. 84: (7.595;3.33), (7.008;2.40), (6.734;2.55), (3.445;1.72), (3.122;71.36), (2.499;4.19), (2.494;8.56), (2.489;12.02), (2.484;8.37), (2.480;3.98), (2.340;16.00), (2.298;0.92), (2.135;8.16), (2.126;8.11), (1.657;0.49), (1.653;0.49), (1.648;0.63), (1.640;1.08), (1.628;0.98), (1.619;0.57), (1.613;0.57), (1.560;0.93), (1.546;1.86), (1.532;2.56), (1.523;1.11), (1.518;1.25), (1.504;0.51), (1.392;0.63), (-0.000;0.56)</p>
<p>Bsp. 85: (7.718;0.34), (7.317;3.00), (6.966;1.97), (3.399;0.47), (3.391;0.47), (3.118;62.49), (2.969;2.92), (2.506;0.32), (2.498;4.69), (2.493;9.71), (2.489;13.69), (2.484;9.57), (2.479;4.55), (2.354;16.00), (2.156;8.97), (1.172;2.87), (1.154;6.11), (1.136;2.77), (-0.000;1.54)</p>
<p>Bsp. 86: (7.698;3.33), (7.314;3.28), (7.235;0.40), (7.217;0.39), (7.170;0.46), (7.152;0.34), (7.150;0.33), (6.978;2.57), (6.977;2.54), (3.476;0.83), (3.136;0.33), (3.118;48.21), (2.498;3.73), (2.494;7.65), (2.489;10.76), (2.484;7.50), (2.480;3.55), (2.353;16.00), (2.298;1.88), (2.156;9.49), (1.664;0.49), (1.660;0.49), (1.655;0.63), (1.646;1.07), (1.635;0.98), (1.626;0.59), (1.620;0.55), (1.570;0.85), (1.556;1.73), (1.543;2.31), (1.529;1.19), (1.515;0.46), (-0.000;0.47)</p>
<p>Bsp. 87: (7.739;0.48), (7.254;2.39), (7.253;2.38), (7.026;2.49), (3.403;0.57), (3.388;0.59), (3.118;62.72), (2.964;3.37), (2.951;0.76), (2.507;0.32), (2.498;4.68), (2.494;9.66), (2.489;13.58), (2.484;9.45), (2.480;4.49), (2.355;16.00), (2.344;0.80), (2.298;0.42), (2.193;0.46), (2.173;9.22), (1.396;2.28), (1.166;2.81), (1.160;0.52), (1.148;5.93), (1.142;0.71), (1.130;2.68), (-0.000;0.41)</p>
<p>Bsp. 88: (7.709;3.30), (7.253;2.62), (7.251;2.52), (7.032;3.97), (3.473;1.12), (3.136;0.41), (3.118;49.27), (2.499;3.76), (2.494;7.72), (2.489;10.84), (2.484;7.55), (2.480;3.58), (2.354;16.00), (2.344;0.84), (2.298;1.18), (2.185;0.46), (2.164;9.85), (1.660;0.52), (1.656;0.52), (1.650;0.68), (1.642;1.13), (1.631;1.05), (1.622;0.63), (1.615;0.59), (1.567;0.90), (1.553;1.85), (1.539;2.46), (1.525;1.28), (1.511;0.50), (1.396;2.34), (-0.000;1.23)</p>
<p>Bsp. 89: (7.795;1.47), (7.792;1.80), (7.791;1.81), (7.788;1.69), (7.775;2.13), (7.773;2.37), (7.771;2.57), (7.769;2.25), (7.702;1.15), (7.698;1.16), (7.696;1.32), (7.692;1.08), (7.678;1.11), (7.673;1.20), (7.671;1.22), (7.667;1.08), (7.660;1.12), (7.646;1.34), (7.640;1.77), (7.625;1.93), (7.620;1.13), (7.605;1.04), (7.589;5.50), (7.434;0.76), (7.431;0.83), (7.427;0.74), (7.411;1.20), (7.405;1.11), (7.037;3.39), (3.873;1.60), (3.730;2.63), (3.410;0.91), (3.354;1.12), (3.282;7.86), (3.269;0.81), (3.251;1.02), (3.233;1.46), (3.120;29.30), (3.061;1.78), (3.044;0.96), (2.988;4.39), (2.923;1.64), (2.908;2.91), (2.866;1.15), (2.719;1.48), (2.718;1.47), (2.670;1.94), (2.542;0.94), (2.526;2.62), (2.524;1.30), (2.510;1.76), (2.506;2.69), (2.497;33.84), (2.493;69.55), (2.488;97.68), (2.483;67.86), (2.479;32.12), (2.243;3.39), (2.220;16.00), (2.083;1.46), (2.059;2.40), (2.058;2.44), (1.404;12.29), (1.185;4.59), (1.167;9.87), (1.157;0.86), (1.149;4.68), (1.139;1.39), (1.130;1.56), (1.121;2.32), (1.112;1.29), (1.103;1.09), (1.094;1.30), (1.086;1.01), (1.076;0.73), (1.068;2.07), (1.061;0.74), (1.050;0.92), (1.043;1.25), (-0.000;9.34)</p>

<p>Bsp. 90: (7.749;5.36), (7.659;1.48), (7.657;1.45), (7.646;0.83), (7.639;2.64), (7.635;2.75), (7.618;5.66), (7.609;1.59), (7.605;2.06), (7.600;1.65), (7.595;1.77), (7.593;1.58), (7.588;3.40), (7.585;1.36), (7.581;3.73), (7.577;3.07), (7.570;2.67), (7.566;0.88), (7.538;2.42), (7.535;2.48), (7.521;1.60), (7.517;2.03), (7.501;1.05), (7.498;0.91), (7.456;0.44), (7.446;0.37), (7.035;4.31), (3.767;0.33), (3.303;0.48), (3.265;4.99), (3.122;843.55), (3.067;0.47), (3.059;0.44), (3.013;5.83), (2.695;0.47), (2.663;0.58), (2.658;0.91), (2.653;0.57), (2.527;3.15), (2.511;2.28), (2.506;3.13), (2.498;47.53), (2.493;98.54), (2.489;139.23), (2.484;97.14), (2.479;46.26), (2.325;0.37), (2.320;0.63), (2.315;0.88), (2.311;0.55), (2.222;16.00), (2.040;0.48), (1.901;0.35), (1.404;6.67), (1.299;0.47), (1.296;0.37), (0.895;0.32), (-0.000;4.10)</p>
<p>Bsp. 91: (16.855;1.42), (16.744;1.37), (12.831;1.84), (12.562;1.58), (7.975;4.12), (7.760;1.52), (7.659;1.74), (7.639;2.41), (7.635;2.41), (7.616;5.35), (7.605;1.71), (7.601;2.13), (7.588;3.15), (7.581;2.92), (7.577;2.43), (7.571;2.44), (7.565;1.40), (7.535;2.60), (7.518;2.19), (7.040;3.70), (4.028;1.40), (3.567;1.44), (3.422;2.21), (3.400;1.72), (3.303;2.28), (3.265;3.32), (3.250;2.08), (3.218;2.60), (3.159;7.91), (3.151;9.63), (3.118;6226.18), (3.032;1.60), (3.018;1.66), (2.990;4.12), (2.970;1.53), (2.696;1.38), (2.667;2.27), (2.662;5.38), (2.657;7.12), (2.653;5.33), (2.648;2.69), (2.616;1.43), (2.527;12.60), (2.511;17.11), (2.506;25.42), (2.498;400.23), (2.493;827.81), (2.488;1168.39), (2.484;814.36), (2.479;388.32), (2.325;2.44), (2.320;5.03), (2.315;6.76), (2.311;5.10), (2.306;2.41), (2.223;14.65), (2.040;2.98), (1.974;4.23), (1.901;1.80), (1.478;1.38), (1.404;16.00), (1.299;1.85), (1.245;2.15), (1.195;1.51), (1.185;3.86), (1.177;3.13), (1.168;9.45), (1.150;4.00), (0.895;3.26), (- 0.000;42.65), (-0.008;2.18)</p>
<p>Bsp. 92: (7.976;1.38), (7.658;1.35), (7.646;0.79), (7.639;2.46), (7.635;2.65), (7.612;5.23), (7.605;2.23), (7.600;1.74), (7.595;1.83), (7.593;1.58), (7.588;3.23), (7.581;3.42), (7.577;2.81), (7.571;2.53), (7.566;1.06), (7.538;2.21), (7.535;2.41), (7.521;1.64), (7.517;1.97), (7.502;1.10), (7.498;0.95), (7.458;0.84), (7.046;2.99), (3.852;2.45), (3.609;0.99), (3.479;2.79), (3.380;0.94), (3.303;1.18), (3.265;4.51), (3.255;0.84), (3.233;0.80), (3.224;0.84), (3.215;1.15), (3.191;1.84), (3.129;2764.84), (3.089;2.20), (3.086;1.75), (3.075;0.98), (3.066;0.87), (2.902;16.00), (2.888;0.83), (2.866;1.19), (2.761;1.87), (2.697;0.99), (2.663;1.43), (2.658;1.73), (2.654;1.38), (2.639;4.06), (2.638;3.93), (2.528;7.06), (2.512;4.91), (2.507;7.14), (2.499;103.80), (2.494;214.78), (2.489;303.02), (2.485;211.65), (2.480;100.65), (2.326;0.82), (2.321;1.86), (2.316;1.74), (2.312;1.47), (2.224;15.04), (2.207;0.79), (2.149;1.60), (2.040;1.11), (1.901;0.85), (1.404;15.10), (1.299;1.02), (1.296;0.80), (1.245;1.25), (1.225;7.78), (1.208;8.00), (1.195;1.96), (1.177;1.45), (1.157;6.78), (1.140;6.65), (1.072;2.35), (1.055;2.41), (0.895;0.89), (-0.000;8.92)</p>
<p>Bsp. 93: (17.592;0.60), (12.824;1.43), (7.975;1.17), (7.770;5.42), (7.579;1.06), (7.493;4.17), (7.491;4.24), (7.460;0.78), (7.456;0.84), (7.440;3.58), (7.422;4.95), (7.392;2.42), (7.374;1.29), (7.363;1.55), (7.344;1.90), (7.322;0.90), (7.104;6.55), (6.883;0.93), (6.818;1.03), (5.688;0.69), (3.951;0.73), (3.766;5.57), (3.473;0.63), (3.381;0.97), (3.320;0.58), (3.303;1.31), (3.285;0.95), (3.264;7.28), (3.255;0.81), (3.243;1.16), (3.223;1.29), (3.208;1.43), (3.193;1.76), (3.166;4.33), (3.155;6.65), (3.126;3525.94), (3.082;1.92), (3.064;1.45), (3.057;1.15), (3.040;1.03), (3.007;6.35), (2.976;0.88), (2.941;5.29), (2.927;0.61), (2.734;0.57), (2.697;1.57), (2.668;1.05), (2.663;1.80), (2.658;2.68), (2.654;1.97), (2.649;0.93), (2.591;0.58), (2.567;0.94), (2.556;0.79), (2.527;9.95), (2.511;6.78), (2.507;10.00), (2.499;150.93), (2.494;312.50), (2.489;441.37), (2.484;308.08), (2.480;146.83), (2.351;0.66), (2.323;16.00), (2.316;3.57), (2.311;2.65), (2.257;1.80), (2.242;0.80), (2.218;15.33), (2.165;3.41), (2.137;0.56), (2.040;1.48), (2.037;0.77), (1.901;1.76), (1.299;1.41), (1.296;1.26), (1.245;1.13), (1.164;0.59), (0.895;1.32), (-0.000;11.52)</p>

<p>Bsp. 94: (14.909;0.74), (9.705;0.73), (7.837;0.74), (7.490;3.85), (7.457;1.11), (7.441;3.75), (7.422;4.61), (7.395;2.80), (7.361;1.80), (7.346;1.82), (7.327;1.17), (7.121;2.19), (5.687;1.15), (3.880;0.79), (3.794;1.27), (3.693;0.83), (3.651;1.33), (3.647;1.61), (3.638;1.07), (3.578;0.78), (3.569;0.77), (3.545;1.05), (3.505;0.75), (3.473;1.06), (3.431;0.77), (3.422;0.79), (3.398;1.00), (3.370;1.04), (3.345;1.32), (3.323;1.09), (3.303;1.75), (3.264;2.74), (3.240;2.13), (3.223;2.85), (3.210;3.51), (3.187;5.11), (3.132;4694.75), (3.075;1.92), (3.028;0.72), (2.896;12.78), (2.697;1.66), (2.659;2.94), (2.654;2.00), (2.637;0.82), (2.583;0.89), (2.565;1.05), (2.528;9.35), (2.499;208.70), (2.494;375.32), (2.490;458.46), (2.485;305.16), (2.480;133.20), (2.355;1.15), (2.324;16.00), (2.317;3.52), (2.259;0.97), (2.218;14.50), (2.189;1.06), (2.174;1.19), (2.140;1.03), (2.040;1.85), (1.902;1.82), (1.404;4.90), (1.299;1.54), (1.277;0.79), (1.246;2.04), (1.221;10.15), (1.204;10.46), (1.164;0.91), (1.156;1.00), (1.136;0.80), (1.127;0.83), (0.895;1.38), (-0.000;9.40), (-1.477;0.70), (-2.374;0.68), (-2.696;0.69), (- 3.701;0.84)</p>
<p>Bsp. 95: (12.830;0.64), (7.975;3.03), (7.792;1.01), (7.492;4.34), (7.490;4.17), (7.457;1.02), (7.441;3.51), (7.422;4.49), (7.394;2.30), (7.374;1.13), (7.361;1.43), (7.344;1.59), (7.322;0.66), (7.111;3.66), (6.884;0.78), (6.822;0.68), (5.689;2.04), (4.775;0.62), (3.766;5.21), (3.619;0.81), (3.566;0.61), (3.545;0.63), (3.474;0.63), (3.405;1.35), (3.396;1.21), (3.370;0.97), (3.363;0.92), (3.340;1.05), (3.321;0.83), (3.310;0.95), (3.303;1.68), (3.285;0.93), (3.270;0.95), (3.255;1.13), (3.245;1.11), (3.226;1.25), (3.217;3.54), (3.119;2861.12), (2.983;4.56), (2.921;1.94), (2.888;0.71), (2.696;1.49), (2.662;2.15), (2.658;3.22), (2.653;2.08), (2.648;1.15), (2.566;0.63), (2.555;0.94), (2.527;11.33), (2.511;7.89), (2.506;10.83), (2.498;169.43), (2.493;351.39), (2.488;496.18), (2.484;346.57), (2.479;165.23), (2.324;16.00), (2.315;3.48), (2.310;2.40), (2.257;1.60), (2.217;14.82), (2.191;0.73), (2.164;3.26), (2.041;2.93), (2.037;1.24), (1.901;1.52), (1.404;14.92), (1.298;1.80), (1.274;0.75), (1.256;1.57), (1.245;1.56), (1.179;4.32), (1.161;8.94), (1.143;4.74), (1.124;2.60), (1.107;1.11), (1.026;0.63), (0.895;1.75), (-0.000;28.60), (-0.008;1.19)</p>
<p>Bsp. 96: (7.974;0.43), (7.636;0.89), (7.147;0.79), (6.763;0.77), (3.201;0.40), (3.181;0.40), (3.153;0.90), (3.119;450.70), (2.975;4.11), (2.656;3.07), (2.527;2.02), (2.511;1.42), (2.506;2.07), (2.498;30.00), (2.493;61.92), (2.488;87.05), (2.484;60.51), (2.479;28.74), (2.320;0.39), (2.315;0.56), (2.311;0.35), (2.160;3.00), (2.136;2.91), (2.040;0.33), (1.901;0.45), (1.404;0.59), (1.247;0.33), (0.998;16.00), (0.977;0.44), (-0.000;3.17)</p>
<p>Bsp. 97: (7.141;0.93), (6.766;0.84), (3.303;0.36), (3.160;0.65), (3.118;579.98), (2.863;4.99), (2.696;0.34), (2.662;0.67), (2.656;3.07), (2.648;0.38), (2.527;2.60), (2.511;1.86), (2.506;2.58), (2.498;37.50), (2.493;77.52), (2.488;109.31), (2.484;76.21), (2.479;36.31), (2.320;0.45), (2.315;0.69), (2.310;0.47), (2.157;2.94), (2.137;2.93), (2.041;0.90), (1.298;0.43), (1.246;0.46), (1.203;4.07), (1.186;3.99), (1.026;0.50), (1.019;0.49), (0.998;16.00), (0.974;0.66), (0.967;0.45), (0.956;0.37), (-0.000;7.76)</p>
<p>Bsp. 98: (7.645;0.40), (7.144;0.89), (6.764;0.82), (3.393;0.39), (3.375;0.40), (3.303;0.47), (3.200;0.41), (3.114;487.45), (2.951;2.72), (2.695;0.47), (2.666;0.44), (2.662;0.82), (2.656;3.25), (2.648;0.46), (2.554;0.37), (2.526;3.53), (2.510;2.41), (2.505;3.48), (2.497;48.90), (2.493;100.95), (2.488;142.15), (2.483;98.97), (2.478;46.94), (2.319;0.64), (2.315;0.87), (2.310;0.57), (2.158;2.94), (2.136;3.07), (2.041;0.62), (2.037;0.37), (1.298;0.51), (1.296;0.40), (1.245;0.49), (1.162;1.37), (1.144;2.97), (1.126;1.30), (1.027;0.38), (1.019;0.35), (0.998;16.00), (0.976;0.52), (0.974;0.32), (0.967;0.35), (0.956;0.36), (0.008;0.35), (-0.000;10.73)</p>
<p>Bsp. 99: (7.975;0.53), (7.638;4.55), (7.157;3.59), (7.148;0.46), (6.898;0.39), (6.773;3.67), (3.816;2.20), (3.463;2.17), (3.378;0.53), (3.303;0.41), (3.221;6.30), (3.190;0.57), (3.162;1.13), (3.122;759.00), (2.975;16.00), (2.697;0.34), (2.662;0.50), (2.658;0.71), (2.653;0.46), (2.527;2.49), (2.511;1.92), (2.506;2.73), (2.498;39.55), (2.493;81.65), (2.489;115.05), (2.484;80.28), (2.479;38.19), (2.320;0.50), (2.316;0.73), (2.311;0.55), (2.165;1.83), (2.156;12.64), (2.150;12.88), (2.116;1.18), (1.617;1.70), (1.602;2.67), (1.599;2.63), (1.595;3.10), (1.592;2.39), (1.582;2.89), (1.541;0.48), (1.534;0.43), (1.493;2.96), (1.483;2.39), (1.479;3.13), (1.476;2.68), (1.473;2.62), (1.458;1.69), (1.444;0.46), (1.442;0.36), (1.439;0.42), (1.431;0.70), (1.419;0.43), (1.404;14.77), (1.397;0.73), (1.390;0.40), (1.387;0.36), (1.383;0.43), (1.373;0.32), (1.365;0.35), (1.363;0.35), (1.298;0.36), (1.296;0.35), (1.246;0.34), (-0.000;6.35)</p>

<p>Bsp. 100: (7.729;0.71), (7.218;3.59), (7.189;0.50), (6.924;0.46), (6.811;0.79), (6.787;0.35), (5.764;0.76), (3.813;2.32), (3.458;0.38), (3.446;0.40), (3.435;0.38), (3.344;68.12), (3.320;2.02), (3.225;0.69), (2.994;0.89), (2.922;2.24), (2.615;0.35), (2.524;0.71), (2.521;0.93), (2.518;1.10), (2.506;45.54), (2.503;60.98), (2.500;45.28), (2.387;0.34), (2.166;1.71), (2.148;16.00), (2.109;1.71), (1.609;1.09), (1.599;2.52), (1.597;2.47), (1.595;2.81), (1.586;1.56), (1.505;1.66), (1.496;2.76), (1.493;2.62), (1.492;2.59), (1.482;1.02), (1.426;0.44), (1.375;0.41), (1.147;0.90), (1.136;1.94), (1.125;1.55), (0.005;0.61), (0.000;14.14), (-0.005;0.54)</p>
<p>Bsp. 101: (7.715;0.60), (7.703;0.59), (7.159;2.15), (7.148;0.77), (6.899;0.79), (6.786;1.25), (3.816;3.74), (3.723;0.73), (3.463;3.17), (3.303;0.92), (3.286;0.58), (3.251;0.64), (3.233;0.62), (3.221;4.49), (3.213;0.87), (3.206;0.93), (3.197;1.03), (3.193;1.07), (3.188;1.23), (3.151;4.26), (3.123;1997.86), (3.085;1.37), (3.081;1.19), (3.062;0.56), (2.868;10.47), (2.696;1.00), (2.667;0.68), (2.662;1.23), (2.658;1.70), (2.653;1.11), (2.649;0.73), (2.639;0.94), (2.567;0.60), (2.555;0.68), (2.527;6.79), (2.511;5.05), (2.506;7.14), (2.498;99.63), (2.493;206.02), (2.489;290.77), (2.484;202.71), (2.479;96.24), (2.325;0.62), (2.320;1.13), (2.316;1.64), (2.311;1.22), (2.165;2.73), (2.155;16.00), (2.116;1.89), (2.076;0.64), (2.040;0.62), (2.037;0.61), (1.901;0.87), (1.617;1.44), (1.602;2.29), (1.599;2.33), (1.595;2.58), (1.592;2.05), (1.582;2.28), (1.494;2.56), (1.484;2.20), (1.480;2.63), (1.476;2.35), (1.474;2.24), (1.459;1.43), (1.430;0.67), (1.419;0.66), (1.404;9.18), (1.373;0.58), (1.362;0.63), (1.298;0.98), (1.296;0.84), (1.245;0.94), (1.205;12.00), (1.188;11.81), (1.157;1.50), (1.140;1.35), (1.055;0.71), (0.895;0.74), (-0.000;14.41)</p>
<p>Bsp. 102: (7.749;1.16), (7.420;0.94), (7.418;0.98), (7.066;1.37), (3.765;0.68), (3.259;0.47), (3.226;0.34), (3.213;0.45), (3.201;1.67), (3.178;0.76), (3.122;608.86), (3.098;24.13), (2.997;1.52), (2.940;0.66), (2.888;1.95), (2.815;0.47), (2.734;1.63), (2.733;1.57), (2.698;0.37), (2.671;2.93), (2.663;0.69), (2.658;0.81), (2.653;0.59), (2.535;0.52), (2.527;1.19), (2.511;2.03), (2.506;3.00), (2.498;44.49), (2.493;92.27), (2.489;130.19), (2.484;90.78), (2.479;43.17), (2.320;0.56), (2.315;0.82), (2.311;0.51), (2.298;0.54), (2.243;0.66), (2.192;3.53), (2.165;0.42), (2.040;0.72), (1.404;0.78), (1.245;0.45), (1.056;0.51), (0.997;16.00), (0.990;1.93), (0.976;2.25), (0.974;3.55), (0.961;1.87), (0.952;0.47), (0.903;0.78), (0.008;0.33), (-0.000;10.00), (-0.008;0.34)</p>
<p>Bsp. 103: (7.626;1.35), (7.007;2.51), (6.729;2.60), (3.402;0.44), (3.384;1.11), (3.367;1.12), (3.349;0.44), (3.124;300.57), (3.099;12.27), (2.944;9.39), (2.527;0.54), (2.511;0.79), (2.506;1.14), (2.498;16.76), (2.494;34.58), (2.489;48.75), (2.484;33.95), (2.480;16.10), (2.368;16.00), (2.340;2.82), (2.144;8.82), (2.119;7.72), (2.041;0.36), (1.158;4.17), (1.140;9.16), (1.122;4.03), (-0.000;2.54)</p>
<p>Bsp. 104: (7.975;0.67), (7.952;0.55), (7.794;1.51), (7.790;1.73), (7.775;1.73), (7.771;2.05), (7.768;1.92), (7.749;5.59), (7.702;1.18), (7.698;1.26), (7.692;1.01), (7.677;1.07), (7.671;1.28), (7.667;1.17), (7.661;1.15), (7.640;1.79), (7.625;1.99), (7.620;1.03), (7.604;1.05), (7.591;5.52), (7.538;0.70), (7.431;0.98), (7.425;0.89), (7.409;1.12), (7.404;1.14), (7.389;0.75), (7.382;0.77), (7.034;4.59), (6.636;0.57), (3.835;0.84), (3.447;0.53), (3.382;0.61), (3.361;0.62), (3.354;2.78), (3.338;0.83), (3.319;0.74), (3.303;1.10), (3.282;11.55), (3.212;2.16), (3.118;714.37), (3.012;6.72), (2.955;1.52), (2.938;4.53), (2.904;0.67), (2.887;0.67), (2.695;0.58), (2.667;1.40), (2.662;2.52), (2.657;3.59), (2.652;2.47), (2.648;1.48), (2.583;0.58), (2.568;0.72), (2.555;0.88), (2.526;5.89), (2.510;8.58), (2.506;12.31), (2.497;187.33), (2.493;387.37), (2.488;546.01), (2.483;381.11), (2.479;181.51), (2.324;1.19), (2.320;2.33), (2.315;3.32), (2.310;2.60), (2.306;1.27), (2.285;2.80), (2.268;0.53), (2.219;16.00), (2.136;0.61), (2.070;3.50), (2.040;1.49), (1.404;1.33), (1.299;0.80), (1.245;1.92), (1.082;0.53), (0.008;1.67), (-0.000;54.02), (-0.009;1.72)</p>
<p>Bsp. 105: (7.796;0.71), (7.793;0.83), (7.792;0.82), (7.790;0.76), (7.776;0.86), (7.774;0.97), (7.772;1.04), (7.770;0.89), (7.703;0.53), (7.699;0.56), (7.696;0.61), (7.693;0.51), (7.678;0.55), (7.674;0.59), (7.671;0.61), (7.668;0.52), (7.659;0.55), (7.644;0.63), (7.639;0.86), (7.624;0.86), (7.619;0.53), (7.604;0.50), (7.582;2.55), (7.432;0.36), (7.430;0.38), (7.425;0.33), (7.423;0.33), (7.410;0.55), (7.403;0.51), (7.042;1.55), (6.874;0.32), (5.689;16.00), (3.730;1.54), (3.609;0.92), (3.282;3.44), (3.117;3.27), (2.902;8.06), (2.864;0.71), (2.838;1.62), (2.823;0.46), (2.640;0.35), (2.638;0.35), (2.546;0.86), (2.499;3.67), (2.494;7.78), (2.489;11.11), (2.484;7.88), (2.480;3.85), (2.320;0.50), (2.221;7.29), (2.208;0.62), (2.207;0.60), (2.180;0.41), (2.086;0.86), (2.085;0.86), (2.057;0.32), (1.225;3.81), (1.209;3.91), (1.188;1.87), (1.180;0.85), (1.171;1.51), (1.164;0.64), (1.158;0.76), (1.141;0.68), (1.070;0.55), (1.066;0.98), (1.054;0.57), (1.049;0.96), (-0.000;1.47)</p>

<p>Bsp. 106: , , (10.995;0.01), (7.993;0.01), (7.960;0.03), (7.886;0.00), (7.616;0.07), (7.597;0.07), (7.590;0.07), (7.571;0.07), (7.516;0.01), (7.497;0.01), (7.489;0.01), (7.470;0.01), (7.360;0.01), (7.344;0.01), (7.338;0.03), (7.333;0.01), (7.308;0.02), (7.287;0.01), (7.235;0.04), (7.216;0.04), (7.204;0.04), (7.185;0.04), (7.163;0.01), (7.152;0.00), (7.132;0.00), (5.688;0.05), (4.727;0.00), (4.703;0.00), (4.683;0.00), (4.170;0.01), (4.093;0.04), (4.047;0.01), (4.029;0.01), (3.818;0.02), (3.816;0.02), (3.775;0.01), (3.204;0.03), (3.187;0.01), (3.172;0.01), (3.126;16.00), (3.057;0.01), (3.043;0.01), (2.938;0.00), (2.908;0.02), (2.886;0.27), (2.858;0.01), (2.830;0.01), (2.710;0.00), (2.697;0.00), (2.668;0.00), (2.663;0.01), (2.659;0.01), (2.654;0.01), (2.528;0.02), (2.512;0.03), (2.507;0.04), (2.499;0.68), (2.494;1.42), (2.490;2.00), (2.485;1.40), (2.480;0.67), (2.321;0.01), (2.316;0.01), (2.312;0.01), (2.041;0.01), (1.974;0.03), (1.902;0.01), (1.559;0.01), (1.402;4.11), (1.368;0.03), (1.360;0.02), (1.357;0.05), (1.299;0.01), (1.242;0.04), (1.215;0.18), (1.204;0.19), (1.178;0.07), (1.160;0.03), (0.895;0.01), (-0.000;0.03)</p>
<p>Bsp. 107: (7.598;3.61), (7.008;2.63), (6.737;2.81), (3.445;2.01), (3.119;232.78), (3.095;3.51), (2.527;0.61), (2.511;0.80), (2.506;1.15), (2.498;16.24), (2.493;33.47), (2.489;47.06), (2.484;32.74), (2.479;15.50), (2.367;16.00), (2.340;2.69), (2.136;9.15), (2.119;8.02), (1.658;0.57), (1.654;0.57), (1.648;0.73), (1.640;1.27), (1.628;1.14), (1.620;0.67), (1.613;0.65), (1.560;1.06), (1.546;2.15), (1.533;2.97), (1.518;1.43), (1.505;0.57), (-0.000;2.83)</p>
<p>Bsp. 108: (7.737;0.56), (7.249;2.52), (7.247;2.43), (7.026;2.88), (3.403;0.66), (3.388;0.67), (3.131;125.37), (3.106;1.42), (2.964;3.90), (2.500;4.32), (2.495;8.90), (2.490;12.54), (2.486;8.75), (2.481;4.16), (2.383;16.00), (2.374;0.33), (2.372;0.35), (2.355;2.65), (2.174;10.42), (1.166;3.22), (1.148;6.84), (1.130;3.10), (-0.000;1.50)</p>
<p>Bsp. 109: (7.709;3.64), (7.249;2.59), (7.247;2.59), (7.031;4.30), (3.470;1.26), (3.130;294.43), (3.106;3.15), (2.528;0.32), (2.512;0.52), (2.507;0.72), (2.499;10.11), (2.494;20.77), (2.490;29.20), (2.485;20.32), (2.480;9.66), (2.382;16.00), (2.371;0.63), (2.355;2.50), (2.184;0.40), (2.164;10.88), (2.041;0.39), (1.974;0.66), (1.661;0.57), (1.656;0.58), (1.643;1.23), (1.632;1.16), (1.623;0.69), (1.616;0.64), (1.567;1.00), (1.553;2.03), (1.540;2.71), (1.526;1.39), (1.512;0.53), (1.178;0.38), (-0.000;3.49)</p>
<p>Bsp. 110: (7.719;0.43), (7.315;0.72), (7.310;3.08), (6.967;2.37), (3.394;0.59), (3.369;0.37), (3.127;89.59), (3.102;1.10), (2.970;3.69), (2.500;3.46), (2.495;7.08), (2.490;9.94), (2.485;6.90), (2.481;3.27), (2.382;16.00), (2.354;2.78), (2.156;2.20), (2.150;9.34), (1.178;0.47), (1.173;3.49), (1.155;7.41), (1.137;3.36), (-0.000;1.20)</p>
<p>Bsp. 111: (7.698;3.63), (7.314;0.63), (7.310;3.22), (6.978;2.90), (3.475;0.98), (3.188;0.37), (3.132;406.41), (2.528;0.46), (2.512;0.67), (2.507;0.97), (2.499;13.87), (2.494;28.53), (2.490;40.11), (2.485;27.88), (2.480;13.21), (2.381;16.00), (2.353;2.46), (2.155;2.03), (2.149;9.49), (2.040;0.35), (1.665;0.55), (1.661;0.55), (1.647;1.22), (1.637;1.12), (1.627;0.67), (1.620;0.63), (1.571;0.97), (1.557;1.98), (1.543;2.64), (1.529;1.36), (1.515;0.52), (1.386;0.58), (-0.000;0.77)</p>
<p>Bsp. 112: (7.415;1.02), (7.079;0.73), (5.690;1.17), (3.764;0.65), (3.200;0.47), (3.117;395.89), (3.093;6.82), (2.883;3.33), (2.828;0.52), (2.671;2.91), (2.662;0.50), (2.657;0.59), (2.653;0.37), (2.527;1.17), (2.510;1.50), (2.506;2.10), (2.498;30.81), (2.493;63.89), (2.488;90.32), (2.484;63.59), (2.479;30.81), (2.320;0.43), (2.315;0.55), (2.310;0.41), (2.190;3.50), (2.161;0.41), (1.245;0.75), (1.211;2.16), (1.194;2.15), (1.181;0.66), (1.164;0.55), (1.017;0.32), (0.997;16.00), (0.974;1.58), (0.895;0.34), (-0.000;4.55)</p>
<p>Bsp. 113: (7.419;0.92), (7.417;0.89), (7.075;0.71), (3.201;0.77), (3.149;0.80), (3.120;186.62), (2.972;1.04), (2.672;2.94), (2.527;0.56), (2.511;0.72), (2.506;1.02), (2.498;12.97), (2.493;26.53), (2.489;37.27), (2.484;26.06), (2.479;12.45), (2.192;3.48), (1.170;0.97), (1.153;2.10), (1.135;1.03), (0.997;16.00), (0.977;1.46), (0.974;0.70), (-0.000;1.81)</p>

<p>Bsp. 114: (7.795;1.35), (7.793;1.64), (7.791;1.64), (7.789;1.53), (7.773;7.54), (7.770;2.76), (7.708;1.09), (7.704;1.13), (7.702;1.26), (7.698;1.06), (7.683;1.09), (7.679;1.15), (7.676;1.22), (7.673;1.06), (7.661;1.12), (7.646;1.33), (7.640;1.81), (7.632;0.38), (7.625;2.00), (7.620;1.19), (7.605;1.09), (7.579;1.12), (7.470;4.46), (7.468;4.40), (7.436;0.81), (7.434;0.85), (7.430;0.74), (7.427;0.77), (7.414;1.22), (7.412;1.18), (7.408;1.12), (7.393;0.72), (7.391;0.71), (7.387;0.64), (7.385;0.60), (7.106;6.79), (6.882;0.70), (6.818;1.00), (4.048;0.40), (4.030;0.39), (3.980;0.73), (3.953;0.62), (3.895;0.96), (3.766;4.88), (3.490;0.92), (3.282;8.65), (3.118;69.57), (3.093;1.83), (3.008;6.33), (2.941;4.40), (2.688;0.33), (2.575;0.46), (2.574;0.45), (2.512;0.38), (2.507;0.54), (2.499;7.96), (2.494;16.47), (2.490;23.18), (2.485;16.14), (2.480;7.65), (2.245;0.68), (2.232;0.34), (2.214;16.00), (2.166;2.84), (1.975;1.84), (1.196;0.54), (1.178;1.06), (1.160;0.53), (-0.000;2.08)</p>
<p>Bsp. 115: (7.748;5.60), (7.707;0.53), (7.609;5.48), (7.453;0.61), (7.450;1.01), (7.446;1.56), (7.442;1.73), (7.433;2.13), (7.427;2.57), (7.423;2.81), (7.416;2.62), (7.412;1.38), (7.387;2.69), (7.385;2.26), (7.379;0.59), (7.378;0.62), (7.376;0.57), (7.370;1.16), (7.369;1.13), (7.366;1.07), (7.365;1.01), (7.359;1.50), (7.358;1.50), (7.355;1.25), (7.349;0.50), (7.340;1.44), (7.337;1.67), (7.321;0.80), (7.319;0.71), (7.284;0.33), (7.143;0.42), (7.141;0.41), (7.032;4.48), (7.031;4.37), (3.850;0.41), (3.769;2.54), (3.731;0.78), (3.474;0.34), (3.356;1.02), (3.263;5.14), (3.185;4.23), (3.128;4.03), (3.076;0.40), (3.072;0.47), (3.013;6.48), (2.955;0.59), (2.947;0.92), (2.930;0.56), (2.887;0.42), (2.735;0.34), (2.734;0.33), (2.498;3.04), (2.494;6.22), (2.489;8.67), (2.484;6.01), (2.480;2.85), (2.334;16.00), (2.311;0.49), (2.282;1.53), (2.281;1.49), (2.274;0.77), (2.260;2.82), (2.230;15.83), (2.085;0.43), (-0.000;1.12)</p>
<p>Bsp. 116: (7.926;0.55), (7.839;0.54), (7.806;0.56), (7.611;4.36), (7.452;1.11), (7.436;2.21), (7.422;3.19), (7.418;3.08), (7.389;3.05), (7.371;1.33), (7.360;1.68), (7.338;1.71), (7.322;0.90), (7.256;0.54), (7.235;0.62), (7.172;0.66), (7.153;0.93), (7.046;2.87), (4.029;0.54), (3.925;0.78), (3.850;1.62), (3.833;0.57), (3.816;0.63), (3.774;0.56), (3.768;2.49), (3.754;1.45), (3.474;1.53), (3.304;0.63), (3.284;0.76), (3.264;3.50), (3.241;0.75), (3.116;1928.12), (3.074;1.27), (3.052;0.54), (2.903;15.96), (2.888;3.54), (2.760;1.24), (2.732;1.41), (2.696;1.22), (2.667;1.13), (2.662;2.02), (2.657;2.82), (2.652;2.07), (2.648;1.07), (2.637;2.86), (2.526;6.58), (2.510;8.18), (2.506;12.09), (2.497;163.67), (2.493;333.75), (2.488;466.67), (2.483;324.51), (2.479;153.94), (2.332;16.00), (2.320;2.52), (2.315;3.01), (2.310;2.36), (2.306;2.00), (2.298;2.43), (2.283;1.48), (2.259;2.25), (2.232;15.18), (2.212;0.62), (2.149;1.06), (2.101;1.74), (2.041;1.78), (1.974;1.35), (1.404;1.22), (1.296;0.58), (1.245;2.27), (1.226;8.55), (1.209;9.49), (1.177;1.23), (1.157;4.61), (1.140;4.51), (1.072;1.74), (1.054;1.67), (0.956;1.19), (0.008;0.83), (-0.000;26.86)</p>
<p>Bsp. 117: (7.728;1.24), (7.533;1.17), (6.998;0.99), (3.201;1.41), (3.115;76.15), (3.091;2.09), (3.002;1.32), (2.663;2.97), (2.535;0.34), (2.510;0.33), (2.506;0.48), (2.498;6.67), (2.493;13.79), (2.488;19.48), (2.484;13.66), (2.479;6.55), (2.298;0.63), (2.162;3.55), (1.000;16.00), (0.992;1.48), (0.977;1.87), (0.962;0.35), (-0.000;1.73)</p>
<p>Bsp. 118: (7.528;1.21), (7.006;0.75), (3.201;1.43), (3.120;196.66), (3.095;4.01), (2.891;3.79), (2.760;1.01), (2.663;2.98), (2.658;0.46), (2.639;1.99), (2.637;2.01), (2.535;0.38), (2.527;0.52), (2.511;0.61), (2.506;0.88), (2.498;11.66), (2.493;23.98), (2.489;33.72), (2.484;23.55), (2.479;11.22), (2.164;3.51), (1.217;1.93), (1.200;1.92), (1.157;3.39), (1.140;3.30), (1.072;1.23), (1.061;0.33), (1.055;1.23), (1.001;16.00), (0.992;1.32), (0.976;1.81), (0.962;0.33), (0.951;0.36), (-0.000;2.35)</p>
<p>Bsp. 119: (7.531;1.13), (7.002;0.74), (3.402;0.37), (3.269;0.33), (3.251;0.42), (3.201;1.50), (3.118;210.09), (2.978;0.96), (2.866;0.58), (2.719;0.76), (2.718;0.78), (2.663;3.01), (2.658;0.54), (2.535;0.45), (2.527;0.79), (2.511;0.94), (2.506;1.39), (2.498;17.42), (2.493;35.80), (2.488;50.36), (2.484;35.18), (2.479;16.78), (2.315;0.32), (2.163;3.47), (1.177;1.05), (1.159;2.21), (1.141;1.07), (1.112;0.37), (1.094;0.68), (1.076;0.34), (1.015;0.50), (1.001;16.00), (0.992;1.28), (0.977;2.07), (0.962;0.33), (0.951;0.45), (-0.000;3.78)</p>

<p>Bsp. 120: (7.633;2.43), (7.364;0.47), (7.361;0.70), (7.357;0.33), (7.347;0.48), (7.343;1.72), (7.340;1.03), (7.328;0.60), (7.324;1.44), (7.270;0.36), (7.266;0.77), (7.263;0.56), (7.248;0.98), (7.243;0.36), (7.233;0.35), (7.230;0.98), (7.227;1.87), (7.224;2.04), (7.219;0.49), (7.206;1.44), (7.203;1.14), (7.136;1.73), (6.755;1.82), (5.688;2.98), (3.142;0.39), (3.123;35.06), (3.099;0.75), (2.973;8.12), (2.866;0.36), (2.760;0.33), (2.720;0.48), (2.719;0.47), (2.639;0.66), (2.638;0.66), (2.498;2.44), (2.493;5.02), (2.489;7.06), (2.484;4.92), (2.479;2.35), (2.158;5.62), (2.113;5.61), (1.713;16.00), (1.157;1.11), (1.140;1.09), (1.094;0.39), (1.072;0.41), (1.055;0.40), (-0.000;0.52)</p>
<p>Bsp. 121: (7.695;0.41), (7.362;0.69), (7.358;0.35), (7.344;1.69), (7.328;0.61), (7.325;1.44), (7.270;0.42), (7.267;0.75), (7.264;0.58), (7.253;0.57), (7.249;1.03), (7.243;0.43), (7.234;0.76), (7.227;1.93), (7.223;2.09), (7.218;1.02), (7.206;1.43), (7.202;1.19), (7.170;0.69), (7.151;0.51), (7.134;1.86), (6.760;1.67), (3.142;0.92), (3.116;328.56), (3.092;9.13), (2.862;9.48), (2.760;0.67), (2.662;0.37), (2.657;0.46), (2.652;0.36), (2.638;1.27), (2.637;1.28), (2.526;1.10), (2.510;1.32), (2.506;1.81), (2.497;25.70), (2.493;53.19), (2.488;75.06), (2.483;52.56), (2.479;25.19), (2.320;0.34), (2.315;0.49), (2.310;0.38), (2.298;2.78), (2.155;5.52), (2.114;5.59), (1.712;16.00), (1.404;0.91), (1.246;0.39), (1.203;7.60), (1.186;7.53), (1.157;2.17), (1.140;2.10), (1.072;0.75), (1.055;0.77), (-0.000;4.77),</p>
<p>Bsp. 122: (7.647;0.74), (7.362;0.68), (7.358;0.34), (7.344;1.71), (7.341;1.09), (7.328;0.59), (7.325;1.40), (7.270;0.35), (7.267;0.76), (7.264;0.53), (7.253;0.38), (7.248;0.98), (7.243;0.38), (7.227;1.85), (7.223;2.02), (7.218;0.57), (7.205;1.43), (7.203;1.17), (7.136;1.72), (6.759;1.70), (3.392;0.60), (3.374;0.63), (3.142;0.81), (3.114;265.00), (3.090;7.99), (2.951;5.11), (2.866;0.34), (2.719;0.48), (2.662;0.36), (2.657;0.50), (2.652;0.37), (2.526;1.21), (2.510;1.43), (2.505;2.04), (2.497;26.11), (2.493;53.58), (2.488;75.40), (2.483;52.66), (2.478;25.09), (2.319;0.33), (2.315;0.48), (2.310;0.33), (2.298;0.58), (2.156;5.51), (2.114;5.55), (2.040;0.35), (1.712;16.00), (1.245;0.34), (1.161;2.41), (1.144;5.32), (1.126;2.30), (1.094;0.39), (-0.000;6.89)</p>
<p>Bsp. 123: (7.656;5.84), (7.645;0.62), (7.640;0.75), (7.635;2.28), (7.631;2.19), (7.605;1.02), (7.600;2.59), (7.594;1.34), (7.588;1.02), (7.583;3.28), (7.580;3.64), (7.576;2.15), (7.566;2.08), (7.561;0.95), (7.533;2.05), (7.529;1.98), (7.516;1.48), (7.511;1.97), (7.496;0.86), (7.493;0.87), (7.456;0.60), (7.446;0.49), (7.227;3.46), (7.217;0.94), (7.170;0.96), (7.153;0.66), (6.801;3.86), (3.813;1.28), (3.714;0.65), (3.491;1.26), (3.265;4.92), (3.259;1.22), (3.247;0.51), (3.238;0.63), (3.223;0.59), (3.200;1.30), (3.189;1.00), (3.162;1.82), (3.116;1392.38), (3.092;13.53), (3.061;0.51), (2.985;16.00), (2.888;4.93), (2.734;4.27), (2.732;4.15), (2.696;0.56), (2.667;0.72), (2.662;1.36), (2.657;2.08), (2.652;1.41), (2.648;0.77), (2.551;0.60), (2.526;4.93), (2.510;5.89), (2.506;8.35), (2.497;111.91), (2.493;229.81), (2.488;322.85), (2.483;224.69), (2.479;106.53), (2.324;0.85), (2.320;1.44), (2.315;1.91), (2.310;1.41), (2.306;0.87), (2.298;3.86), (2.210;0.91), (2.196;11.64), (2.187;11.51), (2.124;0.73), (2.041;0.85), (1.974;1.48), (1.404;3.87), (1.245;1.12), (1.195;0.54), (1.177;0.89), (0.895;0.72), (0.008;0.86), (-0.000;26.10), (-0.009;0.80)</p>
<p>Bsp. 124: (8.077;0.95), (7.975;0.85), (7.925;0.47), (7.715;0.67), (7.656;0.98), (7.646;0.38), (7.636;1.86), (7.632;1.78), (7.605;0.89), (7.600;2.12), (7.594;1.06), (7.589;0.79), (7.584;2.66), (7.580;3.02), (7.576;1.88), (7.567;1.68), (7.562;0.70), (7.533;1.65), (7.530;1.60), (7.517;1.17), (7.512;1.71), (7.496;0.68), (7.493;0.77), (7.456;0.37), (7.446;0.44), (7.444;0.52), (7.236;0.32), (7.222;2.99), (7.191;0.34), (7.170;0.37), (6.807;2.83), (4.387;0.36), (3.833;0.67), (3.813;1.89), (3.798;0.67), (3.491;1.55), (3.265;3.44), (3.215;0.75), (3.123;986.63), (3.099;7.22), (3.083;0.73), (2.889;0.42), (2.874;16.00), (2.760;3.80), (2.667;0.36), (2.662;0.59), (2.658;0.89), (2.653;0.66), (2.649;0.38), (2.639;7.55), (2.637;7.36), (2.527;1.97), (2.511;2.35), (2.506;3.43), (2.498;47.48), (2.493;97.70), (2.489;137.42), (2.484;95.94), (2.479;45.71), (2.320;0.61), (2.316;0.85), (2.311;0.70), (2.306;0.36), (2.298;1.23), (2.211;1.15), (2.198;9.49), (2.185;9.40), (2.124;0.93), (2.076;0.66), (1.245;0.49), (1.212;12.59), (1.195;12.34), (1.157;12.49), (1.140;12.28), (1.072;4.56), (1.055;4.57), (-0.000;8.89)</p>

<p>Bsp. 125: (7.669;1.54), (7.656;1.55), (7.646;0.46), (7.640;0.66), (7.636;2.14), (7.632;2.14), (7.605;1.02), (7.600;2.66), (7.594;1.33), (7.589;0.90), (7.584;3.11), (7.580;3.75), (7.576;2.11), (7.566;1.92), (7.562;0.73), (7.533;1.90), (7.530;1.85), (7.516;1.28), (7.511;1.97), (7.496;0.86), (7.493;0.80), (7.446;0.46), (7.444;0.45), (7.225;3.43), (6.805;3.47), (3.812;1.44), (3.491;1.27), (3.419;0.64), (3.403;1.20), (3.385;1.26), (3.374;0.59), (3.265;3.08), (3.251;0.50), (3.239;0.33), (3.234;0.40), (3.219;0.43), (3.118;857.86), (3.094;14.44), (2.984;0.33), (2.963;10.16), (2.888;0.33), (2.866;0.45), (2.733;0.34), (2.720;0.65), (2.718;0.61), (2.667;0.39), (2.662;0.84), (2.657;1.21), (2.653;0.80), (2.648;0.41), (2.527;2.64), (2.511;3.37), (2.506;4.53), (2.498;61.95), (2.493;128.00), (2.488;180.59), (2.484;126.50), (2.479;60.69), (2.459;0.44), (2.324;0.37), (2.320;0.74), (2.315;1.19), (2.311;0.74), (2.306;0.35), (2.210;0.99), (2.197;11.46), (2.186;11.37), (2.124;0.69), (2.041;0.39), (1.974;0.39), (1.901;1.12), (1.404;16.00), (1.245;0.56), (1.171;4.86), (1.153;10.95), (1.135;4.63), (1.094;0.41), (1.076;0.35), (0.895;0.85), (-0.000;6.00)</p>
<p>Bsp. 126: (7.773;5.50), (7.662;1.36), (7.660;1.36), (7.651;0.57), (7.648;0.59), (7.642;2.57), (7.638;2.60), (7.613;1.22), (7.608;2.10), (7.606;1.85), (7.600;1.75), (7.596;1.26), (7.591;3.38), (7.586;4.23), (7.582;3.24), (7.574;2.17), (7.569;0.75), (7.563;0.45), (7.545;0.34), (7.538;2.23), (7.534;2.17), (7.528;0.46), (7.521;1.54), (7.518;1.86), (7.516;2.27), (7.499;4.79), (7.497;5.15), (7.459;0.33), (7.457;0.37), (7.446;0.48), (7.444;0.59), (7.136;0.37), (7.110;6.58), (6.885;0.47), (6.823;0.53), (5.690;2.10), (3.941;0.34), (3.881;1.88), (3.812;1.02), (3.767;3.04), (3.476;1.80), (3.265;3.29), (3.122;93.46), (3.098;1.44), (3.008;6.52), (2.943;2.84), (2.511;0.36), (2.507;0.51), (2.499;7.16), (2.494;14.74), (2.489;20.80), (2.484;14.63), (2.480;7.08), (2.416;0.80), (2.238;1.49), (2.218;16.00), (2.167;1.86), (1.975;0.90), (1.178;0.52), (-0.000;1.35)</p>
<p>Bsp. 127: (7.698;0.73), (7.693;0.87), (7.679;1.24), (7.675;1.77), (7.657;5.56), (7.652;0.91), (7.643;0.59), (7.638;0.97), (7.636;0.71), (7.634;0.65), (7.631;0.61), (7.623;0.74), (7.620;0.73), (7.617;1.00), (7.613;0.57), (7.604;0.63), (7.599;0.51), (7.434;0.96), (7.432;1.09), (7.413;0.96), (7.411;1.10), (7.407;3.03), (7.388;2.53), (7.386;3.22), (7.370;1.22), (7.367;1.02), (7.228;3.42), (6.800;3.62), (5.689;1.90), (3.818;0.68), (3.708;0.61), (3.503;0.60), (3.346;0.76), (3.268;0.78), (3.260;0.34), (3.122;40.97), (2.986;16.00), (2.941;0.86), (2.697;1.21), (2.507;0.35), (2.499;4.77), (2.494;9.82), (2.490;13.78), (2.485;9.59), (2.480;4.54), (2.213;0.54), (2.196;11.31), (2.184;11.22), (2.148;0.33), (2.126;0.49), (2.042;0.36), (-0.000;1.17)</p>
<p>Bsp. 128: (7.69;1.280), (7.67;2.170), (7.66;1.280), (7.64;1.150), (7.62;1.310), (7.43;1.460), (7.41;3.620), (7.39;3.690), (7.37;1.240), (7.37;1.370), (7.23;2.590), (6.81;2.020), (5.69;6.480), (3.82;1.310), (3.18;2.220), (3.16;3.100), (3.12;3819.230), (3.08;6.330), (3.04;1.450), (2.89;2.050), (2.88;13.920), (2.76;3.310), (2.67;1.400), (2.66;2.880), (2.66;4.420), (2.65;3.190), (2.65;1.450), (2.64;6.400), (2.64;6.960), (2.55;1.580), (2.53;13.970), (2.51;10.380), (2.51;14.920), (2.50;224.340), (2.49;467.460), (2.49;661.210), (2.48;463.050), (2.48;221.510), (2.32;2.950), (2.32;4.220), (2.31;3.050), (2.31;1.450), (2.20;12.310), (2.18;11.810), (2.04;14.720), (1.90;2.390), (1.40;8.180), (1.30;1.540), (1.24;2.200), (1.24;1.300), (1.23;1.170), (1.21;16.000), (1.20;15.940), (1.16;11.580), (1.14;11.230), (1.11;6.800), (1.09;1.280), (1.07;4.100), (1.07;1.540), (1.05;4.280), (1.05;3.830), (1.03;2.970), (0.89;1.510), (0.00;28.030)</p>
<p>Bsp. 129: (8.006;1.45), (7.697;1.19), (7.693;1.40), (7.679;2.31), (7.674;3.47), (7.669;2.46), (7.662;1.83), (7.655;2.23), (7.639;1.55), (7.624;1.34), (7.621;1.26), (7.618;1.54), (7.434;1.62), (7.432;1.76), (7.411;1.87), (7.407;4.37), (7.389;3.58), (7.387;4.66), (7.370;1.85), (7.367;1.53), (7.226;4.84), (6.802;4.79), (4.162;1.69), (3.818;1.54), (3.700;5.35), (3.501;1.40), (3.402;1.94), (3.385;2.01), (3.366;1.51), (3.343;1.67), (3.338;1.22), (3.287;1.56), (3.269;5.42), (3.251;5.99), (3.233;3.75), (3.215;1.45), (3.181;1.29), (3.121;657.40), (3.080;3.22), (3.062;2.50), (2.962;14.71), (2.899;5.16), (2.866;9.21), (2.720;11.98), (2.718;11.98), (2.670;9.40), (2.527;4.25), (2.511;3.11), (2.506;4.52), (2.498;54.83), (2.493;111.80), (2.489;156.46), (2.484;109.38), (2.479;52.32), (2.212;1.43), (2.196;16.00), (2.181;15.84), (2.135;2.97), (2.126;1.37), (2.065;2.87), (2.037;1.86), (1.235;2.02), (1.171;6.93), (1.157;3.12), (1.153;15.47), (1.140;2.39), (1.135;7.45), (1.116;4.08), (1.112;5.88), (1.098;2.54), (1.094;10.22), (1.076;5.03), (1.072;1.14), (1.061;3.25), (1.043;6.12), (1.033;2.84), (1.025;3.14), (1.015;5.23), (0.997;2.61), (-0.000;8.17)</p>

<p>Bsp. 130: (7.795;2.04), (7.793;2.40), (7.791;2.42), (7.789;2.28), (7.776;2.47), (7.773;2.64), (7.772;2.79), (7.769;2.30), (7.708;1.33), (7.704;1.28), (7.702;1.47), (7.698;1.26), (7.683;1.36), (7.679;1.35), (7.677;1.45), (7.673;1.24), (7.661;1.36), (7.646;1.54), (7.640;2.11), (7.625;2.52), (7.621;1.56), (7.606;1.21), (7.469;4.58), (7.467;4.57), (7.437;0.89), (7.434;0.98), (7.430;0.87), (7.428;0.90), (7.414;1.43), (7.407;1.39), (7.393;0.83), (7.391;0.84), (7.387;0.79), (7.385;0.73), (7.114;4.02), (7.079;1.01), (6.895;1.05), (6.856;0.82), (3.849;0.89), (3.772;7.13), (3.695;0.66), (3.414;0.95), (3.392;0.81), (3.374;0.81), (3.356;0.68), (3.282;2.40), (3.233;1.10), (3.124;144.14), (3.059;0.69), (2.984;4.72), (2.955;0.77), (2.935;3.98), (2.919;1.70), (2.901;0.57), (2.546;7.40), (2.528;1.02), (2.512;0.85), (2.507;1.17), (2.499;15.66), (2.494;32.27), (2.490;45.38), (2.485;31.53), (2.480;14.89), (2.260;1.06), (2.213;16.00), (2.172;4.16), (2.084;0.89), (1.403;1.29), (1.264;0.74), (1.257;0.93), (1.246;0.67), (1.184;2.05), (1.179;4.60), (1.166;4.14), (1.161;9.77), (1.148;3.22), (1.144;4.47), (1.131;3.67), (1.114;1.64), (-0.000;1.56)</p>
<p>Bsp. 131: (7.771;0.51), (7.763;0.54), (7.611;5.45), (7.455;0.55), (7.451;0.85), (7.444;1.43), (7.440;1.89), (7.435;1.96), (7.425;2.11), (7.422;3.11), (7.417;2.93), (7.389;2.70), (7.372;1.15), (7.370;1.18), (7.366;1.11), (7.360;1.51), (7.351;0.59), (7.341;1.52), (7.339;1.52), (7.322;1.01), (7.287;0.56), (7.282;0.64), (7.037;3.40), (3.768;2.28), (3.424;0.86), (3.420;0.92), (3.413;0.92), (3.264;12.81), (3.217;0.38), (3.117;644.08), (2.988;4.29), (2.662;0.60), (2.657;0.81), (2.653;0.58), (2.648;0.37), (2.527;2.95), (2.511;2.46), (2.506;3.34), (2.498;44.81), (2.493;92.75), (2.488;130.55), (2.484;90.84), (2.479;43.07), (2.332;16.00), (2.320;0.74), (2.315;0.99), (2.310;0.65), (2.306;0.56), (2.281;1.26), (2.258;3.97), (2.230;15.72), (1.901;0.78), (1.404;3.72), (1.361;0.56), (1.303;0.33), (1.263;0.47), (1.245;0.71), (1.186;4.69), (1.168;10.11), (1.158;1.15), (1.150;4.55), (1.140;0.46), (0.895;0.64), (- 0.000;3.70)</p>
<p>Bsp. 132: (7.798;0.60), (7.662;1.42), (7.660;1.40), (7.651;0.62), (7.648;0.60), (7.642;2.64), (7.639;2.72), (7.613;1.36), (7.609;2.26), (7.606;1.86), (7.601;1.81), (7.596;1.31), (7.592;3.45), (7.586;3.88), (7.582;2.95), (7.575;2.31), (7.570;0.72), (7.538;2.38), (7.535;2.32), (7.529;0.39), (7.522;1.63), (7.518;1.85), (7.517;2.25), (7.501;4.93), (7.128;2.73), (6.973;0.40), (5.689;1.45), (4.281;0.43), (3.813;1.31), (3.808;3.27), (3.476;0.32), (3.457;0.55), (3.438;0.89), (3.423;1.01), (3.219;0.72), (3.121;114.01), (3.032;0.87), (2.988;4.61), (2.527;0.65), (2.511;0.56), (2.507;0.78), (2.499;10.25), (2.494;21.08), (2.489;29.60), (2.484;20.56), (2.480;9.70), (2.416;0.72), (2.220;16.00), (2.041;0.51), (1.403;1.06), (1.255;0.39), (1.195;0.76), (1.181;4.43), (1.163;8.94), (1.145;4.01), (0.895;0.33), (- 0.000;1.70)</p>
<p>Bsp. 133: (7.949;0.88), (7.750;5.58), (7.700;0.87), (7.696;1.08), (7.682;1.49), (7.677;2.18), (7.665;0.56), (7.662;1.52), (7.658;1.63), (7.648;0.72), (7.643;1.20), (7.641;0.88), (7.639;0.83), (7.636;0.76), (7.628;1.35), (7.622;6.69), (7.618;1.13), (7.609;0.87), (7.604;0.68), (7.438;1.19), (7.436;1.44), (7.417;1.17), (7.415;1.43), (7.411;3.71), (7.394;2.87), (7.391;3.91), (7.388;1.25), (7.375;1.53), (7.372;1.30), (7.034;4.39), (7.033;4.42), (5.620;0.38), (4.163;1.27), (4.031;0.38), (3.816;0.33), (3.791;0.41), (3.732;0.69), (3.367;0.87), (3.355;2.98), (3.268;2.50), (3.260;3.75), (3.157;0.62), (3.120;49.13), (3.062;0.61), (3.013;5.98), (2.956;1.14), (2.950;0.94), (2.939;0.53), (2.888;9.98), (2.866;0.39), (2.760;0.79), (2.734;8.48), (2.733;8.34), (2.720;0.41), (2.719;0.41), (2.697;4.85), (2.639;1.41), (2.638;1.36), (2.616;0.82), (2.527;0.68), (2.511;0.57), (2.507;0.79), (2.498;10.88), (2.494;22.48), (2.489;31.67), (2.484;22.06), (2.480;10.48), (2.287;0.33), (2.222;16.00), (2.137;0.77), (2.117;0.49), (2.084;0.43), (2.041;0.60), (1.739;0.80), (1.236;2.72), (1.157;2.32), (1.140;2.29), (1.072;0.82), (1.055;0.81), (-0.000;3.29)</p>
<p>Bsp. 134: (7.663;1.54), (7.661;1.54), (7.651;0.64), (7.649;0.62), (7.643;2.96), (7.639;3.04), (7.614;1.44), (7.610;2.44), (7.607;2.08), (7.601;1.84), (7.597;1.39), (7.593;3.82), (7.587;4.35), (7.583;3.16), (7.575;2.55), (7.571;0.89), (7.539;2.63), (7.536;2.61), (7.530;0.70), (7.522;4.83), (7.520;4.73), (7.518;4.13), (7.502;1.16), (7.499;1.06), (7.187;0.99), (5.690;4.27), (4.047;0.43), (4.030;0.46), (3.851;1.81), (3.820;0.64), (3.120;21.84), (3.101;1.71), (3.059;0.82), (2.919;16.00), (2.905;0.59), (2.528;0.41), (2.507;0.44), (2.499;6.77), (2.494;14.09), (2.489;19.92), (2.485;13.92), (2.480;6.67), (2.423;0.39), (2.279;1.06), (2.233;13.86), (2.042;0.39), (1.975;1.88), (1.403;0.66), (1.292;0.35), (1.275;1.56), (1.258;1.75), (1.229;8.71), (1.212;8.55), (1.196;1.17), (1.178;1.26), (1.160;0.63), (- 0.000;2.03)</p>

<p>Bsp. 135: (7.830;0.38), (7.817;0.35), (7.700;0.80), (7.696;1.08), (7.682;1.38), (7.677;2.07), (7.662;1.49), (7.658;1.62), (7.648;0.72), (7.644;1.17), (7.641;0.91), (7.636;0.77), (7.629;1.14), (7.622;1.48), (7.618;5.80), (7.609;0.98), (7.604;0.73), (7.439;1.19), (7.437;1.49), (7.415;1.43), (7.412;3.51), (7.394;2.66), (7.391;3.69), (7.375;1.44), (7.373;1.22), (7.365;0.37), (7.043;3.06), (5.689;0.81), (4.274;0.56), (4.162;2.51), (4.031;0.64), (3.816;0.70), (3.799;0.38), (3.733;0.49), (3.491;0.43), (3.366;1.26), (3.268;2.77), (3.153;1.53), (3.115;657.75), (2.901;16.00), (2.887;1.07), (2.863;0.96), (2.837;0.58), (2.760;0.78), (2.667;0.47), (2.662;0.75), (2.657;0.96), (2.653;0.89), (2.648;0.37), (2.639;1.51), (2.637;1.50), (2.527;4.07), (2.511;2.53), (2.506;3.38), (2.498;50.89), (2.493;106.37), (2.488;150.98), (2.484;105.36), (2.479;50.13), (2.320;0.61), (2.315;0.91), (2.310;0.65), (2.223;14.76), (2.154;0.58), (2.037;0.75), (1.419;0.51), (1.252;1.69), (1.235;2.92), (1.225;8.22), (1.208;8.30), (1.193;1.65), (1.187;1.34), (1.175;0.79), (1.163;0.48), (1.157;2.69), (1.140;2.91), (1.124;0.68), (1.072;0.94), (1.055;0.96), (-0.000;5.49)</p>
<p>Bsp. 136: (8.005;0.83), (7.700;1.01), (7.696;1.12), (7.682;1.59), (7.677;2.23), (7.662;1.57), (7.658;1.87), (7.649;0.79), (7.644;1.33), (7.641;0.98), (7.629;1.40), (7.621;6.01), (7.609;0.96), (7.605;0.73), (7.439;1.32), (7.437;1.66), (7.418;1.33), (7.412;3.86), (7.394;3.00), (7.392;4.05), (7.376;1.58), (7.373;1.37), (7.038;3.45), (4.162;2.95), (4.031;0.74), (3.731;3.16), (3.403;0.99), (3.395;0.88), (3.385;0.76), (3.366;2.00), (3.354;1.12), (3.287;0.88), (3.268;5.51), (3.259;0.81), (3.251;3.39), (3.233;2.12), (3.223;0.83), (3.215;0.78), (3.120;632.16), (3.079;0.88), (2.988;4.53), (2.925;1.94), (2.866;5.35), (2.720;7.04), (2.718;7.01), (2.670;1.06), (2.662;0.63), (2.658;0.85), (2.653;0.63), (2.527;3.43), (2.511;2.43), (2.506;3.53), (2.498;43.95), (2.493;90.04), (2.489;126.30), (2.484;88.25), (2.479;42.18), (2.315;0.81), (2.222;16.00), (2.084;1.95), (2.041;0.76), (2.037;0.70), (1.738;0.83), (1.235;2.93), (1.185;4.82), (1.177;1.03), (1.167;10.11), (1.157;1.59), (1.149;5.27), (1.140;1.43), (1.131;2.16), (1.123;0.66), (1.112;3.47), (1.094;5.86), (1.076;2.89), (1.043;0.78), (1.033;1.56), (1.015;3.02), (0.997;1.51), (-0.000;2.38)</p>
<p>Bsp. 137: (7.774;5.54), (7.706;0.88), (7.701;1.09), (7.687;1.57), (7.682;2.00), (7.669;0.81), (7.666;1.11), (7.665;1.06), (7.663;1.35), (7.653;0.69), (7.648;1.16), (7.645;0.85), (7.643;0.79), (7.641;0.74), (7.634;0.85), (7.632;0.83), (7.630;0.85), (7.627;1.23), (7.622;0.70), (7.613;0.79), (7.609;0.63), (7.585;2.64), (7.500;4.42), (7.499;4.34), (7.442;1.17), (7.440;1.30), (7.421;1.13), (7.419;1.28), (7.413;3.28), (7.395;4.44), (7.376;1.47), (7.373;1.26), (7.108;6.72), (6.885;2.24), (6.824;2.75), (5.690;3.24), (3.767;15.15), (3.268;4.40), (3.116;136.19), (3.076;0.55), (3.008;6.36), (2.983;0.96), (2.967;0.56), (2.943;13.28), (2.920;0.37), (2.527;0.75), (2.511;0.66), (2.506;0.91), (2.498;13.05), (2.493;27.03), (2.489;38.10), (2.484;26.58), (2.479;12.66), (2.215;16.00), (2.167;8.86), (-0.000;3.31)</p>
<p>Bsp. 138: (8.079;0.38), (7.836;0.42), (7.706;0.99), (7.701;1.17), (7.687;1.70), (7.683;2.21), (7.669;0.90), (7.666;1.30), (7.663;1.53), (7.653;0.90), (7.648;1.53), (7.645;1.30), (7.643;1.33), (7.641;1.36), (7.634;1.24), (7.632;1.14), (7.630;1.14), (7.627;1.44), (7.622;0.83), (7.614;0.86), (7.609;0.71), (7.495;4.77), (7.493;4.64), (7.442;1.25), (7.440;1.43), (7.421;1.23), (7.419;1.41), (7.414;3.58), (7.395;4.28), (7.377;1.58), (7.374;1.33), (7.121;3.38), (6.884;1.82), (6.826;1.67), (5.689;2.14), (4.163;0.47), (3.887;0.34), (3.832;0.40), (3.816;0.45), (3.799;0.36), (3.766;12.08), (3.578;0.34), (3.268;1.38), (3.122;267.39), (2.895;15.68), (2.857;0.45), (2.832;9.53), (2.823;0.43), (2.760;1.54), (2.673;0.33), (2.658;0.33), (2.639;3.03), (2.638;3.00), (2.546;0.57), (2.528;0.83), (2.512;0.63), (2.507;0.89), (2.499;14.86), (2.494;31.08), (2.489;44.09), (2.485;30.92), (2.480;14.86), (2.213;16.00), (2.164;7.08), (2.041;0.34), (1.975;0.45), (1.246;0.44), (1.219;9.57), (1.202;9.63), (1.183;10.14), (1.166;9.81), (1.157;5.53), (1.140;5.19), (1.072;1.88), (1.066;0.74), (1.064;0.55), (1.055;1.92), (1.049;0.72), (1.047;0.52), (-0.000;4.19)</p>

Bsp. 139:

(7.791;0.67), (7.706;0.96), (7.702;1.15), (7.688;1.68), (7.683;2.12), (7.670;0.86), (7.668;0.98), (7.666;1.40), (7.664;1.38), (7.653;0.79), (7.648;1.25), (7.645;0.93), (7.643;0.89), (7.641;0.82), (7.634;0.92), (7.632;0.90), (7.630;0.95), (7.627;1.31), (7.622;0.78), (7.613;0.85), (7.609;0.73), (7.589;0.58), (7.497;4.64), (7.496;4.49), (7.442;1.23), (7.440;1.39), (7.421;1.22), (7.419;1.35), (7.413;3.43), (7.395;4.59), (7.392;3.00), (7.376;1.54), (7.373;1.30), (7.115;4.04), (6.882;1.01), (6.819;1.16), (5.690;5.93), (3.766;6.19), (3.639;0.74), (3.622;0.71), (3.438;0.71), (3.410;0.98), (3.360;0.61), (3.269;2.78), (3.252;1.24), (3.234;0.80), (3.223;3.50), (3.119;55.60), (3.062;0.56), (2.984;4.81), (2.942;0.58), (2.919;3.44), (2.867;1.80), (2.721;2.40), (2.720;2.33), (2.671;2.00), (2.499;7.02), (2.494;14.44), (2.490;20.30), (2.485;14.12), (2.480;6.69), (2.215;16.00), (2.165;3.66), (1.274;0.82), (1.257;1.78), (1.239;0.90), (1.179;4.47), (1.161;9.48), (1.144;4.57), (1.129;0.58), (1.123;3.20), (1.112;1.35), (1.105;1.49), (1.094;2.10), (1.077;1.00), (1.061;0.66), (1.044;1.28), (1.026;0.63), (1.016;1.03), (-0.000;2.15)

Bsp. 140:

(7.731;5.52), (7.549;5.33), (7.421;0.49), (7.419;0.48), (7.159;0.68), (7.007;4.42), (7.006;4.28), (5.689;1.46), (3.862;2.96), (3.731;1.49), (3.440;3.10), (3.355;1.37), (3.221;2.70), (3.123;161.62), (3.003;5.34), (2.955;0.69), (2.948;1.40), (2.888;0.33), (2.527;0.52), (2.511;0.45), (2.507;0.65), (2.499;9.06), (2.494;18.70), (2.489;26.28), (2.484;18.28), (2.480;8.66), (2.177;16.00), (2.149;1.78), (2.148;1.76), (2.138;0.37), (2.083;0.81), (1.621;2.01), (1.606;2.95), (1.603;3.03), (1.600;3.49), (1.599;3.51), (1.596;2.74), (1.586;3.42), (1.545;0.73), (1.542;0.70), (1.501;3.49), (1.492;2.87), (1.488;3.54), (1.487;3.47), (1.484;3.10), (1.481;2.89), (1.467;1.98), (1.439;0.41), (1.434;0.46), (1.431;0.62), (1.429;0.43), (1.420;0.44), (1.387;0.35), (1.381;0.49), (1.373;0.34), (1.370;0.36), (1.367;0.42), (-0.000;1.81)

Bsp. 141:

(7.810;0.33), (7.544;5.28), (7.421;0.59), (7.419;0.60), (7.159;0.84), (7.018;3.14), (5.688;1.94), (3.862;3.70), (3.852;0.35), (3.742;1.88), (3.568;0.39), (3.441;3.75), (3.221;0.66), (3.120;67.90), (2.892;16.00), (2.868;1.25), (2.527;0.35), (2.507;0.39), (2.499;6.30), (2.494;13.19), (2.489;18.70), (2.484;13.15), (2.480;6.32), (2.179;15.42), (2.149;2.17), (2.148;2.16), (2.094;1.15), (1.974;0.85), (1.621;1.92), (1.607;2.85), (1.604;2.94), (1.601;3.39), (1.599;3.43), (1.596;2.68), (1.587;3.26), (1.546;0.66), (1.543;0.64), (1.502;3.32), (1.492;2.71), (1.488;3.42), (1.487;3.37), (1.485;3.04), (1.482;2.85), (1.467;1.88), (1.439;0.38), (1.434;0.53), (1.432;0.56), (1.429;0.46), (1.421;0.55), (1.403;0.91), (1.381;0.58), (1.373;0.46), (1.370;0.48), (1.367;0.52), (1.363;0.36), (1.217;7.72), (1.201;8.95), (1.184;1.92), (1.178;0.93), (1.160;0.39), (-0.000;1.38)

Bsp. 142:

(7.751;0.51), (7.732;0.44), (7.547;5.34), (7.011;3.36), (5.689;0.58), (3.862;0.50), (3.440;0.85), (3.405;0.81), (3.221;1.98), (3.175;1.52), (3.120;69.16), (2.978;3.99), (2.527;0.54), (2.511;0.47), (2.506;0.65), (2.498;8.84), (2.493;18.22), (2.489;25.60), (2.484;17.83), (2.479;8.47), (2.177;16.00), (2.148;0.35), (1.621;1.97), (1.606;2.94), (1.603;3.02), (1.600;3.49), (1.599;3.52), (1.596;2.72), (1.586;3.32), (1.545;0.70), (1.543;0.69), (1.501;3.43), (1.492;2.84), (1.488;3.53), (1.487;3.49), (1.484;3.12), (1.481;2.90), (1.467;1.94), (1.241;0.38), (1.223;0.68), (1.206;0.34), (1.176;4.34), (1.159;9.17), (1.141;4.19), (-0.000;2.10)

Bsp. 143:

(7.974;0.53), (7.947;1.41), (7.756;4.16), (7.432;3.30), (7.430;3.15), (7.081;4.70), (3.890;1.60), (3.766;1.26), (3.439;1.60), (3.380;2.99), (3.285;0.44), (3.259;1.81), (3.242;0.61), (3.221;8.89), (3.204;0.73), (3.156;2.37), (3.118;1270.18), (3.094;56.67), (3.030;0.67), (2.998;4.61), (2.951;1.45), (2.943;1.16), (2.897;0.40), (2.888;16.00), (2.878;0.45), (2.734;13.42), (2.732;13.20), (2.696;0.56), (2.667;0.76), (2.662;1.66), (2.657;2.19), (2.653;1.63), (2.648;0.85), (2.615;0.63), (2.559;0.57), (2.527;2.74), (2.511;5.96), (2.506;8.24), (2.498;119.23), (2.493;246.01), (2.488;346.64), (2.484;241.68), (2.479;114.85), (2.325;0.82), (2.320;1.69), (2.315;2.14), (2.310;1.49), (2.305;0.64), (2.189;12.41), (2.166;0.94), (2.138;0.83), (2.041;2.31), (1.974;0.97), (1.626;1.37), (1.612;2.24), (1.608;2.38), (1.605;2.75), (1.601;2.09), (1.592;2.68), (1.550;0.58), (1.506;2.50), (1.496;2.21), (1.492;2.76), (1.489;2.17), (1.486;2.39), (1.471;1.27), (1.449;0.47), (1.444;0.50), (1.442;0.58), (1.431;0.76), (1.404;0.47), (1.397;0.59), (1.390;0.50), (1.384;0.64), (1.245;0.88), (1.177;0.41), (0.895;0.91), (0.008;0.75), (-0.000;24.69), (-0.008;0.84)

<p>Bsp. 144: (7.603;5.56), (7.038;4.00), (6.749;4.27), (4.328;2.27), (4.310;7.41), (4.292;7.39), (4.275;2.34), (3.827;0.62), (3.451;2.81), (3.122;326.44), (2.658;0.33), (2.527;1.10), (2.511;1.00), (2.506;1.45), (2.498;19.15), (2.494;39.41), (2.489;56.52), (2.484;62.16), (2.480;19.43), (2.320;0.33), (2.316;0.33), (2.144;13.18), (2.114;13.00), (1.660;0.79), (1.655;0.80), (1.650;1.04), (1.642;1.76), (1.630;1.62), (1.622;0.94), (1.615;0.92), (1.563;1.49), (1.549;3.03), (1.535;4.15), (1.521;2.10), (1.507;0.85), (1.318;7.60), (1.301;16.00), (1.291;0.39), (1.283;7.40), (-0.000;1.09)</p>
<p>Bsp. 145: (7.633;1.99), (7.038;4.00), (6.743;4.34), (4.328;2.31), (4.311;7.33), (4.293;7.46), (4.275;2.35), (3.828;3.41), (3.407;0.66), (3.389;1.63), (3.371;1.66), (3.354;0.68), (3.188;0.33), (3.121;411.76), (2.971;0.34), (2.949;14.61), (2.663;0.32), (2.658;0.45), (2.653;0.32), (2.527;1.47), (2.511;1.37), (2.506;1.89), (2.498;24.82), (2.493;51.29), (2.489;73.44), (2.484;71.51), (2.479;24.91), (2.321;0.34), (2.316;0.46), (2.311;0.36), (2.152;14.21), (2.114;13.13), (1.901;0.46), (1.319;7.55), (1.301;16.00), (1.291;0.37), (1.283;7.41), (1.244;0.59), (1.161;6.49), (1.143;14.40), (1.125;6.26), (-0.000;4.62)</p>
<p>Bsp. 146: (7.681;0.74), (7.036;2.56), (6.744;2.75), (4.329;1.45), (4.311;4.72), (4.293;4.73), (4.275;1.51), (3.828;2.40), (3.121;168.59), (2.860;16.00), (2.527;0.60), (2.511;0.55), (2.506;0.75), (2.498;10.60), (2.494;22.09), (2.489;32.02), (2.484;35.94), (2.480;11.13), (2.298;0.33), (2.151;9.09), (2.115;8.40), (1.319;4.79), (1.301;10.29), (1.284;4.68), (1.244;0.32), (1.202;13.44), (1.185;13.26), (-0.000;1.64)</p>
<p>Bsp. 147: (7.731;0.64), (7.367;5.10), (6.984;3.50), (4.326;2.32), (4.308;7.29), (4.291;7.48), (4.273;2.34), (3.828;1.41), (3.397;0.98), (3.302;0.38), (3.261;0.34), (3.252;0.33), (3.226;0.44), (3.221;0.41), (3.203;0.60), (3.120;583.60), (2.983;2.25), (2.974;4.97), (2.667;0.41), (2.662;0.78), (2.658;1.24), (2.653;0.81), (2.648;0.43), (2.527;1.55), (2.511;3.29), (2.506;4.96), (2.498;82.59), (2.493;130.18), (2.489;181.47), (2.484;126.29), (2.479;59.99), (2.325;0.40), (2.320;0.72), (2.316;1.27), (2.311;0.80), (2.306;0.39), (2.143;15.28), (2.041;1.57), (1.313;7.65), (1.295;16.00), (1.278;7.44), (1.245;0.73), (1.175;5.00), (1.158;10.63), (1.140;4.77), (0.895;0.38), (-0.000;10.09), (-0.008;0.36)</p>
<p>Bsp. 148: (7.790;0.33), (7.364;4.72), (6.988;3.04), (5.690;2.48), (4.327;2.08), (4.309;6.67), (4.292;6.76), (4.274;2.12), (3.828;0.83), (3.115;61.10), (3.091;5.76), (2.983;0.75), (2.887;16.00), (2.511;0.59), (2.498;31.10), (2.493;20.06), (2.489;26.82), (2.484;18.64), (2.479;8.96), (2.317;0.41), (2.145;13.66), (1.404;1.40), (1.314;6.87), (1.305;0.34), (1.296;14.57), (1.287;0.46), (1.279;6.73), (1.215;8.35), (1.198;8.23), (1.171;0.34), (-0.000;1.38)</p>
<p>Bsp. 149: (7.718;5.44), (7.277;4.31), (7.276;4.22), (7.235;0.46), (7.216;0.45), (7.174;0.32), (7.169;0.52), (7.152;0.39), (7.150;0.38), (7.045;6.58), (4.329;2.30), (4.311;7.36), (4.293;7.52), (4.276;2.44), (4.261;0.96), (4.243;0.92), (3.767;0.39), (3.625;0.34), (3.590;2.22), (3.477;1.70), (3.210;0.50), (3.196;0.63), (3.190;0.53), (3.182;0.67), (3.173;0.47), (3.155;0.38), (3.137;0.71), (3.122;70.93), (2.746;1.71), (2.501;26.36), (2.495;8.85), (2.490;11.54), (2.486;8.63), (2.481;3.94), (2.345;3.69), (2.298;2.23), (2.263;0.59), (2.192;0.86), (2.172;15.31), (2.157;0.37), (1.975;0.91), (1.724;0.34), (1.676;0.35), (1.671;0.37), (1.662;1.02), (1.658;1.03), (1.645;2.07), (1.634;2.03), (1.624;1.20), (1.618;1.10), (1.604;0.33), (1.591;0.33), (1.570;1.51), (1.556;2.91), (1.543;3.87), (1.529;2.11), (1.515;0.88), (1.386;7.31), (1.314;7.56), (1.308;1.66), (1.296;16.00), (1.290;3.22), (1.279;7.40), (1.272;1.52), (1.242;0.32), (1.179;0.52), (-0.000;0.46)</p>
<p>Bsp. 150: (7.749;0.78), (7.279;3.97), (7.277;3.80), (7.040;3.95), (5.689;6.61), (4.330;2.11), (4.312;6.78), (4.294;6.85), (4.277;2.19), (3.831;5.02), (3.591;2.12), (3.409;0.97), (3.395;0.97), (3.173;0.42), (3.155;0.33), (3.118;24.47), (3.093;1.93), (2.970;5.72), (2.934;0.32), (2.747;1.67), (2.501;27.79), (2.495;7.55), (2.490;9.87), (2.486;6.93), (2.481;3.27), (2.263;0.56), (2.182;16.00), (1.403;4.54), (1.387;7.20), (1.315;7.01), (1.308;0.43), (1.297;14.51), (1.291;0.56), (1.287;0.38), (1.279;6.81), (1.170;4.79), (1.152;10.22), (1.141;0.59), (1.134;4.62), (-0.000;0.57)</p>
<p>Bsp. 151: (7.796;0.45), (7.278;3.88), (7.277;3.70), (7.046;3.15), (5.689;2.92), (4.329;2.02), (4.311;6.57), (4.293;6.58), (4.276;2.10), (3.830;6.38), (3.589;1.96), (3.171;0.47), (3.154;0.46), (3.119;140.71), (3.096;6.95), (2.879;16.00), (2.745;1.54), (2.511;0.87), (2.500;31.96), (2.493;31.20), (2.489;43.35), (2.484;30.60), (2.479;14.62), (2.462;0.33), (2.262;0.54), (2.180;15.98), (2.041;0.39), (1.404;3.79), (1.385;6.78), (1.314;6.75), (1.308;0.40), (1.296;14.14), (1.290;0.65), (1.278;6.59), (1.272;0.37), (1.209;10.83), (1.192;10.70), (1.169;0.34), (0.895;0.35), (-0.000;1.77)</p>

Bsp. 152:

(7.707;5.28), (7.365;5.18), (7.235;0.50), (7.217;0.48), (7.172;0.84), (7.154;0.35), (7.152;0.42), (7.150;0.43), (6.995;4.18), (6.994;4.12), (4.362;0.50), (4.344;0.49), (4.326;2.39), (4.308;7.31), (4.290;7.30), (4.273;2.31), (3.835;1.43), (3.827;0.39), (3.730;0.43), (3.575;0.35), (3.483;1.29), (3.136;1.11), (3.118;167.86), (2.983;0.89), (2.527;0.95), (2.511;0.92), (2.506;1.59), (2.497;32.99), (2.493;27.96), (2.489;37.13), (2.484;25.87), (2.479;12.45), (2.317;0.55), (2.298;2.42), (2.178;0.91), (2.144;14.89), (1.974;0.41), (1.676;0.33), (1.666;0.80), (1.662;0.81), (1.657;1.06), (1.649;1.75), (1.638;1.66), (1.629;1.04), (1.622;0.95), (1.574;1.36), (1.560;2.76), (1.546;3.67), (1.532;2.01), (1.518;0.86), (1.404;0.35), (1.366;0.49), (1.348;0.94), (1.331;0.48), (1.313;7.48), (1.305;0.44), (1.295;16.00), (1.277;7.29), (1.243;0.45), (-0.000;1.89)

Bsp. 153:

(7.771;0.64), (7.598;0.74), (7.426;4.57), (7.425;4.38), (7.087;3.96), (6.885;1.44), (6.827;1.51), (5.688;0.74), (3.891;0.92), (3.768;9.38), (3.592;0.71), (3.574;0.80), (3.568;0.53), (3.441;1.20), (3.398;0.93), (3.383;0.87), (3.364;0.91), (3.346;0.78), (3.222;0.77), (3.176;3.40), (3.120;56.88), (2.974;4.52), (2.947;0.37), (2.923;5.12), (2.499;4.32), (2.494;8.88), (2.490;12.45), (2.485;8.68), (2.480;4.13), (2.191;16.00), (2.167;5.59), (1.975;1.08), (1.628;2.05), (1.613;3.11), (1.610;3.19), (1.607;3.66), (1.606;3.65), (1.603;2.78), (1.593;3.42), (1.552;0.66), (1.547;0.64), (1.506;3.51), (1.496;2.94), (1.493;3.69), (1.492;3.64), (1.489;3.28), (1.486;3.10), (1.471;2.08), (1.454;0.32), (1.449;0.48), (1.447;0.43), (1.444;0.38), (1.436;0.65), (1.430;0.34), (1.403;1.59), (1.396;0.51), (1.388;0.42), (1.385;0.43), (1.382;0.44), (1.381;0.40), (1.378;0.40), (1.242;0.87), (1.224;1.69), (1.207;0.80), (1.196;0.37), (1.178;0.95), (1.171;4.18), (1.161;1.00), (1.153;8.80), (1.143;2.71), (1.135;4.15), (1.126;4.82), (1.108;2.15), (-0.000;0.82)

Bsp. 154:

(7.826;0.40), (7.424;4.66), (7.423;4.56), (7.094;3.28), (6.887;0.62), (6.838;0.43), (5.689;2.65), (3.908;0.65), (3.891;0.74), (3.769;4.05), (3.578;0.46), (3.568;2.51), (3.441;0.61), (3.222;0.36), (3.118;63.28), (3.061;0.42), (2.885;14.73), (2.838;3.02), (2.673;0.43), (2.499;5.21), (2.494;10.85), (2.490;15.35), (2.485;10.78), (2.480;5.19), (2.267;0.44), (2.190;16.00), (2.167;2.49), (1.627;2.05), (1.613;3.17), (1.609;3.28), (1.607;3.71), (1.605;3.73), (1.602;2.86), (1.592;3.52), (1.551;0.66), (1.547;0.67), (1.506;3.57), (1.496;2.95), (1.493;3.76), (1.492;3.73), (1.489;3.41), (1.486;3.25), (1.471;2.04), (1.258;0.45), (1.241;0.60), (1.212;9.17), (1.195;9.13), (1.186;4.59), (1.169;3.35), (1.064;0.47), (1.047;0.47), (-0.000;1.83)

Bsp. 158:

(7.626;1.54), (7.008;0.50), (6.987;2.44), (6.726;2.94), (3.402;0.47), (3.384;1.22), (3.367;1.22), (3.349;0.49), (3.118;183.97), (2.944;10.55), (2.527;0.98), (2.511;0.73), (2.506;1.00), (2.498;12.45), (2.493;25.49), (2.489;35.76), (2.484;24.99), (2.479;11.92), (2.412;16.00), (2.368;1.07), (2.340;2.65), (2.298;0.46), (2.143;9.91), (2.125;1.50), (2.118;0.93), (2.109;8.15), (2.041;0.32), (1.158;4.45), (1.140;9.78), (1.122;4.30), (-0.000;3.35)

Bsp. 159:

(7.917;0.36), (7.827;4.39), (7.823;1.66), (7.811;1.68), (7.807;4.90), (7.680;0.58), (7.664;1.81), (7.637;0.52), (7.404;0.35), (7.376;3.67), (7.356;3.47), (7.304;0.42), (7.283;0.63), (7.262;0.34), (7.212;0.47), (7.194;3.73), (7.178;0.45), (6.906;0.48), (6.792;3.71), (5.689;2.01), (3.821;2.05), (3.818;1.13), (3.782;1.19), (3.567;0.50), (3.511;0.34), (3.501;1.89), (3.416;1.42), (3.399;1.38), (3.383;1.35), (3.303;0.33), (3.269;5.72), (3.241;0.63), (3.219;0.39), (3.211;0.41), (3.203;0.48), (3.155;1.35), (3.115;833.97), (2.960;11.25), (2.670;0.44), (2.667;0.49), (2.662;0.87), (2.657;1.20), (2.652;0.92), (2.648;0.42), (2.526;4.84), (2.510;3.92), (2.506;5.46), (2.497;64.75), (2.493;131.61), (2.488;184.17), (2.483;128.15), (2.479;60.79), (2.463;1.09), (2.407;1.40), (2.388;11.92), (2.362;1.35), (2.349;1.28), (2.328;0.46), (2.325;0.46), (2.320;0.85), (2.315;1.14), (2.310;0.84), (2.305;0.47), (2.210;1.58), (2.188;12.26), (2.176;12.04), (2.126;1.36), (2.096;0.59), (2.063;0.69), (2.040;0.52), (2.037;0.76), (1.404;16.00), (1.361;0.42), (1.245;0.79), (1.169;5.25), (1.151;11.58), (1.133;5.09), (0.008;0.67), (-0.000;18.65), (-0.008;0.53)

<p>Bsp. 160: (12.833;0.34), (7.827;3.31), (7.807;3.71), (7.652;4.23), (7.412;0.38), (7.376;2.97), (7.356;2.72), (7.304;0.34), (7.196;2.92), (6.789;3.08), (4.046;0.38), (4.029;0.42), (3.768;0.35), (3.435;0.33), (3.412;0.33), (3.283;1.03), (3.269;1.81), (3.241;0.51), (3.213;1.60), (3.199;0.63), (3.115;1384.18), (3.062;0.71), (3.036;0.57), (3.023;0.47), (2.983;13.63), (2.945;0.38), (2.666;0.63), (2.662;1.25), (2.657;1.95), (2.652;1.39), (2.648;0.71), (2.526;7.79), (2.510;5.98), (2.506;8.24), (2.497;105.56), (2.493;217.28), (2.488;305.85), (2.483;214.46), (2.479;103.10), (2.428;0.65), (2.410;1.36), (2.388;9.64), (2.368;0.88), (2.363;0.74), (2.348;0.53), (2.324;0.69), (2.320;1.43), (2.315;1.86), (2.310;1.34), (2.210;0.39), (2.187;9.69), (2.177;9.76), (2.041;0.94), (2.037;1.34), (1.974;1.90), (1.404;16.00), (1.360;0.53), (1.298;0.44), (1.260;0.43), (1.252;0.57), (1.245;1.00), (1.195;0.56), (1.177;1.10), (1.159;0.53), (0.008;0.81), (-0.000;23.68), (-0.009;0.73)</p>
<p>Bsp. 161: (7.829;4.80), (7.825;1.69), (7.813;1.77), (7.809;5.36), (7.804;0.92), (7.769;5.56), (7.581;0.51), (7.466;4.43), (7.464;4.40), (7.384;3.74), (7.383;4.25), (7.363;3.92), (7.361;3.29), (7.097;6.72), (6.884;0.47), (6.820;0.49), (5.689;3.91), (3.950;0.33), (3.798;0.32), (3.766;3.03), (3.269;2.71), (3.160;0.49), (3.121;299.73), (3.050;0.34), (3.006;6.72), (2.942;2.78), (2.658;0.33), (2.527;0.64), (2.511;0.85), (2.507;1.25), (2.498;17.55), (2.494;36.11), (2.489;50.80), (2.484;35.48), (2.480;16.95), (2.407;0.62), (2.390;13.55), (2.362;0.67), (2.228;0.35), (2.210;16.00), (2.166;1.82), (1.404;0.32), (- 0.000;3.41)</p>
<p>Bsp. 162: (7.829;5.32), (7.825;2.16), (7.813;2.10), (7.809;5.75), (7.804;1.21), (7.461;4.54), (7.459;4.58), (7.383;4.33), (7.363;3.99), (7.361;3.47), (7.110;3.43), (6.882;0.78), (6.821;0.67), (5.689;5.86), (3.797;0.34), (3.765;5.19), (3.269;2.24), (3.117;316.25), (3.075;0.33), (2.892;15.66), (2.881;1.61), (2.830;4.00), (2.658;0.40), (2.527;0.75), (2.511;1.01), (2.506;1.48), (2.498;22.34), (2.493;46.25), (2.489;65.35), (2.484;45.91), (2.479;22.10), (2.433;0.46), (2.409;0.68), (2.404;0.62), (2.390;13.93), (2.362;0.61), (2.320;0.34), (2.315;0.42), (2.226;0.84), (2.208;16.00), (2.163;3.07), (1.243;0.50), (1.218;9.83), (1.201;9.79), (1.182;4.60), (1.165;4.25), (-0.000;5.07)</p>
<p>Bsp. 163: (7.611;1.57), (6.907;2.56), (6.693;2.49), (3.397;0.48), (3.379;1.26), (3.361;1.30), (3.344;0.51), (3.107;86.05), (2.939;9.68), (2.526;0.88), (2.510;0.73), (2.497;11.71), (2.492;23.10), (2.487;31.80), (2.483;22.37), (2.478;10.91), (2.271;1.11), (2.264;14.53), (2.126;9.81), (2.123;9.71), (2.062;16.00), (2.040;0.70), (1.155;3.59), (1.138;7.62), (1.120;3.44), (-0.000;2.55)</p>
<p>Bsp. 164: (7.665;0.43), (7.159;0.88), (6.784;0.49), (3.203;3.08), (3.111;151.98), (2.985;4.49), (2.662;0.37), (2.657;0.55), (2.652;0.38), (2.526;2.42), (2.510;1.48), (2.505;1.99), (2.497;28.90), (2.492;60.04), (2.488;84.71), (2.483;58.81), (2.478;27.74), (2.319;0.39), (2.315;0.55), (2.310;0.43), (2.305;0.64), (2.288;0.68), (2.271;0.50), (2.164;4.15), (2.136;4.33), (2.037;0.57), (1.404;1.93), (1.364;0.72), (1.361;1.43), (1.343;0.55), (1.317;0.43), (1.303;16.00), (1.292;0.82), (1.263;0.49), (1.252;2.95), (1.244;0.65), (1.230;0.78), (1.199;0.73), (0.953;0.39), (0.935;0.36), (0.854;0.41), (0.834;0.33), (0.817;7.48), (0.809;0.80), (0.800;7.31), (0.792;0.56), (0.780;1.37), (0.774;0.40), (0.763;1.32), (0.757;0.38), (-0.000;6.28)</p>
<p>Bsp. 165: (12.831;0.38), (7.701;0.44), (7.142;1.40), (6.767;1.25), (3.865;0.48), (3.809;0.34), (3.602;0.34), (3.303;0.56), (3.285;0.38), (3.275;0.35), (3.260;0.34), (3.246;0.54), (3.241;0.48), (3.209;0.57), (3.202;0.59), (3.117;1622.47), (3.068;0.56), (2.863;7.90), (2.849;0.37), (2.842;1.01), (2.695;0.44), (2.667;0.75), (2.662;1.53), (2.657;2.13), (2.653;1.56), (2.648;0.78), (2.575;0.38), (2.527;9.85), (2.510;5.50), (2.506;7.90), (2.498;118.35), (2.493;247.34), (2.488;350.36), (2.483;244.06), (2.479;115.60), (2.324;0.80), (2.320;1.66), (2.315;2.31), (2.310;1.38), (2.305;0.98), (2.299;0.34), (2.288;0.72), (2.271;0.54), (2.226;0.34), (2.156;4.63), (2.134;4.75), (2.116;0.82), (2.041;0.96), (2.037;1.88), (2.015;0.69), (1.974;0.52), (1.901;0.68), (1.762;0.41), (1.419;1.05), (1.404;7.77), (1.361;0.96), (1.302;16.00), (1.269;0.47), (1.259;0.57), (1.245;0.94), (1.235;0.61), (1.230;0.44), (1.203;6.61), (1.194;4.00), (1.191;2.44), (1.186;6.70), (1.175;1.59), (1.055;0.35), (1.042;0.36), (0.950;1.68), (0.933;1.55), (0.895;1.04), (0.854;0.40), (0.840;0.32), (0.817;7.41), (0.800;7.36), (0.773;0.36), (-0.000;11.73), (-0.009;0.44)</p>

Bsp. 166:

(7.975;0.76), (7.660;0.34), (7.150;0.86), (6.772;0.56), (3.865;0.80), (3.399;0.64), (3.382;0.61), (3.303;0.49), (3.239;0.36), (3.203;0.54), (3.112;739.13), (2.956;2.65), (2.695;0.39), (2.666;0.57), (2.662;1.30), (2.657;1.78), (2.652;1.25), (2.648;0.72), (2.526;8.00), (2.510;4.72), (2.505;6.29), (2.497;95.29), (2.492;199.03), (2.488;282.19), (2.483;196.71), (2.478;93.30), (2.324;0.68), (2.319;1.33), (2.315;1.76), (2.310;1.27), (2.305;1.04), (2.288;0.58), (2.271;0.43), (2.159;4.09), (2.135;4.26), (2.041;0.52), (2.037;1.57), (2.025;0.33), (1.900;0.41), (1.419;0.82), (1.364;0.67), (1.361;1.18), (1.315;0.42), (1.303;16.00), (1.292;0.89), (1.245;0.86), (1.206;0.34), (1.197;1.80), (1.164;1.85), (1.146;3.77), (1.128;1.64), (0.952;0.85), (0.934;0.92), (0.895;0.77), (0.874;0.32), (0.854;0.38), (0.838;0.36), (0.817;7.32), (0.800;7.32), (0.774;0.34), (0.008;0.49), (-0.000;20.20), (-0.008;0.69)

Bsp. 167:

(7.411;0.78), (7.409;0.74), (7.074;0.71), (3.580;0.36), (3.563;0.36), (3.204;2.05), (3.156;1.67), (3.115;20.10), (2.972;0.82), (2.498;1.73), (2.493;3.53), (2.489;4.92), (2.484;3.44), (2.479;1.65), (2.188;2.76), (1.403;16.00), (1.358;5.76), (1.228;0.40), (1.211;0.84), (1.193;0.40), (1.170;0.73), (1.152;1.54), (1.135;0.71)

Bsp. 168:

(7.641;0.37), (7.179;0.84), (7.178;0.84), (6.768;1.22), (5.689;3.32), (3.396;0.33), (3.378;0.33), (3.111;55.34), (2.952;2.12), (2.526;0.58), (2.510;0.48), (2.505;0.66), (2.497;8.13), (2.493;16.52), (2.488;23.07), (2.483;16.11), (2.478;7.69), (2.134;3.10), (1.415;2.15), (1.409;2.22), (1.402;16.00), (1.397;1.37), (1.392;0.55), (1.367;1.65), (1.363;0.52), (1.323;2.03), (1.319;1.18), (1.309;15.25), (1.261;0.42), (1.243;0.87), (1.163;1.25), (1.145;2.61), (1.127;1.15), (-0.000;2.97)

Bsp. 169:

(7.390;0.43), (7.367;0.48), (6.947;0.46), (6.925;0.44), (3.115;165.73), (2.978;1.23), (2.960;0.49), (2.526;1.20), (2.510;0.67), (2.506;0.91), (2.497;14.14), (2.493;29.56), (2.488;41.92), (2.483;29.21), (2.479;13.84), (2.366;3.11), (2.207;0.61), (1.415;0.94), (1.404;16.00), (1.394;3.82), (1.366;0.70), (1.172;1.05), (1.164;0.32), (1.155;2.36), (1.147;0.61), (1.137;1.02), (-0.000;1.92)

Bsp. 170:

(7.974;1.01), (7.770;0.94), (7.720;1.66), (7.718;2.43), (7.715;1.61), (7.699;1.80), (7.696;2.68), (7.693;1.74), (7.544;1.32), (7.542;2.36), (7.540;1.20), (7.522;2.10), (7.519;3.85), (7.517;1.90), (7.457;1.96), (7.454;1.94), (7.441;2.13), (7.438;1.94), (7.435;1.24), (7.431;1.09), (7.419;1.37), (7.416;1.27), (7.381;4.42), (7.379;4.24), (7.173;1.90), (7.170;1.84), (7.157;1.71), (7.154;1.67), (7.151;1.80), (7.149;1.67), (7.135;1.57), (7.133;1.48), (7.084;4.25), (6.885;0.82), (3.952;1.63), (3.766;5.63), (3.422;1.12), (3.408;1.19), (3.381;0.87), (3.362;0.58), (3.343;0.58), (3.298;0.96), (3.112;404.20), (2.979;6.03), (2.921;2.55), (2.866;0.67), (2.719;0.97), (2.718;0.99), (2.688;1.05), (2.661;0.88), (2.657;1.21), (2.652;0.97), (2.526;5.51), (2.510;3.31), (2.505;4.68), (2.497;66.62), (2.493;138.34), (2.488;195.09), (2.483;135.49), (2.478;63.91), (2.319;0.81), (2.315;1.15), (2.310;0.83), (2.199;16.00), (2.165;3.34), (2.037;1.02), (1.419;0.68), (1.245;1.59), (1.178;5.25), (1.160;11.29), (1.143;6.18), (1.124;2.92), (1.111;0.61), (1.106;1.35), (1.094;0.91), (1.076;0.54), (0.856;0.65), (0.008;0.54), (-0.000;16.49), (-0.008;0.55)

Bsp. 171:

(7.760;4.60), (7.719;1.19), (7.716;2.01), (7.714;1.42), (7.697;1.45), (7.695;2.13), (7.692;1.55), (7.582;0.37), (7.544;1.05), (7.542;1.90), (7.540;1.11), (7.522;1.61), (7.519;3.11), (7.517;1.76), (7.457;1.51), (7.454;1.62), (7.441;1.76), (7.438;1.61), (7.435;0.95), (7.431;1.01), (7.419;1.13), (7.416;1.10), (7.382;3.47), (7.380;3.57), (7.173;1.50), (7.170;1.49), (7.157;1.38), (7.155;1.40), (7.151;1.39), (7.149;1.48), (7.135;1.31), (7.133;1.27), (7.078;5.38), (6.883;0.33), (6.821;0.34), (3.766;2.03), (3.298;0.94), (3.259;0.83), (3.144;0.66), (3.113;485.36), (3.003;7.17), (2.942;1.84), (2.927;0.34), (2.666;0.35), (2.662;0.67), (2.657;0.90), (2.652;0.66), (2.648;0.36), (2.526;4.04), (2.510;2.26), (2.506;3.20), (2.497;48.65), (2.493;100.98), (2.488;142.81), (2.483;99.36), (2.478;47.10), (2.320;0.63), (2.315;0.85), (2.310;0.60), (2.199;13.62), (2.166;1.27), (2.041;0.39), (2.037;0.79), (1.419;0.47), (1.404;16.00), (1.245;0.39), (-0.000;10.97)

Bsp. 172:

(7.721;1.26), (7.718;2.43), (7.716;2.72), (7.713;2.28), (7.699;1.28), (7.696;2.45), (7.694;2.84), (7.692;2.39), (7.542;2.02), (7.539;2.40), (7.537;1.89), (7.519;3.26), (7.517;3.72), (7.515;3.06), (7.457;1.35), (7.454;1.86), (7.450;1.27), (7.441;1.50), (7.438;1.99), (7.434;1.73), (7.416;1.30), (7.377;4.92), (7.374;4.85), (7.172;1.29), (7.170;2.00), (7.168;1.94), (7.154;1.83), (7.152;2.07), (7.149;2.11), (7.146;1.71), (7.133;1.64), (7.130;1.51), (7.087;4.01), (3.952;1.28), (3.948;1.32), (3.765;3.23), (3.763;2.75), (3.761;3.00), (3.112;178.57), (3.109;171.29), (3.108;193.08), (2.890;14.89), (2.831;2.72), (2.828;2.64), (2.637;2.34), (2.635;2.21), (2.526;2.06), (2.524;1.80), (2.522;2.16), (2.506;3.03), (2.497;30.17), (2.493;79.89), (2.488;127.99), (2.486;84.07), (2.483;123.87), (2.479;74.95), (2.474;25.83), (2.197;16.00), (2.195;15.87), (2.162;2.63), (1.243;1.99), (1.216;13.23), (1.200;13.05), (1.183;3.98), (1.179;3.68), (1.166;3.63), (1.162;3.41), (1.157;3.63), (1.155;3.05), (1.153;3.30), (1.140;3.24), (1.138;2.81), (1.136;3.11), (1.071;1.40), (1.068;1.38), (1.054;1.52), (1.050;1.45), (-0.000;6.84), (-0.002;5.45), (-0.004;6.33)

Bsp. 173:

(7.974;1.55), (7.745;0.83), (7.739;0.79), (7.520;5.43), (7.351;1.92), (7.333;3.73), (7.330;3.08), (7.319;1.86), (7.315;4.35), (7.288;2.00), (7.279;4.10), (7.275;6.37), (7.271;2.81), (7.258;3.59), (7.245;3.18), (7.228;1.61), (7.225;1.87), (7.196;0.92), (6.989;3.53), (4.418;0.90), (4.400;2.25), (4.383;2.37), (4.365;0.76), (4.250;0.76), (4.232;0.72), (4.161;1.70), (3.426;0.95), (3.413;1.78), (3.381;1.23), (3.269;1.08), (3.250;1.08), (3.233;0.87), (3.215;0.83), (3.166;22.11), (3.111;1221.20), (3.087;8.67), (2.974;4.15), (2.866;1.45), (2.719;1.86), (2.666;1.17), (2.662;2.63), (2.657;3.27), (2.652;2.47), (2.647;1.10), (2.526;5.76), (2.510;8.74), (2.505;12.39), (2.497;175.14), (2.492;360.65), (2.488;508.88), (2.483;355.12), (2.478;168.88), (2.324;1.08), (2.319;2.02), (2.314;3.27), (2.310;2.36), (2.305;0.96), (2.206;0.78), (2.138;16.00), (2.041;1.93), (2.037;0.70), (1.625;11.63), (1.608;11.62), (1.594;1.36), (1.584;0.69), (1.562;4.74), (1.544;5.00), (1.498;0.73), (1.246;0.93), (1.235;1.82), (1.173;4.58), (1.155;9.73), (1.137;4.34), (1.112;0.89), (1.094;1.71), (1.076;0.99), (1.015;0.79), (0.008;2.23), (-0.000;72.76), (-0.008;2.32)

Bsp. 174:

(7.641;0.51), (7.351;0.43), (7.335;0.75), (7.332;0.98), (7.330;0.78), (7.319;0.37), (7.314;1.07), (7.276;0.82), (7.273;1.55), (7.267;0.37), (7.263;0.55), (7.258;0.61), (7.255;0.85), (7.247;0.35), (7.242;0.59), (7.125;1.19), (6.752;1.19), (4.393;0.60), (4.375;0.61), (3.388;0.41), (3.371;0.41), (3.109;96.50), (2.947;3.59), (2.510;0.61), (2.505;0.91), (2.497;13.78), (2.492;28.45), (2.487;40.10), (2.483;28.02), (2.478;13.38), (2.144;3.84), (2.113;3.87), (1.621;3.30), (1.603;3.29), (1.404;16.00), (1.158;1.69), (1.140;3.74), (1.123;1.62), (-0.000;0.43)

Bsp. 175:

(11.849;0.63), (10.248;0.66), (7.973;0.71), (7.911;0.70), (7.909;0.80), (7.831;0.85), (7.811;0.63), (7.808;0.75), (7.757;1.00), (7.741;0.85), (7.718;2.67), (7.715;1.86), (7.699;1.99), (7.697;2.99), (7.694;1.92), (7.573;0.63), (7.551;0.74), (7.539;2.40), (7.519;2.30), (7.516;3.71), (7.455;1.97), (7.452;2.81), (7.448;5.05), (7.439;2.11), (7.436;2.34), (7.430;1.23), (7.417;1.11), (7.414;1.44), (7.165;1.57), (7.163;1.79), (7.149;1.77), (7.143;1.80), (7.141;1.78), (7.128;1.26), (7.028;3.02), (3.884;1.10), (3.839;0.64), (3.744;1.10), (3.440;0.91), (3.419;1.26), (3.411;1.28), (3.393;1.19), (3.340;0.75), (3.298;0.65), (3.272;0.68), (3.252;0.69), (3.239;0.62), (3.231;0.90), (3.109;2010.72), (2.987;5.65), (2.666;1.64), (2.661;3.40), (2.657;4.58), (2.652;3.05), (2.647;1.54), (2.526;3.96), (2.510;11.03), (2.505;15.41), (2.497;240.75), (2.492;499.42), (2.488;706.32), (2.483;494.74), (2.478;237.33), (2.439;1.06), (2.433;0.73), (2.324;1.35), (2.319;2.85), (2.314;4.43), (2.310;3.09), (2.305;1.34), (2.184;16.00), (2.040;4.12), (2.037;1.25), (1.900;1.46), (1.404;0.74), (1.245;1.96), (1.186;5.21), (1.168;12.02), (1.150;5.75), (-0.000;6.07)

Bsp. 176:

(7.517;5.53), (7.351;1.67), (7.347;0.67), (7.335;2.94), (7.333;3.83), (7.331;2.96), (7.320;1.60), (7.315;4.22), (7.308;1.32), (7.289;2.13), (7.279;3.78), (7.275;6.40), (7.271;3.04), (7.261;3.06), (7.257;3.56), (7.249;2.60), (7.245;3.68), (7.229;1.70), (7.225;1.90), (7.221;1.51), (7.210;0.85), (7.202;0.82), (7.196;1.13), (6.994;3.45), (5.690;1.62), (4.418;0.69), (4.401;2.34), (4.383;2.23), (4.365;0.76), (4.249;0.73), (4.231;0.84), (4.161;4.10), (3.956;0.50), (3.839;0.76), (3.828;0.56), (3.795;0.73), (3.413;0.68), (3.387;0.56), (3.381;0.52), (3.166;25.69), (3.118;795.61), (2.886;15.90), (2.662;0.96), (2.657;1.30), (2.653;0.91), (2.648;0.52), (2.527;1.32), (2.510;3.49), (2.506;5.01), (2.498;73.33), (2.493;150.78), (2.488;212.37), (2.484;148.61), (2.479;71.15), (2.386;0.53), (2.320;0.96), (2.315;1.33), (2.310;0.95), (2.224;0.45), (2.205;0.90), (2.199;0.52), (2.139;16.00), (2.041;4.89), (1.625;11.68), (1.612;3.20), (1.607;11.90), (1.594;2.00), (1.585;0.58), (1.562;5.43), (1.544;5.46), (1.397;0.52), (1.360;0.50), (1.303;0.58), (1.263;0.84), (1.245;1.32), (1.213;8.18), (1.196;8.10), (0.008;0.53), (-0.000;16.24), (-0.008;0.52)

<p>Bsp. 177: (7.630;4.61), (7.118;3.30), (6.754;3.48), (3.191;0.65), (3.117;494.33), (2.971;16.00), (2.662;0.36), (2.658;0.54), (2.653;0.34), (2.527;2.01), (2.511;1.50), (2.506;2.09), (2.498;28.44), (2.493;58.64), (2.488;82.70), (2.484;57.62), (2.479;27.47), (2.320;0.37), (2.315;0.53), (2.310;0.42), (2.151;11.14), (2.136;11.08), (2.076;0.49), (2.040;1.03), (1.507;0.70), (1.482;14.83), (1.404;7.03), (1.190;1.16), (1.179;3.47), (1.173;3.52), (1.163;1.37), (0.826;1.60), (0.816;4.28), (0.810;4.54), (0.799;1.28), (-0.000;6.08)</p>
<p>Bsp. 178: (7.689;0.73), (7.114;2.86), (6.759;2.84), (3.191;0.41), (3.112;616.25), (2.860;16.00), (2.662;0.66), (2.657;0.89), (2.652;0.68), (2.647;0.35), (2.639;0.38), (2.526;3.35), (2.510;2.42), (2.505;3.42), (2.497;48.08), (2.493;98.76), (2.488;138.90), (2.483;96.91), (2.478;46.17), (2.319;0.67), (2.315;0.83), (2.310;0.64), (2.305;0.38), (2.148;9.59), (2.138;9.66), (2.076;0.43), (2.040;0.89), (2.037;0.40), (1.507;0.39), (1.482;12.86), (1.404;0.63), (1.245;0.71), (1.239;0.41), (1.201;13.15), (1.184;13.28), (1.179;4.47), (1.174;3.35), (1.163;1.30), (1.157;0.69), (1.140;0.48), (0.826;1.42), (0.815;3.73), (0.810;3.93), (0.799;1.11), (0.008;0.71), (-0.000;19.60), (-0.008;0.55)</p>
<p>Bsp. 179: (8.006;0.42), (7.642;1.55), (7.235;0.75), (7.217;0.72), (7.175;0.53), (7.170;0.85), (7.152;0.61), (7.150;0.62), (7.128;0.40), (7.116;3.58), (6.757;3.51), (3.408;0.58), (3.389;1.27), (3.371;1.28), (3.354;0.55), (3.287;0.39), (3.269;1.33), (3.251;1.78), (3.233;1.09), (3.215;0.35), (3.191;0.54), (3.156;0.38), (3.150;0.45), (3.115;291.69), (2.970;0.46), (2.949;10.98), (2.908;0.50), (2.888;2.68), (2.866;2.75), (2.734;2.21), (2.733;2.22), (2.720;3.62), (2.718;3.64), (2.658;0.35), (2.527;1.34), (2.511;0.91), (2.506;1.33), (2.498;19.34), (2.493;40.00), (2.488;56.43), (2.484;39.33), (2.479;18.74), (2.315;0.39), (2.310;0.35), (2.306;0.37), (2.298;3.59), (2.150;11.91), (2.137;11.93), (2.040;0.64), (2.037;0.33), (1.507;0.44), (1.482;16.00), (1.245;0.58), (1.191;1.37), (1.179;3.84), (1.174;3.85), (1.163;1.98), (1.160;5.48), (1.142;11.53), (1.124;5.17), (1.112;1.72), (1.094;3.11), (1.077;1.53), (1.033;0.82), (1.015;1.57), (0.997;0.86), (0.857;0.34), (0.826;1.82), (0.816;4.73), (0.810;5.00), (0.799;1.51), (-0.000;9.66)</p>
<p>Bsp. 180: (7.696;0.33), (7.138;1.33), (6.765;1.29), (3.114;218.52), (2.862;7.43), (2.526;0.98), (2.510;0.64), (2.506;0.90), (2.497;13.92), (2.493;28.90), (2.488;40.89), (2.483;28.63), (2.479;13.72), (2.155;4.35), (2.137;4.41), (2.040;0.72), (1.839;0.43), (1.820;1.53), (1.802;1.60), (1.783;0.49), (1.353;16.00), (1.203;6.04), (1.186;5.98), (0.770;1.75), (0.752;3.99), (0.733;1.64), (-0.000;6.70)</p>
<p>Bsp. 181: (7.647;0.60), (7.140;1.34), (6.762;1.35), (3.391;0.50), (3.374;0.50), (3.115;141.90), (2.951;4.19), (2.527;0.69), (2.510;0.52), (2.506;0.72), (2.498;9.65), (2.493;19.79), (2.488;27.79), (2.484;19.35), (2.479;9.20), (2.156;4.45), (2.136;4.44), (1.839;0.47), (1.820;1.56), (1.802;1.61), (1.783;0.50), (1.409;0.53), (1.404;2.69), (1.353;16.00), (1.161;1.95), (1.144;4.24), (1.126;1.86), (0.770;1.79), (0.752;3.99), (0.733;1.65), (-0.000;3.59)</p>
<p>Bsp. 182: (9.864;0.55), (7.645;1.96), (7.352;0.98), (7.350;1.62), (7.346;0.75), (7.333;2.85), (7.331;4.12), (7.329;3.05), (7.319;1.54), (7.314;4.91), (7.312;3.88), (7.288;3.51), (7.284;5.60), (7.278;1.22), (7.267;3.71), (7.255;1.40), (7.249;2.38), (7.243;0.67), (7.235;0.77), (7.231;0.94), (7.133;4.69), (6.761;4.43), (5.689;3.14), (4.278;1.06), (4.124;11.84), (3.652;0.40), (3.615;0.95), (3.406;0.75), (3.389;1.80), (3.371;1.81), (3.354;0.73), (3.187;0.59), (3.159;0.73), (3.117;547.06), (2.949;14.61), (2.662;0.49), (2.657;0.68), (2.652;0.47), (2.527;0.63), (2.510;1.53), (2.506;2.24), (2.498;34.73), (2.493;71.76), (2.488;101.30), (2.484;70.75), (2.479;33.83), (2.320;0.43), (2.315;0.59), (2.310;0.42), (2.146;16.00), (2.128;15.98), (2.040;0.62), (1.404;3.92), (1.245;0.41), (1.158;6.92), (1.141;15.22), (1.123;6.67), (0.008;0.71), (-0.000;21.56), (-0.008;0.66)</p>
<p>Bsp. 183: (7.635;1.81), (7.142;1.30), (6.760;1.35), (3.112;185.90), (2.974;6.34), (2.526;0.98), (2.510;0.70), (2.506;0.95), (2.497;13.69), (2.493;28.23), (2.488;39.79), (2.483;27.77), (2.479;13.22), (2.157;4.41), (2.135;4.38), (1.839;0.46), (1.820;1.57), (1.801;1.61), (1.783;0.52), (1.409;0.58), (1.404;2.52), (1.353;16.00), (1.246;0.35), (0.770;1.79), (0.751;3.96), (0.733;1.66), (-0.000;5.44)</p>
<p>Bsp. 184: (7.377;0.36), (7.356;0.36), (7.354;0.36), (6.960;0.36), (6.928;0.36), (3.426;0.35), (3.405;0.45), (3.113;31.33), (2.972;0.94), (2.497;3.68), (2.493;7.66), (2.488;10.85), (2.483;7.62), (2.479;3.66), (2.168;2.30), (1.413;1.00), (1.404;2.03), (1.399;16.00), (1.358;0.37), (1.328;0.88), (1.325;0.97), (1.170;0.80), (1.152;1.68), (1.134;0.77), (-0.000;0.56)</p>

<p>Bsp. 185: (7.882;0.46), (7.752;4.69), (7.428;3.91), (7.066;4.91), (3.220;0.33), (3.204;1.52), (3.116;396.81), (2.996;7.13), (2.657;0.56), (2.527;0.66), (2.497;33.26), (2.493;65.15), (2.488;88.94), (2.484;64.01), (2.316;0.49), (2.311;0.39), (2.191;14.75), (2.153;0.41), (2.041;0.48), (1.990;0.47), (1.972;1.43), (1.953;1.92), (1.936;2.33), (1.918;1.92), (1.900;0.72), (1.737;0.65), (1.719;2.11), (1.700;2.42), (1.683;2.12), (1.665;1.67), (1.646;0.55), (1.492;0.40), (1.474;0.43), (1.404;5.78), (1.366;0.77), (1.304;15.24), (1.249;0.73), (1.198;0.47), (1.069;3.45), (0.928;0.47), (0.825;0.53), (0.817;0.35), (0.806;1.03), (0.788;0.50), (0.754;7.70), (0.735;16.00), (0.717;7.09), (0.704;0.72), (-0.000;0.93)</p>
<p>Bsp. 186: (7.766;0.50), (7.426;3.06), (7.424;3.01), (7.072;2.82), (3.404;0.74), (3.204;1.27), (3.151;0.44), (3.117;160.04), (2.972;3.43), (2.949;0.42), (2.511;0.53), (2.506;0.78), (2.498;11.35), (2.493;23.34), (2.489;32.83), (2.484;22.84), (2.479;10.83), (2.191;11.27), (2.151;0.43), (1.990;0.36), (1.972;1.22), (1.953;1.53), (1.937;1.83), (1.918;1.63), (1.900;0.51), (1.737;0.53), (1.719;1.90), (1.700;2.19), (1.683;1.77), (1.665;1.54), (1.646;0.47), (1.404;10.11), (1.367;0.75), (1.304;13.80), (1.249;0.46), (1.198;0.59), (1.170;3.12), (1.152;6.64), (1.135;3.04), (0.928;0.62), (0.754;7.10), (0.736;16.00), (0.717;6.57), (0.704;0.68), (-0.000;1.17)</p>
<p>Bsp. 187: (7.820;0.37), (7.422;3.15), (7.421;3.40), (7.077;2.70), (3.204;1.54), (3.118;202.03), (2.882;11.66), (2.857;0.74), (2.511;0.54), (2.498;13.26), (2.493;27.64), (2.489;39.59), (2.484;28.78), (2.479;14.52), (2.189;12.64), (2.148;0.63), (1.990;0.37), (1.972;1.30), (1.953;1.70), (1.936;1.99), (1.918;1.77), (1.899;0.56), (1.737;0.56), (1.718;1.98), (1.700;2.32), (1.683;1.87), (1.665;1.61), (1.646;0.51), (1.404;11.08), (1.367;0.78), (1.304;14.54), (1.249;0.68), (1.210;7.81), (1.194;8.04), (1.181;1.32), (1.166;0.37), (0.946;0.37), (0.928;0.75), (0.909;0.34), (0.754;7.25), (0.736;16.00), (0.717;6.94), (0.704;0.93), (0.686;0.40), (-0.000;0.85)</p>
<p>Bsp. 188: (7.634;4.20), (7.149;2.87), (6.760;3.12), (3.204;0.97), (3.114;283.48), (2.973;14.33), (2.947;1.39), (2.657;0.39), (2.526;1.65), (2.510;1.18), (2.506;1.65), (2.497;22.90), (2.493;47.19), (2.488;66.59), (2.483;46.44), (2.479;22.12), (2.319;0.41), (2.315;0.49), (2.159;9.80), (2.129;9.58), (2.117;0.73), (2.016;0.52), (1.987;0.37), (1.968;1.27), (1.949;1.51), (1.933;1.80), (1.914;1.60), (1.895;0.49), (1.733;0.61), (1.714;1.91), (1.696;2.17), (1.679;1.80), (1.661;1.55), (1.642;0.52), (1.404;14.46), (1.361;0.84), (1.297;13.73), (1.249;0.40), (1.186;0.85), (0.933;0.45), (0.915;0.97), (0.896;0.46), (0.817;0.33), (0.800;0.32), (0.754;7.13), (0.736;16.00), (0.717;6.54), (0.704;0.43), (-0.000;3.35)</p>
<p>Bsp. 189: (7.649;1.26), (7.235;0.47), (7.217;0.47), (7.170;0.54), (7.148;3.07), (6.765;2.83), (3.567;1.81), (3.408;0.52), (3.392;1.09), (3.375;1.11), (3.356;0.54), (3.204;1.47), (3.114;284.98), (2.952;9.19), (2.662;0.34), (2.657;0.45), (2.653;0.34), (2.526;1.90), (2.510;1.38), (2.506;1.87), (2.497;25.60), (2.493;52.71), (2.488;74.31), (2.483;51.77), (2.479;24.58), (2.320;0.47), (2.315;0.61), (2.310;0.37), (2.298;2.20), (2.158;9.78), (2.130;9.69), (1.987;0.35), (1.974;0.35), (1.968;1.26), (1.950;1.55), (1.933;1.83), (1.914;1.61), (1.896;0.49), (1.733;0.59), (1.715;1.90), (1.696;2.18), (1.679;1.77), (1.661;1.53), (1.642;0.53), (1.361;0.89), (1.297;13.85), (1.249;0.61), (1.187;0.34), (1.162;4.38), (1.144;9.67), (1.126;4.23), (0.915;0.34), (0.817;0.35), (0.800;0.32), (0.754;7.09), (0.736;16.00), (0.717;6.60), (0.704;0.63), (-0.000;4.82)</p>
<p>Bsp. 190: (8.138;0.39), (7.888;0.44), (7.868;0.43), (7.695;0.72), (7.145;2.66), (6.766;2.70), (6.639;0.35), (3.907;4.05), (3.806;0.40), (3.428;0.35), (3.204;4.25), (3.114;485.09), (2.862;15.93), (2.839;2.00), (2.662;0.51), (2.657;0.79), (2.652;0.51), (2.526;2.77), (2.510;1.90), (2.506;2.66), (2.497;39.35), (2.493;81.56), (2.488;115.23), (2.483;80.57), (2.479;38.62), (2.320;0.63), (2.315;0.84), (2.310;0.57), (2.157;9.23), (2.130;9.13), (2.114;1.40), (2.040;0.67), (2.037;0.37), (2.018;1.11), (1.987;0.38), (1.968;1.23), (1.950;1.44), (1.942;0.35), (1.933;1.72), (1.914;1.53), (1.896;0.48), (1.733;0.72), (1.714;1.80), (1.696;2.02), (1.679;1.64), (1.661;1.50), (1.642;0.63), (1.404;16.00), (1.361;1.01), (1.297;13.00), (1.249;1.44), (1.225;0.36), (1.215;0.35), (1.203;13.00), (1.186;14.78), (1.173;2.26), (0.933;0.96), (0.915;2.02), (0.896;0.93), (0.854;0.33), (0.817;0.38), (0.800;0.42), (0.754;6.65), (0.736;14.99), (0.723;1.52), (0.717;6.22), (0.704;1.83), (0.694;0.42), (0.686;0.81), (-0.000;9.43)</p>
<p>Bsp. 191: (7.738;0.44), (7.515;4.25), (7.398;0.36), (7.392;3.19), (7.386;1.26), (7.376;1.54), (7.370;5.61), (7.364;0.86), (7.317;0.71), (7.311;4.53), (7.306;1.36), (7.295;1.03), (7.289;2.70), (6.994;2.73), (4.145;7.76), (3.401;0.67), (3.188;0.44), (3.117;303.18), (2.973;3.42), (2.658;0.41), (2.527;0.43), (2.511;1.12), (2.506;1.55), (2.498;22.27), (2.493;45.91), (2.488;64.63), (2.484;45.14), (2.479;21.53), (2.315;0.41), (2.154;12.31), (1.404;16.00), (1.173;3.54), (1.155;7.51), (1.137;3.40), (-0.000;3.10)</p>

<p>Bsp. 192: (7.729;1.91), (7.541;1.76), (6.996;1.49), (3.204;0.60), (3.115;115.14), (3.002;2.05), (2.977;0.54), (2.946;0.46), (2.527;0.61), (2.511;0.45), (2.506;0.63), (2.498;8.92), (2.493;18.40), (2.488;25.92), (2.484;18.06), (2.479;8.61), (2.155;5.31), (2.047;0.36), (1.969;0.58), (1.951;0.72), (1.934;0.85), (1.915;0.76), (1.717;0.91), (1.699;1.04), (1.682;0.83), (1.664;0.73), (1.404;16.00), (1.365;0.33), (1.302;6.50), (1.196;0.52), (0.909;0.57), (0.758;3.36), (0.739;7.52), (0.721;3.11), (-0.000;1.49)</p>
<p>Bsp. 193: (7.743;0.43), (7.539;3.79), (7.001;2.60), (5.747;0.35), (3.848;0.38), (3.732;0.65), (3.398;1.02), (3.204;2.32), (3.155;0.56), (3.113;252.98), (2.977;3.35), (2.953;0.64), (2.928;0.43), (2.657;0.37), (2.526;1.34), (2.510;1.01), (2.506;1.43), (2.497;19.44), (2.493;39.87), (2.488;56.07), (2.483;39.09), (2.479;18.65), (2.315;0.40), (2.156;11.45), (2.141;0.36), (2.085;0.42), (2.078;0.33), (2.048;0.74), (1.988;0.38), (1.969;1.23), (1.951;1.59), (1.934;1.89), (1.916;1.67), (1.897;0.51), (1.736;0.61), (1.718;1.95), (1.699;2.25), (1.683;1.82), (1.664;1.60), (1.645;0.53), (1.404;12.21), (1.365;0.71), (1.302;14.00), (1.249;0.89), (1.229;0.36), (1.196;1.14), (1.177;3.45), (1.159;7.33), (1.146;1.23), (1.141;3.44), (1.132;0.53), (1.128;0.65), (0.928;0.55), (0.909;1.16), (0.890;0.51), (0.821;0.34), (0.758;7.18), (0.740;16.00), (0.721;6.67), (0.705;1.08), (0.686;0.56), (-0.000;6.24)</p>
<p>Bsp. 194: (7.549;0.60), (3.155;0.34), (3.118;73.82), (2.989;0.57), (2.506;0.41), (2.498;5.90), (2.493;12.16), (2.489;17.10), (2.484;11.91), (2.479;5.66), (2.282;2.55), (1.414;16.00), (1.358;0.48), (1.181;0.48), (1.164;0.95), (1.146;0.46), (-0.000;0.40)</p>
<p>Bsp. 195: (8.006;0.33), (7.648;1.20), (7.145;2.76), (6.764;2.79), (3.700;0.65), (3.408;0.52), (3.392;1.05), (3.374;1.10), (3.357;0.53), (3.343;0.43), (3.287;0.41), (3.269;1.11), (3.251;1.45), (3.233;0.96), (3.214;0.38), (3.205;0.38), (3.116;382.47), (3.091;2.42), (2.951;8.57), (2.927;0.45), (2.900;0.61), (2.866;2.20), (2.720;2.88), (2.718;2.92), (2.662;0.35), (2.657;0.54), (2.653;0.36), (2.527;0.51), (2.511;1.36), (2.506;1.99), (2.498;28.76), (2.493;59.41), (2.488;83.75), (2.484;58.58), (2.479;28.04), (2.320;0.41), (2.315;0.64), (2.310;0.42), (2.232;0.73), (2.218;0.73), (2.212;0.78), (2.205;0.80), (2.188;0.65), (2.178;0.73), (2.156;9.21), (2.141;9.21), (2.119;0.48), (2.065;0.38), (2.016;0.37), (1.590;0.97), (1.569;1.36), (1.559;1.50), (1.543;1.38), (1.536;1.43), (1.497;0.32), (1.480;0.60), (1.464;0.73), (1.452;0.80), (1.422;1.91), (1.415;1.85), (1.408;1.53), (1.397;1.22), (1.335;0.53), (1.323;16.00), (1.293;0.74), (1.264;0.38), (1.245;0.65), (1.162;4.12), (1.144;8.99), (1.131;0.85), (1.127;3.99), (1.116;0.70), (1.112;1.48), (1.094;2.53), (1.076;1.25), (1.033;0.69), (1.015;1.27), (0.997;0.67), (-0.000;4.22),</p>
<p>Bsp. 196: (7.722;2.23), (7.523;2.19), (7.351;0.70), (7.347;0.36), (7.332;1.38), (7.315;1.61), (7.310;0.72), (7.288;0.74), (7.275;2.40), (7.269;1.27), (7.257;1.39), (7.249;1.07), (7.245;1.42), (7.229;0.67), (7.225;0.70), (7.214;0.46), (7.196;0.48), (6.984;1.81), (4.419;0.33), (4.400;0.93), (4.383;0.94), (4.366;0.35), (4.249;0.34), (4.232;0.39), (3.166;11.39), (3.158;1.00), (3.117;818.41), (2.997;2.31), (2.667;0.52), (2.662;1.02), (2.657;1.53), (2.652;1.14), (2.648;0.52), (2.526;1.30), (2.510;3.90), (2.506;5.50), (2.497;81.32), (2.493;167.32), (2.488;236.16), (2.483;165.54), (2.479;79.20), (2.324;0.50), (2.320;0.94), (2.315;1.46), (2.310;1.04), (2.306;0.52), (2.137;6.41), (2.064;0.38), (2.041;6.45), (1.625;4.67), (1.617;0.70), (1.607;4.71), (1.562;2.35), (1.544;2.35), (1.404;16.00), (1.244;0.69), (0.008;0.64), (-0.000;18.63), (-0.008;0.59)</p>
<p>Bsp. 197: (7.636;3.99), (7.147;2.82), (6.760;3.02), (3.343;0.39), (3.205;0.62), (3.187;0.46), (3.163;0.77), (3.118;793.27), (2.974;13.78), (2.948;0.85), (2.667;0.36), (2.662;0.59), (2.658;0.89), (2.653;0.66), (2.648;0.34), (2.533;0.38), (2.527;1.55), (2.511;2.56), (2.506;3.74), (2.498;48.58), (2.493;99.04), (2.488;138.55), (2.484;97.00), (2.479;46.61), (2.454;0.37), (2.320;0.62), (2.315;0.89), (2.310;0.62), (2.233;0.78), (2.211;0.82), (2.201;0.83), (2.189;0.67), (2.177;0.75), (2.157;9.51), (2.141;9.41), (2.121;0.47), (2.040;0.34), (2.037;0.32), (1.590;0.99), (1.569;1.41), (1.560;1.59), (1.543;1.42), (1.536;1.47), (1.479;0.58), (1.463;0.76), (1.454;0.72), (1.450;0.75), (1.419;1.98), (1.414;1.93), (1.404;13.69), (1.323;16.00), (1.293;0.63), (1.245;0.42), (-0.000;4.84)</p>

<p>Bsp. 198: (7.696;0.72), (7.142;2.88), (6.766;2.84), (5.689;1.04), (3.701;0.95), (3.205;0.38), (3.161;0.35), (3.114;307.19), (3.083;0.75), (2.863;15.70), (2.840;0.50), (2.815;0.70), (2.657;0.43), (2.639;0.37), (2.526;0.68), (2.510;1.18), (2.506;1.75), (2.497;23.99), (2.493;49.14), (2.488;69.02), (2.483;48.50), (2.479;23.43), (2.320;0.33), (2.315;0.50), (2.310;0.35), (2.233;0.77), (2.210;0.81), (2.203;0.86), (2.178;0.71), (2.155;9.56), (2.142;9.58), (2.117;0.38), (2.067;0.52), (2.017;0.40), (1.590;0.98), (1.569;1.43), (1.559;1.53), (1.543;1.47), (1.536;1.46), (1.479;0.59), (1.463;0.77), (1.451;0.78), (1.439;1.08), (1.422;1.97), (1.414;1.88), (1.404;6.01), (1.323;16.00), (1.292;0.61), (1.264;0.39), (1.203;12.87), (1.187;12.84), (1.177;1.60), (1.160;1.24), (1.157;0.93), (1.140;0.71), (1.110;1.08), (- 0.000;5.29)</p>
<p>Bsp. 199: (7.418;1.48), (7.416;1.42), (7.072;1.33), (3.879;0.52), (3.408;0.90), (3.203;0.45), (3.152;2.18), (3.127;335.58), (2.972;1.67), (2.512;0.70), (2.507;1.06), (2.499;12.32), (2.494;24.69), (2.489;34.26), (2.485;24.01), (2.480;11.59), (2.189;5.34), (2.172;0.40), (1.842;0.47), (1.824;1.59), (1.805;1.68), (1.787;0.56), (1.404;9.63), (1.359;16.00), (1.311;1.72), (1.281;1.00), (1.209;0.45), (1.170;1.43), (1.152;3.03), (1.134;1.39), (0.769;1.82), (0.751;3.99), (0.737;0.44), (0.732;1.68), (0.719;0.51), (- 0.000;1.34)</p>
<p>Bsp. 200: (7.975;0.51), (7.415;1.45), (7.414;1.47), (7.078;1.12), (3.227;0.40), (3.209;0.53), (3.187;0.82), (3.119;950.66), (3.074;0.81), (3.052;0.36), (2.882;4.86), (2.667;0.38), (2.662;0.67), (2.658;0.89), (2.653;0.63), (2.527;0.83), (2.511;2.84), (2.498;49.99), (2.493;100.69), (2.489;140.05), (2.484;98.36), (2.479;47.59), (2.320;0.65), (2.315;0.77), (2.311;0.58), (2.188;5.23), (2.040;0.70), (1.842;0.49), (1.824;1.57), (1.805;1.59), (1.787;0.50), (1.404;4.63), (1.359;16.00), (1.245;0.37), (1.210;3.29), (1.194;3.20), (0.769;1.83), (0.751;4.02), (0.732;1.57), (-0.000;4.68)</p>
<p>Bsp. 201: (7.751;1.81), (7.420;1.46), (7.419;1.40), (7.065;2.05), (3.879;0.52), (3.408;0.56), (3.203;2.04), (3.187;0.52), (3.118;541.58), (2.996;2.35), (2.662;0.39), (2.658;0.58), (2.653;0.43), (2.527;0.50), (2.511;1.77), (2.498;30.89), (2.493;62.13), (2.488;86.35), (2.484;60.56), (2.479;29.26), (2.320;0.33), (2.315;0.53), (2.310;0.34), (2.189;5.42), (2.171;0.40), (2.040;0.43), (1.842;0.50), (1.824;1.61), (1.805;1.75), (1.786;0.66), (1.404;5.94), (1.359;16.00), (1.309;1.58), (1.281;0.99), (0.769;1.81), (0.750;4.01), (0.732;1.69), (0.718;0.42), (-0.000;3.35)</p>
<p>Bsp. 202: (7.719;1.02), (7.605;0.41), (7.159;5.56), (6.799;1.19), (6.776;0.50), (3.443;0.45), (3.434;0.48), (3.347;41.17), (3.324;1.19), (2.991;1.24), (2.921;3.18), (2.522;0.39), (2.519;0.44), (2.510;8.78), (2.507;18.73), (2.504;25.54), (2.501;18.52), (2.498;8.47), (2.150;10.04), (2.128;16.00), (1.145;1.48), (1.135;3.09), (1.124;2.35), (0.000;0.96)</p>
<p>Bsp. 203: (7.617;1.10), (6.956;2.15), (6.705;1.77), (6.490;4.76), (3.809;0.32), (3.576;0.42), (3.507;0.37), (3.493;0.45), (3.449;0.55), (3.435;0.54), (3.400;0.50), (3.382;1.18), (3.365;1.16), (3.346;0.48), (3.269;0.34), (3.251;0.62), (3.233;0.32), (3.193;0.41), (3.187;0.41), (3.114;524.65), (2.943;8.40), (2.888;0.73), (2.866;0.43), (2.790;0.96), (2.732;0.64), (2.719;0.61), (2.662;0.52), (2.657;0.73), (2.652;0.51), (2.526;1.18), (2.510;1.93), (2.506;2.67), (2.497;40.67), (2.493;83.48), (2.488;117.80), (2.483;82.05), (2.479;38.98), (2.365;0.75), (2.340;1.28), (2.320;0.52), (2.315;0.73), (2.310;0.51), (2.272;16.00), (2.140;7.85), (2.124;1.46), (2.115;7.76), (2.040;0.41), (1.244;1.53), (1.158;3.82), (1.140;8.20), (1.122;3.72), (1.112;0.35), (1.094;0.49), (-0.000;6.01)</p>
<p>Bsp. 204: (3.150;4.89), (2.498;4.36), (2.493;8.98), (2.489;12.65), (2.484;8.85), (2.479;4.25), (2.254;2.39), (1.410;16.00), (1.266;0.45), (1.248;0.95), (1.231;0.43), (-0.000;0.81)</p>
<p>Bsp. 205: (7.819;2.51), (7.818;2.97), (7.815;2.84), (7.814;2.71), (7.747;5.60), (7.647;0.68), (7.645;0.89), (7.626;6.13), (7.624;6.20), (7.622;5.74), (7.617;5.14), (7.609;5.56), (7.601;0.83), (7.596;0.86), (7.035;4.42), (5.688;0.58), (3.734;1.29), (3.264;1.55), (3.115;184.56), (3.012;6.22), (2.954;1.18), (2.511;0.64), (2.506;0.95), (2.498;13.02), (2.493;26.60), (2.489;37.32), (2.484;26.12), (2.479;12.52), (2.218;16.00), (2.086;0.77), (2.041;0.65), (1.974;0.89), (1.404;2.01), (1.178;0.52), (-0.000;8.53)</p>

<p>Bsp. 206: (7.822;2.70), (7.820;3.07), (7.817;2.96), (7.816;2.81), (7.764;0.58), (7.752;0.50), (7.646;0.95), (7.627;6.42), (7.625;6.38), (7.622;5.99), (7.618;5.18), (7.610;5.62), (7.602;0.92), (7.597;0.88), (7.584;0.38), (7.040;3.55), (5.689;2.47), (4.283;0.76), (3.730;0.85), (3.608;0.46), (3.408;0.94), (3.392;0.78), (3.375;0.50), (3.264;0.66), (3.218;0.44), (3.208;0.32), (3.185;0.44), (3.114;434.61), (3.089;3.36), (2.987;4.50), (2.924;0.60), (2.662;0.48), (2.657;0.73), (2.653;0.54), (2.526;0.99), (2.510;2.28), (2.506;3.42), (2.497;38.98), (2.493;78.00), (2.488;107.98), (2.483;75.43), (2.479;36.08), (2.319;0.61), (2.315;0.75), (2.310;0.50), (2.219;16.00), (2.084;0.47), (2.041;1.05), (1.404;0.74), (1.252;0.32), (1.246;0.36), (1.184;4.59), (1.166;9.76), (1.148;4.65), (1.130;0.58), (-0.000;6.79)</p>
<p>Bsp. 207: (7.820;1.14), (7.819;1.29), (7.816;1.23), (7.815;1.18), (7.646;0.34), (7.626;2.38), (7.625;2.32), (7.622;2.15), (7.618;1.83), (7.605;2.13), (7.597;0.38), (7.045;1.25), (3.730;0.47), (3.115;61.73), (3.091;1.10), (2.901;6.21), (2.837;0.41), (2.498;5.89), (2.493;11.86), (2.489;16.46), (2.484;11.52), (2.479;5.56), (2.220;5.77), (1.404;16.00), (1.224;3.10), (1.207;3.05), (1.188;0.53), (1.171;0.43), (- 0.000;0.88)</p>
<p>Bsp. 208: (7.906;0.91), (7.652;0.99), (7.135;2.27), (6.764;1.67), (4.162;0.59), (3.392;1.17), (3.377;1.14), (3.357;0.68), (3.328;0.37), (3.307;0.36), (3.295;0.38), (3.290;0.40), (3.273;0.52), (3.251;0.45), (3.197;1.12), (3.191;0.78), (3.181;0.89), (3.107;519.73), (2.952;6.23), (2.657;1.48), (2.613;0.35), (2.607;0.40), (2.586;0.48), (2.558;0.60), (2.526;2.25), (2.497;91.30), (2.492;167.52), (2.489;196.22), (2.487;214.71), (2.485;152.58), (2.483;149.15), (2.426;0.33), (2.418;0.33), (2.315;1.30), (2.153;7.95), (2.136;8.14), (2.122;0.58), (2.077;16.00), (2.048;1.10), (1.902;0.39), (1.792;0.85), (1.759;3.19), (1.742;3.53), (1.711;1.11), (1.688;0.33), (1.406;5.29), (1.404;6.73), (1.246;0.86), (1.162;2.55), (1.144;4.99), (1.126;2.31), (0.897;0.33), (0.879;0.35), (0.002;8.93), (-0.000;11.64)</p>
<p>Bsp. 209: (19.480;0.77), (15.923;0.74), (15.320;0.90), (12.236;0.71), (9.884;0.85), (7.698;0.87), (7.135;1.78), (6.766;1.08), (5.689;1.43), (4.161;2.76), (3.418;0.80), (3.311;0.75), (3.274;0.85), (3.250;1.07), (3.229;1.20), (3.196;1.89), (3.108;1514.66), (3.033;0.83), (2.864;5.96), (2.657;3.53), (2.603;0.73), (2.578;0.91), (2.572;1.05), (2.543;1.86), (2.526;4.62), (2.495;222.36), (2.492;387.67), (2.491;395.63), (2.487;534.60), (2.483;392.69), (2.478;201.96), (2.317;2.71), (2.314;3.36), (2.153;6.98), (2.138;7.90), (2.117;2.52), (2.103;1.44), (2.076;16.00), (2.048;3.00), (1.974;0.84), (1.917;0.75), (1.785;1.19), (1.754;4.24), (1.740;4.41), (1.402;1.54), (1.296;0.80), (1.279;0.77), (1.259;1.09), (1.246;2.02), (1.217;0.86), (1.203;8.05), (1.187;8.15), (1.171;0.81), (1.152;0.76), (0.894;0.77), (0.854;0.81), (- 0.000;22.93), (-0.002;21.28)</p>
<p>Bsp. 210: (7.817;1.58), (7.816;1.73), (7.813;1.70), (7.812;1.62), (7.673;0.90), (7.646;0.81), (7.626;3.42), (7.625;3.20), (7.618;2.78), (7.613;2.45), (7.597;0.52), (7.592;0.62), (7.221;2.27), (6.809;1.95), (3.813;0.34), (3.489;0.32), (3.420;0.41), (3.404;0.86), (3.387;0.86), (3.369;0.41), (3.218;0.37), (3.112;126.35), (2.964;6.71), (2.670;0.33), (2.526;0.80), (2.510;1.09), (2.497;16.71), (2.493;33.19), (2.488;45.75), (2.483;31.98), (2.478;15.33), (2.194;8.04), (2.185;7.80), (1.404;16.00), (1.171;3.14), (1.153;6.94), (1.135;3.02), (-0.000;3.15)</p>
<p>Bsp. 211: (7.816;1.24), (7.813;1.21), (7.655;2.43), (7.647;0.61), (7.646;0.61), (7.626;2.46), (7.625;2.37), (7.617;2.03), (7.613;1.86), (7.597;0.39), (7.592;0.46), (7.220;1.77), (6.801;1.88), (3.264;0.97), (3.113;161.82), (3.089;1.12), (2.984;8.03), (2.526;0.78), (2.510;0.97), (2.505;1.48), (2.497;16.57), (2.493;33.12), (2.488;45.89), (2.483;32.17), (2.479;15.50), (2.192;5.98), (2.184;5.91), (1.404;16.00), (- 0.000;3.80)</p>
<p>Bsp. 212: (7.816;2.23), (7.812;2.17), (7.811;2.13), (7.717;0.75), (7.646;0.94), (7.626;4.27), (7.625;4.24), (7.617;3.56), (7.613;3.27), (7.597;0.72), (7.592;0.83), (7.217;3.01), (6.809;2.74), (5.689;1.08), (3.813;0.44), (3.489;0.33), (3.112;192.28), (2.875;16.00), (2.657;0.32), (2.526;0.79), (2.510;0.86), (2.497;19.73), (2.493;40.14), (2.488;56.18), (2.483;39.82), (2.479;19.61), (2.315;0.34), (2.194;10.15), (2.183;10.08), (1.211;13.05), (1.195;12.93), (-0.000;7.00)</p>

<p>Bsp. 213: (7.634;3.36), (7.134;2.68), (6.757;2.83), (4.161;1.08), (3.197;2.34), (3.186;0.42), (3.112;441.24), (3.088;5.89), (3.004;0.46), (2.973;12.76), (2.948;0.33), (2.848;0.55), (2.836;0.50), (2.666;0.40), (2.661;0.65), (2.657;0.88), (2.652;0.67), (2.647;0.40), (2.568;0.37), (2.548;0.47), (2.526;2.17), (2.510;3.25), (2.497;49.77), (2.493;98.30), (2.488;135.48), (2.483;94.80), (2.478;45.67), (2.319;0.59), (2.315;0.86), (2.310;0.61), (2.305;0.35), (2.153;9.04), (2.134;9.04), (2.076;16.00), (2.049;1.20), (2.040;1.33), (2.032;1.16), (1.974;0.47), (1.789;0.85), (1.758;3.28), (1.740;3.52), (1.711;1.26), (1.404;3.30), (1.361;0.47), (1.263;0.43), (1.245;0.98), (1.230;0.39), (1.165;0.46), (0.857;0.35), (0.008;0.80), (-0.000;17.59), (-0.008;0.57)</p>
<p>Bsp. 214: (17.722;0.54), (7.975;1.49), (7.667;2.40), (7.466;2.72), (7.464;2.72), (7.443;4.00), (7.370;3.40), (7.352;3.88), (7.347;2.16), (7.330;2.57), (7.183;3.73), (7.171;5.16), (7.166;3.38), (6.804;4.66), (3.869;0.56), (3.683;0.60), (3.669;0.57), (3.587;0.55), (3.573;0.58), (3.551;0.62), (3.526;0.56), (3.508;0.57), (3.473;0.56), (3.435;1.00), (3.420;1.28), (3.405;2.39), (3.386;2.22), (3.368;1.32), (3.335;0.81), (3.309;0.88), (3.278;1.07), (3.269;1.36), (3.257;1.12), (3.250;1.28), (3.232;1.45), (3.115;2215.50), (3.054;0.76), (2.963;15.70), (2.866;0.76), (2.719;0.86), (2.662;2.28), (2.657;3.28), (2.653;2.12), (2.592;0.63), (2.573;0.98), (2.562;1.29), (2.526;7.57), (2.510;10.39), (2.497;177.91), (2.493;355.94), (2.488;494.72), (2.483;349.83), (2.479;171.14), (2.421;0.50), (2.325;1.02), (2.319;2.13), (2.315;2.98), (2.310;2.20), (2.306;1.05), (2.182;15.45), (2.163;15.18), (2.041;2.63), (1.404;16.00), (1.296;1.11), (1.263;0.70), (1.245;1.26), (1.173;6.18), (1.155;14.17), (1.137;6.35), (1.110;0.79), (1.094;0.66), (-0.000;18.87)</p>
<p>Bsp. 215: (7.641;3.48), (7.170;2.55), (6.775;2.75), (3.230;1.32), (3.120;11.19), (2.976;11.69), (2.526;0.40), (2.510;0.57), (2.497;9.37), (2.493;18.50), (2.488;25.49), (2.483;17.86), (2.479;8.63), (2.289;0.65), (2.160;9.62), (2.156;9.43), (2.040;0.42), (1.775;0.68), (1.760;15.97), (1.721;0.75), (1.712;1.27), (1.705;16.00), (1.695;0.62), (1.682;0.41), (1.658;0.61), (1.641;0.36), (1.628;0.34), (1.404;5.17), (- 0.000;2.50)</p>
<p>Bsp. 216: (7.657;1.05), (7.170;2.54), (6.781;2.44), (3.814;0.64), (3.472;0.64), (3.395;0.97), (3.377;0.99), (3.361;0.43), (3.230;0.41), (3.111;92.00), (2.955;7.35), (2.526;0.63), (2.510;0.83), (2.497;13.71), (2.493;27.09), (2.488;37.37), (2.483;26.20), (2.478;12.67), (2.172;0.73), (2.158;13.46), (2.114;0.39), (1.760;15.97), (1.705;16.00), (1.695;0.97), (1.641;0.71), (1.404;0.85), (1.163;3.38), (1.146;7.25), (1.128;3.25), (-0.000;6.07)</p>
<p>Bsp. 217: (7.823;2.63), (7.819;2.68), (7.771;4.77), (7.740;0.88), (7.735;0.93), (7.654;1.33), (7.633;4.84), (7.621;3.71), (7.616;3.39), (7.600;1.02), (7.595;1.12), (7.556;0.48), (7.550;0.47), (7.535;1.03), (7.530;1.04), (7.505;1.58), (7.491;3.86), (7.489;3.93), (7.108;5.67), (5.688;0.35), (4.283;0.36), (3.952;0.41), (3.766;1.26), (3.264;16.00), (3.164;0.61), (3.110;393.19), (3.087;4.31), (3.062;0.56), (3.007;6.63), (2.942;1.39), (2.662;0.56), (2.657;0.70), (2.652;0.52), (2.526;1.60), (2.510;2.60), (2.497;39.26), (2.493;77.20), (2.488;106.07), (2.483;74.65), (2.479;36.33), (2.319;0.49), (2.315;0.65), (2.310;0.43), (2.215;14.11), (2.165;0.82), (2.040;0.61), (1.974;0.46), (1.404;2.40), (1.110;0.33), (- 0.000;4.24),</p>
<p>Bsp. 218: (10.786;0.56), (8.143;3.62), (8.123;4.12), (8.001;0.62), (7.981;0.89), (7.953;4.79), (7.933;3.63), (7.876;0.82), (7.853;0.81), (7.755;4.22), (7.603;4.67), (7.042;3.81), (4.731;0.56), (3.866;1.66), (3.753;1.00), (3.565;0.55), (3.555;0.64), (3.500;1.76), (3.420;0.61), (3.392;0.93), (3.377;0.66), (3.357;2.12), (3.343;0.75), (3.293;7.33), (3.269;0.97), (3.260;1.11), (3.254;1.13), (3.247;1.24), (3.238;1.18), (3.181;2.56), (3.111;1698.04), (3.050;1.84), (3.016;7.04), (2.954;0.58), (2.666;1.39), (2.662;2.92), (2.657;3.79), (2.652;2.74), (2.648;1.61), (2.610;0.61), (2.567;1.13), (2.526;8.72), (2.510;13.01), (2.497;217.48), (2.493;431.78), (2.488;595.52), (2.483;418.44), (2.479;202.77), (2.319;2.66), (2.315;3.77), (2.310;2.73), (2.257;0.60), (2.227;16.00), (2.201;0.57), (2.188;0.65), (2.161;1.08), (2.153;0.67), (2.145;0.64), (2.098;1.07), (2.040;0.93), (1.404;2.56), (1.361;0.66), (1.296;0.72), (1.245;0.97), (0.895;0.82), (0.016;0.64), (0.008;2.50), (-0.000;65.07), (-0.008;2.59)</p>

<p>Bsp. 219: (8.188;0.46), (8.144;4.28), (8.123;5.26), (7.975;1.19), (7.955;5.79), (7.934;4.63), (7.913;0.51), (7.890;0.63), (7.854;0.51), (7.836;0.47), (7.625;1.84), (7.218;0.50), (7.177;0.51), (7.106;0.95), (7.091;1.19), (3.928;0.78), (3.872;0.56), (3.866;1.75), (3.822;1.45), (3.772;0.45), (3.744;0.45), (3.577;1.12), (3.526;0.45), (3.500;1.64), (3.429;0.46), (3.401;0.54), (3.383;0.61), (3.370;0.56), (3.333;0.70), (3.322;0.76), (3.305;0.91), (3.293;0.93), (3.283;0.89), (3.211;1.92), (3.117;1747.30), (2.922;10.36), (2.761;0.56), (2.672;0.86), (2.662;2.17), (2.658;2.65), (2.653;2.11), (2.648;1.18), (2.637;1.18), (2.609;0.49), (2.595;0.45), (2.564;0.80), (2.546;1.73), (2.527;6.30), (2.511;9.48), (2.498;158.60), (2.493;315.79), (2.488;435.90), (2.484;306.74), (2.479;149.56), (2.414;0.45), (2.390;0.46), (2.320;1.88), (2.315;2.96), (2.310;1.91), (2.306;1.04), (2.299;0.63), (2.237;16.00), (2.159;1.17), (2.150;1.29), (1.404;15.37), (1.296;0.99), (1.281;1.36), (1.264;1.58), (1.234;9.75), (1.217;9.49), (1.157;1.78), (1.140;1.66), (1.072;0.82), (1.064;1.23), (1.054;0.79), (1.049;1.06), (0.895;0.58), (-0.000;31.72), (-0.008;1.35), (-1.983;0.47)</p>
<p>Bsp. 220: (8.143;3.36), (8.123;3.93), (8.003;0.35), (7.974;0.78), (7.953;4.56), (7.933;3.41), (7.854;0.41), (7.832;0.34), (7.768;0.62), (7.762;0.60), (7.599;5.23), (7.174;0.32), (7.042;3.59), (6.875;0.44), (6.757;0.36), (3.929;0.42), (3.866;1.17), (3.730;1.60), (3.573;0.35), (3.500;1.26), (3.475;0.40), (3.420;1.11), (3.412;1.14), (3.369;0.65), (3.354;0.85), (3.332;0.41), (3.323;0.45), (3.304;0.47), (3.293;1.63), (3.269;0.65), (3.251;0.79), (3.244;0.90), (3.233;0.64), (3.112;682.09), (3.088;28.28), (3.028;0.37), (2.989;4.67), (2.924;0.88), (2.866;0.52), (2.718;0.77), (2.670;1.65), (2.662;1.25), (2.657;1.60), (2.652;1.26), (2.648;0.74), (2.590;0.48), (2.526;3.83), (2.510;6.03), (2.497;93.94), (2.493;186.87), (2.488;258.35), (2.483;182.04), (2.479;88.41), (2.319;1.12), (2.315;1.78), (2.310;1.13), (2.227;16.00), (2.160;0.83), (2.083;0.87), (2.040;0.35), (1.974;0.32), (1.404;7.85), (1.296;0.41), (1.270;0.32), (1.243;0.53), (1.186;4.57), (1.168;9.46), (1.150;4.43), (1.130;0.93), (1.112;0.67), (1.094;0.58), (1.076;0.33), (1.061;0.47), (1.043;0.98), (1.025;0.48), (0.928;0.49), (0.895;0.45), (0.008;1.02), (-0.000;29.95), (-0.009;1.25)</p>
<p>Bsp. 221: (7.654;0.93), (7.133;2.25), (6.768;1.78), (3.853;0.55), (3.811;0.84), (3.426;0.87), (3.409;0.48), (3.393;1.02), (3.377;1.03), (3.365;0.42), (3.361;0.45), (3.197;1.11), (3.193;0.63), (3.175;1.26), (3.158;1.78), (3.141;1.96), (3.111;205.10), (2.975;0.37), (2.954;7.07), (2.657;0.37), (2.526;1.66), (2.510;1.33), (2.497;21.63), (2.493;42.66), (2.488;58.76), (2.483;41.35), (2.479;20.15), (2.315;0.40), (2.211;0.40), (2.156;8.72), (2.143;8.30), (2.126;0.34), (2.111;0.59), (1.974;0.40), (1.404;1.89), (1.296;16.00), (1.279;15.62), (1.232;0.54), (1.215;0.59), (1.211;1.01), (1.194;0.95), (1.177;0.33), (1.163;3.15), (1.145;6.62), (1.127;2.94), (-0.000;2.63)</p>
<p>Bsp. 222: (8.146;3.37), (8.125;4.06), (7.953;4.46), (7.933;3.56), (7.784;2.79), (7.485;3.76), (7.120;2.51), (3.895;0.38), (3.498;0.36), (3.293;0.35), (3.207;0.40), (3.196;0.45), (3.112;384.48), (3.012;6.98), (2.662;0.77), (2.657;1.02), (2.652;0.75), (2.527;2.38), (2.510;3.68), (2.497;57.99), (2.493;114.59), (2.488;158.02), (2.484;111.19), (2.479;54.11), (2.324;0.35), (2.320;0.67), (2.315;1.03), (2.310;0.69), (2.306;0.38), (2.218;16.00), (2.041;0.82), (0.008;0.70), (-0.000;16.40), (-0.008;0.59)</p>
<p>Bsp. 223: (8.146;3.54), (8.125;4.11), (7.975;1.00), (7.954;4.38), (7.933;3.57), (7.867;0.39), (7.847;0.47), (7.835;0.48), (7.821;0.33), (7.478;4.25), (7.126;2.56), (3.170;1.09), (3.112;533.83), (3.028;0.33), (2.896;14.38), (2.662;1.10), (2.657;1.43), (2.652;1.04), (2.648;0.58), (2.526;3.40), (2.510;5.30), (2.497;89.14), (2.493;177.70), (2.488;246.93), (2.483;174.62), (2.479;85.64), (2.319;1.06), (2.315;1.54), (2.310;1.12), (2.214;16.00), (2.041;1.65), (1.404;15.42), (1.296;0.44), (1.220;9.94), (1.204;9.70), (0.008;0.83), (-0.000;23.30), (-0.008;1.01)</p>
<p>Bsp. 224: (8.146;3.44), (8.125;4.23), (7.953;4.53), (7.933;3.70), (7.796;0.74), (7.482;4.01), (7.123;2.40), (3.790;0.38), (3.421;1.20), (3.351;0.32), (3.269;0.32), (3.244;0.50), (3.207;0.42), (3.112;376.62), (2.986;5.10), (2.666;0.46), (2.662;0.77), (2.657;1.09), (2.653;0.83), (2.648;0.45), (2.526;2.61), (2.510;4.14), (2.497;62.71), (2.493;123.95), (2.488;171.53), (2.483;120.61), (2.479;58.55), (2.324;0.33), (2.319;0.80), (2.315;1.06), (2.310;0.74), (2.306;0.45), (2.216;16.00), (2.041;2.02), (1.404;2.35), (1.243;0.37), (1.181;4.24), (1.163;8.85), (1.145;4.10), (0.008;0.92), (-0.000;21.10), (-0.008;0.75)</p>

<p>Bsp. 225: (7.823;1.30), (7.819;1.35), (7.654;0.64), (7.634;2.15), (7.621;1.73), (7.616;1.44), (7.600;0.41), (7.485;1.82), (7.120;1.39), (3.209;0.41), (3.156;0.70), (3.103;449.95), (3.079;5.59), (2.893;5.95), (2.661;1.04), (2.656;1.40), (2.651;0.88), (2.647;0.51), (2.526;3.19), (2.509;4.98), (2.497;81.05), (2.492;161.42), (2.487;223.05), (2.483;157.77), (2.478;77.41), (2.433;0.52), (2.319;0.95), (2.314;1.41), (2.309;0.90), (2.214;6.15), (2.040;0.81), (1.404;16.00), (1.296;0.36), (1.290;0.50), (1.273;0.48), (1.246;0.44), (1.218;4.00), (1.202;3.96), (1.183;0.46), (-0.000;14.97), (-0.008;0.68)</p>
<p>Bsp. 226: (7.975;0.49), (7.730;3.42), (7.523;3.15), (6.997;2.84), (3.765;0.56), (3.217;0.51), (3.211;0.55), (3.198;1.08), (3.183;1.88), (3.166;3.02), (3.129;627.79), (3.063;0.51), (3.000;3.39), (2.941;0.66), (2.663;0.78), (2.658;1.06), (2.654;0.76), (2.648;0.47), (2.563;0.34), (2.527;4.43), (2.511;3.43), (2.498;57.09), (2.493;112.84), (2.489;155.53), (2.484;109.56), (2.480;53.08), (2.320;0.73), (2.316;0.93), (2.311;0.68), (2.181;0.49), (2.166;10.14), (2.043;0.82), (2.038;0.48), (1.975;0.50), (1.403;6.63), (1.299;16.00), (1.281;15.57), (1.243;0.36), (-0.000;8.02),</p>
<p>Bsp. 227: (7.518;3.08), (7.019;0.33), (7.008;1.96), (3.779;0.39), (3.735;0.46), (3.198;1.46), (3.191;0.64), (3.183;1.54), (3.166;2.43), (3.149;3.62), (3.128;433.40), (2.889;8.89), (2.663;0.58), (2.658;0.64), (2.653;0.45), (2.527;3.08), (2.511;2.17), (2.498;39.83), (2.493;80.13), (2.489;111.51), (2.484;79.39), (2.480;39.11), (2.325;0.35), (2.320;0.49), (2.316;0.69), (2.311;0.51), (2.168;9.74), (2.088;0.35), (2.043;0.48), (1.975;0.58), (1.403;5.54), (1.299;16.00), (1.282;15.93), (1.253;0.48), (1.231;1.03), (1.215;5.10), (1.199;5.12), (1.177;1.14), (1.159;0.43), (-0.000;5.22)</p>
<p>Bsp. 228: (7.750;0.36), (7.520;3.04), (7.001;2.05), (3.765;0.77), (3.730;0.68), (3.405;0.70), (3.342;0.36), (3.228;0.42), (3.223;0.42), (3.218;0.49), (3.198;1.42), (3.183;1.70), (3.166;2.69), (3.131;506.13), (2.975;2.42), (2.923;0.48), (2.918;0.51), (2.663;0.43), (2.658;0.61), (2.654;0.43), (2.528;2.71), (2.511;2.01), (2.498;34.73), (2.494;69.29), (2.489;96.23), (2.484;68.22), (2.480;33.39), (2.320;0.47), (2.316;0.60), (2.311;0.41), (2.185;0.41), (2.182;0.36), (2.167;9.71), (2.084;0.43), (1.403;6.01), (1.299;16.00), (1.282;15.72), (1.231;0.56), (1.214;0.53), (1.175;2.53), (1.158;5.13), (1.140;2.67), (1.129;0.51), (1.122;0.48), (-0.000;2.48)</p>
<p>Bsp. 229: (7.638;2.69), (7.136;2.37), (6.761;2.35), (3.433;0.35), (3.426;0.32), (3.375;0.34), (3.251;0.45), (3.231;0.49), (3.197;1.70), (3.193;1.01), (3.175;1.84), (3.158;3.05), (3.124;524.98), (3.093;1.19), (2.974;10.44), (2.662;0.93), (2.658;1.10), (2.653;0.81), (2.527;5.23), (2.511;4.07), (2.498;67.16), (2.493;133.57), (2.489;184.94), (2.484;130.78), (2.479;63.80), (2.458;1.01), (2.320;0.85), (2.315;1.26), (2.310;0.81), (2.155;8.56), (2.141;8.30), (2.123;0.49), (2.120;0.36), (2.038;0.47), (1.404;0.99), (1.295;16.00), (1.278;15.42), (1.246;0.35), (1.231;0.61), (1.214;0.78), (-0.000;13.10), (-0.008;0.66)</p>
<p>Bsp. 230: (7.737;3.26), (7.565;3.04), (7.012;2.71), (3.230;0.54), (3.107;60.80), (3.005;4.06), (2.526;0.39), (2.510;0.62), (2.497;9.63), (2.492;19.03), (2.488;26.18), (2.483;18.46), (2.478;9.02), (2.182;10.05), (1.765;15.96), (1.710;16.00), (1.404;4.32), (-0.000;1.90),</p>
<p>Bsp. 231: (7.777;0.44), (7.444;2.54), (7.091;2.23), (3.409;0.68), (3.230;0.61), (3.180;1.52), (3.111;241.83), (2.974;2.82), (2.662;0.46), (2.657;0.67), (2.652;0.47), (2.526;1.53), (2.510;2.33), (2.497;36.33), (2.493;72.24), (2.488;99.71), (2.483;70.12), (2.478;34.08), (2.319;0.43), (2.315;0.59), (2.310;0.40), (2.193;9.31), (1.767;15.55), (1.712;16.00), (1.660;1.30), (1.242;0.43), (1.224;0.57), (1.172;2.40), (1.154;5.06), (1.136;2.39), (0.008;0.49), (-0.000;13.15), (-0.008;0.58)</p>
<p>Bsp. 232: (7.440;2.52), (7.439;2.51), (7.097;1.92), (3.885;0.36), (3.230;1.78), (3.111;127.90), (3.088;4.14), (2.886;8.33), (2.657;0.34), (2.526;0.82), (2.510;1.26), (2.497;19.39), (2.493;38.54), (2.488;53.21), (2.483;37.42), (2.479;18.19), (2.315;0.35), (2.192;9.16), (1.767;15.25), (1.712;16.00), (1.694;0.40), (1.658;0.86), (1.640;0.33), (1.404;1.18), (1.239;0.34), (1.212;5.58), (1.196;5.48), (0.008;0.34), (- 0.000;8.38), (-0.008;0.32)</p>
<p>Bsp. 233: (7.702;0.57), (7.165;2.24), (6.780;2.21), (3.814;0.96), (3.471;0.93), (3.230;0.62), (3.106;174.89), (2.865;10.62), (2.657;0.36), (2.526;1.62), (2.510;1.20), (2.497;19.55), (2.492;38.64), (2.488;53.04), (2.483;37.30), (2.478;18.23), (2.315;0.41), (2.173;0.79), (2.158;16.00), (2.114;0.61), (2.040;0.34), (1.760;12.44), (1.705;12.46), (1.695;1.24), (1.658;0.34), (1.641;0.99), (1.404;0.67), (1.205;8.79), (1.188;8.68), (-0.000;5.65)</p>

<p>Bsp. 234: (12.828;0.46), (7.975;1.02), (7.750;2.94), (7.407;2.48), (7.393;0.38), (7.168;0.42), (7.111;0.39), (7.066;2.95), (6.384;0.40), (4.747;0.39), (3.773;0.40), (3.618;0.44), (3.383;0.48), (3.373;0.41), (3.334;0.49), (3.317;0.52), (3.263;1.00), (3.248;0.90), (3.231;1.09), (3.220;1.12), (3.197;4.01), (3.192;2.77), (3.175;4.10), (3.122;1905.53), (3.059;1.23), (3.035;1.03), (2.998;4.64), (2.977;1.12), (2.945;0.54), (2.888;0.45), (2.751;0.40), (2.734;0.47), (2.663;1.43), (2.658;1.73), (2.653;1.31), (2.648;0.86), (2.636;0.45), (2.606;0.44), (2.578;0.46), (2.527;9.35), (2.511;6.46), (2.498;105.41), (2.493;209.47), (2.489;289.11), (2.484;203.66), (2.479;99.51), (2.416;0.57), (2.406;0.45), (2.320;1.25), (2.316;1.62), (2.311;1.42), (2.188;9.72), (2.132;0.44), (2.128;0.54), (2.040;1.45), (2.037;1.16), (1.901;0.42), (1.404;0.74), (1.315;0.41), (1.299;16.00), (1.282;15.58), (1.269;0.46), (1.245;0.59), (1.232;1.36), (1.215;1.29), (0.895;0.74), (-0.000;5.88)</p>
<p>Bsp. 235: (16.307;0.32), (7.974;0.39), (7.851;0.32), (7.831;0.41), (7.814;0.44), (7.787;0.34), (7.403;2.68), (7.094;0.34), (7.077;2.00), (3.765;0.88), (3.347;0.38), (3.341;0.34), (3.307;0.32), (3.276;0.38), (3.269;0.35), (3.225;0.58), (3.208;0.80), (3.197;3.01), (3.192;1.86), (3.175;2.19), (3.158;2.71), (3.117;899.06), (3.056;0.52), (3.035;0.35), (3.028;0.35), (3.018;0.39), (2.882;8.63), (2.831;0.49), (2.674;0.34), (2.662;0.93), (2.657;1.27), (2.653;0.94), (2.570;0.37), (2.527;6.63), (2.510;4.21), (2.497;75.84), (2.493;152.22), (2.488;211.63), (2.484;150.09), (2.479;73.87), (2.406;0.46), (2.365;0.33), (2.356;0.32), (2.325;0.59), (2.320;1.02), (2.315;1.33), (2.310;1.02), (2.306;0.79), (2.257;0.36), (2.204;0.46), (2.186;9.46), (2.163;0.63), (2.130;0.34), (2.037;0.83), (1.900;0.49), (1.404;2.16), (1.364;0.40), (1.299;16.00), (1.282;15.73), (1.243;0.53), (1.232;1.55), (1.210;6.01), (1.194;5.92), (1.166;0.73), (0.895;0.39), (-0.000;13.93)</p>
<p>Bsp. 236: (7.975;1.36), (7.768;0.44), (7.406;2.50), (7.074;1.93), (3.776;0.86), (3.413;0.76), (3.407;0.84), (3.395;0.83), (3.230;0.43), (3.210;0.81), (3.197;2.42), (3.192;1.71), (3.175;2.25), (3.158;2.64), (3.151;2.94), (3.122;676.64), (3.043;0.40), (3.035;0.39), (3.018;0.32), (2.972;3.09), (2.944;0.53), (2.662;0.58), (2.658;0.75), (2.527;3.70), (2.511;2.64), (2.498;43.26), (2.493;85.50), (2.489;117.33), (2.484;82.20), (2.479;39.68), (2.325;0.33), (2.320;0.54), (2.315;0.71), (2.311;0.48), (2.207;0.40), (2.187;9.53), (2.041;0.50), (2.037;0.41), (1.404;1.13), (1.363;0.35), (1.299;16.00), (1.282;15.70), (1.277;1.61), (1.232;1.87), (1.215;1.86), (1.193;0.36), (1.170;2.54), (1.152;5.23), (1.134;2.59), (- 0.000;4.09)</p>
<p>Bsp. 237: (7.696;0.65), (7.127;2.66), (6.764;2.49), (3.853;1.11), (3.811;1.29), (3.426;1.10), (3.197;1.53), (3.193;0.60), (3.189;0.43), (3.175;1.24), (3.158;1.86), (3.140;2.80), (3.122;145.97), (2.862;12.90), (2.527;0.94), (2.511;0.61), (2.498;12.39), (2.494;24.97), (2.489;34.74), (2.484;24.77), (2.480;12.32), (2.211;0.70), (2.153;8.87), (2.143;8.85), (2.127;0.57), (2.111;0.83), (1.404;0.47), (1.300;4.04), (1.296;16.00), (1.283;4.14), (1.279;15.66), (1.254;0.35), (1.232;0.89), (1.215;1.29), (1.211;2.06), (1.203;10.92), (1.194;2.58), (1.186;10.75), (-0.000;0.90)</p>
<p>Bsp. 238: (7.562;3.08), (7.022;2.04), (3.856;0.82), (3.737;0.50), (3.441;0.70), (3.230;6.25), (3.183;0.57), (3.120;463.44), (2.893;9.45), (2.662;0.42), (2.658;0.62), (2.653;0.53), (2.527;3.11), (2.511;2.08), (2.498;37.76), (2.493;75.32), (2.488;104.30), (2.484;73.69), (2.479;36.09), (2.320;0.50), (2.315;0.72), (2.310;0.47), (2.183;9.76), (2.143;0.48), (2.089;0.37), (2.041;0.66), (1.764;15.55), (1.737;0.34), (1.709;16.00), (1.694;0.93), (1.682;0.40), (1.658;3.03), (1.640;0.75), (1.404;2.97), (1.218;5.05), (1.201;5.16), (1.178;0.67), (-0.000;5.18)</p>
<p>Bsp. 239: (7.840;1.21), (7.738;1.39), (7.731;1.55), (7.726;0.71), (7.715;2.18), (7.709;1.54), (7.702;4.44), (7.693;1.50), (7.678;1.37), (7.554;0.13), (7.471;0.82), (7.464;0.74), (7.450;1.31), (7.443;1.18), (7.428;0.73), (7.422;0.66), (7.088;1.19), (7.062;0.56), (6.891;0.25), (4.288;0.16), (4.038;0.28), (4.020;0.25), (3.850;0.14), (3.729;0.86), (3.496;0.17), (3.479;0.43), (3.462;0.45), (3.444;0.22), (3.424;0.53), (3.409;0.38), (3.392;0.94), (3.373;1.38), (3.347;1.29), (3.324;423.49), (3.300;7.93), (3.282;0.30), (3.273;0.64), (3.267;2.04), (3.225;0.12), (3.216;0.18), (3.032;1.79), (2.958;4.19), (2.680;0.20), (2.675;0.45), (2.671;0.62), (2.666;0.44), (2.602;0.13), (2.524;1.88), (2.519;2.66), (2.511;33.85), (2.506;74.07), (2.501;103.23), (2.497;73.75), (2.492;33.43), (2.460;0.20), (2.456;0.21), (2.451;0.23), (2.446;0.23), (2.333;0.46), (2.328;0.65), (2.324;0.47), (2.217;8.71), (2.080;0.57), (2.074;0.39), (1.988;1.11), (1.398;2.28), (1.234;0.16), (1.192;0.39), (1.182;1.06), (1.175;1.02), (1.164;2.61), (1.157;1.09), (1.146;1.98), (1.127;0.55), (1.121;0.41), (1.102;0.16), (0.890;0.30), (0.008;0.26), (-0.000;9.13), (-0.009;0.29)</p>

<p>Bsp. 240: (7.892;1.71), (7.737;1.48), (7.731;1.54), (7.715;2.74), (7.709;1.65), (7.697;4.41), (7.693;1.97), (7.677;1.48), (7.471;0.95), (7.464;0.85), (7.450;1.41), (7.443;1.31), (7.428;0.79), (7.422;0.77), (7.095;1.65), (7.063;0.36), (6.887;0.09), (5.755;0.08), (4.674;0.09), (4.658;0.14), (4.642;0.10), (4.288;0.35), (4.038;0.09), (3.886;0.18), (3.879;0.09), (3.869;0.40), (3.852;0.55), (3.836;0.40), (3.819;0.17), (3.728;0.36), (3.429;0.64), (3.382;0.15), (3.329;630.49), (3.306;6.87), (3.280;0.99), (3.267;1.05), (3.230;0.18), (3.219;0.08), (3.060;0.16), (2.920;1.16), (2.882;6.46), (2.822;0.09), (2.680;0.17), (2.675;0.38), (2.671;0.54), (2.666;0.41), (2.662;0.18), (2.601;0.08), (2.524;1.39), (2.520;1.95), (2.511;27.25), (2.506;61.88), (2.502;88.23), (2.497;64.37), (2.493;29.73), (2.452;0.28), (2.437;0.12), (2.376;0.08), (2.338;0.19), (2.333;0.39), (2.329;0.55), (2.324;0.42), (2.319;0.21), (2.218;8.61), (2.141;0.08), (2.080;0.21), (2.073;0.30), (1.988;0.37), (1.398;2.40), (1.227;5.94), (1.210;6.00), (1.192;0.48), (1.175;1.49), (1.159;1.26), (1.058;0.08), (1.041;0.08), (0.890;0.25), (0.008;0.19), (-0.000;7.06), (-0.008;0.22)</p>
<p>Bsp. 241: (7.908;7.36), (7.907;8.63), (7.904;8.19), (7.903;8.07), (7.870;3.64), (7.758;1.65), (7.687;2.87), (7.686;3.13), (7.666;13.44), (7.665;13.06), (7.657;10.97), (7.653;9.91), (7.637;2.43), (7.632;2.84), (7.558;10.68), (7.556;10.67), (7.181;4.10), (7.145;1.73), (6.903;0.45), (4.056;1.05), (4.038;3.16), (4.021;3.18), (4.003;1.08), (3.765;2.47), (3.496;0.45), (3.479;1.19), (3.461;1.27), (3.444;0.62), (3.434;1.82), (3.408;1.05), (3.390;2.82), (3.372;3.03), (3.351;3.18), (3.334;1009.29), (3.304;1.35), (3.293;0.80), (3.284;2.01), (3.217;0.47), (3.029;4.90), (2.953;12.09), (2.676;0.48), (2.672;0.71), (2.667;0.53), (2.542;3.10), (2.525;1.97), (2.521;2.70), (2.512;36.65), (2.507;82.46), (2.503;116.56), (2.498;84.08), (2.493;38.30), (2.458;0.37), (2.454;0.38), (2.334;0.53), (2.329;0.72), (2.325;0.53), (2.211;16.00), (2.167;1.44), (2.074;0.78), (1.989;14.95), (1.193;4.37), (1.175;11.60), (1.157;10.50), (1.141;4.88), (1.119;1.52), (1.113;1.30), (1.095;0.40), (-0.000;9.20)</p>
<p>Bsp. 242: (7.712;0.38), (7.706;0.41), (7.428;2.92), (7.424;1.22), (7.407;3.88), (7.386;0.33), (7.369;0.50), (7.348;0.60), (7.256;3.72), (7.251;1.40), (7.239;1.38), (7.234;3.00), (7.183;2.93), (7.172;0.65), (7.151;0.39), (6.784;1.31), (3.912;0.33), (3.901;0.40), (3.300;280.44), (3.231;0.71), (3.149;3.03), (3.120;0.37), (3.026;0.52), (2.933;1.41), (2.673;0.55), (2.669;0.69), (2.664;0.69), (2.539;3.46), (2.504;69.11), (2.500;84.92), (2.496;59.32), (2.424;0.31), (2.403;0.32), (2.331;0.54), (2.326;0.66), (2.322;0.54), (2.152;7.46), (2.115;8.18), (2.088;0.56), (2.069;0.61), (2.049;0.43), (1.787;0.81), (1.709;1.17), (1.689;15.00), (1.655;0.50), (1.648;0.62), (1.634;2.36), (1.416;0.57), (1.398;5.89), (1.236;0.31), (1.153;1.83), (1.135;3.45), (1.118;1.78), (1.092;0.32), (-0.000;10.60), (-0.008;0.57)</p>
<p>Bsp. 243: (7.869;3.47), (7.756;1.64), (7.742;4.70), (7.735;5.12), (7.733;4.81), (7.720;5.46), (7.717;5.60), (7.713;5.65), (7.711;5.86), (7.696;4.69), (7.651;0.36), (7.569;0.46), (7.558;10.12), (7.556;10.22), (7.468;2.77), (7.461;2.53), (7.446;4.48), (7.440;4.21), (7.425;2.47), (7.419;2.35), (7.413;0.33), (7.181;3.98), (7.145;1.72), (6.903;1.78), (6.853;0.50), (3.856;0.43), (3.765;9.54), (3.496;0.45), (3.490;0.42), (3.478;1.35), (3.461;1.18), (3.440;2.22), (3.407;1.04), (3.390;4.40), (3.372;4.14), (3.340;1445.28), (3.289;0.89), (3.286;1.08), (3.267;1.76), (3.240;0.58), (3.231;0.39), (3.225;0.37), (3.216;1.99), (3.029;4.85), (3.003;0.61), (2.953;11.92), (2.905;0.71), (2.871;0.34), (2.677;0.61), (2.672;0.84), (2.667;0.63), (2.663;0.44), (2.542;3.54), (2.525;2.35), (2.521;3.33), (2.512;43.82), (2.507;97.21), (2.503;137.21), (2.498;99.50), (2.494;45.80), (2.334;0.65), (2.330;0.89), (2.325;0.69), (2.305;0.43), (2.212;16.00), (2.167;5.60), (2.074;0.75), (2.052;0.41), (1.989;0.47), (1.397;3.15), (1.259;0.45), (1.241;0.95), (1.234;0.35), (1.223;0.40), (1.177;3.09), (1.159;7.12), (1.141;4.90), (1.112;3.24), (1.095;1.33), (-0.000;4.23)</p>
<p>Bsp. 244: (7.920;4.35), (7.743;4.90), (7.736;4.86), (7.733;4.47), (7.720;5.11), (7.718;5.24), (7.714;5.18), (7.711;5.27), (7.696;4.40), (7.555;9.11), (7.553;8.99), (7.468;2.76), (7.461;2.50), (7.447;4.17), (7.440;3.86), (7.425;2.45), (7.419;2.28), (7.192;5.28), (7.141;0.92), (6.901;0.63), (3.898;0.42), (3.881;1.01), (3.864;1.39), (3.856;0.79), (3.848;1.03), (3.831;0.49), (3.764;3.74), (3.428;1.23), (3.366;0.69), (3.328;1146.89), (3.306;2.17), (3.297;1.12), (3.291;1.20), (3.278;3.48), (3.267;1.05), (3.262;0.39), (3.099;0.47), (2.917;2.73), (2.874;16.00), (2.815;0.76), (2.676;0.78), (2.671;1.12), (2.666;1.12), (2.631;0.69), (2.630;0.66), (2.541;4.86), (2.524;2.80), (2.520;3.86), (2.511;56.47), (2.507;128.66), (2.502;183.64), (2.497;133.68), (2.493;61.52), (2.461;0.60), (2.457;0.71), (2.452;0.79), (2.447;0.71), (2.338;0.43), (2.333;0.86), (2.329;1.15), (2.324;0.88), (2.319;0.40), (2.212;15.60), (2.166;2.02), (2.074;1.40), (2.051;0.48), (1.989;0.43), (1.398;7.25), (1.282;0.41), (1.266;0.50), (1.222;14.81), (1.205;15.17), (1.170;3.87), (1.154;3.53), (1.146;2.54), (1.130;1.39), (1.061;0.46), (1.044;0.49), (0.889;0.38), (-0.000;8.40)</p>

<p>Bsp. 245: (13.487;1.79), (13.482;2.37), (13.478;2.03), (12.662;13.70), (12.594;0.49), (7.816;3.52), (7.743;1.37), (7.736;1.53), (7.732;1.50), (7.720;1.68), (7.717;1.78), (7.714;1.73), (7.711;1.80), (7.695;1.50), (7.561;3.39), (7.559;3.42), (7.468;0.93), (7.461;0.90), (7.447;1.50), (7.440;1.36), (7.425;0.78), (7.419;0.78), (7.156;4.94), (3.856;0.74), (3.765;1.30), (3.427;4.39), (3.392;0.63), (3.377;3.05), (3.375;1.25), (3.366;1.51), (3.327;3345.37), (3.289;4.60), (3.280;2.13), (3.277;2.30), (3.266;5.53), (3.226;0.89), (3.203;0.50), (3.175;0.49), (3.168;0.48), (3.050;4.97), (3.033;0.48), (2.966;5.02), (2.680;1.22), (2.675;2.49), (2.670;3.49), (2.666;2.58), (2.661;1.23), (2.601;0.80), (2.597;0.66), (2.541;16.00), (2.537;3.04), (2.524;10.33), (2.519;14.24), (2.511;180.60), (2.506;400.82), (2.501;562.29), (2.497;402.43), (2.492;182.84), (2.442;0.51), (2.338;1.09), (2.333;2.39), (2.328;3.48), (2.324;2.57), (2.319;1.16), (2.305;0.46), (2.210;9.52), (2.167;0.86), (2.073;9.25), (2.051;1.13), (1.398;1.11), (1.292;1.03), (1.235;1.11), (1.108;0.58), (1.091;1.06), (1.073;0.73), (1.055;0.51), (0.890;1.45), (0.008;0.84), (-0.000;28.64), (-0.009;0.79)</p>
<p>Bsp. 246: (7.738;0.61), (7.654;0.30), (7.637;0.34), (7.633;0.36), (7.566;0.92), (7.562;0.93), (7.545;1.64), (7.527;1.07), (7.486;0.35), (7.470;1.78), (7.466;1.49), (7.451;2.07), (7.259;3.69), (7.241;2.23), (7.220;1.96), (7.113;1.24), (7.094;2.14), (7.076;1.01), (6.838;0.42), (6.819;1.69), (3.871;15.00), (3.776;0.33), (3.708;0.37), (3.703;0.31), (3.696;0.31), (3.635;0.34), (3.615;0.37), (3.594;0.33), (3.570;0.37), (3.529;0.49), (3.513;0.46), (3.476;0.89), (3.456;1.12), (3.317;1395.59), (3.228;0.42), (3.226;0.39), (3.025;0.32), (2.947;2.03), (2.670;1.14), (2.572;0.57), (2.559;0.73), (2.540;4.62), (2.505;142.62), (2.501;151.37), (2.416;0.31), (2.331;1.02), (2.187;12.57), (2.176;10.22), (2.069;0.76), (2.049;0.61), (1.398;2.69), (1.293;0.36), (1.236;0.49), (1.162;2.69), (1.144;4.88), (1.127;2.37), (1.107;0.33), (0.890;0.37), (-0.000;10.65)</p>
<p>Bsp. 247: (8.080;0.59), (7.798;1.02), (7.563;0.81), (7.560;0.85), (7.551;1.05), (7.549;1.25), (7.548;1.27), (7.547;1.10), (7.537;0.94), (7.534;1.02), (7.468;1.55), (7.465;1.52), (7.456;1.79), (7.453;1.56), (7.270;3.39), (7.242;1.91), (7.229;1.76), (7.109;1.07), (7.108;1.04), (7.096;1.97), (7.095;1.90), (7.084;0.98), (7.082;0.94), (6.834;1.08), (3.872;16.00), (3.852;0.40), (3.842;0.66), (3.830;0.61), (3.819;0.42), (3.816;0.37), (3.811;0.90), (3.801;0.48), (3.776;0.49), (3.357;371.04), (3.337;0.38), (3.334;0.39), (3.246;0.81), (2.888;0.54), (2.853;3.48), (2.763;1.54), (2.762;1.53), (2.630;3.11), (2.629;3.03), (2.616;0.40), (2.543;1.43), (2.525;0.82), (2.522;1.09), (2.519;1.25), (2.510;22.98), (2.507;48.66), (2.504;66.06), (2.501;47.31), (2.498;21.21), (2.388;0.39), (2.210;0.55), (2.187;9.27), (2.174;5.35), (2.116;0.54), (1.397;1.57), (1.208;3.53), (1.197;3.77), (1.162;0.88), (1.142;4.79), (1.131;4.59), (1.057;1.71), (1.045;1.70), (0.000;1.83)</p>
<p>Bsp. 248: (7.906;3.84), (7.884;3.79), (7.832;1.28), (7.721;0.64), (7.652;3.60), (7.141;3.99), (7.119;3.51), (7.112;0.68), (7.096;0.37), (7.069;1.53), (7.047;0.77), (3.844;15.00), (3.818;0.38), (3.477;0.87), (3.467;0.96), (3.387;3.91), (3.320;73.02), (3.315;102.30), (3.309;485.92), (3.255;0.64), (3.215;0.38), (3.070;0.31), (3.030;1.95), (3.009;0.58), (2.958;3.91), (2.674;0.60), (2.539;6.04), (2.505;69.18), (2.500;73.18), (2.328;0.50), (2.210;9.74), (2.069;0.53), (2.049;0.31), (1.398;3.00), (1.235;0.36), (1.180;1.94), (1.164;3.31), (1.147;2.34), (0.016;0.87), (0.011;1.47), (-0.000;9.89)</p>
<p>Bsp. 249: (7.685;2.16), (7.568;0.37), (7.564;0.40), (7.550;0.48), (7.547;0.57), (7.545;0.58), (7.543;0.54), (7.529;0.46), (7.524;0.51), (7.471;0.77), (7.466;0.78), (7.452;0.92), (7.448;0.78), (7.267;1.74), (7.242;0.93), (7.222;0.82), (7.113;0.53), (7.111;0.50), (7.095;0.94), (7.093;0.90), (7.076;0.47), (7.074;0.42), (6.810;1.75), (3.872;8.00), (3.801;0.25), (3.428;0.20), (3.369;0.20), (3.327;188.63), (3.288;0.25), (3.277;0.34), (3.245;0.59), (3.020;0.94), (2.949;0.95), (2.689;0.19), (2.675;0.16), (2.671;0.23), (2.666;0.17), (2.541;0.86), (2.524;0.68), (2.519;0.97), (2.511;12.45), (2.506;27.17), (2.502;37.92), (2.497;27.28), (2.493;12.65), (2.333;0.21), (2.329;0.26), (2.324;0.18), (2.185;4.79), (2.174;4.81), (1.398;2.90), (-0.000;1.06)</p>

<p>Bsp. 250: (7.714;0.57), (7.226;5.03), (7.189;0.47), (6.908;0.46), (6.799;2.05), (4.057;0.35), (4.040;0.99), (4.022;0.98), (4.004;0.36), (3.813;2.36), (3.443;0.81), (3.404;0.76), (3.339;2.08), (3.309;157.08), (3.285;4.29), (3.232;5.94), (2.934;2.12), (2.540;0.70), (2.523;1.16), (2.510;15.12), (2.505;27.81), (2.501;35.88), (2.497;24.31), (2.492;11.35), (2.381;0.69), (2.365;2.50), (2.348;2.57), (2.332;0.89), (2.267;0.46), (2.262;0.40), (2.251;0.63), (2.244;1.14), (2.225;1.55), (2.207;1.60), (2.188;1.39), (2.158;13.31), (2.136;2.75), (2.127;15.00), (2.070;0.35), (1.987;4.28), (1.717;1.05), (1.698;1.40), (1.680;1.32), (1.661;0.99), (1.300;10.42), (1.283;10.03), (1.265;1.68), (1.248;1.81), (1.245;1.30), (1.228;1.13), (1.193;1.25), (1.176;2.46), (1.158;2.38), (1.153;3.01), (1.135;5.82), (1.117;2.92), (0.821;4.24), (0.802;9.36), (0.784;4.03), (0.778;1.25), (0.759;1.59), (0.754;0.92), (0.740;0.76), (- 0.000;4.96)</p>
<p>Bsp. 251: (7.910;0.58), (7.903;3.28), (7.897;1.05), (7.885;1.22), (7.880;3.37), (7.726;0.62), (7.709;0.46), (7.704;0.50), (7.234;2.63), (7.136;3.41), (7.131;1.06), (7.119;1.17), (7.114;3.04), (7.041;0.39), (7.018;0.35), (6.814;1.04), (3.843;15.00), (3.819;1.57), (3.807;1.87), (3.800;1.15), (3.698;0.53), (3.498;0.79), (3.457;0.65), (3.304;123.83), (3.281;16.36), (2.973;0.58), (2.943;1.08), (2.940;1.07), (2.674;0.57), (2.669;0.72), (2.664;0.67), (2.539;1.57), (2.522;3.07), (2.509;42.15), (2.504;78.17), (2.500;101.51), (2.496;68.95), (2.491;32.39), (2.331;0.63), (2.327;0.73), (2.322;0.49), (2.249;0.71), (2.210;1.03), (2.183;7.84), (2.172;6.98), (2.138;0.38), (2.121;0.92), (2.089;0.55), (2.070;0.37), (2.062;0.72), (2.049;0.34), (1.398;1.56), (1.236;0.37), (1.160;1.60), (1.142;3.18), (1.124;1.63), (1.106;0.40), (1.101;0.32), (1.083;0.45), (0.890;0.36), (-0.000;7.92)</p>
<p>Bsp. 252: (7.781;5.27), (7.726;1.94), (7.719;2.06), (7.711;1.95), (7.704;2.22), (7.695;3.44), (7.692;6.54), (7.674;2.21), (7.643;0.55), (7.636;0.63), (7.620;0.61), (7.614;0.63), (7.573;0.51), (7.557;0.64), (7.551;0.71), (7.536;0.74), (7.465;1.21), (7.458;1.15), (7.444;2.03), (7.437;1.92), (7.422;1.07), (7.416;0.97), (7.387;0.40), (7.381;0.43), (7.366;0.61), (7.359;0.64), (7.338;0.41), (7.066;4.57), (5.747;0.58), (3.850;0.43), (3.733;1.09), (3.469;0.50), (3.440;0.54), (3.402;0.80), (3.348;5.15), (3.309;2464.30), (3.286;126.16), (3.266;18.00), (3.195;0.79), (3.179;0.73), (3.167;0.63), (3.137;0.59), (3.091;0.47), (3.054;7.34), (2.972;7.54), (2.891;0.38), (2.674;2.17), (2.669;2.81), (2.665;2.14), (2.627;0.40), (2.607;0.45), (2.539;5.86), (2.523;11.25), (2.509;161.17), (2.505;299.79), (2.500;388.93), (2.496;263.39), (2.491;123.33), (2.384;0.39), (2.345;0.38), (2.332;2.14), (2.327;2.75), (2.323;1.97), (2.238;0.44), (2.216;15.00), (2.143;0.46), (2.082;1.09), (2.069;1.22), (2.049;0.99), (1.987;0.37), (1.908;0.77), (1.409;2.61), (1.404;2.08), (1.398;6.96), (1.292;0.41), (1.237;0.70), (0.890;1.45), (0.008;1.34), (-0.000;28.61), (-0.008;1.06)</p>
<p>Bsp. 253: (7.913;0.42), (7.906;3.19), (7.901;1.13), (7.889;1.59), (7.884;4.72), (7.647;3.20), (7.148;0.43), (7.141;3.33), (7.136;1.12), (7.124;1.08), (7.119;3.17), (7.112;0.39), (7.076;1.29), (7.065;0.35), (7.043;0.36), (3.862;0.50), (3.845;15.00), (3.833;0.70), (3.818;0.79), (3.311;164.40), (3.288;8.52), (3.269;1.37), (2.918;0.82), (2.883;4.52), (2.763;0.54), (2.633;1.01), (2.631;0.99), (2.540;0.40), (2.523;0.77), (2.510;11.20), (2.506;20.84), (2.501;27.11), (2.497;18.49), (2.492;8.78), (2.211;8.04), (1.398;1.71), (1.227;4.42), (1.211;4.50), (1.178;1.05), (1.161;0.90), (1.148;1.73), (1.131;1.58), (1.062;0.61), (1.046;0.61), (-0.000;1.33)</p>
<p>Bsp. 254: (7.913;0.40), (7.906;3.23), (7.901;1.07), (7.889;1.15), (7.884;3.50), (7.876;0.42), (7.777;3.20), (7.653;3.42), (7.148;0.44), (7.141;3.41), (7.136;1.13), (7.124;1.08), (7.119;3.18), (7.111;0.40), (7.053;2.75), (3.845;15.00), (3.818;0.63), (3.316;264.58), (3.292;11.50), (3.269;1.41), (3.248;0.53), (3.052;4.03), (2.970;4.09), (2.540;0.50), (2.523;0.93), (2.510;13.24), (2.506;24.64), (2.501;31.98), (2.497;21.64), (2.493;10.12), (2.209;8.68), (1.398;1.77), (-0.000;1.76)</p>
<p>Bsp. 255: (7.914;0.33), (7.906;3.21), (7.901;1.09), (7.889;1.13), (7.884;3.57), (7.877;0.50), (7.860;0.79), (7.749;0.56), (7.515;2.67), (7.514;2.63), (7.158;0.85), (7.150;0.70), (7.142;3.57), (7.137;1.38), (7.125;1.42), (7.120;3.44), (3.845;15.00), (3.818;1.22), (3.461;0.36), (3.404;0.39), (3.388;0.80), (3.370;0.87), (3.350;0.76), (3.309;319.77), (3.286;19.90), (3.215;1.08), (3.025;1.00), (2.952;2.40), (2.674;0.32), (2.670;0.39), (2.665;0.34), (2.540;0.85), (2.523;1.58), (2.510;22.85), (2.505;42.61), (2.501;55.42), (2.496;37.59), (2.492;17.67), (2.332;0.30), (2.328;0.41), (2.205;5.44), (1.398;1.37), (1.246;0.49), (1.175;0.84), (1.158;1.80), (1.141;1.37), (-0.000;4.35)</p>

<p>Bsp. 256: (7.906;3.84), (7.901;1.24), (7.889;1.19), (7.884;3.44), (7.877;0.36), (7.512;2.65), (7.170;1.24), (7.150;0.56), (7.142;3.43), (7.137;1.17), (7.125;1.25), (7.120;3.27), (7.113;0.41), (3.874;0.37), (3.845;15.00), (3.765;0.37), (3.305;368.22), (3.282;15.93), (2.913;0.66), (2.874;3.71), (2.762;0.65), (2.674;0.34), (2.669;0.47), (2.665;0.35), (2.632;1.21), (2.631;1.22), (2.539;1.23), (2.523;1.90), (2.509;26.87), (2.505;49.95), (2.500;64.90), (2.496;44.02), (2.491;20.68), (2.332;0.34), (2.327;0.44), (2.322;0.34), (2.218;0.51), (2.205;5.06), (2.069;0.53), (1.398;1.54), (1.222;3.71), (1.205;3.85), (1.172;1.01), (1.159;0.87), (1.148;2.30), (1.131;1.96), (1.062;0.75), (1.045;0.73), (-0.000;6.49)</p>
<p>Bsp. 257: (7.914;0.38), (7.906;3.25), (7.901;1.11), (7.889;1.12), (7.884;3.56), (7.877;0.44), (7.809;2.45), (7.518;2.55), (7.149;0.53), (7.142;4.08), (7.138;3.71), (7.125;1.17), (7.120;3.27), (7.113;0.44), (3.845;15.00), (3.304;163.19), (3.280;6.34), (3.270;1.15), (3.049;3.24), (2.966;3.31), (2.670;0.32), (2.539;0.79), (2.523;1.23), (2.509;17.21), (2.505;31.98), (2.500;41.51), (2.496;28.31), (2.492;13.37), (2.205;8.78), (1.987;0.52), (1.398;3.65), (-0.000;4.52)</p>
<p>Bsp. 258: (7.816;1.68), (7.702;0.80), (7.660;5.73), (7.054;1.81), (7.031;0.81), (6.890;0.35), (3.859;0.41), (3.730;1.58), (3.711;0.82), (3.568;0.30), (3.469;1.01), (3.452;1.10), (3.422;0.93), (3.381;2.57), (3.363;3.17), (3.310;1095.29), (3.286;53.70), (3.232;7.41), (3.021;2.30), (2.949;5.51), (2.930;0.47), (2.674;0.86), (2.670;1.19), (2.665;0.89), (2.539;2.57), (2.505;134.74), (2.500;170.81), (2.496;117.83), (2.383;0.71), (2.367;2.24), (2.351;2.34), (2.332;1.35), (2.327;1.27), (2.322;0.96), (2.279;0.32), (2.267;0.53), (2.259;0.83), (2.250;0.63), (2.236;0.95), (2.218;1.22), (2.200;1.32), (2.181;1.13), (2.150;15.00), (2.080;1.20), (2.069;0.72), (2.049;0.37), (1.908;0.57), (1.719;0.95), (1.700;1.29), (1.681;1.16), (1.663;0.87), (1.398;3.34), (1.303;9.05), (1.286;8.82), (1.265;2.04), (1.248;2.02), (1.236;0.64), (1.230;0.49), (1.174;1.69), (1.156;3.88), (1.139;3.34), (1.122;1.51), (1.104;0.45), (0.890;0.63), (0.827;3.75), (0.808;8.27), (0.790;3.59), (0.777;1.01), (0.758;1.84), (0.746;0.72), (0.739;0.89), (0.727;0.34), (-0.000;9.81)</p>
<p>Bsp. 259: (7.762;5.33), (7.661;5.35), (7.037;4.74), (3.858;0.42), (3.731;0.92), (3.713;0.62), (3.469;0.38), (3.439;0.60), (3.421;0.82), (3.411;0.76), (3.319;888.49), (3.296;46.03), (3.232;6.56), (3.045;7.31), (3.013;0.45), (2.962;7.46), (2.671;0.69), (2.540;1.34), (2.506;81.53), (2.501;103.21), (2.497;72.71), (2.383;0.63), (2.367;2.12), (2.350;2.22), (2.333;1.11), (2.328;0.86), (2.323;0.63), (2.267;0.45), (2.258;0.69), (2.250;0.56), (2.237;0.92), (2.218;1.20), (2.200;1.30), (2.181;1.07), (2.149;15.00), (2.080;0.73), (2.069;0.33), (1.737;0.30), (1.718;0.94), (1.700;1.24), (1.681;1.16), (1.663;0.88), (1.644;0.30), (1.398;2.81), (1.303;8.56), (1.286;8.34), (1.265;1.81), (1.248;1.80), (1.236;0.49), (1.229;0.45), (0.890;0.31), (0.827;3.66), (0.808;7.89), (0.790;3.47), (0.777;0.95), (0.758;1.56), (0.746;0.61), (0.740;0.78), (0.729;0.34), (-0.000;3.82)</p>
<p>Bsp. 260: (7.845;1.87), (7.734;0.83), (7.519;6.53), (7.143;2.00), (7.127;0.56), (7.110;0.84), (5.747;0.42), (4.021;0.30), (3.779;1.29), (3.607;0.50), (3.590;0.52), (3.568;0.37), (3.468;1.09), (3.450;1.17), (3.408;1.17), (3.395;1.53), (3.380;2.60), (3.363;2.98), (3.308;659.72), (3.284;22.95), (3.232;2.52), (3.177;2.16), (3.019;2.66), (2.986;0.53), (2.982;0.53), (2.944;6.60), (2.674;0.64), (2.670;0.85), (2.665;0.69), (2.562;0.42), (2.539;1.82), (2.509;52.09), (2.505;94.50), (2.500;120.27), (2.496;83.59), (2.390;0.94), (2.374;3.33), (2.358;3.40), (2.341;1.08), (2.332;0.71), (2.327;0.87), (2.323;0.64), (2.263;0.40), (2.244;0.75), (2.235;1.39), (2.216;2.01), (2.191;15.00), (2.162;0.81), (2.069;0.83), (1.987;1.10), (1.742;0.39), (1.723;1.38), (1.704;1.88), (1.686;1.76), (1.667;1.30), (1.649;0.39), (1.398;3.68), (1.304;13.32), (1.287;13.03), (1.265;1.91), (1.249;1.79), (1.237;0.91), (1.219;1.15), (1.201;0.60), (1.193;0.45), (1.174;1.52), (1.169;2.17), (1.151;5.00), (1.133;4.14), (0.816;5.59), (0.798;12.17), (0.779;5.80), (0.760;1.37), (0.741;0.64), (-0.000;6.25), (-0.008;0.34)</p>

<p>Bsp. 261: (8.079;0.81), (7.927;0.36), (7.892;3.13), (7.720;0.65), (7.514;7.27), (7.152;3.44), (7.105;0.64), (6.901;0.63), (3.886;0.44), (3.867;0.85), (3.852;1.28), (3.836;1.24), (3.819;0.74), (3.803;0.33), (3.765;3.19), (3.572;0.41), (3.408;0.36), (3.306;391.72), (3.282;20.77), (3.232;2.52), (2.906;1.96), (2.866;10.86), (2.822;1.25), (2.762;2.38), (2.674;0.50), (2.667;0.83), (2.632;4.37), (2.540;1.21), (2.505;61.59), (2.500;76.83), (2.496;52.59), (2.390;1.06), (2.374;3.56), (2.358;3.67), (2.342;1.19), (2.332;0.59), (2.327;0.67), (2.323;0.50), (2.266;0.32), (2.251;0.58), (2.243;0.97), (2.236;1.48), (2.217;2.09), (2.191;15.00), (2.168;2.82), (2.070;0.48), (1.742;0.48), (1.723;1.52), (1.704;2.05), (1.686;1.89), (1.667;1.42), (1.649;0.48), (1.398;5.47), (1.304;14.41), (1.287;13.96), (1.265;1.00), (1.248;1.33), (1.214;10.97), (1.198;11.44), (1.163;3.68), (1.148;8.63), (1.131;6.51), (1.062;2.65), (1.056;0.66), (1.045;2.64), (1.039;0.60), (0.817;6.01), (0.798;12.73), (0.779;5.55), (0.758;0.70), (0.740;0.32), (-0.000;4.59)</p>
<p>Bsp. 262: (7.794;2.84), (7.524;3.92), (7.123;2.77), (3.568;0.37), (3.408;0.44), (3.378;0.53), (3.307;398.91), (3.286;10.96), (3.232;4.63), (3.042;5.72), (3.003;0.56), (2.958;5.79), (2.674;0.48), (2.669;0.62), (2.665;0.48), (2.560;0.32), (2.539;1.34), (2.505;67.42), (2.500;85.22), (2.496;59.21), (2.390;0.65), (2.374;2.22), (2.357;2.28), (2.341;0.74), (2.332;0.54), (2.327;0.63), (2.323;0.44), (2.267;0.31), (2.250;0.49), (2.244;0.42), (2.234;1.02), (2.216;1.48), (2.191;15.00), (2.180;1.45), (2.161;0.46), (2.069;0.46), (1.742;0.30), (1.722;0.97), (1.704;1.29), (1.686;1.19), (1.667;0.89), (1.398;3.01), (1.304;9.00), (1.287;8.76), (1.265;1.22), (1.248;1.16), (0.816;3.86), (0.797;8.27), (0.779;3.78), (0.758;1.03), (0.739;0.46), (-0.000;4.24)</p>
<p>Bsp. 263: (7.865;0.89), (7.754;0.41), (7.524;3.25), (7.510;2.96), (7.506;1.78), (7.497;3.35), (7.459;1.53), (7.454;1.55), (7.452;1.52), (7.173;1.18), (7.167;1.81), (7.162;1.79), (7.156;1.14), (7.150;1.00), (7.144;0.99), (7.134;0.59), (4.040;0.30), (3.834;15.00), (3.822;1.15), (3.806;0.86), (3.790;0.72), (3.767;1.47), (3.478;0.49), (3.462;0.50), (3.406;0.56), (3.390;1.03), (3.372;1.13), (3.309;203.18), (3.285;17.37), (3.226;0.43), (3.027;1.20), (2.954;2.93), (2.540;0.68), (2.510;18.71), (2.505;33.19), (2.501;41.42), (2.497;27.90), (2.208;6.14), (2.170;1.03), (1.987;1.18), (1.193;0.42), (1.175;1.57), (1.158;2.39), (1.142;1.75), (1.117;0.76), (-0.000;2.40)</p>
<p>Bsp. 264: (7.739;0.52), (7.595;4.58), (7.576;5.02), (7.249;5.08), (7.205;4.95), (7.185;4.49), (6.842;2.25), (3.461;0.50), (3.394;0.84), (3.356;1.16), (3.308;251.06), (3.284;26.87), (3.249;0.32), (2.955;2.23), (2.675;0.37), (2.670;0.48), (2.665;0.44), (2.540;0.93), (2.510;28.47), (2.506;51.15), (2.501;64.36), (2.497;43.84), (2.333;0.39), (2.328;0.47), (2.323;0.35), (2.190;13.75), (2.155;15.00), (1.398;7.66), (1.166;3.80), (1.148;7.82), (1.131;3.69), (-0.000;4.58)</p>
<p>Bsp. 265: (7.798;0.75), (7.596;5.50), (7.576;5.89), (7.246;5.23), (7.205;5.86), (7.186;5.37), (6.849;1.98), (3.837;0.48), (3.809;0.55), (3.409;0.33), (3.395;0.44), (3.311;538.81), (3.287;39.43), (2.870;7.50), (2.675;0.49), (2.670;0.65), (2.666;0.53), (2.633;0.50), (2.540;1.29), (2.523;2.59), (2.510;38.16), (2.506;70.70), (2.501;91.35), (2.497;62.01), (2.493;29.07), (2.333;0.55), (2.328;0.66), (2.324;0.49), (2.318;0.30), (2.189;13.28), (2.155;15.00), (2.124;0.35), (2.070;0.47), (1.398;10.40), (1.209;5.75), (1.194;6.24), (1.148;1.17), (1.131;0.89), (1.063;0.35), (1.045;0.35), (0.890;0.31), (0.008;0.31), (- 0.000;6.82)</p>
<p>Bsp. 266: (7.691;6.50), (7.596;5.15), (7.577;5.76), (7.251;5.06), (7.206;5.66), (7.186;5.23), (6.835;5.27), (3.310;600.14), (3.287;43.52), (3.216;0.34), (3.013;2.57), (2.985;2.36), (2.973;2.57), (2.967;2.59), (2.679;0.34), (2.675;0.58), (2.670;0.76), (2.666;0.56), (2.540;1.59), (2.523;3.03), (2.510;42.66), (2.506;79.18), (2.501;102.35), (2.497;69.65), (2.492;32.78), (2.332;0.59), (2.328;0.73), (2.324;0.52), (2.319;0.32), (2.189;15.00), (2.154;14.95), (2.070;0.42), (1.398;11.01), (0.890;0.32), (-0.000;6.24)</p>
<p>Bsp. 267: (7.868;1.42), (7.697;0.33), (7.656;3.46), (7.472;0.34), (7.183;0.44), (7.061;1.42), (6.885;0.32), (3.859;1.73), (3.839;0.49), (3.822;0.37), (3.729;1.27), (3.422;0.74), (3.297;110.79), (3.274;5.03), (3.232;2.01), (2.910;0.90), (2.874;4.94), (2.826;0.49), (2.669;0.35), (2.539;0.95), (2.522;1.36), (2.509;21.22), (2.504;39.68), (2.500;51.51), (2.495;35.49), (2.491;17.01), (2.384;0.42), (2.367;1.40), (2.351;1.46), (2.335;0.57), (2.326;0.43), (2.322;0.32), (2.256;0.32), (2.238;0.63), (2.219;0.75), (2.201;0.78), (2.182;0.68), (2.151;9.25), (2.081;0.93), (1.719;0.57), (1.700;0.76), (1.682;0.74), (1.663;0.56), (1.398;15.00), (1.303;5.70), (1.286;5.54), (1.265;0.64), (1.246;1.00), (1.229;1.36), (1.220;4.90), (1.203;5.03), (1.170;1.47), (1.154;1.17), (0.827;2.32), (0.809;5.07), (0.790;2.21), (0.777;0.42), (0.766;0.49), (0.758;0.66), (0.747;0.85), (0.729;0.39), (-0.000;4.66)</p>

<p>Bsp. 268: (7.822;0.68), (7.806;0.90), (7.801;0.65), (7.783;0.66), (7.489;3.41), (7.467;5.10), (7.394;3.80), (7.376;4.24), (7.371;2.60), (7.354;2.86), (7.227;3.09), (7.217;5.36), (7.199;3.87), (6.853;1.00), (6.827;0.84), (4.204;0.60), (3.993;0.69), (3.907;0.67), (3.882;0.79), (3.864;0.92), (3.843;1.06), (3.826;1.04), (3.799;1.34), (3.775;0.67), (3.751;0.70), (3.727;0.74), (3.698;0.75), (3.689;0.85), (3.676;1.00), (3.667;0.70), (3.645;0.78), (3.639;0.81), (3.627;0.86), (3.614;0.94), (3.602;0.92), (3.598;1.06), (3.582;1.05), (3.561;1.13), (3.556;1.12), (3.518;1.88), (3.501;1.62), (3.494;1.63), (3.480;1.68), (3.454;1.97), (3.429;2.49), (3.416;3.06), (3.401;3.82), (3.389;4.87), (3.312;4328.58), (3.288;176.73), (3.228;1.36), (2.877;7.14), (2.674;3.24), (2.670;4.57), (2.665;3.33), (2.647;0.62), (2.540;9.04), (2.523;20.07), (2.509;266.05), (2.505;489.53), (2.501;630.79), (2.496;433.53), (2.492;206.91), (2.438;0.93), (2.332;3.16), (2.327;4.56), (2.323;2.94), (2.188;12.86), (2.160;15.00), (2.069;5.65), (2.049;0.63), (1.987;0.75), (1.398;1.16), (1.292;0.61), (1.212;8.11), (1.199;8.44), (0.890;1.10), (0.854;0.60), (0.008;1.48), (-0.000;31.14)</p>
<p>Bsp. 269: (7.691;2.76), (7.486;2.68), (7.465;4.05), (7.464;3.97), (7.392;3.15), (7.375;3.66), (7.370;2.21), (7.352;2.71), (7.225;4.62), (7.215;3.99), (7.214;4.05), (7.198;3.14), (7.196;3.12), (6.828;3.03), (3.424;0.32), (3.411;0.41), (3.393;0.74), (3.382;0.76), (3.376;1.04), (3.371;0.90), (3.307;1289.41), (3.284;72.87), (3.200;0.60), (3.181;0.54), (3.151;0.46), (3.139;0.41), (3.125;0.37), (3.098;0.36), (3.013;2.75), (2.996;2.65), (2.975;2.71), (2.903;0.35), (2.890;0.35), (2.679;0.76), (2.674;1.28), (2.669;1.68), (2.665;1.30), (2.604;0.42), (2.576;0.65), (2.539;3.20), (2.523;7.26), (2.509;94.75), (2.505;175.75), (2.500;228.34), (2.496;156.14), (2.492;73.75), (2.356;0.31), (2.332;1.19), (2.327;1.53), (2.322;1.16), (2.301;0.32), (2.185;14.99), (2.155;15.00), (2.069;2.42), (1.987;0.32), (1.398;6.20), (1.253;0.32), (1.236;0.65), (1.109;0.37), (1.091;0.59), (1.073;0.37), (0.890;0.38), (0.008;1.50), (-0.000;29.53), (-0.008;0.94)</p>
<p>Bsp. 270: (7.910;0.43), (7.902;3.23), (7.897;1.10), (7.885;1.17), (7.880;3.48), (7.873;0.42), (7.726;1.15), (7.704;1.22), (7.681;3.03), (7.235;2.66), (7.205;0.94), (7.136;3.40), (7.131;1.20), (7.119;1.09), (7.114;3.17), (7.106;0.38), (7.040;1.25), (7.018;1.16), (6.925;0.95), (6.807;2.62), (3.843;15.00), (3.819;4.53), (3.807;5.62), (3.708;0.33), (3.498;1.96), (3.375;0.63), (3.339;2.23), (3.308;402.32), (3.284;10.77), (3.013;1.38), (2.953;1.45), (2.674;0.38), (2.670;0.50), (2.665;0.37), (2.539;1.02), (2.523;2.22), (2.509;28.10), (2.505;52.18), (2.500;67.62), (2.496;46.50), (2.492;22.05), (2.332;0.38), (2.327;0.49), (2.323;0.35), (2.210;3.00), (2.183;8.23), (2.172;8.13), (2.151;0.35), (2.121;2.99), (2.069;0.49), (1.398;6.57), (-0.000;2.78)</p>
<p>Bsp. 271: (7.505;2.84), (7.496;1.62), (7.492;2.44), (7.455;1.49), (7.451;1.48), (7.243;2.65), (7.164;0.77), (7.157;0.81), (7.154;0.80), (7.150;0.71), (7.146;0.91), (7.141;0.73), (7.134;0.67), (6.822;1.03), (3.831;15.00), (3.395;0.40), (3.310;255.35), (3.286;8.20), (2.982;0.55), (2.944;1.15), (2.540;0.46), (2.523;1.14), (2.510;15.58), (2.505;28.81), (2.501;37.35), (2.496;25.42), (2.492;12.03), (2.188;8.24), (2.176;7.20), (2.070;0.41), (1.162;1.71), (1.144;3.34), (1.126;1.59), (-0.000;1.71)</p>
<p>Bsp. 272: (7.910;0.45), (7.903;3.22), (7.898;1.09), (7.886;1.18), (7.881;3.43), (7.873;0.40), (7.789;0.43), (7.727;1.03), (7.722;0.38), (7.710;0.41), (7.705;1.09), (7.229;2.73), (7.205;0.85), (7.143;0.50), (7.136;3.40), (7.130;1.14), (7.118;1.14), (7.113;3.12), (7.106;0.36), (7.040;1.09), (7.035;0.37), (7.023;0.36), (7.018;1.00), (6.926;0.85), (6.821;0.96), (3.843;15.00), (3.819;4.20), (3.807;5.07), (3.498;1.65), (3.303;111.27), (3.280;1.52), (2.862;3.42), (2.540;0.33), (2.523;0.93), (2.509;13.13), (2.505;24.30), (2.501;31.36), (2.496;21.48), (2.492;10.29), (2.210;2.71), (2.185;8.02), (2.172;6.88), (2.147;0.31), (2.121;2.60), (1.398;13.12), (1.205;2.82), (1.191;3.14), (-0.000;2.78)</p>
<p>Bsp. 273: (7.667;4.35), (7.231;4.67), (6.793;4.12), (3.812;0.60), (3.477;0.38), (3.447;0.53), (3.428;0.54), (3.371;1.73), (3.306;556.35), (3.232;4.74), (3.007;2.61), (2.945;2.60), (2.674;0.83), (2.669;1.17), (2.665;0.84), (2.539;1.99), (2.522;4.81), (2.509;69.58), (2.505;130.08), (2.500;170.60), (2.496;118.38), (2.491;57.65), (2.440;0.42), (2.380;0.82), (2.364;2.58), (2.348;2.69), (2.331;1.66), (2.327;1.45), (2.322;0.99), (2.318;0.62), (2.284;0.30), (2.262;0.38), (2.250;0.50), (2.242;1.08), (2.223;1.49), (2.205;1.51), (2.187;1.32), (2.158;14.90), (2.126;15.00), (2.085;0.49), (2.069;0.90), (1.908;0.31), (1.735;0.35), (1.716;1.01), (1.697;1.42), (1.679;1.33), (1.661;1.00), (1.642;0.32), (1.398;12.20), (1.300;10.69), (1.283;10.43), (1.265;1.37), (1.248;1.40), (1.237;0.59), (1.228;0.55), (1.106;0.39), (0.890;0.39), (0.820;4.27), (0.802;9.60), (0.783;4.17), (0.758;1.15), (0.739;0.56), (0.008;0.43), (-0.000;14.42)</p>

<p>Bsp. 274: (7.802;2.88), (7.515;2.65), (7.513;2.72), (7.129;3.98), (3.430;0.37), (3.330;233.68), (3.308;0.43), (3.233;6.89), (3.043;3.81), (2.957;3.90), (2.541;0.93), (2.525;0.51), (2.520;0.71), (2.511;9.43), (2.507;21.40), (2.502;30.49), (2.497;22.09), (2.493;10.07), (2.188;7.81), (2.187;7.83), (2.153;0.44), (2.074;0.32), (1.765;13.11), (1.710;16.00), (1.655;3.10), (1.424;0.93), (1.398;1.17), (-0.000;1.79)</p>
<p>Bsp. 275: (7.826;1.43), (7.712;0.71), (7.657;4.79), (7.062;1.42), (7.036;0.66), (4.221;0.34), (3.469;0.52), (3.452;0.53), (3.429;0.83), (3.401;0.44), (3.383;1.24), (3.365;1.87), (3.329;511.53), (3.290;0.59), (3.279;0.99), (3.178;0.57), (3.024;2.13), (2.949;4.98), (2.675;0.37), (2.671;0.55), (2.666;0.39), (2.541;2.01), (2.524;1.70), (2.519;2.40), (2.511;28.91), (2.506;62.53), (2.502;87.07), (2.497;62.76), (2.493;29.15), (2.333;0.40), (2.329;0.57), (2.324;0.39), (2.179;10.73), (2.073;0.59), (1.761;15.94), (1.734;0.44), (1.706;16.00), (1.689;0.37), (1.679;0.44), (1.656;0.59), (1.398;1.70), (1.174;1.42), (1.157;3.06), (1.138;2.14), (1.119;0.59), (-0.000;2.66)</p>
<p>Bsp. 276: (7.768;0.87), (7.224;4.93), (7.191;1.03), (6.908;0.93), (6.806;1.82), (6.675;0.39), (3.842;0.52), (3.813;4.87), (3.785;0.43), (3.702;2.54), (3.572;0.40), (3.446;0.99), (3.424;0.66), (3.391;0.87), (3.307;1038.24), (3.284;8.89), (3.232;3.03), (2.889;0.95), (2.853;6.27), (2.813;1.08), (2.790;0.68), (2.674;1.24), (2.669;1.59), (2.630;0.35), (2.539;2.56), (2.522;7.38), (2.509;91.13), (2.505;166.01), (2.500;212.69), (2.496;149.36), (2.442;0.62), (2.429;0.42), (2.381;0.80), (2.365;2.56), (2.348;2.66), (2.332;1.90), (2.327;1.67), (2.323;1.29), (2.261;0.54), (2.243;1.35), (2.224;1.71), (2.207;1.68), (2.188;1.47), (2.157;12.73), (2.137;5.07), (2.127;15.00), (2.119;4.67), (2.095;0.45), (2.069;1.70), (2.065;2.08), (2.026;0.32), (2.006;0.48), (1.991;0.60), (1.971;0.55), (1.948;0.49), (1.717;1.09), (1.698;1.45), (1.680;1.35), (1.661;1.01), (1.643;0.35), (1.399;14.99), (1.351;0.43), (1.336;0.36), (1.300;9.83), (1.283;9.44), (1.265;1.04), (1.245;2.69), (1.228;2.73), (1.199;5.59), (1.183;6.35), (1.155;2.98), (1.132;0.81), (1.057;0.52), (1.039;0.42), (0.821;4.12), (0.802;8.85), (0.784;3.96), (0.754;1.51), (0.734;0.72), (-0.000;13.85)</p>
<p>Bsp. 277: (7.833;1.32), (7.719;0.61), (7.588;5.65), (7.512;2.45), (7.491;3.57), (7.490;3.50), (7.410;2.72), (7.392;3.12), (7.387;1.85), (7.370;2.33), (7.239;3.40), (7.223;2.68), (7.221;2.65), (7.086;1.52), (7.061;0.75), (3.482;0.65), (3.465;0.70), (3.452;0.49), (3.430;0.42), (3.422;0.46), (3.407;0.84), (3.392;1.59), (3.374;1.93), (3.311;1019.79), (3.187;0.36), (3.031;1.97), (2.962;4.51), (2.679;0.50), (2.674;0.83), (2.670;1.06), (2.665;0.87), (2.540;1.88), (2.523;4.87), (2.510;62.00), (2.505;114.23), (2.501;147.93), (2.496;102.19), (2.492;49.56), (2.332;0.78), (2.327;1.05), (2.323;0.77), (2.183;15.00), (2.069;1.10), (1.398;2.39), (1.235;0.34), (1.182;1.77), (1.165;3.53), (1.149;2.19), (-0.000;4.24)</p>
<p>Bsp. 278: (7.840;0.66), (7.637;2.59), (7.613;2.09), (7.594;2.26), (7.228;2.23), (7.209;2.05), (7.098;0.72), (7.074;0.35), (3.485;0.31), (3.468;0.34), (3.394;0.77), (3.375;0.92), (3.309;559.54), (3.286;5.36), (3.033;0.95), (2.964;2.17), (2.891;0.45), (2.732;0.35), (2.674;0.43), (2.670;0.59), (2.665;0.43), (2.540;0.70), (2.523;2.54), (2.509;33.15), (2.505;60.97), (2.501;78.52), (2.496;53.98), (2.492;25.86), (2.332;0.43), (2.327;0.56), (2.323;0.42), (2.183;6.62), (2.069;0.59), (1.987;0.34), (1.398;15.00), (1.183;0.77), (1.175;0.85), (1.167;1.61), (1.157;1.01), (1.150;1.03), (-0.000;1.27)</p>
<p>Bsp. 279: (7.894;2.25), (7.718;0.43), (7.633;5.85), (7.612;4.88), (7.593;5.33), (7.227;5.26), (7.208;4.83), (7.105;2.33), (7.075;0.49), (3.870;0.58), (3.854;0.76), (3.837;0.58), (3.729;0.62), (3.310;393.82), (3.287;3.23), (2.921;1.46), (2.889;7.95), (2.675;0.39), (2.670;0.51), (2.666;0.38), (2.540;0.64), (2.524;2.33), (2.510;28.80), (2.506;53.00), (2.501;68.19), (2.497;46.89), (2.493;22.37), (2.333;0.37), (2.328;0.49), (2.324;0.36), (2.185;15.00), (2.082;0.45), (2.070;0.51), (1.398;7.69), (1.231;7.86), (1.215;8.03), (1.184;2.01), (1.169;1.67), (-0.000;0.72)</p>
<p>Bsp. 280: (7.889;1.96), (7.710;0.39), (7.585;5.62), (7.513;2.57), (7.491;3.78), (7.410;2.74), (7.392;3.21), (7.387;1.91), (7.370;2.34), (7.239;3.48), (7.222;2.84), (7.096;2.04), (7.065;0.46), (3.869;0.59), (3.852;0.75), (3.835;0.60), (3.395;0.44), (3.311;579.08), (2.918;1.44), (2.888;7.66), (2.674;0.53), (2.670;0.68), (2.666;0.50), (2.566;0.60), (2.540;1.19), (2.523;3.22), (2.510;38.96), (2.506;71.34), (2.501;91.92), (2.497;63.82), (2.493;30.88), (2.332;0.50), (2.328;0.62), (2.323;0.48), (2.185;15.00), (2.070;0.60), (1.398;6.99), (1.230;7.74), (1.213;7.85), (1.183;1.85), (1.168;1.49), (-0.000;4.48)</p>

<p>Bsp. 281: (7.779;5.40), (7.589;5.52), (7.514;2.29), (7.491;3.48), (7.410;2.49), (7.392;2.92), (7.387;1.71), (7.370;2.11), (7.240;3.16), (7.222;2.59), (7.069;4.61), (3.309;435.94), (3.286;3.21), (3.054;5.87), (2.975;5.94), (2.675;0.39), (2.670;0.52), (2.666;0.38), (2.540;0.87), (2.523;2.36), (2.510;30.29), (2.506;55.67), (2.501;71.67), (2.497;49.42), (2.492;23.67), (2.333;0.37), (2.328;0.50), (2.323;0.38), (2.182;15.00), (2.070;0.48), (1.398;8.28), (-0.000;3.12)</p>
<p>Bsp. 282: (7.787;1.28), (7.638;1.33), (7.612;1.05), (7.593;1.15), (7.227;1.13), (7.208;1.04), (7.082;1.09), (3.307;82.40), (3.283;0.84), (3.056;1.49), (2.977;1.51), (2.523;0.49), (2.510;6.23), (2.506;11.46), (2.501;14.76), (2.497;10.16), (2.492;4.85), (2.183;3.51), (1.398;15.00), (-0.000;0.42)</p>
<p>Bsp. 283: (8.185;0.62), (7.744;0.54), (7.721;2.47), (7.715;4.31), (7.699;4.73), (7.693;4.58), (7.678;2.46), (7.658;0.32), (7.644;0.35), (7.459;1.30), (7.453;1.22), (7.438;2.31), (7.432;2.06), (7.417;1.20), (7.410;1.11), (7.269;3.33), (7.249;0.47), (7.231;0.36), (7.181;0.36), (7.162;0.35), (6.831;1.27), (4.143;0.69), (4.125;0.73), (3.683;0.37), (3.655;0.34), (3.457;0.67), (3.444;0.77), (3.440;0.84), (3.427;0.87), (3.409;0.98), (3.378;1.69), (3.375;1.78), (3.308;1186.03), (3.285;16.71), (3.214;0.68), (3.165;0.43), (3.137;0.36), (3.131;0.36), (3.111;0.35), (3.102;0.33), (3.072;0.33), (3.050;0.33), (2.947;2.21), (2.913;0.46), (2.871;0.45), (2.718;0.58), (2.674;1.23), (2.670;1.50), (2.665;1.21), (2.522;7.05), (2.509;92.00), (2.505;165.38), (2.500;208.86), (2.496;143.21), (2.332;1.22), (2.327;1.54), (2.323;1.13), (2.300;1.56), (2.226;0.36), (2.221;0.38), (2.194;15.00), (2.182;12.33), (2.069;1.17), (1.987;0.46), (1.398;9.67), (1.237;0.52), (1.229;1.18), (1.211;1.81), (1.193;1.06), (1.163;2.92), (1.145;5.54), (1.128;2.82), (1.086;0.41), (1.074;0.36), (1.056;0.78), (1.039;0.46), (0.891;0.42), (0.008;0.53), (-0.000;9.20), (-0.008;0.35)</p>
<p>Bsp. 284: (7.123;0.36), (7.110;0.49), (5.747;0.38), (3.514;0.32), (3.489;0.36), (3.303;1370.46), (3.280;19.83), (3.190;0.49), (3.175;0.65), (3.158;1.19), (3.141;1.48), (3.124;1.09), (3.107;0.58), (3.077;0.78), (3.058;0.68), (2.984;1.37), (2.925;0.35), (2.678;1.03), (2.673;1.92), (2.669;2.59), (2.664;1.93), (2.624;0.33), (2.522;11.92), (2.509;150.99), (2.504;277.07), (2.500;357.04), (2.495;246.08), (2.491;119.06), (2.370;0.37), (2.363;0.33), (2.331;2.24), (2.326;2.88), (2.322;2.01), (2.277;0.34), (2.256;0.36), (2.227;0.45), (2.203;0.48), (2.160;4.04), (2.134;4.98), (2.069;1.37), (2.035;0.37), (2.015;0.36), (1.987;0.60), (1.907;0.44), (1.399;0.66), (1.264;0.68), (1.242;15.00), (1.224;14.47), (1.212;0.91), (1.192;0.34), (1.174;0.35), (1.106;1.18), (0.890;0.57), (0.008;0.59), (-0.000;13.64), (- 0.008;0.65)</p>
<p>Bsp. 285: (7.749;0.39), (7.069;2.85), (6.754;1.32), (6.549;0.50), (5.746;0.39), (4.651;0.35), (4.645;0.35), (4.039;0.63), (4.021;0.62), (3.810;0.33), (3.790;0.31), (3.540;0.33), (3.513;0.36), (3.494;0.44), (3.480;0.53), (3.473;0.51), (3.439;0.73), (3.311;1646.60), (3.288;25.24), (3.218;0.45), (3.192;0.32), (3.172;0.62), (3.155;1.14), (3.138;1.46), (3.121;1.02), (3.103;0.40), (2.909;0.52), (2.887;0.46), (2.846;4.23), (2.674;1.36), (2.670;1.79), (2.665;1.31), (2.523;8.40), (2.509;108.23), (2.505;197.06), (2.500;252.25), (2.496;175.31), (2.492;86.50), (2.431;0.59), (2.332;1.44), (2.327;1.89), (2.323;1.37), (2.253;1.03), (2.214;0.56), (2.201;0.47), (2.140;7.82), (2.121;8.66), (2.069;0.86), (1.987;2.48), (1.398;1.31), (1.251;2.67), (1.240;15.00), (1.223;14.41), (1.212;1.74), (1.193;4.35), (1.175;4.99), (1.157;1.66), (1.107;0.99), (0.890;0.48), (-0.000;2.94)</p>
<p>Bsp. 286: (7.072;2.58), (6.748;1.22), (4.039;0.40), (4.021;0.42), (3.308;1577.08), (3.284;24.88), (3.172;0.66), (3.155;1.19), (3.138;1.54), (3.121;1.15), (3.104;0.54), (2.986;0.52), (2.931;1.24), (2.678;0.80), (2.674;1.42), (2.669;1.90), (2.665;1.39), (2.660;0.74), (2.522;8.76), (2.509;110.26), (2.505;200.92), (2.500;258.03), (2.496;175.51), (2.491;83.75), (2.331;1.65), (2.327;2.11), (2.322;1.48), (2.318;0.76), (2.252;0.63), (2.227;0.33), (2.216;0.42), (2.208;0.33), (2.200;0.33), (2.141;7.64), (2.120;8.26), (2.069;0.91), (2.034;0.38), (2.015;0.37), (1.987;1.71), (1.398;2.49), (1.264;0.70), (1.254;1.62), (1.251;1.84), (1.240;15.00), (1.229;2.53), (1.223;14.13), (1.212;1.09), (1.201;0.45), (1.193;0.70), (1.184;0.43), (1.175;1.15), (1.166;0.37), (1.157;0.84), (1.149;2.12), (1.132;4.02), (1.114;1.95), (0.008;0.53), (-0.000;12.46), (-0.008;0.55)</p>

<p>Bsp. 287: (7.793;0.79), (7.682;0.37), (7.422;3.66), (7.006;0.92), (6.991;0.58), (3.452;0.72), (3.441;0.82), (3.415;0.94), (3.326;1401.71), (3.241;0.88), (3.219;0.60), (3.193;0.52), (3.188;0.49), (3.181;0.77), (3.164;1.33), (3.147;1.71), (3.129;1.24), (3.112;0.67), (3.013;1.32), (2.980;0.40), (2.942;2.91), (2.675;0.71), (2.671;0.87), (2.666;0.73), (2.541;3.57), (2.524;4.16), (2.510;46.92), (2.506;85.61), (2.501;109.81), (2.497;74.92), (2.493;35.43), (2.338;0.33), (2.333;0.57), (2.328;0.77), (2.324;0.56), (2.147;10.08), (2.069;1.04), (2.050;0.52), (1.398;0.38), (1.245;15.00), (1.228;14.69), (1.205;0.39), (1.187;0.41), (1.168;1.06), (1.151;2.20), (1.135;1.54), (0.008;0.50), (-0.000;8.67)</p>
<p>Bsp. 288: , (7.221;2.26), (6.809;0.77), (4.057;0.31), (4.039;0.97), (4.022;0.97), (4.004;0.33), (3.306;130.00), (2.933;1.02), (2.540;0.31), (2.509;9.27), (2.505;16.66), (2.501;21.21), (2.496;14.85), (2.152;15.00), (1.987;4.29), (1.978;0.35), (1.398;0.98), (1.193;1.20), (1.175;2.36), (1.157;1.84), (1.154;1.34), (1.136;2.38), (1.118;1.22), (-0.000;1.32)</p>
<p>Bsp. 289: (7.692;0.43), (7.068;3.16), (6.749;1.97), (3.300;166.39), (3.186;0.48), (3.169;1.07), (3.152;1.44), (3.135;1.15), (3.120;0.63), (2.935;1.93), (2.673;0.34), (2.669;0.43), (2.539;2.35), (2.504;45.99), (2.500;58.02), (2.496;41.11), (2.332;0.33), (2.327;0.43), (2.323;0.33), (2.142;11.17), (2.119;4.97), (2.113;9.33), (2.049;0.31), (1.293;0.56), (1.268;0.62), (1.237;15.00), (1.220;14.51), (1.200;1.55), (1.184;0.62), (1.149;3.06), (1.132;6.12), (1.114;3.13), (-0.000;7.06)</p>
<p>Bsp. 290: (7.854;1.25), (7.735;0.67), (7.574;5.59), (7.248;0.46), (7.230;0.43), (7.180;0.52), (7.162;0.44), (6.866;1.53), (6.851;0.86), (3.806;14.39), (3.788;0.30), (3.477;0.62), (3.459;0.60), (3.441;0.31), (3.410;0.47), (3.393;1.08), (3.375;1.10), (3.357;0.52), (3.303;51.05), (3.034;2.11), (2.961;4.17), (2.509;8.08), (2.505;14.57), (2.500;18.52), (2.496;12.92), (2.338;15.00), (2.300;2.14), (1.189;1.45), (1.171;2.97), (1.162;1.90), (1.154;1.72), (-0.000;4.53),</p>
<p>Bsp. 291: (7.863;1.31), (7.749;0.62), (7.448;5.05), (7.248;0.62), (7.230;0.57), (7.181;0.69), (7.162;0.58), (6.862;1.74), (3.806;14.95), (3.477;0.53), (3.460;0.56), (3.409;0.49), (3.391;1.13), (3.374;1.15), (3.356;0.56), (3.309;79.21), (3.285;2.36), (3.033;1.91), (2.955;4.28), (2.510;6.12), (2.505;11.09), (2.501;14.18), (2.497;9.96), (2.338;15.00), (2.300;2.83), (1.187;1.25), (1.169;2.84), (1.151;2.11), (1.130;0.63), (-0.000;2.43)</p>
<p>Bsp. 292: (7.685;0.72), (7.631;0.52), (7.607;0.61), (7.591;0.57), (7.577;0.67), (7.557;0.60), (7.337;1.63), (7.318;4.39), (7.300;4.95), (7.267;6.07), (7.250;4.46), (7.232;2.94), (7.217;1.34), (7.193;0.56), (7.074;4.91), (6.748;2.44), (4.153;0.65), (4.086;0.56), (4.062;10.08), (3.485;0.60), (3.470;0.76), (3.455;0.95), (3.414;1.67), (3.306;1794.57), (3.216;1.82), (3.147;1.06), (3.121;0.74), (3.105;0.73), (3.099;0.70), (3.081;0.77), (3.062;0.52), (2.994;0.84), (2.981;1.12), (2.929;2.87), (2.875;0.54), (2.733;0.56), (2.718;0.52), (2.695;0.70), (2.674;2.17), (2.669;2.64), (2.665;2.22), (2.637;0.68), (2.626;0.60), (2.539;14.79), (2.504;284.22), (2.500;358.38), (2.496;253.42), (2.430;1.33), (2.405;0.93), (2.393;0.79), (2.332;2.19), (2.327;2.67), (2.322;2.05), (2.292;0.56), (2.268;0.61), (2.256;0.74), (2.245;0.55), (2.207;1.25), (2.197;0.75), (2.183;1.32), (2.176;1.47), (2.164;1.30), (2.152;1.20), (2.135;13.93), (2.110;15.00), (2.069;2.09), (2.049;1.17), (2.008;0.97), (1.987;0.55), (1.972;0.86), (1.399;0.79), (1.352;1.11), (1.297;0.63), (1.292;0.59), (1.260;0.82), (1.236;1.73), (1.146;3.91), (1.128;7.34), (1.111;3.70), (-0.000;13.79)</p>
<p>Bsp. 293: (7.744;0.33), (7.695;0.50), (7.668;0.46), (7.647;0.38), (7.637;0.36), (7.607;0.36), (7.590;0.34), (7.573;0.33), (7.390;5.80), (7.386;2.53), (7.369;8.79), (7.293;7.95), (7.272;5.14), (7.081;2.37), (6.757;0.89), (4.069;12.66), (4.039;0.71), (3.997;0.39), (3.625;0.35), (3.603;0.40), (3.592;0.39), (3.582;0.42), (3.558;0.51), (3.516;0.66), (3.302;2097.70), (3.191;1.24), (3.147;0.85), (3.093;0.56), (3.082;0.54), (3.056;0.55), (3.046;0.55), (3.035;0.64), (2.938;2.98), (2.908;1.01), (2.849;0.36), (2.839;0.38), (2.815;0.37), (2.801;0.41), (2.783;0.40), (2.768;0.42), (2.760;0.45), (2.752;0.39), (2.728;0.46), (2.701;0.63), (2.673;2.88), (2.669;3.67), (2.664;2.74), (2.626;0.83), (2.539;11.91), (2.504;382.45), (2.500;474.05), (2.496;335.40), (2.364;0.76), (2.331;2.88), (2.326;3.56), (2.298;0.62), (2.272;0.52), (2.226;0.59), (2.210;0.56), (2.196;0.69), (2.180;1.15), (2.142;12.45), (2.114;15.00), (2.069;8.86), (2.049;0.80), (2.024;0.35), (1.987;0.67), (1.977;0.35), (1.399;0.44), (1.293;0.49), (1.270;0.35), (1.237;1.34), (1.151;4.07), (1.134;6.56), (1.117;3.36), (1.081;0.38), (0.890;0.81), (0.854;0.36), (-0.000;21.60), (-0.020;0.37)</p>

<p>Bsp. 294: (7.708;0.56), (7.179;4.86), (6.779;2.17), (3.304;385.60), (3.205;0.38), (3.195;1.53), (3.181;0.31), (2.931;2.17), (2.890;0.42), (2.876;0.55), (2.869;0.85), (2.860;0.59), (2.849;0.92), (2.840;1.54), (2.832;0.90), (2.820;0.57), (2.811;0.85), (2.803;0.47), (2.669;0.73), (2.664;0.54), (2.539;4.31), (2.509;41.30), (2.504;72.28), (2.500;90.39), (2.496;62.77), (2.434;0.36), (2.331;0.53), (2.327;0.71), (2.322;0.53), (2.146;13.67), (2.135;15.00), (2.085;0.30), (2.069;0.87), (2.049;0.45), (1.942;1.66), (1.912;1.89), (1.814;1.73), (1.805;1.44), (1.781;1.96), (1.707;0.88), (1.682;0.85), (1.676;0.97), (1.573;0.66), (1.565;0.66), (1.541;1.68), (1.533;1.66), (1.511;1.77), (1.503;1.75), (1.480;0.78), (1.472;0.73), (1.412;0.81), (1.398;2.14), (1.380;1.74), (1.357;1.21), (1.349;1.72), (1.318;0.69), (1.292;0.31), (1.255;0.64), (1.246;0.48), (1.233;0.78), (1.224;1.11), (1.215;0.70), (1.200;0.60), (1.193;0.93), (1.185;0.59), (1.151;3.15), (1.133;5.85), (1.116;2.91), (-0.000;1.85)</p>
<p>Bsp. 295: (7.660;5.57), (7.181;4.83), (6.773;4.84), (3.309;805.43), (3.285;16.14), (3.195;1.62), (3.177;0.39), (3.168;0.36), (3.063;0.33), (3.001;2.76), (2.944;2.78), (2.877;0.57), (2.869;0.89), (2.860;0.63), (2.848;0.92), (2.840;1.57), (2.831;0.96), (2.819;0.61), (2.811;0.87), (2.803;0.52), (2.674;0.81), (2.669;1.02), (2.665;0.82), (2.539;2.41), (2.509;57.71), (2.505;102.41), (2.500;129.23), (2.496;90.66), (2.331;0.76), (2.327;0.96), (2.322;0.76), (2.147;15.00), (2.134;14.87), (2.069;0.48), (2.049;0.38), (1.940;1.65), (1.908;2.01), (1.813;1.74), (1.806;1.43), (1.781;1.96), (1.707;0.88), (1.676;0.98), (1.571;0.65), (1.564;0.65), (1.541;1.69), (1.534;1.64), (1.510;1.75), (1.503;1.77), (1.480;0.79), (1.472;0.77), (1.411;0.83), (1.398;1.97), (1.380;1.72), (1.356;1.22), (1.348;1.71), (1.324;0.56), (1.317;0.68), (1.255;0.64), (1.246;0.48), (1.231;0.77), (1.224;1.08), (1.216;0.67), (1.202;0.56), (1.192;0.96), (0.890;0.40), (-0.000;8.29)</p>
<p>Bsp. 296: (7.766;0.81), (7.176;4.81), (6.786;1.88), (3.808;0.54), (3.304;498.91), (3.280;12.69), (3.195;2.09), (2.850;6.85), (2.832;1.52), (2.820;0.80), (2.811;0.97), (2.803;0.58), (2.673;0.73), (2.669;0.87), (2.665;0.69), (2.539;1.96), (2.504;84.85), (2.500;106.38), (2.496;74.95), (2.332;0.67), (2.327;0.82), (2.322;0.65), (2.146;13.18), (2.135;15.00), (2.069;0.43), (2.049;0.32), (1.941;1.68), (1.908;1.97), (1.813;1.76), (1.806;1.49), (1.781;1.97), (1.707;0.93), (1.675;1.00), (1.572;0.67), (1.565;0.69), (1.541;1.72), (1.534;1.62), (1.511;1.78), (1.504;1.76), (1.479;0.82), (1.472;0.79), (1.412;0.91), (1.398;4.45), (1.388;1.34), (1.381;1.82), (1.356;1.31), (1.349;1.79), (1.324;0.59), (1.317;0.73), (1.255;0.78), (1.224;1.71), (1.194;6.21), (1.183;6.40), (0.890;0.33), (-0.000;7.08), (-0.008;0.37)</p>
<p>Bsp. 297: (7.786;0.31), (7.326;1.31), (6.982;0.38), (6.828;1.54), (3.372;0.43), (3.353;0.53), (3.303;88.40), (3.010;0.44), (2.940;1.03), (2.539;0.39), (2.504;17.94), (2.500;22.31), (2.496;16.28), (2.142;3.91), (1.250;15.00), (1.166;0.47), (1.150;0.91), (1.134;0.61), (-0.000;2.82)</p>
<p>Bsp. 298: (7.195;3.16), (7.167;0.67), (6.899;0.77), (6.798;1.37), (6.666;1.27), (6.551;1.00), (6.418;1.27), (4.677;3.65), (4.650;0.98), (4.558;3.59), (4.530;0.84), (3.852;0.64), (3.808;3.28), (3.706;3.05), (3.697;6.06), (3.515;0.68), (3.495;0.83), (3.443;2.87), (3.309;1493.77), (3.218;3.23), (3.174;1.49), (3.121;0.77), (3.013;0.68), (2.945;0.85), (2.930;0.94), (2.913;0.75), (2.891;0.77), (2.851;4.31), (2.829;0.89), (2.808;2.14), (2.802;5.49), (2.787;6.26), (2.674;2.36), (2.669;3.00), (2.665;2.28), (2.647;0.67), (2.576;1.62), (2.539;10.01), (2.505;307.88), (2.500;381.06), (2.496;267.32), (2.332;2.35), (2.327;2.80), (2.323;2.22), (2.202;0.70), (2.174;1.18), (2.150;10.22), (2.142;11.84), (2.132;8.14), (2.101;5.11), (2.085;1.64), (2.069;3.20), (2.062;4.18), (2.049;1.40), (2.026;4.76), (2.001;0.77), (1.987;1.00), (1.724;0.94), (1.431;1.88), (1.417;15.00), (1.413;14.41), (1.370;0.80), (1.366;0.76), (1.341;3.57), (1.337;3.58), (1.256;0.70), (1.237;1.33), (1.193;4.54), (1.184;5.06), (1.166;7.20), (1.159;7.59), (1.150;6.24), (1.143;6.22), (1.068;1.06), (1.057;5.97), (1.041;5.73), (1.018;0.71), (0.890;0.89), (0.008;3.37), (-0.000;52.10)</p>

Bsp. 299:

(7.668;3.51), (7.200;2.99), (7.166;0.61), (6.898;0.61), (6.784;3.05), (6.763;0.42), (6.682;0.30), (5.567;0.40), (4.676;3.56), (4.649;0.77), (4.558;3.60), (4.530;0.76), (3.852;0.33), (3.808;2.54), (3.705;1.91), (3.443;1.89), (3.405;0.54), (3.395;0.66), (3.382;1.15), (3.368;2.34), (3.339;9.68), (3.307;983.95), (3.218;2.69), (3.101;0.59), (3.047;0.70), (3.004;2.06), (2.940;3.31), (2.855;0.36), (2.815;0.33), (2.800;0.33), (2.784;0.34), (2.754;0.32), (2.731;0.33), (2.674;1.31), (2.669;1.59), (2.665;1.30), (2.626;0.49), (2.609;0.55), (2.604;0.57), (2.539;5.39), (2.509;89.50), (2.504;156.91), (2.500;196.63), (2.496;136.19), (2.393;0.48), (2.331;1.29), (2.327;1.58), (2.322;1.23), (2.286;0.41), (2.253;0.56), (2.225;0.44), (2.201;0.54), (2.151;11.32), (2.140;10.01), (2.116;2.35), (2.106;2.42), (2.085;0.49), (2.069;1.59), (2.065;1.84), (2.049;0.95), (1.908;0.44), (1.472;0.35), (1.428;1.69), (1.417;15.00), (1.413;14.35), (1.370;0.80), (1.366;0.75), (1.341;3.32), (1.337;3.18), (1.235;0.47), (0.890;0.54), (-0.000;30.14), (-0.008;1.16)

Bsp. 300:

(7.694;0.37), (7.072;2.95), (6.826;0.34), (6.749;1.45), (3.510;0.32), (3.309;942.06), (3.212;0.60), (3.190;0.51), (3.173;0.69), (3.155;1.28), (3.138;1.58), (3.121;1.20), (3.104;0.58), (2.933;1.56), (2.674;0.93), (2.669;1.12), (2.665;0.94), (2.622;0.32), (2.539;3.89), (2.509;67.32), (2.505;119.09), (2.500;150.56), (2.496;106.01), (2.442;0.59), (2.332;0.86), (2.327;1.07), (2.322;0.84), (2.166;0.33), (2.141;8.67), (2.120;9.29), (2.069;0.70), (1.975;0.45), (1.409;0.42), (1.293;0.41), (1.264;0.87), (1.240;15.00), (1.223;14.31), (1.197;0.32), (1.149;2.37), (1.132;4.42), (1.114;2.11), (1.086;0.72), (1.070;0.70), (-0.000;4.33)

Bsp. 301:

(7.198;3.11), (6.898;0.50), (6.792;1.34), (4.676;3.49), (4.650;0.61), (4.558;3.59), (4.531;0.52), (3.808;2.00), (3.701;1.93), (3.668;1.28), (3.603;0.57), (3.582;0.55), (3.556;0.64), (3.532;0.76), (3.518;0.96), (3.496;1.00), (3.468;1.57), (3.442;2.92), (3.316;1238.52), (3.219;2.51), (3.179;1.31), (3.146;0.87), (3.135;0.87), (3.104;0.69), (3.079;0.78), (3.070;0.71), (3.064;0.64), (3.047;0.54), (3.037;0.55), (2.931;2.24), (2.908;2.98), (2.731;0.52), (2.694;0.51), (2.675;1.66), (2.670;2.05), (2.639;0.62), (2.627;0.61), (2.594;0.86), (2.540;11.27), (2.505;218.30), (2.501;270.28), (2.497;188.30), (2.384;0.63), (2.372;0.87), (2.349;0.56), (2.328;2.17), (2.323;1.68), (2.299;0.60), (2.290;0.72), (2.276;0.71), (2.246;1.13), (2.206;2.91), (2.150;9.81), (2.141;11.40), (2.126;2.47), (2.099;3.53), (2.069;2.26), (2.063;1.97), (2.048;1.39), (2.039;3.13), (2.016;0.71), (1.429;2.19), (1.417;15.00), (1.413;14.72), (1.399;2.99), (1.371;0.57), (1.341;2.26), (1.337;2.22), (1.325;1.20), (1.292;0.79), (1.236;0.86), (1.152;2.43), (1.134;4.59), (1.112;4.22), (1.094;1.98), (1.084;1.44), (1.066;2.02), (1.048;1.08), (0.890;0.65), (-0.000;8.39)

Bsp. 302:

(7.782;0.55), (7.764;0.59), (7.429;2.99), (7.407;3.75), (7.401;0.86), (7.256;3.75), (7.234;2.97), (7.181;2.54), (6.797;1.03), (3.919;0.55), (3.854;0.50), (3.839;0.57), (3.829;0.55), (3.807;0.87), (3.781;0.60), (3.714;0.54), (3.708;0.60), (3.515;0.50), (3.489;0.61), (3.481;0.58), (3.470;0.70), (3.450;0.88), (3.414;1.14), (3.408;1.28), (3.299;1075.79), (3.225;1.02), (3.214;0.80), (3.211;0.77), (3.196;0.56), (3.149;1.03), (2.852;3.76), (2.809;0.73), (2.695;0.61), (2.668;2.78), (2.664;2.32), (2.631;1.27), (2.622;0.76), (2.602;0.95), (2.569;1.85), (2.539;14.59), (2.504;298.33), (2.500;370.44), (2.496;262.21), (2.428;1.43), (2.399;0.96), (2.345;0.77), (2.331;2.22), (2.326;2.68), (2.313;0.74), (2.224;0.75), (2.209;0.51), (2.185;0.69), (2.174;0.80), (2.153;7.29), (2.116;8.27), (2.088;0.99), (2.076;0.87), (2.069;2.20), (2.049;1.06), (1.865;0.52), (1.787;1.54), (1.741;0.74), (1.736;0.66), (1.689;15.00), (1.646;0.67), (1.633;0.97), (1.612;0.66), (1.459;0.81), (1.398;0.76), (1.292;0.84), (1.250;0.64), (1.236;1.43), (1.184;4.32), (1.148;2.03), (1.131;1.56), (1.102;0.82), (1.062;0.78), (1.045;0.70), (0.890;0.60), (-0.000;30.42)

Bsp. 303:

(11.174;0.53), (7.797;1.01), (7.686;0.59), (7.418;3.18), (7.010;1.21), (5.747;0.43), (3.957;0.41), (3.946;0.45), (3.831;0.47), (3.612;0.40), (3.554;0.45), (3.545;0.44), (3.537;0.50), (3.444;1.53), (3.422;1.68), (3.304;1613.40), (3.282;27.72), (3.202;1.46), (3.197;1.47), (3.178;1.81), (3.161;2.06), (3.144;1.66), (3.129;0.99), (3.116;0.75), (3.098;1.16), (3.080;0.77), (3.061;0.95), (3.045;2.76), (3.012;2.02), (2.989;1.14), (2.942;3.99), (2.730;0.40), (2.674;2.32), (2.669;2.92), (2.664;2.36), (2.539;6.40), (2.504;300.32), (2.500;372.84), (2.496;263.85), (2.331;2.18), (2.327;2.75), (2.322;2.19), (2.301;0.39), (2.212;0.50), (2.198;0.81), (2.166;0.46), (2.139;10.01), (2.120;0.71), (2.105;0.51), (2.069;1.41), (2.004;1.00), (1.987;0.62), (1.454;1.06), (1.436;1.03), (1.414;0.40), (1.398;0.66), (1.392;0.93), (1.373;0.95), (1.365;0.72), (1.353;0.69), (1.347;0.69), (1.318;0.65), (1.311;1.26), (1.294;1.39), (1.278;1.12), (1.260;1.85), (1.243;15.00), (1.226;14.72), (1.217;6.11), (1.211;3.54), (1.200;6.31), (1.194;3.10), (1.183;2.30), (1.167;2.45), (1.151;4.23), (1.127;6.18), (1.110;4.61), (1.023;1.23), (1.006;1.24)

Bsp. 304:

(7.799;1.13), (7.683;0.81), (7.425;0.62), (7.418;0.80), (7.382;3.48), (7.007;1.32), (3.945;1.02), (3.810;0.75), (3.750;0.56), (3.734;0.62), (3.719;0.65), (3.707;0.64), (3.689;0.69), (3.683;0.72), (3.660;1.28), (3.647;0.80), (3.633;0.87), (3.628;0.95), (3.624;0.97), (3.601;1.07), (3.586;1.04), (3.560;1.08), (3.524;1.39), (3.510;1.58), (3.308;4331.04), (3.218;3.72), (3.194;3.01), (3.176;3.04), (3.159;2.35), (3.145;1.75), (3.058;0.90), (3.045;1.04), (3.014;2.10), (2.990;0.88), (2.967;1.10), (2.942;4.37), (2.899;0.60), (2.708;0.83), (2.674;4.37), (2.669;5.63), (2.664;4.73), (2.539;12.51), (2.504;591.21), (2.500;740.17), (2.496;525.85), (2.393;1.59), (2.388;1.39), (2.346;1.34), (2.331;4.31), (2.327;5.43), (2.323;4.34), (2.303;0.86), (2.288;0.87), (2.253;0.68), (2.213;0.74), (2.199;1.15), (2.146;2.06), (2.139;3.12), (2.129;9.93), (2.069;7.21), (2.050;0.68), (2.000;0.61), (1.762;0.73), (1.352;0.78), (1.297;1.11), (1.289;1.13), (1.259;1.33), (1.243;4.49), (1.231;15.00), (1.214;13.28), (1.204;2.72), (1.188;2.03), (1.151;3.98), (1.137;2.75), (1.108;1.01), (1.101;0.63), (1.072;0.79), (1.054;0.79), (0.891;1.03), (-0.000;7.06)

Bsp. 305:

(13.752;0.60), (11.911;0.58), (9.906;0.59), (7.670;1.20), (7.429;3.24), (7.407;3.43), (7.389;0.76), (7.371;0.75), (7.256;3.60), (7.234;3.15), (7.190;1.37), (7.178;0.73), (7.169;0.87), (7.149;0.70), (6.782;1.13), (3.840;0.60), (3.707;0.70), (3.659;0.74), (3.625;0.71), (3.571;0.68), (3.569;0.85), (3.557;0.81), (3.547;0.87), (3.536;0.79), (3.524;0.90), (3.503;1.00), (3.481;1.13), (3.438;1.69), (3.300;1976.66), (3.218;1.65), (3.182;1.15), (3.148;2.09), (3.121;0.75), (3.106;0.62), (3.099;0.60), (3.079;0.64), (3.039;1.09), (3.007;1.78), (2.966;1.70), (2.954;1.95), (2.946;1.99), (2.891;0.68), (2.855;0.58), (2.805;0.61), (2.777;0.63), (2.759;0.61), (2.694;1.19), (2.669;4.57), (2.618;1.33), (2.614;1.57), (2.602;1.92), (2.539;22.42), (2.504;503.02), (2.500;597.25), (2.373;0.97), (2.327;4.38), (2.258;0.61), (2.225;0.65), (2.213;0.59), (2.156;6.50), (2.117;7.04), (2.080;0.80), (2.069;2.72), (2.050;1.26), (1.773;0.70), (1.763;0.74), (1.740;3.20), (1.689;15.00), (1.667;0.75), (1.653;0.67), (1.634;1.34), (1.398;0.80), (1.352;0.88), (1.292;1.05), (1.236;2.20), (0.892;0.77), (0.869;0.62), (0.854;0.68), (0.834;0.81), (-0.000;33.65)

Bsp. 306:

(7.795;1.04), (7.683;0.54), (7.423;3.56), (7.007;1.21), (6.986;0.69), (6.948;0.39), (3.798;0.32), (3.567;0.30), (3.449;0.84), (3.431;0.67), (3.371;1.91), (3.354;2.36), (3.303;309.83), (3.280;12.04), (3.201;0.55), (3.181;0.75), (3.163;1.29), (3.146;1.60), (3.129;1.21), (3.116;0.72), (3.060;0.31), (3.012;2.25), (2.941;3.90), (2.910;0.39), (2.669;0.76), (2.664;0.65), (2.582;0.46), (2.538;1.88), (2.504;76.63), (2.500;90.90), (2.327;0.69), (2.322;0.58), (2.299;0.38), (2.147;10.87), (2.109;0.37), (2.099;0.40), (2.080;0.31), (2.069;1.21), (1.999;0.68), (1.987;0.51), (1.949;0.32), (1.551;0.32), (1.457;0.49), (1.438;0.54), (1.398;4.38), (1.369;0.44), (1.360;0.42), (1.350;0.38), (1.313;0.79), (1.308;0.92), (1.289;1.53), (1.271;1.49), (1.267;1.35), (1.245;15.00), (1.228;14.69), (1.204;1.90), (1.187;1.78), (1.167;2.43), (1.150;3.66), (1.134;2.66), (1.083;0.31), (1.072;0.85), (1.055;0.85), (-0.000;4.69)

Bsp. 307:

(7.706;0.56), (7.163;4.58), (6.777;2.09), (3.409;0.78), (3.301;251.63), (3.277;11.21), (3.196;0.45), (2.929;2.14), (2.673;0.47), (2.669;0.58), (2.665;0.47), (2.539;1.32), (2.504;58.03), (2.500;71.76), (2.496;50.55), (2.331;0.44), (2.326;0.55), (2.208;0.54), (2.196;1.06), (2.188;1.16), (2.175;1.88), (2.164;1.68), (2.145;13.98), (2.136;15.00), (2.069;0.30), (1.398;0.61), (1.149;2.96), (1.132;5.64), (1.114;2.86), (1.085;0.97), (1.073;2.02), (1.066;3.28), (1.059;1.91), (1.052;2.00), (1.046;2.92), (1.039;1.52), (1.025;0.72), (1.015;1.66), (1.007;3.51), (1.002;2.96), (0.995;3.25), (0.989;2.41), (0.976;0.83), (-0.000;2.47)

Bsp. 308:

(7.664;6.01), (7.177;4.60), (6.774;4.78), (3.348;117.50), (3.324;6.24), (3.197;0.38), (3.011;3.23), (2.931;3.26), (2.525;0.41), (2.522;0.52), (2.518;0.52), (2.510;12.27), (2.507;26.41), (2.503;35.90), (2.500;25.62), (2.497;11.62), (2.200;0.41), (2.192;0.92), (2.186;0.93), (2.184;0.64), (2.178;1.80), (2.173;0.53), (2.170;1.01), (2.165;0.94), (2.157;0.57), (2.144;13.50), (2.134;13.43), (2.077;0.61), (1.397;2.43), (1.079;0.77), (1.071;1.88), (1.067;2.88), (1.061;1.63), (1.058;1.79), (1.053;2.68), (1.048;1.06), (1.024;0.34), (1.008;1.19), (1.003;2.80), (1.000;1.94), (0.998;2.23), (0.995;3.00), (0.990;2.41), (0.983;0.73), (-0.000;7.59)

<p>Bsp. 309: (7.768;0.72), (7.162;4.10), (6.789;1.46), (3.808;0.59), (3.306;295.49), (3.282;10.40), (3.196;0.66), (2.851;6.06), (2.674;0.38), (2.669;0.49), (2.539;0.88), (2.505;47.54), (2.500;59.62), (2.496;42.75), (2.430;0.37), (2.327;0.52), (2.225;0.33), (2.208;0.56), (2.196;1.01), (2.188;1.16), (2.185;1.02), (2.176;1.80), (2.163;1.70), (2.145;12.97), (2.138;15.00), (2.104;0.50), (2.069;0.35), (1.398;1.82), (1.233;0.48), (1.195;5.32), (1.181;5.83), (1.131;0.66), (1.086;0.89), (1.080;0.86), (1.073;1.93), (1.066;3.21), (1.059;1.95), (1.053;2.03), (1.046;2.94), (1.039;1.61), (1.025;0.76), (1.015;1.64), (1.007;3.44), (1.002;2.96), (0.995;3.24), (0.989;2.42), (0.977;0.84), (-0.000;0.79)</p>
<p>Bsp. 310: (7.793;3.20), (7.792;3.27), (7.772;3.61), (7.770;3.49), (7.655;3.08), (7.653;3.01), (7.637;3.28), (7.635;3.01), (7.230;3.66), (7.151;2.53), (7.134;2.74), (7.130;2.69), (7.112;2.26), (6.858;1.23), (3.482;0.51), (3.306;269.22), (3.284;5.28), (2.967;2.68), (2.675;0.42), (2.670;0.51), (2.666;0.41), (2.540;1.15), (2.505;49.88), (2.501;61.32), (2.497;43.15), (2.332;0.39), (2.328;0.53), (2.188;13.39), (2.149;15.00), (2.070;0.48), (1.398;1.94), (1.172;3.74), (1.154;7.28), (1.136;3.54), (-0.000;0.38)</p>
<p>Bsp. 311: (7.793;2.67), (7.791;2.70), (7.771;2.90), (7.769;2.80), (7.688;6.27), (7.653;2.70), (7.651;2.66), (7.635;2.91), (7.633;2.70), (7.216;5.01), (7.149;2.40), (7.131;2.56), (7.127;2.52), (7.109;2.13), (6.819;5.18), (3.305;176.16), (3.281;3.82), (3.007;2.91), (2.971;2.89), (2.670;0.35), (2.540;0.79), (2.506;33.86), (2.501;41.64), (2.497;29.12), (2.328;0.34), (2.181;15.00), (2.142;14.97), (1.398;4.24), (- 0.000;0.92)</p>
<p>Bsp. 312: (7.794;3.48), (7.792;3.50), (7.772;3.29), (7.770;3.12), (7.652;2.85), (7.650;2.80), (7.635;3.11), (7.633;2.88), (7.212;5.11), (7.148;2.43), (7.131;2.61), (7.127;2.56), (7.109;2.16), (6.831;2.30), (3.824;0.45), (3.809;0.44), (3.304;175.95), (3.281;4.16), (2.868;8.30), (2.674;0.30), (2.670;0.38), (2.540;0.85), (2.505;37.42), (2.501;45.92), (2.497;32.22), (2.332;0.32), (2.328;0.40), (2.180;13.64), (2.144;15.00), (2.071;0.45), (1.398;3.33), (1.208;6.60), (1.194;6.89), (1.148;0.62), (1.131;0.32), (- 0.000;0.98)</p>
<p>Bsp. 313: (7.774;0.39), (7.651;1.86), (7.237;0.47), (7.071;2.62), (6.746;1.90), (4.039;0.38), (3.535;0.56), (3.518;0.59), (3.503;0.63), (3.466;0.83), (3.443;1.04), (3.422;1.25), (3.403;1.78), (3.304;1571.27), (3.187;1.57), (3.170;1.93), (3.152;2.05), (3.135;1.65), (3.118;1.01), (3.104;0.76), (3.094;0.64), (3.086;0.71), (3.077;0.96), (3.055;0.70), (3.036;0.82), (2.978;2.17), (2.957;2.13), (2.931;1.58), (2.871;0.43), (2.828;0.44), (2.798;0.45), (2.786;0.38), (2.762;0.44), (2.747;0.46), (2.717;0.48), (2.694;0.71), (2.674;2.18), (2.669;2.54), (2.664;2.03), (2.644;0.70), (2.612;0.94), (2.606;1.05), (2.592;1.25), (2.562;2.32), (2.539;7.94), (2.504;256.50), (2.500;314.88), (2.496;223.28), (2.417;1.22), (2.385;0.88), (2.332;2.09), (2.326;2.37), (2.299;0.59), (2.289;0.59), (2.272;0.56), (2.258;0.54), (2.229;0.48), (2.203;1.47), (2.164;1.76), (2.143;9.21), (2.113;9.31), (2.069;2.44), (2.028;0.54), (2.019;0.48), (1.987;1.51), (1.410;0.38), (1.399;0.53), (1.381;0.45), (1.367;0.39), (1.268;0.72), (1.244;4.52), (1.237;15.00), (1.227;4.85), (1.220;13.57), (1.193;0.83), (1.175;0.89), (1.157;0.52), (1.107;1.70), (0.889;0.38), (-0.000;15.10).</p>

Im ¹H-NMR (DMSO, 400 MHz) der Beispiele 49, 52 and 56 wurde das Septuplet für CH(Me)₂ nicht detektiert.

Die Messung der logP Werte erfolgte gemäß EEC Directive 79/831 Annex V.A8 durch HPLC
5 (High Performance Liquid Chromatography) an reversed-phase Säulen (C 18), mit der nachfolgenden Methode:

^[a] Die Bestimmung erfolgt im sauren Bereich bei pH 2.3 mit 0,1% wässriger Phosphorsäure und Acetonitril als Eluenten

linearer Gradient von 10% Acetonitril bis 95% Acetonitril.

^[b] Die Bestimmung mit der LC-MS im sauren Bereich erfolgt bei pH 2,7 mit 0,1 % wässriger Ameisensäure und Acetonitril (enthält 0,1% Ameisensäure) als Eluenten

linearer Gradient von 10% Acetonitril bis 95% Acetonitril

^[c] Die Bestimmung mit der LC-MS im neutralen Bereich erfolgt bei pH 7.8 mit 0,001 molarer wässriger Ammoniumhydrogencarbonat-Lösung und Acetonitril als Eluenten

linearer Gradient von 10 % Acetonitril bis 95 % Acetonitril.

Die Eichung erfolgt mit unverzweigten Alkan-2-onen (mit 3 bis 16 Kohlenstoffatomen), deren logP-Werte bekannt sind (Bestimmung der logP-Werte anhand der Retentionszeiten durch lineare Interpolation zwischen zwei aufeinander folgenden Alkanonen).

10 Die chemischen NMR-Verschiebungen δ in ppm wurden bei 400 MHz falls nicht anders angegeben im Lösungsmittel DMSO_d mit Tetramethylsilan als internem Standard gemessen.

*: das Septuplet für CH(CH₃)₂ wurde nicht angezeigt.


** : Aufnahme im Lösungsmittel CD₃CN

Folgende Abkürzungen beschreiben die Signalaufspaltung:

15 s = Singulett; d = Dublett; t = Triplet; q = Quadruplett; m = Multipllett

Synthesebeispiele:

Herstellung von N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyanisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-propyl-N-methylimidofornamid (Bsp. Nr. 4)




20 Eine Lösung von 0.40 g (1.32 mmol) 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-tert-butylisothiazol-4-carbonitril in 20 ml Orthoameisensäuremethylester wird mit 10 mg para-Toluolsulfonsäure versetzt und 2 h zum Rückfluß erhitzt. Anschließend werden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt, der Rückstand in 20 ml Dichlormethan gelöst und 194 mg (2.65 mmol)

Propylmethylamin versetzt und die Reaktionsmischung 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Aluminiumoxid mit Cyclohexan/Ethylacetat erhält man 0.60 g (1.32 mmol, 99% der Theorie) an N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyanisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-propyl-N-methylimidofornamid mit dem LogP (HCO₂H) = 2.19.

Herstellung von 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-tert-butylisothiazol-4-carbonitril



Eine Suspension von 5.0 g (24.9 mmol) 3-tert-Butyl-5-chlorisothiazol-4-carbonitril, 3.41 g (24.9 mmol) 2,5-Dimethyl-4-hydroxyanilin und 5.51 g (39.86 mmol) Kaliumcarbonat in 100 ml DMF wird 6 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf Eiswasser gegeben. Nach Extraktion mit Dichlormethan werden die vereinigten organischen Phasen über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel mit Cyclohexan/Ethylacetat erhält man 5.9 g (19.6 mmol, 79% der Theorie) an 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril.

Herstellung von 3-tert-Butyl-5-chlorisothiazol-4-carbonitril




Zu einer Suspension von 1.30 g (7.0 mmol) 5-Amino-3-tert-butylisothiazol-4-carbonitril in 55 mL konz. Salzsäure werden bei 0 °C 1.48 g (22.0 mmol) Natriumnitrit gegeben. Das Reaktionsgemisch wird 1 h bei 0 °C und 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch durch Zugabe von Natronlauge neutralisiert. Nach Zugabe von Wasser wird mit Methyl-*t*-butylether

extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

Man erhält 0.7 g (3.50 mmol, 47 % der Theorie) 3-tert-Butyl-5-chlorisothiazol-4-carbonitril.

Herstellung von 5-Amino-3-tert-butylisothiazol-4-carbonitril




5

Zu einer Suspension von 1.50 g (8.0 mmol) (2E)-3-Amino-2-cyan-4,4-dimethylpent-2-enthioamid in 15 ml Methanol werden bei 0 °C 1.16 g (1.1 mmol) einer wässrigen Wasserstoffperoxid Lösung (35%) getropft. Das Reaktionsgemisch wird 2 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf Eiswasser gegeben und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

10

Man erhält 1.30 g (7.17 mmol, 90% der Theorie) an 5-Amino-3-tert-butylisothiazol-4-carbonitril mit dem LogP (HCO₂H) = 2,40.

Herstellung von (2E)-3-Amino-2-cyan-4,4-dimethylpent-2-enthioamid




15

Zu einer Mischung aus 1.6 g (1.40 mmol) (1-Amino-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril, 1.41 g (1.40 mmol) Triethylamin und 2.21 g (2.80 mmol) Pyridin werden 1.52 g (4.50 mmol) Schwefelwasserstoff unter Kühlung als Gas eingeleitet. Anschließend wird 1 h Stickstoff durch die Reaktionsmischung geleitet, dann die Reaktionsmischung auf Eiswasser gegeben und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Mg₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

20

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel mit Heptan/Ethylacetat erhält man 1.5 g (0.82 mmol, 56% der Theorie) an 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril.

Herstellung von (1-Amino-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril



5


In eine Lösung von 54 g (33.2 mmol) (1-Methoxy-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril in 200 ml Ethanol werden bis zur Komplettierung der Reaktion insgesamt 7.74 g (45.5 mmol) Ammoniak eingeleitet, wobei ein gelber Feststoff ausfällt und die Mischung noch 2 h bei Raumtemperatur nachgerührt. Anschließend wird die Mischung filtriert und der Feststoff mit kaltem Ethanol nachgewaschen und im Vakuum getrocknet.

10

Man erhält 24.2 g (16.2 mmol, 49 % der Theorie) an (1-Amino-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril.

Aufkonzentrieren der Mutterlauge liefert weitere 9.3 g (6.2 mmol, 19% der Theorie) an (1-Amino-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril.


15 **Herstellung von (1-Methoxy-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril**



Eine Lösung von 4.0 g (2.70 mmol) (1-Hydroxy-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril in 7 ml Wasser wird mit 34 g (26.6 mmol) Dimethylsulfat gelöst in 45 ml Dioxan versetzt. Anschließend werden 24.6 g (29.3 mmol) Natriumhydrogencarbonat zugegeben und die Reaktionsmischung 2 h auf 85 °C erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur werden 100 ml Wasser zugegeben und mit Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Mg₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

20


Man erhält 3.2 g (2.0 mmol, 50% Reinheit, 37 % der Theorie) an (1-Methoxy-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril.

Herstellung von (1-Hydroxy-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril

Zu einer Lösung von 100 g (1.5 mol) Malonsäuredinitril und 306 g (3.0 mol) Triethylamin in 1 l Tetrahydrofuran werden unter Schutzgas bei 0°C 182 g (1.5 mol) Trimethylacetylchlorid gelöst in
 5 100 ml Tetrahydrofuran innerhalb von 2 h zugetropft. Anschließend wird noch 1 h bei 0°C nachgerührt, die Reaktionsmischung filtriert und der abfiltrierte Feststoff mit Tetrahydrofuran nachgewaschen. Die vereinigten Filtrate werden in Eiswasser gegeben und mit halbkonzentrierter Schwefelsäure auf pH = 3 gebracht. Anschließend wird mit Chloroform extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Mg₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom
 10 Lösungsmittel befreit. Der erhaltene Rückstand wird in Diethylether aufgenommen, die organische mit 25 %iger Schwefelsäure und Wasser gewaschen und erneut über Mg₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

Man erhält 227 g (1.51 mol, 100 % der Theorie) an (1-Hydroxy-2,2-dimethylpropyliden)propandinitril.

15 **Herstellung von N'-(4-{{3-(4-Chlorbenzyl)-4-cyanisothiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (Bsp. Nr. 27)**




Eine Lösung von 1.80 g (4.87 mmol) 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril und 0.91 g (6.8 mmol) N-(Dimethoxymethyl)-N-methylethanamin in 60 ml Toluol wird 22 h bei 80 °C gerührt. Nach erneuter Zugabe von 0.91 g
 20

(6.8 mmol) *N*-(Dimethoxymethyl)-*N*-methylethanamin wird die Lösung weitere 22 h gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.


Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Aluminiumoxid mit Hexan/Ethylacetat erhält man 0.18 g (0.41 mmol, 8% der Theorie) an *N'*-(4-{[3-(4-Chlorbenzyl)-4-cyanisothiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-*N*-ethyl-*N*-methylimidiformamid mit dem LogP (HCO₂H) = 2.39.

Herstellung von 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril




Eine Suspension von 3.90 g (14.49 mmol) 5-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril, 1.99 g (14.49 mmol) 2,5-Dimethyl-4-hydroxyanilin und 3.20 g (23.18 mmol) Kaliumcarbonat in 20 ml
10 DMF wird 6 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf Eiswasser gegeben. Nach Extraktion mit Dichlormethan werden die vereinigten organischen Phasen über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel mit Hexan/Ethylacetat erhält man 1.70 g (4.6 mmol, 29% der Theorie) an 5-(4-Amino-2,5-dimethylphenoxy)-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril mit dem LogP (HCO₂H) = 4.03.
15

Herstellung von 5-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril

Zu einer Suspension von 5.00 g (20.0 mmol) 5-Amino-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril in 80 mL konz. Salzsäure werden bei 0 °C 4.14 g (60.07 mmol) Natriumnitrit gegeben. Das
5 Reaktionsgemisch wird 1 h bei 0 °C und 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch durch Zugabe von Natronlauge neutralisiert. Nach Zugabe von Wasser wird mit Methyl-*t*-butylether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.


Man erhält 3.90 g (14.49 mmol, 54% der Theorie) 5-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-
10 carbonitril LogP (HCO₂H) = 3,87.

Herstellung 5-Amino-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril

Zu einer Suspension von 7.00 g (20.6 mmol) 3-Amino-4-(4-chlorphenyl)-2-cyanbut-2-enthioamid in 80 ml Methanol werden bei 0 °C 2.70 g (27.8 mmol) einer wässrigen Wasserstoffperoxid Lösung
15 (35%) getropft. Das Reaktionsgemisch wird 2 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf Eiswasser gegeben und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.


Man erhält 5.00 g (20.0 mmol, 97% der Theorie) an 5-Amino-3-(4-chlorbenzyl)isothiazol-4-carbonitril mit dem LogP (HCO₂H) = 2,40.

Herstellung von 3-Amino-4-(4-chlorphenyl)-2-cyanbut-2-enthioamid



- 5 3-Amino-4-(4-chlorphenyl)-2-cyanbut-2-enthioamid kann analog zu 3-Amino-2-cyan-4-(4-nitrophenyl)but-2-enthioamid hergestellt werden (Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2006, 4326-4330).


Herstellung von N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (Bsp. Nr. 43)



10


Eine Lösung von 0.40 g (1.35 mmol) 2,5-Dimethyl-4-[(3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]anilin und 0.25 g (1.9 mmol) N-(Dimethoxymethyl)-N-methylethanamin in 10 ml Toluol wird 22 h bei 80 °C gerührt. Nach erneuter Zugabe von 0.25 g (1.9 mmol) N-(Dimethoxymethyl)-N-methylethanamin wird die Lösung weitere 22 h gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch unter
15 vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Aluminiumoxid mit Hexan/Ethylacetat erhält man 0.23 g (0.63 mmol, 45% der Theorie) an N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid mit dem LogP (HCO₂H) = 2.11.

Herstellung von 2,5-Dimethyl-4-[(3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]anilin


Zu einer Lösung von 2,5-Dimethyl-4-hydroxyanilin in 15 mL DMF werden 0.34 g (8.43 mmol) Natriumhydrid (60% in Mineralöl) gegeben und die Reaktionsmischung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Eine Lösung von 1.50 g (7.67 mmol) 5-Chlor-3-phenylisothiazol in 5 mL DMF wird zu der Reaktionsmischung getropft. Anschließend wird die Reaktionsmischung 3 h bei 100 °C gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf Eiswasser gegeben und mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

10 Man erhält 3.00 g (10.1 mmol, 80% der Theorie) an 2,5-Dimethyl-4-[(3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]anilin mit dem LogP (HCO₂H) = 3,60.

Herstellung von 5-Chlor-3-phenylisothiazol


9.15 g (68.1 mmol) Kupferdichlorid und 7.02 g (68.1 mmol) *t*-Butylnitrit werden in 140 mL Acetonitril vorgelegt. Zu dieser Suspension werden bei 60 °C portionsweise 8.00 g (45.4 mmol) 3-Phenylisothiazol-5-amin gegeben. Anschließend wird die Reaktionsmischung 1 h bei 80 °C gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch mit halbkonzentrierter Salzsäure versetzt und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.

20 Nach säulenchromatographischer Aufreinigung an Kieselgel mit Hexan/Ethylacetat erhält man 5.10 g (26.1 mmol, 55% der Theorie) an 5-Chlor-3-phenylisothiazol mit dem LogP (HCO₂H) = 3,82.

Herstellung von 3-Phenylisothiazol-5-amin


3-Phenylisothiazol-5-amin kann gemäß JACS, 1994, 2292-2300 hergestellt werden.

Herstellung von N'-{4-[(4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (Bsp. Nr. 48)




Zu einer Lösung von 600 mg (1.81 mmol) 4-[(4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylanilin in 8 ml Toluol werden 483 mg (3.63 mmol) N-(Dimethoxymethyl)-N-methylethanamin bei Raumtemperatur gegeben. Die Reaktionsmischung wird bei 60°C für 24
 10 Stunden gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Lösungsmittel unter Druck entfernt. Der Rückstand wird über Aluminiumoxid (neutrales, aktiviert) mit Petrolether/Ethylacetat (9/1) filtriert. Man erhält 607 mg (1.52 mmol, 84% der Theorie) N'-{4-[(4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid mit dem LogP (HCO₂H) = 2.25.

15 Herstellung von 4-[(4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylanilin



Eine Suspension von 300 mg (1.30 mmol) 4,5-Dichlor-3-phenylisothiazol, 179 mg (1.30 mmol) 4-Amino-2,5-dimethylbenzol und 680 mg (2.08 mmol) Caesiumcarbonat in 5 ml N,N-Dimethylformamid wird 4 Stunden bei 150°C gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt und mit Dichlormethan extrahiert. Die gesamten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet. Anschließend wird filtriert und unter reduziertem Druck eingeeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch an Kieselgel mit Cyclohexan/Ethylacetat (3/1) gereinigt. Man erhält 310 mg (0.94 mmol, 72% der Theorie) 4-[(4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylanilin mit dem LogP (HCO₂H) = 4.22.

Herstellung von 4,5-Dichlor-3-phenylisothiazol




10

Zu einer Suspension von 8.61 g (64.1 mmol) Kupferdichlorid in 150 ml Acetonitril werden 6.60 g (64.1 mmol) tert-Butylnitrit bei Raumtemperatur gegeben. 9.00 g (42.7 mmol) 4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-amin werden dann bei 60°C portionsweise zugegeben. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionsmischung auf 80°C erhitzt und noch eine Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf halbkonz. Salzsäure gegeben und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet. Anschließend wird filtriert und unter reduziertem Druck eingeeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch an Kieselgel mit Cyclohexan/Ethylacetat (9/1) gereinigt. Man erhält 3.68 g (16 mmol, 37% der Theorie) 4,5-Dichlor-3-phenylisothiazol mit dem LogP (HCO₂H) = 4.44.

20

Herstellung von 4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-amin




Zu einer Lösung von 9.50 g (53.9 mmol) 3-Phenylisothiazol-5-amin (*J. Am. Chem. Soc.* **1994**, 116(6), 2292-2300) in 100 ml Acetonitril werden portionsweise 7.19 g (53.9 mmol) 1-Chlorpyrrolidin-2,5-dion bei Raumtemperatur gegeben. Die Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur für 24 Stunden gerührt. Das Acetonitril wird unter vermindertem Druck

25


entfernt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch an Kieselgel mit Cyclohexan/Ethylacetat (3/1) gereinigt. Man erhält 9.10 g (43.1 mmol, 80% der Theorie) 4-Chlor-3-phenylisothiazol-5-amin mit dem LogP (HCO₂H) = 2.21.

5 **Herstellung von N'-{4-[(4-Brom-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (Bsp. Nr. 54)**



Zu einer Lösung von 160 mg (0.404 mmol) 4-[(4-Brom-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylanilin in 8 ml Toluol werden 108 mg (0.809 mmol) N-(Dimethoxymethyl)-N-methylethanamin bei Raumtemperatur gegeben. Die Reaktionsmischung wird bei 60°C für 24
10 Stunden gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Lösungsmittel unter Druck entfernt. Der Rückstand wird über Aluminiumoxid (neutrales, aktiviert) mit Petrolether/Ethylacetat (9/1) filtriert. Man erhält 171 mg (0.37 mmol, 91% der Theorie) N'-{4-[(4-Brom-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid mit dem LogP (HCO₂H) = 2.26.


15 **Herstellung von 4-[(4-Brom-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylanilin**



Eine Suspension von 580 mg (1.86 mmol) 4-Brom-5-chlor-3-phenylisothiazol, 293 mg (1.86 mmol) 4-Amino-2-chlor-5-methylbenzol und 969 mg (2.97 mmol) Caesiumcarbonat in 5 ml N,N-Dimethylformamid wird 4 Stunden bei 150°C gerührt. Nach dem Abkühlen wird das
20 Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet. Anschließend wird filtriert und unter reduziertem Druck eingeeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch an Kieselgel mit


Cyclohexan/Ethylacetat (3/1) gereinigt. Man erhält 517 mg (1.3 mmol, 70% der Theorie) 4-[(4-Brom-3-phenylisothiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylanilin mit dem LogP (HCO₂H) = 4.41.

Herstellung von 4-Brom-5-chlor-3-phenylisothiazol



- 5 Zu einer Suspension von 3.79 g (28.2 mmol) Kupferdichlorid in 70 ml Acetonitril werden 2.91 g (28.2 mmol) tert-Butylnitrit bei Raumtemperatur gegeben. 4.80 g (18.8 mmol) 4-Brom-3-phenylisothiazol-5-amin werden dann bei 60°C portionsweise zugegeben. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionsmischung auf 80°C erhitzt und noch eine Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf halbkonz. Salzsäure
- 10 gegeben und mit Dichlormethan extrahiert. Die gesamten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet. Anschließend wird filtriert und unter reduziertem Druck eingeeengt. Der Rückstand wird nach säulenchromatographisch an Kieselgel mit Cyclohexan/Ethylacetat (9/1) gereinigt. Man erhält 3.05 g (11.1 mmol, 59% der Theorie) 4-Brom-5-chlor-3-phenylisothiazol mit dem LogP (HCO₂H) = 4.41.

15 **Herstellung von 4-Brom-3-phenylisothiazol-5-amin**



- Zu einer Lösung von 10.00 g (56.7 mmol) 3-Phenylisothiazol-5-amin (*J. Am. Chem. Soc.* **1994**, 116(6), 2292-2300) in 100 ml Acetonitril werden portionsweise 10.09 g (56.7 mmol) 1-Brompyrrolidin-2,5-dion bei Raumtemperatur gegeben. Die Reaktionsmischung wird bei
- 20 Raumtemperatur für 24 Stunden gerührt. Das Acetonitril wird unter Druck entfernt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch an Kieselgel mit

Cyclohexan/Ethylacetat (3/1) gereinigt. Man erhält 14.10 g (55 mmol, 97% der Theorie) 4-Brom-3-phenylisothiazol-5-amin mit dem LogP (HCO₂H) = 2.26.

Biologische Beispiele**Beispiel 1*****Sphaerotheca-Test (Gurke) / protektiv***

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N, N - Dimethylformamid

- 5 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykoether (Polyoxyethylen(16)tristearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Gurkenpflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Sphaerotheca fuliginea* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23°C aufgestellt.
- 15 7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

- In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 20 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 161, 162, 163, 166, 25 167, 168, 169, 174, 175, 179, 181, 182, 184, 190, 191, 194, 195, 203, 204, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 30 297, 298 und 299 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 2***Puccinia-Test (Weizen) / protektiv***

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N, N - Dimethylformamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykoether (Polyoxyethylen(16)tristearyl-
5 phenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Weizenpflanzen mit der
10 Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Puccinia recondita* inokuliert und stehen dann 48h bei 100% rel. Feuchte und 22°C. Anschließend stehen die Pflanzen bei 80% rel. Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20°C.

7-9 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad,
15 der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
20 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 179, 181, 182, 184, 190, 191,
25 194, 195, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 und 299 aus
30 Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 3***Botrytis - Test (Bohne) / protektiv***

Lösungsmittel : 24,5 Gewichtsteile Aceton
 24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

- 5 Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether (Polyoxyethylen(16)tri-
 stearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden auf jedes Blatt 2 kleine mit *Botrytis cinerea* bewachsene Agarstückchen aufgelegt. Die inokulierten Pflanzen werden in einer abgedunkelten Kammer bei ca. 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit aufgestellt.
- 15 2 Tage nach der Inokulation wird die Größe der Befallsflecken auf den Blättern ausgewertet. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

- In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48, 20 50, 53, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 89, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 139, 153, 159, 165, 166, 167, 168, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 221, 227, 228, 229, 231, 233, 236, 237, 243, 246, 249 und 270 aus Tabelle 1 bei einer 25 Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 4***Uromyces - Test (Bohne) / protektiv***

Lösungsmittel : 24,5 Gewichtsteile Aceton

24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

- 5 Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykoether (Polyoxyethylen(16)tri-stearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer wäßrigen Sporensuspension des Bohnenrosterregers *Uromyces appendiculatus* inokuliert und verbleiben dann 1 Tag bei ca. 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubations-kabine.

- 15 Die Pflanzen werden dann im Gewächshaus bei ca. 21°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 90% aufgestellt.

10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

- 20 In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48, 50, 53, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89, 95, 98, 99, 100, 100, 101, 103, 105, 108, 112, 113, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 139, 153, 159, 163, 163, 165, 166, 167, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 25 184, 186, 188, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 221, 227, 228, 229, 231, 233, 236, 237, 243, 246, 249 und 270 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 10ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 5***Leptosphaeria nodorum -Test (Weizen) / protektiv***

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N,N-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether (Polyoxyethylen(16)tri-
5 stearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Sporen mit einer Sporensuspension von *Leptosphaeria nodorum* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

15 Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt.

8 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

20 In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 22, 25, 27, 32, 34, 43, 48, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 98, 99, 100, 103, 119, 122, 123, 124, 145, 163, 166, 167, 169, 174, 179, 181, 182, 184, 189, 193, 195, 199, 202, 203, 221 und 246 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 6***Septoria tritici-Test (Weizen) / protektiv***

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N,N-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether (Polyoxyethylen(16)tri-
5 stearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Septoria tritici* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine. Danach werden die Pflanzen für weitere 60 Stunden unter eine Klarsichthaube bei 15°C und 100% relativer Luftfeuchte gestellt.

15 Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % aufgestellt.

21 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

20 In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 43, 48, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 95, 97, 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 139, 142, 147, 153, 153, 154, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 174, 175, 178, 179, 180,
25 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 223, 227, 229, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 246, 248, 250, 251, 253, 255, 256, 261, 262, 263, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 283, 284, 285, 286 und 287 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 7***Pyrenophora teres -Test (Gerste) / protektiv***

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N,N-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether (Polyoxyethylen(16)tri-
5 stearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Pyrenophora teres* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

15 Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt.

8 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

20 In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 27, 32, 37, 40, 43, 46, 48, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 129, 130, 132, 136, 139, 142, 147, 153, 154, 155, 158, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 210, 214, 215, 216, 220, 221, 25
224, 228, 229, 231, 233, 236, 237, 239, 241, 243, 246, 248, 251, 255, 260, 263, 271, 272, 274, 275, 283, 284, 285, 286 und 287 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel 8***Phakopsora Test (Sojabohnen)/protektiv***

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkyl-Aryl-Polyglykolether (Polyoxyethylen(16)tri-
5 stearylphenylether)

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von **Phakopsora pachyrhizi** inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20°C aufgestellt.

15 11 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen Nr. 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 43, 48 und 59 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 100ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

20

Beispiel 9**Pyricularia-Test (Reis) / protektiv**

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolyglykoether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

- Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die
- 10 Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Pyricularia oryzae* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 25°C aufgestellt.

- 7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein
- 15 Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigt die nachfolgende erfindungsgemäße Verbindung Nr. 6 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

Beispiel 10**Cochliobolus Test (Reis) / protektiv**

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolyglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.


- Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die
10 Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Cochliobolus miyabeanus* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 25°C aufgestellt.

- 4 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein
15 Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigt die nachfolgende erfindungsgemäße Verbindung Nr. 6 aus Tabelle 1 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

Patentansprüche:

1. Isothiazolyloxyphenylamidine der Formel (I)



in welcher

5 R¹ ausgewählt ist aus Wasserstoff; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl- oder cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkynyl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer
10 oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus –R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und –CONR'₂ substituiert sein können, wobei R' Wasserstoff oder eine C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppe und X ein Halogenatom ausgewählt aus F, Cl, Br und I ist;

15 R² ausgewählt ist aus linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl- oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle
20 zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus –R', -X, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und –CONR'₂, substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

25 R³ ausgewählt ist aus –CN, -SH, -SR'', -OR'', -(C=O)-R'', wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl-, cyclischen C₃₋₈-Alkyl-, C₄₋₈-Alkenyl-, C₄₋₈-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl- oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus N, O, P und S, ersetzt sein können und alle

zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, $-X$, $-OR'$, $-SR'$, $-NR'_2$, $-SiR'_3$, $-COOR'$, $-CN$ und $-CONR'_2$, substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

5 oder in der

R^2 und R^3 ,

R^2 und R^1 oder

R^1 und R^3 gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, ausgewählt aus C, N, O, P und S, einen vier- bis siebengliedrigen Ring bilden können, der mit R' -, OR' -, SR' -, NR'_2 -, SiR'_3 -Gruppen substituiert sein kann, wobei R' die obigen Bedeutungen hat;

R^4 ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, $-X$, $-CN$, $-SH$, $-SR''$, $-OR''$, $-(C=O)-R''$, wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C_{1-12} -Alkyl-, C_{2-12} -Alkenyl-, C_{2-12} -Alkinyl-, cyclischen C_{3-8} -Alkyl-, C_{4-8} -Alkenyl-, C_{4-8} -Alkinyl- oder C_{5-18} -Aryl-, C_{7-19} -Aralkyl oder C_{7-19} -Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$), Cyan- ($-CN$) und Amid-Gruppen ($-CONR'_2$), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

R^5 ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, $-X$, $-CN$, $-SH$, $-SR''$, $-OR''$, $-(C=O)-R''$, wobei R'' die obigen Bedeutungen hat; linearen, verzweigten C_{1-12} -Alkyl-, C_{2-12} -Alkenyl-, C_{2-12} -Alkinyl-, cyclischen C_{3-8} -Alkyl-, C_{4-8} -Alkenyl-, C_{4-8} -Alkinyl- oder C_{5-18} -Aryl-, C_{7-19} -Aralkyl oder C_{7-19} -Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus $-R'$, Halogen- ($-X$), Alkoxy- ($-OR'$), Thioether- oder Mercapto- ($-SR'$), Amino- ($-NR'_2$), Silyl- ($-SiR'_3$), Carboxyl- ($-COOR'$),

Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR₂'), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

5
10
15
R⁶ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), -Nitro (-NO₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR₂'), linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl-, cyclischen C₃₋₁₂-Alkyl-, C₄₋₁₂-Alkenyl-, C₄₋₁₂-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR₂'), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

20
25
R⁷ ausgewählt ist aus Wasserstoff, linearen, verzweigten C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl-, cyclischen C₃₋₁₂-Alkyl-, C₄₋₁₂-Alkenyl-, C₄₋₁₂-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl-, C₇₋₁₉-Aralkyl oder C₇₋₁₉-Alkaryl-Gruppen, wobei im Ringsystem aller zuvor genannten cyclischen Gruppen ein oder mehrere C-Atome durch Heteroatome, ausgewählt aus C, N, O, P und S, ersetzt sein können und alle zuvor genannten Gruppen mit einer oder mehreren Gruppen, die ausgewählt sind aus -R', Halogen- (-X), Alkoxy- (-OR'), Thioether- oder Mercapto- (-SR'), Amino- (-NR'₂), Silyl- (-SiR'₃), Carboxyl- (-COOR'), Cyan- (-CN) und Amid-Gruppen (-CONR₂'), substituiert sein können, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

30
R⁶ und R⁷ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, ausgewählt aus C, N, O, P und S, einen vier- bis siebengliedrigen Ring bilden können, der mit R', X-, -OR', -SR', -NR'₂, -SiR'₃, -COOR', -CN und NR₂'CO-Gruppen substituiert sein kann, wobei R' und X die obigen Bedeutungen haben;

oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

2. Isothiazolyloxyphenylamidine der Formel (I), gemäß Anspruch 1, wobei

- 5 R¹ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, einer Mercapto-Gruppe (-SH) oder C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;
- R² ausgewählt ist aus linearen oder verzweigten C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;
- R³ ausgewählt ist aus linearen, verzweigten und alicyclischen C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;
- oder in welcher
- 10 R² und R³ gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind oder mit weiteren Atomen, die ausgewählt sind aus N und O, einen fünf- bis sechsgliedrigen Ring bilden können, der mit einer oder mehreren C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppen substituiert sein kann;
- R⁴ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Halogenatomen, linearen oder verzweigten, C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppen und C₁₋₅-Haloalkyl-Gruppen;
- R⁵ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Halogenatomen, linearen oder verzweigten, C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppen und C₁₋₅-Haloalkyl-Gruppen;
- 15 R⁶ ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogenatomen, Cyano und linearen C₁₋₈-Alkyl-Gruppen;
- R⁷ ausgewählt Wasserstoff, linearen, verzweigten, C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppen und Phenyl-Gruppen, wobei die Phenylgruppen mit Halogenatomen und/oder mit linearen oder verzweigten, C₁₋₁₂-Alkyl-Gruppen substituiert sein können;
- 20 R⁶ und R⁷ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, einen annelierten fünf oder sechsgliedrigen Ring bilden, der eine, zwei oder drei Unsättigungen aufweisen kann;
- oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.
- 25 3. Isothiazolyloxyphenylamidine der Formel (I), gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, in welcher
- R¹ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Mercapto und Methyl;

- R² ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Methyl und Ethyl;
- R³ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl und Isopropyl;
oder wobei
- R² und R³ gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen Piperidyl-,
5 Piperidinyl-, Pyrrolidyl-, Pyrrolidinyl- oder 2,6-Dimethylmorpholinyl-Rest
bilden;
- R⁴ ausgewählt ist aus einem Cl-Atom und einer Methyl-Gruppe;
- R⁵ ausgewählt ist aus einem Cl-Atom und einer Methyl-Gruppe;
- R⁶ ausgewählt ist aus Wasserstoff, Halogenatomen oder einer Cyano-Gruppe;
- 10 R⁷ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus tert-Butyl-, Ethyl-, Phenyl-
und Benzyl-Gruppen, wobei die Phenyl-Gruppen in 3- oder 4-Position mit
Halogenatomen, oder mit einer tert-Butyl- oder Methyl-Gruppe substituiert
sein können;
- R⁶ und R⁷ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, einen Phenylring
15 bilden können;

oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

4. Isothiazolyloxyphenylamidin gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus N'-{4-[(4-Cyan-3-ethyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-
phenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (1), 5-(2,5-Dimethyl-4-{{(E)-piperidin-1-
20 ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-ethyl-1,2-thiazol-4-carbonitril (2), N'-{4-[(4-Cyan-3-
ethyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidofornamid
(3), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-
N-propylimidofornamid (4), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-
dimethylphenyl}-N-methyl-N-prop-2-en-1-ylimidofornamid (5), N'-{4-[(3-tert-Butyl-
25 4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid
(6), 3-tert-Butyl-5-(2,5-dimethyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-
1,2-thiazol-4-carbonitril (7), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-
dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidofornamid (8), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-ethyl-1,2-
thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid (9), N'-{4-[(3-tert-
30 Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimido-

formamid (10), N'-{5-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (11), N'-{5-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (12), N'-{5-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-methyl-N-propylimidoforamid (13), N'-{4-[(4-Cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (14), N'-{4-[(4-Cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (15), N'-{4-[(4-Cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidoforamid (16), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (17), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (18), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-methyl-N-propylimidoforamid (19), 3-(4-Chlorphenyl)-5-(2,5-dimethyl-4-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]amino)phenoxy)-1,2-thiazol-4-carbonitril (20), N'-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (21), N'-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (22), N'-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (23), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (24), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (25), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (26), N'-(4-{[3-(4-Chlorbenzyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (27), N'-(4-{[3-(4-tert-Butylphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (28), N'-(4-{[3-(4-tert-Butylphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (29), N'-(4-{[3-(4-tert-Butylphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-prop-2-en-1-ylimidoforamid (30), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (31), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (32), N'-(4-{[4-Cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (33), N'-{4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (34), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (35), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (36), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-

fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (37), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (38), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (39), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (40), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (41), N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (42), N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (43), N'-(2,5-Dimethyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (44), N'-(2-Chlor-5-methyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (45), N'-(2-Chlor-5-methyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (46), N'-(2-Chlor-5-methyl-4-[(3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]phenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (47), N'-(4-[(4-Chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (48), N'-(4-[(4-Chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (49), 4-[(4-Chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (50), N'-(5-Chlor-4-[(4-chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (51), N'-(5-Chlor-4-[(4-chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (52), 5-Chlor-4-[(4-chlor-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (53), N'-(4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (54), N'-(4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (55), 4-[(4-Brom-3-phenyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (56), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (57), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(4-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (58), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (59), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (60), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propylimidoforamid (61), 4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (62), 4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2,5-dimethyl-N-[(E)-pyrrolidin-1-ylmethyliden]anilin (63), N'-(4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (64), N'-(4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-

methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (65), 4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (66), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (67), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (68), 4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (69), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (70), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (71), 4-[(3-tert-Butyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (72), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoformamid (73), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (74), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propylimidoformamid (75), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (76), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (77), N'-(4-{[4-Cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (78), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (79), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (80), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (81), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-difluorphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (82), N'-{4-[(4-Chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (83), 4-[(4-Chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (84), N'-{5-Chlor-4-[(4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (85), 5-Chlor-4-[(4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (86), N'-{2-Chlor-4-[(4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (87), 2-Chlor-4-[(4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (88), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (89), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (90), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (91), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-

methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (92), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (93), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (94), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (95), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (96), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (97), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (98), N'-(4-{{3-(1-Chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (99), N'-(4-{{3-(1-Chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (100), N'-(4-{{3-(1-Chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (101), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (102), N'-(4-{{(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (103), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (104), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (105), N'-(4-{{(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2,5-difluorphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (106), 4-{{(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2,5-dimethyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (107), N'-(4-{{(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-5-chlor-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (108), 4-{{(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-5-chlor-2-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (109), N'-(4-{{(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid (110), 4-{{(4-Brom-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2-chlor-5-methyl-N-[(E)-piperidin-1-ylmethyliden]anilin (111), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (112), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoformamid (113), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (114), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (115), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (116), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-

methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (117), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (118), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (119), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-phenylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (120), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-phenylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (121), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-phenylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (122), N'-(4-{{3-(2-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (123), N'-(4-{{3-(2-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (124), N'-(4-{{3-(2-Chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (125), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (126), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (127), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (128), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (129), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (130), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (131), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (132), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (133), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (134), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (135), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (136), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (137), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (138), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (139), N'-(2-Chlor-4-{{3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (140), N'-(2-Chlor-4-{{3-(1-chlorcyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (141), N'-(2-Chlor-4-{{3-(1-chlorcyclopropyl)-4-

cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (142), N'-(5-Chlor-4-{[3-(1-chlorocyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (143), Ethyl-5-(2,5-dimethyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (144), Ethyl-5-[4-
5 ((E)-[ethyl(methyl)amino]methyliden}amino)-2,5-dimethylphenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (145), Ethyl-5-[2,5-dimethyl-4-((E)-[methyl(propan-2-yl)amino]-methyliden}amino)phenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (146), Ethyl-5-[5-chlor-4-
10 ((E)-[ethyl(methyl)amino]methyliden}amino)-2-methylphenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (147), Ethyl-5-[5-chlor-2-methyl-4-((E)-[methyl(propan-2-yl)amino]methyliden}amino)phenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (148), Ethyl-5-
15 (2-chlor-5-methyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (149), Ethyl-5-[2-chlor-4-((E)-[ethyl(methyl)amino]methyliden}-amino)-5-methylphenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (150), Ethyl-5-[2-chlor-5-methyl-4-
20 ((E)-[methyl(propan-2-yl)amino]methyliden}amino)phenoxy]-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (151), Ethyl-5-(5-chlor-2-methyl-4-{{(E)-piperidin-1-ylmethyliden}amino}phenoxy)-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat (152), N'-(5-Chlor-4-
25 {{[3-(1-chlorocyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (153), N'-(5-Chlor-4-{{[3-(1-chlorocyclopropyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (154), N-
30 [(E)-({4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}imino)-methyl]-N-methylethanaminiumchlorid (155), N-[(E)-({4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}imino)methyl]-N-methylethanaminiumbromid (156), N'-{4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid--1,2-benzothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid(1:1) (157), N-Ethyl-N'-
35 N'-{4-[(4-iod-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methylimidoforamid (158), N'-(4-{{[4-Cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (159), N'-(4-{{[4-Cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (160), N'-(5-Chlor-4-{{[4-cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (161), N'-(5-Chlor-4-{{[4-cyan-3-(4-methylphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (162), N'-{4-[(3,4-Dimethyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (163), N'-(4-{{[4-Cyan-3-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (164), N'-(4-{{[4-Cyan-3-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (165), N'-(4-{{[4-Cyan-3-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-1,2-

thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (166), N'-(4-
[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-chlor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methyl-
imidofornamid (167), N'-(5-tert-Butyl-4-[(3-tert-butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-
methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (168), N'-(5-Brom-4-[(3-tert-butyl-4-
5 cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (169),
N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-5-chlor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-
formamid (170), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-5-chlor-2-methylphenyl)-N,N-
dimethylimidofornamid (171), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-5-chlor-2-methyl-
phenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (172), N'-(2-Chlor-4-[[4-cyan-3-(1-
10 phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid
(173), N'-(4-[[4-Cyan-3-(1-phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-
ethyl-N-methylimidofornamid (174), N'-(4-(2,1-Benzothiazol-3-yloxy)-2-chlor-5-
methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (175), N'-(2-Chlor-4-[[4-cyan-3-(1-
phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimido-
15 formamid (176), N'-(4-[[4-Cyan-3-(1-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-
dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (177), N'-(4-[[4-Cyan-3-(1-methyl-
cyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-
ylimidofornamid (178), N'-(4-[[4-Cyan-3-(1-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-
yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (179), N'-(4-[[4-Cyan-
20 3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-
2-ylimidofornamid (180), N'-(4-[[4-Cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-
yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (181), N'-(4-[(3-
Benzyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimido-
formamid (182), N'-(4-[[4-Cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-
25 dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (183), N'-(4-[(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-
thiazol-5-yl)oxy]-5-fluor-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (184), N'-(
5-Chlor-4-[[4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2-methylphenyl)-
N,N-dimethylimidofornamid (185), N'-(5-Chlor-4-[[4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-
1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid (186), N'-(5-
30 Chlor-4-[[4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2-methylphenyl)-N-
methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (187), N'-(4-[[4-Cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-
1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (188), N'-(4-
[[4-Cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-
N-methylimidofornamid (189), N'-(4-[[4-Cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-
35 yl]oxy]-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidofornamid (190), N'-(2-
Chlor-4-[[3-(4-chlorbenzyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy]-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-

methylimidoforamid (191), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (192), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (193), N'-(4-{{(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-5-cyan-2-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (194), N'-(4-{{4-Cyan-3-(1-methylcyclohexyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (195), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(1-phenylethyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (196), N'-(4-{{4-Cyan-3-(1-methylcyclohexyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (197), N'-(4-{{4-Cyan-3-(1-methylcyclohexyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (198), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (199), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (200), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-methylbutan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (201), N'-(4-{{(3,4-Dichlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (202), N'-(2,5-Dimethyl-4-{{(3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy}phenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (203), N'-(4-{{(3-tert-Butyl-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy}-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamidhydrochlorid(1:1) (204), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (205), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (206), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (207), N'-(4-{{4-Cyan-3-[(3S,5S,7S)-tricyclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-yl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (208), N'-(4-{{4-Cyan-3-[(3S,5S,7S)-tricyclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-yl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (209), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (210), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (211), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl}oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (212), N'-(4-{{4-Cyan-3-[(3S,5S,7S)-tricyclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-yl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (213), N'-(4-{{(4-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy}-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (214), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-

fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoformamid (215), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (216), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (217), N'-[2-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-5-methylphenyl]-N,N-dimethylimidoforamid (218), N'-[2-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-5-methylphenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (219), N'-[2-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-5-methylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidoforamid (220), N'-(4-{[4-Cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (221), N'-[5-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2-methylphenyl]-N,N-dimethylimidoforamid (222), N'-[5-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2-methylphenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (223), N'-[5-Chlor-4-({4-cyan-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2-methylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidoforamid (224), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2,4-dichlorphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (225), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (226), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (227), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (228), N'-(4-{[4-Cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (229), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (230), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (231), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (232), N'-(4-{[4-Cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (233), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (234), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (235), N'-(5-Chlor-4-{[4-cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (236), N'-(4-{[4-Cyan-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (237), N'-(2-Chlor-4-{[4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoformamid (238), N'-(2-Chlor-4-{[3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-

thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (239), N'-(2-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (240), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,4-dichlorophenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (241),
5 N'-[4-({3-[2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl]-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidoforamid (242), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (243), N'-(5-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (244), N'-(5-Chlor-4-
10 {{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (245), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (246), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (247), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (248), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (249), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (250), N'-(4-
20 {{4-Cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (251), N'-(2-Chlor-4-{{3-(2-chlor-4-fluorphenyl)-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (252), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (253), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (254), N'-(5-Chlor-4-
25 {{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (255), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (256), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (257), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (258), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (259), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (260), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (261), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-


methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-dimethylimidofor-
amid (262), N'-(5-Chlor-4-{{4-cyan-3-(3-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-
methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (263), N'-{4-[(4,7-Dichlor-2,1-
benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (264),
5 N'-{4-[(4,7-Dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-
propan-2-ylimidoforamid (265), N'-{4-[(4,7-Dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-
dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (266), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2,2-
dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-methyl-
N-propan-2-ylimidoforamid (267), N'-{4-[(4-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-
10 dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (268), N'-{4-[(4-Chlor-2,1-
benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (269), N'-(4-
{{4-Cyan-3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-di-
methylimidoforamid (270), N'-(4-{{4-Cyan-3-(3-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-
yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (271), N'-(4-{{4-Cyan-
15 3-(4-methoxyphenyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-
2-ylimidoforamid (272), N'-(4-{{4-Cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-
1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (273), N'-(5-
Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-methylphenyl)-N,N-
dimethylimidoforamid (274), N'-(2-Chlor-4-{{4-cyan-3-(2-fluorpropan-2-yl)-1,2-
20 thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (275), N'-(4-{{4-
Cyan-3-(2,2-dichlor-1-ethyl-3-methylcyclopropyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethyl-
phenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (276), N'-{2-Chlor-4-[(4-chlor-2,1-
benzothiazol-3-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (277), N'-
{2-Chlor-4-[(4,7-dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-
25 methylimidoforamid (278), N'-{2-Chlor-4-[(4,7-dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-5-
methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (279), N'-{2-Chlor-4-[(4-chlor-
2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid
(280), N'-{2-Chlor-4-[(4-chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N,N-di-
methylimidoforamid (281), N'-{2-Chlor-4-[(4,7-dichlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-5-
30 methylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (282), N'-(4-{{3-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-
4-cyan-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid
(283), N'-(4-{{4-Chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-
dimethylimidoforamid (284), N'-(4-{{4-Chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-
2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (285), N'-(4-{{4-Chlor-3-
35 (propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofor-
amid (286), N'-(2-Chlor-4-{{4-chlor-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methyl-

phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (287), N'-{4-[(3-Brom-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (288), N'-(4-{[4-Brom-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (289), N'-{2-Brom-4-[(4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methoxyphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (290), N'-{2-Chlor-4-[(4-chlor-3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methoxyphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (291), N'-{4-[(3-Benzyl-4-chlor-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (292), N'-(4-{[4-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (293), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (294), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (295), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (296), N'-{4-[(3-tert-Butyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (297), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-fluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (298), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-fluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidoforamid (299), N'-(2,5-Dimethyl-4-{[3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (300), N'-(4-{[4-Cyan-3-(1-fluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (301), N'-[4-({3-[2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl]-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (302), N'-(4-{[4-Brom-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2-chlor-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (303), N'-(2-Chlor-4-{[4-iod-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-5-methylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidoforamid (304), N'-[4-({3-[2-(4-Chlorphenyl)propan-2-yl]-4-cyan-1,2-thiazol-5-yl}oxy)-2,5-dimethylphenyl]-N,N-dimethylimidoforamid (305), N'-{2-Chlor-4-[(4-cyan-3-cyclohexyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (306), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclopropyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (307), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclopropyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (308), N'-{4-[(4-Cyan-3-cyclopropyl-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (309), N'-{4-[(7-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidoforamid (310), N'-{4-[(7-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N,N-dimethylimidoforamid (311), N'-{4-[(7-Chlor-2,1-benzothiazol-3-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-methyl-N-propan-2-ylimidoforamid (312), N'-(4-{[4-Brom-3-(propan-2-yl)-1,2-thiazol-5-yl]oxy}-2,5-


dimethylphenyl)-N,N-dimethylimidofornamid (313) oder deren Salze, N-Oxide, Metallkomplexe und deren Stereoisomere.

5. Verfahren zum Herstellen der Isothiazolyloxyphenylamide gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 umfassend wenigstens einen der folgenden Schritte (a) bis (j):

5 (a) Umsetzung von Nitrobenzolderivaten der Formel (III) mit einem Isothiazolyl-Alkohol der Formel (II) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:




(b) Umsetzung von Nitrophenolderivaten der Formel (V) mit Isothiazolyl-Derivaten der Formel (IV) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:




10


(c) Umsetzung von Anilinen der Formel (VII) mit einem Isothiazolyl-Alkohol gemäß Formel (II) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:



- (d) Umsetzung von Aminophenolen der Formel (XII) mit Isothiazolyl-Derivaten der Formel (IV) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:



- 5 (e) Reduktion der Nitrophenoxyether der Formel (VI) zu Anilinethern der Formel (VIII) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:




- (f) Umsetzung der Anilinether der Formel (VIII) mit

- (i) Aminoacetalen der Formel (XIII) oder

- 10 (ii) mit Amiden der Formel (XIV) oder

(iii) mit Aminen der Formel (XV) in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI)

gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:



(g) Umsetzung der Aminophenole der Formel (XII) mit


5

(i) Aminoacetalen der Formel (XIII) oder

(ii) mit Amiden der Formel (XIV) oder

(iii) mit Aminen der Formel (XV) in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI)

gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:




10

(h) Umsetzung der Aminophenole der Formel (VII) mit

(i) Aminoacetalen der Formel (XIII) oder


(ii) mit Amiden der Formel (XIV) oder

- (iii) mit Aminen der Formel (XV) in Gegenwart von Orthoestern der Formel (XVI) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:




- (i) Umsetzung von Amidinen der Formel (XI) mit einem Isothiazolylalkohol der Formel (II) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:

5



- (j) Umsetzung von Amidinen der Formel (XI) mit Isothiazolyl-Derivaten der Formel (IV) gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema:



wobei in den obigen Schemata

Z eine Austrittsgruppe ist;

R¹ bis R⁷ die obigen Bedeutungen haben;

5 und


R⁸ bis R¹⁰ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl- oder C₇₋₁₉-Arylalkyl-, C₇₋₁₉-Alkylaryl-Gruppen und jeweils R⁸ mit R⁹, R⁸ mit R¹⁰ oder R⁹ mit R¹⁰ gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind und gegebenenfalls mit weiteren C-, N-, O- oder S-Atomen einen fünf-, sechs- oder siebengliedrigen Ring bilden können;

10

R¹¹ und R¹² unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, C₁₋₁₂-Alkyl-, C₂₋₁₂-Alkenyl-, C₂₋₁₂-Alkynyl- oder C₅₋₁₈-Aryl- oder C₇₋₁₉-Arylalkyl-Gruppen und gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, einen fünf-, sechs- oder siebengliedrigen Ring bilden können.

15

6. Isothiazolylaminophenylether der Formel (VIII)



in der R⁴ bis R⁷ die obigen Bedeutungen haben,

in der R⁴ bis R⁶ die obigen Bedeutungen haben.

- 5 7. Mittel zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen, umfassend wenigstens ein Isothiazolyloxyphenylamidin gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4.
8. Verwendung eines Isothiazolyloxyphenylamidins gemäß irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 oder Mischungen dieser zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen.
9. Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen, dadurch gekennzeichnet,
10 dass Isothiazolyloxyphenylamidine gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 auf die Mikroorganismen und/oder in deren Lebensraum ausgebracht werden.
10. Saatgut, welches mit wenigstens einem Isothiazolyloxyphenylamidin gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 behandelt ist.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2010/000353
--

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. C07D275/04 C07D275/03 A01N43/80
 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C07D A01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, BEILSTEIN Data, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>WO 00/46184 A (HOECHST SCHERING AGREVO GMBH [DE]; CHARLES MARK DAVID [GB]; FRANKE WIL) 10 August 2000 (2000-08-10) cited in the application das gesamte Dokument, insbesondere Seite 5, Zeilen 5-9; Seiten 14-15; Ansprüche 1-12,20,21; Beispiele 48,68,85,112,134,246,356, 368</p>	1-10

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 April 2010

Date of mailing of the international search report

15/04/2010

Name and mailing address of the ISA/
 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hanisch, Inken

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No PCT/EP2010/000353

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0046184	A	10-08-2000	AT	247629 T	15-09-2003
			AU	768156 B2	04-12-2003
			AU	2308800 A	25-08-2000
			BR	0009314 A	13-02-2002
			CA	2360943 A1	10-08-2000
			CN	1342137 A	27-03-2002
			CZ	20012842 A3	13-03-2002
			DE	60004637 D1	25-09-2003
			DE	60004637 T2	15-04-2004
			DK	1150944 T3	15-12-2003
			EP	1150944 A1	07-11-2001
			ES	2200816 T3	16-03-2004
			HK	1043358 A1	06-05-2005
			HU	0105098 A2	29-04-2002
			JP	2002536354 T	29-10-2002
			KR	20010101999 A	15-11-2001
			MX	222092 B	11-08-2004
			PT	1150944 E	31-12-2003
			RU	2234504 C2	20-08-2004
			TR	200102237 T2	21-12-2001
			US	6893650 B1	17-05-2005
			ZA	200105845 A	16-10-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/000353

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. C07D275/04 C07D275/03 A01N43/80
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C07D A01N

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, BEILSTEIN Data, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 00/46184 A (HOECHST SCHERING AGREVO GMBH [DE]; CHARLES MARK DAVID [GB]; FRANKE WIL) 10. August 2000 (2000-08-10) in der Anmeldung erwähnt das gesamte Dokument, insbesondere Seite 5, Zeilen 5-9; Seiten 14-15; Ansprüche 1-12,20,21; Beispiele 48,68,85,112,134,246,356, 368	1-10

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. April 2010

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

15/04/2010

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hanisch, Inken

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/000353

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0046184	A	10-08-2000	AT 247629 T 15-09-2003
			AU 768156 B2 04-12-2003
			AU 2308800 A 25-08-2000
			BR 0009314 A 13-02-2002
			CA 2360943 A1 10-08-2000
			CN 1342137 A 27-03-2002
			CZ 20012842 A3 13-03-2002
			DE 60004637 D1 25-09-2003
			DE 60004637 T2 15-04-2004
			DK 1150944 T3 15-12-2003
			EP 1150944 A1 07-11-2001
			ES 2200816 T3 16-03-2004
			HK 1043358 A1 06-05-2005
			HU 0105098 A2 29-04-2002
			JP 2002536354 T 29-10-2002
			KR 20010101999 A 15-11-2001
			MX 222092 B 11-08-2004
			PT 1150944 E 31-12-2003
			RU 2234504 C2 20-08-2004
			TR 200102237 T2 21-12-2001
			US 6893650 B1 17-05-2005
			ZA 200105845 A 16-10-2002
