



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104337913 A

(43) 申请公布日 2015. 02. 11

---

(21) 申请号 201410617593. 6

(22) 申请日 2014. 10. 31

(71) 申请人 刘晓云

地址 264400 山东省威海市文登区峰山路 1  
号山东省文登整骨医院

(72) 发明人 刘晓云 孙建萍 王芳 邵正荣  
邵海燕

(51) Int. Cl.

A61K 36/756 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

---

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗压疮的外用中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及中药的技术领域，一种治疗压疮的外用中药组合物，它是由下列重量配比的原料药物组成的：当归 9 克，红花 9 克，三七粉 9 克，乳香 5 克，没药 5 克，雄黄 0.05 克，黄柏 12 克，大黄 3 克，儿茶 3 克，冰片 0.3 克，珍珠 10 克，生石膏 30 克，滑石 10 克，皂角刺 1 克，炒细辛 1 克。本发明配制简单，疗效显著，无副作用，安全性高，有利于病患及时减轻病状。

1. 一种治疗压疮的外用中药组合物，其特征在于它是由下列重量配比的原料药物组成的：当归 9 克，红花 9 克，三七粉 9 克，乳香 5 克，没药 5 克，雄黄 0.05 克，黄柏 12 克，大黄 3 克，儿茶 3 克，冰片 0.3 克，珍珠 10 克，生石膏 30 克，滑石 10 克，皂角刺 1 克，炒细辛 1 克。

## 一种治疗压疮的外用中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药的技术领域，具体地说是一种治疗压疮的外用中药组合物。

### 背景技术

[0002] 压疮又称压力性溃疡、褥疮，是由于局部组织长期受压，发生持续缺血、缺氧、营养不良而致组织溃烂坏死。长期卧床、体质衰弱、翻身不便及肢体感觉迟钝者在持续受压部位易出现红斑、水泡、溃疡三步曲病理改变。据有关文献报道，每年约有 6 万人死于压疮并发症。

[0003] 目前治疗采用方法，一般是在无菌操作下，用双氧水和生理盐水彻底清洗疮面，再用碘伏棉球消毒擦拭，整个治疗过程采用全暴露疗法，用红外线烤疮面，待干燥后，再用磺胺嘧啶锌或磺胺嘧啶银水剂涂擦在疮面上，是药物与疮面充分接触，若创伤严重则需多次清理换药。这种治疗方法虽有效，但治疗过程中，药物刺激作用大，病患较为痛苦。

### 发明内容

[0004] 本发明针对现有技术的不足，根据中医理论，通过数年的药物筛选和反复临床验证，提供一种治疗压疮的外用中药组合物。

[0005] 本发明所采取的技术方案是：一种治疗压疮的外用中药组合物，它是由下列重量配比的原料药物制组成的：当归 9 克，红花 9 克，三七粉 9 克，乳香 5 克，没药 5 克，雄黄 0.05 克，黄柏 12 克，大黄 3 克，儿茶 3 克，冰片 0.3 克，珍珠 10 克，生石膏 30 克，滑石 10 克，皂角刺 1 克，炒细辛 1 克。

[0006] 治疗压疮的中药外用组合物，制备方法为：取各原料药，混合，研碎成粉末，用香油调敷患处，每天 1 次。

[0007] 本发明中的当归：味甘、辛，性温；归肝、心、脾经；具有补血活血，调经止痛，润肠通便的功效；用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。红花：味辛，性温；归心、肝经；具有活血通经，散瘀止痛的功效；用于经闭，痛经，恶露不行，癥瘕痞块，胸痹心痛，瘀滞腹痛，胸胁刺痛，跌扑损伤，疮疡肿痛。三七粉：味甘、微苦，性温；归肝、胃经；具有散瘀止血，消肿定痛功效；用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。乳香：味辛、苦，性温；归心、肝、脾经；具有活血定痛，消肿生肌的功效；用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，癥瘕腹痛，风湿痹痛，筋脉拘挛，跌打损伤，痈肿疮疡。没药：味辛、苦，性平；归心、肝、脾经；具有散瘀定痛，消肿生肌的功效；用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，癥瘕腹痛，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮疡。雄黄：味辛，性温，有毒；归肝、大肠经；具有解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟的功效；用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，惊痫，疟疾。黄柏：味苦，性寒；归肾、膀胱经；具有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮的功效。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躯，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。大黄：味苦，性寒；归脾、胃、大肠、肝、心包经；具有泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀

通经,利湿退黄的功效;用于实热积滞便秘,血热吐衄,目赤咽肿,痈肿疔疮,肠痈腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,跌仆损伤,湿热痢疾,黄疸尿赤,淋证,水肿;外治烧烫伤。儿茶:味苦、涩,性微寒;归肺、心经;具有活血止痛,止血生肌,收湿敛疮,清肺化痰的功效;用于跌仆伤痛,外伤出血,吐血衄血,疮疡不敛,湿疹,湿疮,肺热咳嗽。冰片:味辛、苦,性微寒;归心、脾、肺经;具有开窍醒神,清热止痛的功效;用于热病神昏、惊厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,胸痹心痛,目赤,口疮,咽喉肿痛,耳道流脓。珍珠:味咸,性寒;归肝、心经;具有平肝潜阳,安神定惊,明目退翳的功效;用于头痛眩晕,惊悸失眠,目赤翳障,视物昏花。生石膏:味甘、辛,性大寒;归肺、胃经;具有清热泻火,除烦止渴的功效;用于外感热病,高热烦渴,肺热喘咳,胃火亢盛,头痛,牙痛。滑石:味甘、淡,性寒;归膀胱、肺、胃经;具有利尿通淋,清热解暑;外用祛湿敛疮的功效;用于热淋,石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻;外治湿疹,湿疮,痱子。皂角刺:味辛,性温;归肝、胃经;具有消肿托毒,排脓,杀虫的功效;用于痈疽初起或脓成不溃;外治疥癬麻风。炒细辛:味辛,性温;归心、肺、肾经;具有祛风散寒,祛风止痛,通窍,温肺化饮的功效;用于风寒感冒,头痛,牙痛,鼻塞流涕,鼻鼽,鼻渊,风湿痹痛,痰饮喘咳。

[0008] 本发明中采用的药物,以拔毒提脓、去腐生肌、燥湿凉血为治疗根本,再辅以肃肺清肝、益气升阳、活血祛瘀、止痛安神的药物,全方位调理人体,使机能恢复,达到良好治愈的目的。

#### 具体实施方式:

[0009] 实施例 1:一种治疗压疮的外用中药组合物,它是由下列重量配比的原料药组成的:当归 9 克,红花 9 克,三七粉 9 克,乳香 5 克,没药 5 克,雄黄 0.05 克,黄柏 12 克,大黄 3 克,儿茶 3 克,冰片 0.3 克,珍珠 10 克,生石膏 30 克,滑石 10 克,皂角刺 1 克,炒细辛 1 克。

[0010] 一种治疗压疮的外用中药组合物临床疗效总结:

[0011] 一、临床资料:2006 年~2012 年治疗截瘫患者 120 例,均为外伤性截瘫。男 76 例,女 44 例,年龄 28~75 岁,平均 55 岁。

[0012] 二、治疗方法:制备方法为:取各原料药,混合,研碎成粉末,用香油调敷患处,每天 1 次。将疮面清洗、消毒后,用制成的药物外敷在疮面即可。

[0013] 三、疗效评价:

[0014] 本发明主要用于治疗压疮,故症状改善情况及各项检测指标作为疗效判断标准,分为以下四种

[0015] 治愈:症状全部消失;主要理化检测指标均为正常。

[0016] 显效:全部症状消除或主要症状消除;理化检测指标基本正常。

[0017] 有效:主要症状基本消失;主要理化检测指标有所改善。

[0018] 无效:主要理化检测指标与治疗前无变化。

[0019] 四、治疗效果:临床治愈 103 例,显效 8 例,有效 6 例,无效 3 例,所有病例均无不良反应,总有效率 97.5%。

[0020] 五、典型病例

[0021] 1、江某,男,63 岁,因脑出血致左侧肢体瘫痪,卧床 2 周,左侧骶尾部出现约 2×2cm 压疮,溃疡形成,未感染。应用本发明的中药外用制剂治疗,每天换药 1 次,2 周后压疮处溃

疡创面结痂愈合。

[0022] 2、王某，女，58岁，骶尾部可见约3×4cm的压疮，表面见有脓性分泌物附着及渗出。清理压疮创面后，给予本发明的中药外用制剂，每天换药一次，观察瘀血消散情况，第3天后，压疮可见新鲜肉芽组织，无脓性分泌物渗出。嘱其加强营养，注意压疮创面清洁，2周后，压疮创面基本痊愈，新生组织与周围正常组织颜色稍有差别，表面平坦无边界。

[0023] 3、赵某，男，67岁，因脑梗塞致右侧肢体瘫痪卧床，右髂后上棘出现约2×3cm压疮，皮肤组织坏死，形成溃疡并感染。予以清创后使用本发明的中药外用制剂治疗，每天换药1次，第6天，创面可见淡红色肉芽组织，无脓性分泌物渗出。以后每天换药一次，用药3周，创面结痂愈合。