### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(19) **RU** (11) **2020 106 891** (13) **A** 

(51) ΜΠΚ **A61K 38/18** (2006.01)

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

### (12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2020106891, 14.02.2020

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

14.10.2009 US 61/251,583; 16.10.2009 US 61/252.161

(62) Номер и дата подачи первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена: 2018118552 21.05.2018

(43) Дата публикации заявки: 16.08.2021 Бюл. № 23

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр. 3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):

АКОРДА ТЕРАПЬЮТИКС, ИНК. (US)

 $\infty$ 

ထ

 $\triangleright$ 

(72) Автор(ы):

КАДЖАНО, Энтони, О. (US), БЕЛЛА, Энтони, Дж. (CA), АЙАСИ, Дженнифер, Ф. (US)

# (54) ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРЕГУЛИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

### (57) Формула изобретения

- 1. Применение полипептида глиального фактора роста 2 (GGF2) в производстве лекарственного средства для предотвращения или лечения повреждения периферических нервов у субъекта, имеющего риск развития повреждения периферических нервов после медицинской или хирургической процедуры или имеющего повреждение периферических нервов вследствие медицинской или хирургической процедуры.
- 2. Применение по п. 1, где лекарственное средство составлено для введения перед медицинской или хирургической процедурой.
- 3. Применение по п. 1, где хирургическая процедура представляет собой хирургическое вмешательство, связанное с резекцией опухоли.
- 4. Применение по п. 3, где хирургическое вмешательство, связанное с резекцией опухолей, представляет собой простатэктомию.
  - 5. Применение по п. 1, где медицинская процедура представляет собой роды ребенка.
- 6. Применение по п. 5, где лекарственное средство составлено для введения перед родами.
- 7. Применение по п. 6, где лекарственное средство составлено для введения за 24-48 ч перед родами.
- 8. Применение по п. 3, где хирургическое вмешательство, связанное с резекцией опухолей, представляет собой полную или частичную мастэктомию.
- 9. Применение по п. 8, где лекарственное средство составлено для введения перед полной или частичной мастэктомией.
  - 10. Применение по п. 9, где лекарственное средство составлено для введения за 24-

4

020106891

2

48 ч до полной или частичной мастэктомии.

4

6890

2020

~

- 11. Применение по п. 1, где хирургическая процедура представляет собой хирургическое вмешательство на тазовых органах, брюшной полости или ободочной и прямой кишке.
- 12. Применение по п. 11, где лекарственное средство составлено для введения перед хирургической процедурой.
- 13. Применение по п. 12, где лекарственное средство пригодно для введения за 24-48 ч до хирургической процедуры.
- 14. Применение по п. 3, где хирургическое вмешательство, связанное с резекцией опухоли, предназначено для рака предстательной железы, рака мочевого пузыря или рака прямой кишки.
- 15. Применение по любому из пп. 1-4 или 14, где лекарственное средство составлено для введения за 24-48 ч до медицинской или хирургической процедуры.
- 16. Применение по любому из пп. 1-4, 14 или 15, где лекарственное средство составлено для введения от 0,1 мг GGF2 на кг массы тела до 10 мг GGF2 на кг массы тела
- 17. Применение по п. 16, где лекарственное средство составлено для введения от 0,5 мг на кг массы тела до 5 мг на кг массы тела.
- 18. Применение по п. 1, где повреждение периферических нервов приводит к эректильной дисфункции.

2020106891

Z

 $\Box$