(51) ΜΠΚ **A61K 8/02** (2006.01)



## (12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: **2010116729/15, 03.06.2008** 

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет: **28.09.2007 JP 2007-256570** 

- (43) Дата публикации заявки: 10.11.2011 Бюл. № 31
- (85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на национальной фазе: 28.04.2010
- (86) Заявка РСТ: **JP 2008/060191 (03.06.2008)**
- (87) Публикация заявки РСТ: **WO 2009/041121 (02.04.2009)**

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", пат.пов. А.В.Мицу, рег.№ 364

(71) Заявитель(и):

КАЗКИ ИНТЕРНЭШНЛ КОРПОРЕЙШН (JP), НИТИБАН КО., ЛТД. (JP)

(72) Автор(ы):

УТИДА Казуко (JP), ВАТАНАБЕ Суити (JP), ТАКАГИ Ясуйо (JP), КАНЕСИГЕ Мами (JP), ФУКАНО Кендзи (JP), ФУДЗИСАВА Хиромити (JP)

## (54) СПОСОБСТВУЮЩАЯ МАКИЯЖУ НАКЛАДКА И СПОСОБ МАКИЯЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКЛАДКИ

(57) Формула изобретения

- 1. Способствующая макияжу накладка, обладающая слоистой структурой, которая на одной поверхности основного слоя имеет слой самоклеящегося материала, причем
- (1) основной слой представляет собой слой полиуретанового эластомера, обладающего температурой стеклования, равной  $0^{\circ}$ С или ниже,
- (2) слой самоклеящегося материала представляет собой слой акрилового самоклеящегося материала, состоящего из сополимера, включающего, по меньшей мере, одно мономерное звено, выбираемое из группы, состоящей из алкилакрилата и алкилметакрилата, причем каждый содержит алкильную группу, содержащую от 8 до 12 атомов углерода, с содержанием, равным 70 мас.% или более, и
- (3) толщина основного слоя составляет от 1 до 10 мкм, толщина слоя самоклеящегося материала составляет от 1 до 15 мкм, а общая толщина этих обоих слоев составляет от 2 до 20 мкм.
- 2. Способствующая макияжу накладка по п.1, в которой полиуретановый эластомер является полиуретановым эластомером типа простого эфира.
- 3. Способствующая макияжу накладка по п.1, в которой алкилакрилат является, по меньшей мере, одним алкилакрилатом, выбираемым из группы, состоящей из 2-

4

2010116729

 $\mathbf{\alpha}$ 

этилгексилакрилата, изооктилакрилата, н-октилакрилата и изононилакрилата.

- 4. Способствующая макияжу накладка по п.1, в которой основной слой является таким, что поверхность, которая не имеет слой самоклеящегося материала, подвергают тиснению, посредством чего блеск тисненой поверхности регулируют в пределах от 0.5 до 7.5, как измерено под углом, равным  $60^{\circ}$ .
- 5. Способствующая макияжу накладка по п.1, в которой основной слой, или слой самоклеящегося материала, или оба эти слоя окрашивают желтым или оранжевым цветом с помощью красителя.
- 6. Способствующая макияжу накладка по п.1, которая является лентой или листом и штампуется в форму, имеющую выступающую часть.
- 7. Способствующая макияжу накладка по п.6, в которой форма, имеющая выступающую часть, представляет собой форму капли, длиной от 0,5 до 6 см и шириной от 0,3 до 3 см.
- 8. Способствующая макияжу накладка по п.1, в которой на поверхности основного слоя дополнительно располагается слой носителя, а на поверхности слоя самоклеящегося материала дополнительно располагается слой разделителя, в связи с этим обладающая 4-слойной структурой слоя носителя/основного слоя/слоя самоклеящегося материала/слоя разделителя.
- 9. Способ макияжа, включающий приклеивание способствующей макияжу накладки по любому одному из пп.1-8 на кожу с помощью своего слоя самоклеящегося материала.

4

တ

2

9

0

2 0

- 10. Способ макияжа по п.9, в котором способствующую макияжу накладку приклеивают на кожу, а затем на поверхность кожи, включая поверхность основного слоя приклеенной способствующей макияжу накладки, дополнительно наносят косметическую композицию.
- 11. Способ макияжа по п.10, в котором способствующую макияжу накладку приклеивают на кожу, на поверхность основного слоя приклеенной способствующей макияжу накладки наносят воду, что делает поверхность совместимой с водой, а затем на поверхность кожи, включая поверхность основного слоя, дополнительно наносят косметическую композицию.
- 12. Способ макияжа по п.9, в котором способствующую макияжу накладку приклеивают на участок кожи со складками или мешками с помощью поверхности ее слоя самоклеящегося материала в состоянии, когда складки и мешки натянуты.