



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2010-0069185  
(43) 공개일자 2010년06월24일

(51) Int. Cl.

A41D 27/00 (2006.01) A41D 1/04 (2006.01)

A44B 18/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2008-0127797

(22) 출원일자 2008년12월16일

심사청구일자 2008년12월16일

(71) 출원인

최성제

서울 강남구 논현동 247-13

(72) 발명자

최성제

서울 강남구 논현동 247-13

(74) 대리인

이원희


전체 청구항 수 : 총 3 항

(54) 착의와 탈의가 편리한 드레스셔츠

(57) 요약

본 발명은 착의와 탈의가 편리한 드레스셔츠에 관한 것으로서, 특히 종래에 드레스셔츠의 앞판과 소매를 여미기 위하여 사용하였던 단추와 단추구멍을 대신하여, 한 쌍의 벨크로를 사용하여 손쉽게 앞판과 소매를 여미거나 풀 수 있도록 하는 동시에 외관으로는 단추를 사용한 것과 마찬가지로 보이도록 단추구멍 모양의 스티치를 만들고 그 위에 단추를 부착한 드레스셔츠에 관한 것이다.

대표도 - 도2



## 특허청구의 범위

### 청구항 1

드레스셔츠의 목테두리로부터 하단부에 이르기까지 바깥깃의 안면과 안깃의 겉면에 쌍을 이루는 벨크로를 각각 일정한 간격으로 부착하고, 상기 바깥깃의 안면에 부착된 벨크로의 위치에 대응하는 상기 바깥깃의 겉면에는 단추구멍 모양의 스티치가 형성되고, 상기 스티치 위에 단추가 부착된 것을 특징으로 하는 드레스셔츠.

### 청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 목테두리 부분의 안깃의 겉면에 부착된 벨크로는 상기 목테두리를 따르는 좌우방향으로 긴 장방형인 것을 특징으로 하는 드레스셔츠.

### 청구항 3

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 드레스셔츠 소매의 양끝단이 겹치는 부분의 안면과 겉면에 쌍을 이루는 벨크로가 각각 부착되고, 상기 소매 일끝단의 안면에 부착된 벨크로의 위치에 대응하는 그 일끝단의 겉면에는 단추구멍 모양의 스티치가 형성되고, 상기 스티치 위에 단추가 부착된 것을 특징으로 하는 드레스셔츠.

## 명세서

### 발명의 상세한 설명

#### 기술분야

[0001] 본 발명은 착의와 탈의가 편리한 드레스셔츠에 관한 것으로서, 특히 종래에 드레스셔츠의 앞몸과 소매를 여미기 위하여 사용하였던 단추와 단추구멍을 대신하여, 한 쌍의 벨크로를 사용하여 손쉽게 앞몸과 소매를 여미거나 풀 수 있도록 하는 동시에 외관으로는 단추를 사용한 것과 마찬가지로 보이도록 단추구멍 모양의 스티치를 만들고 그 위에 단추를 부착한 드레스셔츠에 관한 것이다.

#### 배경기술

[0002] 서양식 복식이 일상적인 복식으로 일반화된 현재에는, 일상생활에서 남방셔츠나 와이셔츠(이하에서는 "드레스셔츠"라 통칭함)를 기본적인 복식으로 많이 착용하고 있다. 특히, 많은 도시 근로자들은 직장생활 중의 대부분의 시간에 드레스셔츠나 넥타이로 대변되는 양복을 착용하고 있으며, 더욱이 특별한 격식을 차려야 하는 자리라면 이러한 복장은 거의 필수적이라고까지 여겨지고 있다.

[0003] 이러한 드레스셔츠의 앞몸과 소매는 단추와 단추구멍이라는 전통적인 방식에 의하여 여며지는 것이 일반적이는데, 사실 단추구멍에 단추를 채우는 작업은 상당히 정교한 손놀림을 필요로 하는 것이다. 이는 어린이나 혹은 나이가 많은 노인들이 단추를 채우는 것에 상당한 어려움을 느낀다는 사실로부터도 쉽게 알 수 있다. 또한 오랜동안 반복하여 단추를 단추구멍에 채우고 풀게 되면, 단추의 박음질이 느슨해지거나 또는 단추가 떨어지는 일이 상당히 빈번하게 발생한다. 결국 단추와 단추구멍의 구성에 불편하고도 불완전한 점이 존재하는 것은 분명하지만, 너무나 오랫동안 많은 사람들이 사용하여 익숙해진 결과 이를 개선하고자 하는 노력이 부족한 것도 사실이었다.

[0004] 이러한 단추와 단추구멍의 구성의 불편함을 해소하고자 하는 시도로서, 등록특허 제708011호의 "지퍼를 부착한 와이셔츠"가 소개되어 있다. 등록특허 제708011호는 와이셔츠의 앞몸과 소매부분의 체결수단으로 지퍼를 사용하여 쉽고 간편하게 와이셔츠를 체결 또는 해지하여 시간을 단축할 수 있도록 하고, 레일과 손잡이를 각각 가벼운

금속과 마그네틱으로 제작하여 활동시 손잡이의 불필요한 움직임은 없애주는 효과를 가진다는 장점이 있다.

[0005] 그러나 현실에 있어서는, 지퍼가 사용된 드레스셔츠를 일반적으로 착용하기에는 약간의 무리가 있다. 이는 지퍼라는 것이 드레스셔츠가 가지는 규범화된 사회적 형식성에 부합되지 못한다는 심리적인 측면이 작용하기 때문이다. 즉 격식을 차려야 하는 자리에 지퍼가 달린 드레스셔츠를 입고 나타난다는 것이, 예의에 어긋나는 것이 아닐까라고 생각하는 경향이 크다는 것이다. 이러한 이유로 "지퍼를 부착한 와이셔츠"는 그 편리성에도 불구하고 현실에서는 찾아보기가 힘들고, 아직까지도 단추와 단추구멍이 있는 드레스셔츠가 대세를 이루고 있다.

**발명의 내용**

**해결 하고자하는 과제**

[0006] 따라서 본 발명은, 지퍼를 사용하지 않고도 드레스셔츠의 앞품과 소매부분을 손쉽게 여미거나 풀 수 있도록 하는 동시에, 외관상으로는 일반적인 단추와 단추구멍을 이용한 드레스셔츠로 보이도록 하여 심리적인 부담감 없이 일상적으로 착용할 수 있는 드레스셔츠를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

**과제 해결수단**

[0007] 본 발명에 따른 드레스셔츠는, 목테두리로부터 하단부에 이르기까지 바깥쪽의 안면과 안쪽의 겉면에 쌍을 이루는 벨크로를 각각 일정한 간격으로 부착하고, 상기 바깥쪽의 안면에 부착된 벨크로의 위치에 대응하는 상기 바깥쪽의 겉면에는 단추구멍 모양의 스티치가 형성되고, 상기 스티치 위에 단추가 부착된 것을 특징으로 한다.

[0008] 특히 상기 목테두리 부분의 안쪽의 겉면에 부착된 벨크로가 상기 목테두리를 따르는 좌우방향으로 긴 장방형인 것이 바람직하다.

[0009] 한편, 상기 드레스셔츠 소매의 양끝단이 겹치는 부분의 안면과 겉면에 쌍을 이루는 벨크로가 각각 부착되고, 상기 소매 일끝단의 안면에 부착된 벨크로의 위치에 대응하는 그 일끝단의 겉면에는 단추구멍 모양의 스티치가 형성되고, 상기 스티치 위에 단추가 부착되도록 하여, 드레스셔츠의 앞품과 소매부분 모두에 벨크로와 스티치 및 단추의 구성이 구비되도록 할 수도 있다.

**효 과**

[0010] 본 발명에 따른 드레스셔츠는, 쌍을 이루는 다수의 벨크로를 이용하여 드레스셔츠의 앞품과 소매부분을 손쉽게 여미거나 풀 수 있도록 하여 착의와 탈의가 편리하고, 목테두리 부분의 벨크로를 좌우로 긴 장방형으로 만들어 목 부분의 조임을 조절할 수 있도록 하였기 때문에 그 실용성이 매우 높다.

[0011] 특히 본 발명에 따른 드레스셔츠는, 외관상으로는 일반적인 단추와 단추구멍을 이용한 드레스셔츠로 보이도록 함으로써 심리적인 부담감 없이 일상적으로 착용할 수 있도록 하였다는 큰 장점을 가진다. 그 외관에 있어서 전통적인 종래의 드레스셔츠와 동일하게 보이는 본 발명에 따른 드레스셔츠의 장점은, 매듭(knot)이 미리 만들어져 있는 간편 넥타이가 그 외관의 동일성으로 인해 이미 널리 사용되고 있음을 볼 때 쉽게 알 수 있을 것이다.

**발명의 실시를 위한 구체적인 내용**


[0012] 이하 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명에 따른 드레스셔츠에 대하여 상세히 설명한다.

[0013] 도 2는 본 발명에 따른 드레스셔츠(10)를 도시한 사시도이다. 도 2에 나타난 바와 같이, 상기 드레스셔츠(10)는 그 목테두리(110)로부터 하단부(120)에 이르기까지 바깥쪽(140)의 안면과 안쪽(150)의 겉면에 쌍을 이루는 벨크




도면


도면1



도면2



도면3



도면4

