

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
D02G 3/44

(11)
(43)

2003 - 0023946
2003 03 26

(21) 10 - 2001 - 0056715
(22) 2001 09 14

(71) 1가 216

(72) 724 - 11

(74)
:

(54)

(芯絲)

(CORE YARN)

가

가

가 .

2

, , , ,

1

2

1 : 2 :

3 : 4 :

5 : 6 :

7 : 가 8 : 1 가

9 : 10 : 2 가

11 : 12 :

13 : 14 : ()

15 :

(導電絲)

가

, TV, , ,

가

가

가

가

가

가

가

(silver), (copper),

(aluminium),

가 ,
(carbon fibre)

가

가

97 - 76896

99 - 2294

99 - 73268

가

가

가

2

(13)

1

(11)

가 (7)
(1)

(5)
(2)

(6),

(3)
(DRAFT)

(4)
(Fleece)

(9)

(9)

(12)

()

2 가 (10)

가
(8)가

(9)

(1, 2)

(1, 2)

1

1.005

1.15

(1, 2)
1.005

1.15

5:1 8:1

() (14)

() (15)

가

가

(polyurethan),

(nylon),

(polyster)

가

1

(COTTON)

0.03mm

30D(Denior)

1.08
20tpi (twist per inch)

가

가 30

9,

+
000rpm

CM 30

11:1

25.4mm 98

25.4mm 78

730V

200MHZ
가

1000MHZ

65 99%

99%,

가

가

가

가

(57)

1.

가 , .

2.

1 ,

가 , , , , , .

3.

1 ,


, , , , , , , , , , , .

4.

,

가 , .

1



2

