

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710131265.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/78 (2006.01)

A61K 36/8884 (2006.01)

A61K 36/8888 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

[43] 公开日 2008年2月27日

[11] 公开号 CN 101129573A

[22] 申请日 2007.8.25

[21] 申请号 200710131265.5

[71] 申请人 尹克华

地址 221135 江苏省铜山县茅村镇洞山村四组

[72] 发明人 尹克华

权利要求书1页 说明书1页

[54] 发明名称

治疗急性支气管炎的中药

[57] 摘要

一种治疗急性支气管炎的中药，属于治疗支气管炎的中药。主方剂：炙麻黄10克，杏仁6克，鱼腥草10克，生甘草10克，金银花10克，紫菀10克，款冬花10克，苏子10克，莱菔子10克；辅助方剂：若痰黄而黏者，加全瓜蒌10克，胆南星10克；若痰白而稀者，加半夏10克，陈皮10克，白术10克；若兼发热，加柴胡10克；若兼便干，加枳实10克。该中草药配伍简单，药物配方中所使用的药物完全使用天然草药，取、用方便，制作方法简单，服用治疗效果好，药物价格低廉，特别能够适应居住在远离乡镇、较边远的村落的人们使用，对患有急性支气管炎疾病的人们治疗费用低廉，解决了由于家庭收入低，生活贫穷，当地缺少医疗条件治病的问题。

1、一种治疗急性支气管炎的中药，其特征是：主方剂：炙麻黄 10 克，杏仁 6 克，鱼腥草 10 克，生甘草 10 克，金银花 10 克，紫菀 10 克，款冬花 10 克，苏子 10 克，莱菔子 10 克；辅助方剂：若痰黄而黏者，加全瓜蒌 10 克，胆南星 10 克；若痰白而稀者，加半夏 10 克，陈皮 10 克，白术 10 克；若兼发热，加柴胡 10 克；若兼便干，加枳实 10 克。

治疗急性支气管炎的中药

技术领域

本发明涉及一种治疗支气管炎的中药，特别是一种治疗急性支气管炎的中药。

背景技术

急性支气管炎是指支气管黏膜的急性炎症。大多先有流涕、鼻塞、发热；咽痛等上呼吸道感染症状，也可忽然出现较多较深的干咳，以后渐有支气管分泌物，痰量逐渐增多，在胸部两侧都可听到或多或少的干啰音或粗大的湿啰音。

目前，人们患有急性支气管炎疾病时，在医疗条件较发达的城市，人们都是到医院治疗，一般都是使用西药或者打针进行治疗，而在乡镇，特别是一些远离乡镇、较边远的村落，人们患有急性支气管炎疾病时，由于家庭收入低，生活贫穷，当地缺少医疗条件，如果想要治病需要花费很多的路费去医疗条件较发达的城市去求医，加之医院的治疗费用及医药费用昂贵，人们往往不去看病治疗，任其自然痊愈，有些病疾者因此延误了治疗时机。

发明内容

本发明的目的是要提供一种：费用低廉的治疗急性支气管炎的中药。

解决其技术问题采用的技术方案是：主方剂：炙麻黄 10 克，杏仁 6 克，鱼腥草 10 克，生甘草 10 克，金银花 10 克，紫菀 10 克，款冬花 10 克，苏子 10 克，莱菔子 10 克；辅助方剂：若痰黄而黏者，加全瓜蒌 10 克，胆南星 10 克；若痰白而稀者，加半夏 10 克，陈皮 10 克，白术 10 克；若兼发热，加柴胡 10 克；若兼便干，加枳实 10 克。

有益效果：由于采用了上述方案，药方中的配药物质全部使用天然的中草药，然后加上传统的炮制方法制作而成，材料易取，配方及制备方法简单，制备药物费用低廉，达到了本发明的目的。该中草药配伍简单，药物配方中所使用的药物完全使用天然草药，取、用方便，制作方法简单，服用治疗效果好，药物价格低廉，特别能够适应居住在远离乡镇、较边远的村落的人们使用，对患有急性支气管炎疾病的人们治疗费用低廉，解决了由于家庭收入低，生活贫穷，当地缺少医疗条件治病的问题。

该中草药为祖传方剂，主治急性支气管炎。用法：每日 1 剂，水煎，分 2 次服，5 天为 1 个疗程。使用该方剂治疗了急性支气管炎病疾者 307 例，其中使用一个疗程治愈 87 例，占 28%；使用二个疗程治愈 130 例，占 42%；使用三个以上疗程治愈 75 例，占 25%；控制病情 11 例，占 4%；没有治疗效果 4 例，占 1%，对急性支气管炎疾病治愈率效果明显，没有治疗效果的病疾者仅占 1%，疾者服用该方剂的治疗过程中，没有产生不良反应。

具体实施方式

实施例 1：主方剂：炙麻黄 10 克，杏仁 6 克，鱼腥草 10 克，生甘草 10 克，金银花 10 克，紫菀 10 克，款冬花 10 克，苏子 10 克，莱菔子 10 克；辅助方剂：若痰黄而黏者，加全瓜蒌 10 克，胆南星 10 克；若痰白而稀者，加半夏 10 克，陈皮 10 克，白术 10 克；若兼发热，加柴胡 10 克；若兼便干，加枳实 10 克。