

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ B60J 5/04	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특 1995-0017313 1995년 07월 20일
(21) 출원번호	특 1993-0027261	
(22) 출원일자	1993년 12월 10일	
(71) 출원인	기아자동차 주식회사 한승준 서울특별시 구로구 시흥동 992-28	
(72) 발명자	신용태	
(74) 대리인	경기도 안양시 안양 3동 960-19 에덴빌라 302호 맹선호	

심사청구 : 없음

(54) 자동차 도어의 브라이트몰딩 취부구조

요약

본 발명은 자동차 도어의 외측 웨더스트립(weatherstrip)과 런채널(run channel)에 취부되는 브라이트몰딩(bright molding)의 취부구조에 관한 것으로서, 그 구조가 간단하고 틈새 없이 취부되도록 하기 위해, 삽입홈이 형성되어 브라이트몰딩(23)이 삽입되는 웨더스트립(21)과, 상기 웨더스트립(21)에 연결되어 삽입홈이 연속되게 형성되는 런채널(22)과, 상기 런채널(23)의 삽입홈에 일단부가 삽입되고 타단부가 상기 웨더스트립(21)의 삽입홈에 삽입되는 코너브라이트몰딩(24)로 구성하며, 상기 코너브라이트몰딩(24)은 단턱(24a)이 형성되어, 웨더스트립(21)의 삽입홈에 삽입된 브라이트몰딩(23)의 안쪽으로 중복되게 삽입되어, 단턱(24a)에 브라이트몰딩(23)의 끝부분이 밀착되도록 취부하여, 취부구조가 간단하고, 별도의 취부공정이 필요하지 않도록 하며, 단턱에 밀착되어 연속적으로 이어지기 때문에, 취부의 외관이 미려하도록 하는 자동차 도어의 브라이트몰딩 취부구조이다.

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

자동차 도어의 브라이트몰딩 취부구조

[도면의 간단한 설명]

제1도는 일반적인 자동차에서 후면 도어를 나타내는 사시도,

제2도는 제1도의 A부에서 브라이트몰딩을 나타내는 사시도,

제3도는 제2도의 A-A선 단면도,

제4도는 본 발명 브라이트몰딩의 취부상태를 나타내는 사시도,

제5도는 제4도의 B-B선 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

삽입홈이 형성되어 브라이트몰딩이 삽입되는 웨더스트립과, 상기 웨더스트립에 연결되어 삽입홈이 연속되게 형성되는 런채널과, 상기 런채널의 삽입홈에 일단부가 삽입되고 타단부가 상기 웨더스트립의 삽입홈에 삽입되는 코너브라이트몰딩으로 구성함을 특징으로 하는 자동차 도어의 브라이트몰딩 취부구조.


청구항 2

제1항에 있어서, 코너브라이트몰딩은 단턱이 형성되어, 웨더스트립의 삽입홈에 삽입된 브라이트몰딩의 안쪽으로 중복되게 삽입되어, 단턱에 브라이트몰딩의 끝부분이 밀착되도록 취부함을 특징으로 하는 자동차 도어의 브라이트몰딩 취부구조.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면


도면1




도면2



도면3



도면4



도면5

