



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104435525 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 25

(21) 申请号 201410440013. 0

(22) 申请日 2014. 09. 01

(71) 申请人 周风华

地址 264400 山东省威海市文登市中心医院
心血管内科

(72) 发明人 周风华

(51) Int. Cl.

A61K 36/8945(2006. 01)

A61P 31/04(2006. 01)

A61P 9/00(2006. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

A61K 35/60(2006. 01)

权利要求书2页 说明书8页

(54) 发明名称

防治细菌性心内膜炎的中药组合物及其制备
方法

(57) 摘要

本发明公开了一种防治细菌性心内膜炎的中
药组合物,各原料药的重量配比如下,均为重量
份:八仙草5-15、山香圆15-19、勒鱼10-30、一把
伞6-16、荸荠5-18、菖蒲3-9、穿山龙9-18、地龙
8-14、茯神3-9、丹参10-25和桂枝10-30。本发明
中药组合物基于中医中药辩证防治的原理。选用
的药材中既有抑菌的药物,又有补心安神的药物,
还有促进新陈代谢的药物,各种功效的原料药相
互配合在一起制备成本发明用于防治细菌性心内
膜炎的中药组合物。

1. 防治细菌性心内膜炎的中药组合物,其特征在于:各原料药的重量配比如下,均为重量份:

八仙草 5-15	山香圆 15-19	勒鱼 10-30
一把伞 6-16	荸荠 5-18	菖蒲 3-9
穿山龙 9-18	地龙 8-14	茯神 3-9
丹参 10-25	桂枝 10-30。	

2. 根据权利要求 1 所述的防治细菌性心内膜炎的中药组合物,其特征在于:各原料药的重量配比如下,均为重量份:

八仙草 8-13	山香圆 16-18	勒鱼 15-25
一把伞 10-12	荸荠 10-13	菖蒲 5-7
穿山龙 12-16	地龙 10-12	茯神 4-8
丹参 13-22	桂枝 15-25。	

3. 根据权利要求 1 所述的防治细菌性心内膜炎的中药组合物,其特征在于:各原料药的重量配比如下,均为重量份:

八仙草 10	山香圆 17	勒鱼 20
一把伞 11	荸荠 12	菖蒲 6
穿山龙 14	地龙 11	茯神 7
丹参 18	桂枝 20。	

4. 根据权利要求 1-3 任一项所述的防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法,其特征在于:步骤如下:

(1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺,切长 2 厘米,宽 1 厘米的条,置于砂锅内,倒入食醋浸泡 1-3 小时后武火煎开,转文火煎 10-30 分钟,取出勒鱼,在日光下暴晒 1-3 天(优选 2 天),得干勒鱼条,滤液备用;

(2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤(1)所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷 1-3 小时,得混合原料药;

(3) 将荸荠、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤(2)所得混合原料药混合一同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加 5-7 倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮 20-40 分钟(优选 30 分钟),熄火,静置 1-5 小时后取上清液,上清液备用;

(4) 将步骤(1)所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤(3)所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

5. 根据权利要求 4 所述的中药组合物的制备方法,其特征在于:步骤(1)食醋的用量是勒鱼重量的 1-5 倍(优选的,食醋的用量是勒鱼重量的 2-4 倍,更佳优选的,食醋的用量是勒鱼重量的 3 倍)。

6. 根据权利要求 4 所述的中药组合物的制备方法,其特征在于:步骤(1)倒入食醋浸泡 1.5-2.5 小时后武火煎开(优选倒入食醋浸泡 2 小时后武火煎开)。

7. 根据权利要求 4 所述的中药组合物的制备方法,其特征在于:步骤(1)转文火煎 15-25 分钟(优选的转文火煎 20 分钟)。

8. 根据权利要求 4 所述的中药组合物的制备方法, 其特征在于: 步骤(2) 混合均匀后盖上盖子稍闷 1.5-2.5 小时 (优选的混合均匀后盖上盖子稍闷 2 小时)。

9. 根据权利要求 4 所述的中药组合物的制备方法, 其特征在于: 步骤(3) 加 5.5-6.5 倍量的水 (优选加 6 倍量的水)。

10. 根据权利要求 4 所述的中药组合物的制备方法, 其特征在于: 步骤(3) 静置 2-4 小时后取上清液 (优选的, 静置 3 小时后取上清液)。

防治细菌性心内膜炎的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域,尤其是涉及一种防治细菌性心内膜炎的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 心内膜是心脏的最里层,包括心脏的瓣膜和心房和心室壁。当细菌进入血液后,随血液周游全身各个器官。当流经心脏时,因心房及心室壁光滑,不可能落脚停留。但当瓣膜有炎症或损伤时,细菌可以停下来,在此生长繁殖,并引起瓣膜发炎。另外,当有房间隔缺损或室间隔缺损时,血流经过缺损时形成旋涡,细菌也可在缺损处停留而引起炎症。所以,细菌性心内膜炎多见于有先天性心脏病或后天性心脏病的病孩。

[0003] 细菌性心内膜炎时均有发热,而且是长期发热,多为不规则热型,中等度或高热。有心脏病的孩子如发热超过半个月,没有更多的其他系统症状时,应考虑细菌性心内膜炎的可能。全身症状尚有精神不振、头痛、胸闷、气短、食欲不振等。心脏方面的表现是在原有的基础上加重,出现心功能不全症状。在瓣膜上和缺损处的炎变,可形成赘生物,成为栓子,脱落时随血液流动而栓塞在某些器官。右侧心脏的栓子一般造成肺栓塞,左侧心脏的栓子可在脑部、脾脏、肾脏发生栓塞,出现相应的症状。其中脑栓塞最严重,有生命危险。脾栓塞时脾脏增大,肾栓塞出现血尿。

[0004] 心脏超检查,可以发现心内膜有赘生物存在,即可确认为细菌性心内膜炎细菌性心内膜炎需用抗生素防治,应用静脉注射,而且时间要长,体温正常后尚需再用一周,当然还要看心内膜的病变情况。在护理上最重要的是防止栓子脱落,及时发现栓塞,关键是控制活动,因过多活动易发生栓子脱落。病孩绝对卧床休息。曾有病孩因自己下地去厕所,结果发生了脑栓塞,脑出血而死亡。家长一定要牢记这一点。如病孩出现头痛、头晕、呕吐,即应想到发生脑栓塞。尚可见到偏瘫,即一侧的上下肢不能活动。要定期检查尿常规,如出现血尿,说明有了肾栓塞。出现咳嗽、咯血、提示有肺栓塞。有脑栓塞时会有肢体活动不灵活等后遗症,在护理上要做按摩、针灸、医疗体操,促进血液循环,帮助肢体恢复活动,防止肌萎缩。

[0005] 申请公布号CN 102600387 A(申请号201210080021.X)的中国专利公开了一种治疗急性病毒性心肌炎并发肠毒症的中草药制剂,其组成配比由:取黄连100g、金银花120g、连翘120g、大青叶150g、一把伞150g、贯众120g、太子参150g、麦冬100g、生地150g、葛根150g、苦参120g、淡竹叶100g、石膏200g、制法夏120g、木香30g、甜草100g、炙甘草120g、甘草80g、白人参50g、绿茶30g、葡萄糖500g,取上述中草药材和绿茶微火烘干焙燥后密封成1大包装颗粒备用制剂,或取上述中草药材和绿茶微火烘干焙燥后分装成10-30小包装密封的凉茶备用制剂,葡萄糖另外包装,主要用于预防和治疗新患病症者热毒侵心型急性病毒性心肌炎、心包炎、心内膜炎、或并发肠毒症即病毒性肠炎或中毒性肠炎、病毒性感冒、病毒性腮腺炎、风疹等疾病,其只能起到治标的目的,但不能治本。

发明内容

[0006] 针对上述细菌性心内膜炎形成的原因,本发明的目的之一在于提供防治细菌性心内膜炎的中药组合物,具有无刺激、效果好,易于患者接受的特点,本发明采用地方上较为常见的中药材作为原料,经过特殊的加工工艺制造而成。

[0007] 本发明的另一目的就是提供上述中药组合物的制备方法。

[0008] 本发明的上述目的是通过以下技术方案来实现的:

[0009] 防治细菌性心内膜炎的中药组合物,各原料药的重量配比如下,均为重量份:

[0010]

八仙草 5-15	山香圆 15-19	勒鱼 10-30
一把伞 6-16	荸荠 5-18	菖蒲 3-9
穿山龙 9-18	地龙 8-14	茯神 3-9
丹参 10-25	桂枝 10-30。	

[0011] 前述防治细菌性心内膜炎的中药组合物,优选的方案,各原料药的重量配比如下,均为重量份:

[0012]

八仙草 8-13	山香圆 16-18	勒鱼 15-25
一把伞 10-12	荸荠 10-13	菖蒲 5-7
穿山龙 12-16	地龙 10-12	茯神 4-8
丹参 13-22	桂枝 15-25。	

[0013] 前述防治细菌性心内膜炎的中药组合物,更佳优选的方案,各原料药的重量配比如下,均为重量份:

[0014]

八仙草 10	山香圆 17	勒鱼 20
一把伞 11	荸荠 12	菖蒲 6
穿山龙 14	地龙 11	茯神 7
丹参 18	桂枝 20。	

[0015] 防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法,步骤如下:

[0016] (1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺,切长2厘米,宽1厘米的条,置于砂锅内,倒入食醋浸泡1-3小时后武火煎开,转文火煎10-30分钟,取出勒鱼,在日光下暴晒1-3天(优选2天),得干勒鱼条,滤液备用;

[0017] (2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤(1)所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷1-3小时,得混合原料药;

[0018] (3) 将荸荠、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤(2)所得混合原料药混合一同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加5-7倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮20-40分钟(优选30分钟),熄火,静置1-5小时后取上清液,上清液备用;

[0019] (4) 将步骤(1)所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤(3)所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

[0020] 上述中药组合物的制备方法,步骤(1)食醋的用量是勒鱼重量的1-5倍(优选的,食醋的用量是勒鱼重量的2-4倍,更佳优选的,食醋的用量是勒鱼重量的3倍)。

[0021] 上述中药组合物的制备方法,步骤(1)倒入食醋浸泡1.5-2.5小时后武火煎开(优选倒入食醋浸泡2小时后武火煎开)。

[0022] 上述中药组合物的制备方法,步骤(1)转文火煎15-25分钟(优选的转文火煎20分钟)。

[0023] 上述中药组合物的制备方法,步骤(2)混合均匀后盖上盖子稍闷1.5-2.5小时(优选的混合均匀后盖上盖子稍闷2小时)。

[0024] 上述中药组合物的制备方法,步骤(3)加5.5-6.5倍量的水(优选加6倍量的水)。

[0025] 上述中药组合物的制备方法,步骤(3)静置2-4小时后取上清液(优选的,静置3小时后取上清液)。

[0026] 为使该药达到最佳防治效果,服用时,取本发明所得药液20-60g,分别于三餐后半小时服用,5天为一个疗程。

[0027] 该中药组合物对细菌性心内膜炎效果显著,有起效快,治愈率高的特点,服用该中药组合物胃部没有一点不适的感觉,本发明多选用地方常见药材,价格低廉,减轻了患者的经济负担。

[0028] 各原料药的药理功效分别为:

[0029] 八仙草:又名锯子草、拉拉藤、飞扬藤,味茜草科拉拉藤属植物猪殃殃或粗叶拉拉藤的全草。药性:全草纤细,易破碎,表面灰绿或绿褐色,气微,味辛、味苦,性微寒。成分:猪殃殃地上部分含生物碱,果实含大麦芽胺,加利果酸等;粗叶拉拉藤地上部分含车叶草苷,维生素C。根据现代药理研究发现,该药具有抑菌、抗癌、清热解毒、利尿通淋、消肿止痛的功效,用于痈疽肿毒,阑尾炎,感冒发热,尿血等。

[0030] 山香圆:又名两剑指、七寸钉,为省沽油科山香圆属植物锐尖山香圆的根或叶。药性:味苦,性寒。成分:其叶含熊果酸,黄酮化合物芦丁,还含有肉豆蔻酸,胡萝卜苷等。根据现代药理研究发现,该药具有抑菌、抗炎、活血散瘀、消肿止痛的功效,用于跌打损伤,脾脏肿大,咽喉炎等。

[0031] 勒鱼:基原:为鲱科鳓鱼属动物鳓鱼的肉。成分:肉含蛋白质,脂肪,钙,磷,铁,核黄素,烟酸和硫胺素。药性:甘,平。归脾、胃经。功用主治:健脾开胃,养心安神。主治脾虚泄泻,消化不良,噤口不食,心悸怔忡。

[0032] 一把伞:基原:为真藓科大叶藓属植物暖地大叶藓的植物体。成分:植物体含挥发油,黄酮类,甾体,氨基酸,糖类,苷类,萜类等。药性:辛、苦,平。功用主治:养心安神,清肝明目。主治心悸怔忡,神经衰弱,目赤肿痛,冠心病等。

[0033] 荸荠:别名马蹄、乌芋、地栗。性味功效:甘、寒。功能清热、化痰、消积、化瘀。适用于温病消渴、黄疸、热淋、痞积、目赤、咽喉肿痛、赘疣等。预防急性传染病、清热泻火、凉血解毒、利尿通便祛痰、消食除胀,调理痔疮或痢疾便血、妇女崩漏、阴虚肺燥、痰热咳嗽、咽喉不利、痞块积聚、目赤障翳、辅助退烧等功效。此外,荸荠含有一种抗病毒物质可抑制流脑,流感病毒,能用于预防流脑及流感的传播。

[0034] 菖蒲:别名九节菖蒲、水剑草、粉菖、山菖蒲、溪菖、石蜈蚣、野韭菜。性味功效:辛,平或微温。入心、肝、脾经。鲜品气味浓郁,辛散之力较之干品更胜,故为宣气通窍之佳品。本品既长于芳香化湿、醒脾健胃,用于治疗湿浊阴滞中焦,气机不畅、胸脘闷胀、不思饮食诸症;且又能芳华痰浊,开窍宁神,用于治疗湿浊蒙蔽清窍所引起的神智昏乱,舌苔白腻之症;

并擅治痰热壅滞心包所致的神识不清，抽搐等症。

[0035] 穿山龙：别名穿地龙、串地龙、穿龙骨、地龙骨、金刚骨、鸡骨头、山常山、常山、爬山虎、鞭梢菜。性味功效苦，平。归肝、肺经。功能活血舒筋，祛风止痛，止咳平喘，祛痰。适用于腰腿疼痛、筋骨麻木、跌打损伤、闪腰岔气、咳嗽喘息。

[0036] 地龙：地龙，为环节动物门钜蚓科动物参环毛蚓、通俗环毛蚓、威廉环毛蚓或栉肓毛蚓的干燥体。清热定惊，通络、平喘，利尿；用于脑血栓、脑梗塞、冠心病、中风，关节麻痹，肢体麻木，半身不遂，高血压症等病症。目前已广泛用于临床，并越来越多地用在心、脑血管、内分泌，呼吸系统等疾病的预防和治疗中心。用于治疗热病惊狂、小儿惊风、咳喘、头痛目赤、咽喉肿痛、小便不通、风湿关节疼痛，半身不遂等症。外用涂丹毒、漆疮等症。1. 清热息风：主治壮热惊痫，动风抽搐。2. 清肺定喘：可治肺热痰咳气喘，对肺热型支气管哮喘疗效较好。3. 利尿通淋：适用于湿热下注，热淋涩痛。4. 通行经络：可用治热痹节肿赤痛；适当配伍也可治寒痹；配伍益气行血药常用于气虚血瘀，经络不利，偏瘫失语者。

[0037] 茯神：茯神为多孔菌科卧孔属植物茯苓的菌核，原物种为低等植物，是寄生在松树上的真菌。药用部分为干燥菌核体中间抱有松根的白色部分。性味甘、淡平。有渗湿、健脾、宁心等功能。用于痰饮、水肿、小便不利、泄泻、心悸、眩晕。宁心安神。适用于心悸怔忡、失眠健忘等症。

[0038] 丹参：性味：苦，微寒。归经：归心、肝经。功效：祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。主治：用于月经不调，经闭痛经，癥瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠；肝脾肿大，心绞痛。

[0039] 桂枝：性味：辛、甘，温。归经：归心、肺、膀胱经。功效：发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。主治：用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。

[0040] 本发明中药组合物基于中医中药辩证防治的原理。选用的药材中既有抑菌的药物，又有补心安神的药物，还有促进新陈代谢的药物，各种功效的原料药相互配合在一起制备成本发明用于防治细菌性心内膜炎的中药组合物。

具体实施方式

[0041] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案，但保护范围不被此限制。

[0042] 实施例 1 防治细菌性心内膜炎的中药组合物，取下述重量配比的原料药制备而成（每份取 10g）：

[0043]

八仙草 5 份	山香圆 15 份	勒鱼 10 份
一把伞 6 份	葶苈 5 份	菖蒲 3 份
穿山龙 9 份	地龙 8 份	茯神 3 份

[0044]

丹参 10 份 桂枝 10 份。

[0045] 上述防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法，步骤是：

[0046] (1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺，切长 2 厘米，宽 1 厘米的条，置于砂锅内，倒入食醋浸泡 1 小时后武火煎开，转文火煎 10- 分钟，取出勒鱼，在日光下暴晒 1 天，得干勒鱼条，

食醋的用量是勒鱼重量的 1 倍,滤液备用;

[0047] (2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤(1)所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷 1 小时,得混合原料药;

[0048] (3) 将葶苈、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤(2)所得混合原料药混合一同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加 5 倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮 20 分钟,熄火,静置 1 小时后取上清液,上清液备用;

[0049] (4) 将步骤(1)所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤(3)所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

[0050] 实施例 2 防治细菌性心内膜炎的中药组合物,取下述重量配比的原料药制备而成(每份取 15g) :

[0051]

八仙草 15 份	山香圆 19 份	勒鱼 30 份
一把伞 16 份	葶苈 18 份	菖蒲 9 份
穿山龙 18 份	地龙 14 份	茯神 9 份
丹参 25 份	桂枝 30 份。	

[0052] 上述防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法,步骤是:

[0053] (1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺,切长 2 厘米,宽 1 厘米的条,置于砂锅内,倒入食醋浸泡 3 小时后武火煎开,转文火煎 30 分钟,取出勒鱼,在日光下暴晒 3 天,得干勒鱼条,食醋的用量是勒鱼重量的 5 倍,滤液备用;

[0054] (2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤(1)所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷 3 小时,得混合原料药;

[0055] (3) 将葶苈、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤(2)所得混合原料药混合一同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加 7 倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮 40 分钟,熄火,静置 5 小时后取上清液,上清液备用;

[0056] (4) 将步骤(1)所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤(3)所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

[0057] 典型案例一:吴 xx,女,25 岁,山东济南济阳人士,患有先天性心脏病多年,最近不明原因的出现发热症状,而且是长期发热,不规则热型,中等度或高热,最严重的时候精神不振、头痛、胸闷、气短、食欲不振,去医院检查发现是细菌性心内膜炎。

[0058] 服用实施例 2 所得中药组合物,取本发明所得药液 60g,分别于三餐后半小时服用,服用 3 天,食欲大增,胸闷的症状减轻,而且不发烧了,继续服用了 5 天,患者自感不适症状全部消失。

[0059] 实施例 3:防治细菌性心内膜炎的中药组合物,取下述重量配比的原料药制备而成(每份取 20g) :

[0060]

八仙草 8 份	山香圆 16 份	勒鱼 15 份
一把伞 10 份	荸荠 10 份	菖蒲 5 份
穿山龙 12 份	地龙 10 份	茯神 4 份
丹参 13 份	桂枝 15 份。	

[0061] 上述防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法,步骤是:

[0062] (1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺,切长2厘米,宽1厘米的条,置于砂锅内,倒入食醋浸泡1.5小时后武火煎开,转文火煎15分钟,取出勒鱼,在日光下暴晒1.5天,得干勒鱼条,食醋的用量是勒鱼重量的2倍,滤液备用;

[0063] (2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤(1)所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷1.5小时,得混合原料药;

[0064] (3) 将荸荠、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤(2)所得混合原料药混合同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加5.5倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮25分钟,熄火,静置2小时后取上清液,上清液备用;

[0065] (4) 将步骤(1)所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤(3)所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

[0066] 实施例4防治细菌性心内膜炎的中药组合物,取下述重量配比的原料药制备而成(每份取25g):

[0067]

八仙草 13 份	山香圆 18 份	勒鱼 25 份
一把伞 12 份	荸荠 13 份	菖蒲 7 份
穿山龙 16 份	地龙 12 份	茯神 8 份
丹参 22 份	桂枝 25 份。	

[0068] 上述防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法,步骤是:

[0069] (1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺,切长2厘米,宽1厘米的条,置于砂锅内,倒入食醋浸泡2.5小时后武火煎开,转文火煎25分钟,取出勒鱼,在日光下暴晒2.5天,得干勒鱼条,食醋的用量是勒鱼重量的4倍,滤液备用;

[0070] (2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤(1)所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷2.5小时,得混合原料药;

[0071] (3) 将荸荠、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤(2)所得混合原料药混合同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加6.5倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮35分钟,熄火,静置4小时后取上清液,上清液备用;

[0072] (4) 将步骤(1)所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤(3)所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

[0073] 典型病例二:孙XX,女,19个月大。经常性的感冒、反复呼吸道感染甚至严重的出现“肺炎”,比一般的孩子生长发育差、消瘦、多汗,晚上睡觉不安稳,吃奶时吸吮无力、喂奶困难,去医院检查发现是先天性的心脏病,由于孩子太小,家庭经济也不好,没有给孩子做手术,但是家人害怕其会引发细菌性内膜炎,多处打听得知本发明中药组合物。

[0074] 服用实施例 4 所得中药组合物,取本发明所得药液 20g,分别于三餐后半小时服用,服用 2 天的时候,感觉孩子吸奶有力了,继续服用 3 天,去医院检查发现能很好的抑菌,杀菌,对防治细菌性内膜炎有很好的疗效。

[0075] 实施例 5 :防治细菌性心内膜炎的中药组合物,取下述重量配比的原料药制备而成 (每份取 30g) :

[0076]

八仙草 10 份	山香圆 17 份	勒鱼 20 份
一把伞 11 份	荸荠 12 份	菖蒲 6 份
穿山龙 14 份	地龙 11 份	茯神 7 份
丹参 18 份	桂枝 20 份。	

[0077] 上述防治细菌性心内膜炎的中药组合物的制备方法,步骤是:

[0078] (1) 将勒鱼洗净除去内脏、头和刺,切长 2 厘米,宽 1 厘米的条,置于砂锅内,倒入食醋浸泡 2 小时后武火煎开,转文火煎 20 分钟,取出勒鱼,在日光下暴晒 2 天,得干勒鱼条,食醋的用量是勒鱼重量的 3 倍,滤液备用;

[0079] (2) 将地龙、山香圆、一把伞和穿山龙置于步骤 (1) 所得滤液中,混合均匀后盖上盖子稍闷 2 小时,得混合原料药;

[0080] (3) 将荸荠、菖蒲、茯神和丹参置于高压锅内,隔水加热,蒸至原料药变色,取出晾凉,再与步骤 (2) 所得混合原料药混合一同置于瓦罐内,搅拌均匀后,加 6 倍量水,隔瓦片对瓦罐进行加热,待武火煮开后迅速投入八仙草和桂枝,转文火煎煮 30 分钟,熄火,静置 3 小时后取上清液,上清液备用;

[0081] (4) 将步骤 (1) 所得干勒鱼条研磨成细末,加入到步骤 (3) 所得上清液中,无菌封装即得目标产物。

[0082] 实验例 (实施例 5 所得中药组合物):为了验证本发明中药组合物的效果,我们在 4 所医院抽取了 300 名患者进行了药物的实验,试验组 200 人,对照组 100 人,实验组服用实施例 5 所得中药组合物,对照组服用其它防治细菌性心内膜炎的药物,入选标准:经确诊为先天性心脏病和后天性心脏病患者,有细菌性心内膜炎临床症状一项或多项。服用方法:服用时,取本发明所得药液 20-60g,分别于三餐后半小时服用,5 天为一个疗程。疗效情况判定标准:有效,服用本品后,不适症状减轻或部分消失,能很好的防治细菌性心内膜炎;无效,服用本品后,不适症状无变化。我们对实验数据进行了精确的统计和数理分析。具体实验结果如下表:

[0083] 表 1 :两组临床疗效比较【例】表 1

[0084]

组别	病例数	显 效 人 数	无 效	显 效 率	自 感 症 状
实验组	200	192	8	96%	服用期间, 见效快, 没

[0085]

					有任何副作用，能有效的防治细菌性心内膜炎，停药后不复发。
对照组	100	56	44	56%	服用期间，疗效慢，有副作用，没有起到很好的预防作用。

[0086] 本发明中药组合物对防治细菌性心内膜炎有显著的疗效，能防治不同程度的荨麻疹患者患者，显效率高达 96%，严重患者在服用本发明所得中药组合物 2 天后，症状也会减轻，该发明的中药组合物造价低廉，疗效显著，本发明是一种防治细菌性心内膜炎安全且无任何副作用的中药组合物。