



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212814337 U

(45) 授权公告日 2021.03.30

(21) 申请号 202021111367.8

(22) 申请日 2020.06.16

(73) 专利权人 山东科技职业学院

地址 261108 山东省潍坊市滨海经济开发
区科创北街00399号

(72) 发明人 王萃 高凤 姜鑫

(51) Int. Cl.

A41D 11/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便捷式婴幼儿连体裤

(57) 摘要

本实用新型涉及服装的技术领域,提供了一种便捷式婴幼儿连体裤,包括设置在领口两侧的肩带;所述肩带一端与连体裤背面为一体连接;且肩带另一端与连体裤正面采用连接件扣合;所述连体裤一侧具有从裤脚到腋窝的拉链;所述连体裤设有两裤腿,两裤腿中间设有开裆口;所述开裆口以及两裤腿内侧均通过连接件扣合。本实用新型提供的便捷式婴幼儿连体裤,可通过在连体裤的一侧设置拉链避免漏风着凉,穿脱方便,利用裤腿内侧的连接件与拉链的配合更换尿布方便快捷,且保暖性好,根据开裆口的连接件可满足开裆与封裆的不同需求,通用性好,便于广泛推广使用。



1. 一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,包括设置在领口两侧的肩带;所述肩带的一端与连体裤背面为一体连接;且肩带的另一端与连体裤正面采用第一连接件扣合;所述连体裤的一侧具有从裤脚到腋窝的拉链;所述连体裤设有两裤腿,两裤腿中间设有开裆口;所述开裆口以及两裤腿内侧均通过第二连接件扣合。

2. 根据权利要求1所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,所述第一连接件为纽扣或魔术贴。

3. 根据权利要求1所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,所述两裤腿内侧相邻两连接件的间距相等。

4. 根据权利要求1所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,所述连体裤裤腿的底部设有裤脚。

5. 根据权利要求4所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,所述裤脚的材质为弹性松紧面料。

6. 根据权利要求1所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,所述拉链的内侧设有里襟。

7. 根据权利要求1所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在於,所述连体裤的前胸位置设有图案区域。

一种便捷式婴幼儿连体裤

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装的技术领域,尤其涉及一种便捷式婴幼儿连体裤。

背景技术

[0002] 一般的服装均为上身衣和下身衣,这种服装搭配自由,穿脱方便,适合成年人穿用。但对于婴幼儿,穿脱显的不灵活,且下身衣裤带扎的太紧易引起疼痛、不适感,尤其孩子进食后,腹围相对的会增大,如果用松紧带或裤带会给孩子带来不适感,穿上连体裤后就不会有这种事情的发生了,一般的连体裤均在前部设有一根拉链,但是对于那些还不会大小便的婴幼儿来说,大人在帮小孩换尿布时需要拉开整个拉链,拉链设置在衣服前部容易进风,且孩子的前胸及肚子处最容易受凉,这样容易使婴幼儿因着凉而感冒。

[0003] 综上可知,现有技术在实际使用上显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。

实用新型内容

[0004] 针对上述的缺陷,本实用新型提供了一种便捷式婴幼儿连体裤,可通过在连体裤的一侧设置拉链避免漏风着凉,穿脱方便,利用裤腿内侧的连接件与拉链的配合更换尿布方便快捷,且保暖性好,根据开档口的连接件可满足开档与封档的不同需求,通用性好,便于广泛推广使用。

[0005] 为了实现上述目的,本发明提供一种便捷式婴幼儿连体裤,包括设置在领口两侧的肩带;所述肩带的一端与连体裤背面为一体连接;且肩带的另一端与连体裤正面采用第一连接件扣合;所述连体裤一侧具有从裤脚到腋窝的拉链;所述连体裤设有两裤腿,两裤腿中间设有开档口;所述开档口以及两裤腿内侧均通过第二连接件扣合。

[0006] 根据本实用新型的一种便捷式婴幼儿连体裤,所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在于,所述第一连接件采用纽扣或魔术贴连接方式。

[0007] 根据本实用新型的一种便捷式婴幼儿连体裤,所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在于,所述两裤腿内侧相邻两连接件的间距相等。

[0008] 根据本实用新型的一种便捷式婴幼儿连体裤,所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在于,所述连体裤裤腿的底部设有裤脚。

[0009] 根据本实用新型的一种便捷式婴幼儿连体裤,所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在于,所述裤脚的材质采用弹性松紧面料制作。

[0010] 根据本实用新型的一种便捷式婴幼儿连体裤,所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在于,所述拉链内侧设有里襟。

[0011] 根据本实用新型的一种便捷式婴幼儿连体裤,所述的一种便捷式婴幼儿连体裤,其特征在于,所述连体裤的前胸位置设有图案区域。

[0012] 本实用新型提供了一种便捷式婴幼儿连体裤,可通过在连体裤的一侧设置拉链避免漏风着凉,穿脱方便,利用裤腿内侧的连接件与拉链的配合更换尿布方便快捷,且保暖性好,根据开档口的连接件可满足开档与封档的不同需求,通用性好,便于广泛推广使用。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型一工作状态的示意图；

[0015] 图中：1-拉链，2-裤腿，3-肩带，4-第一连接件，5-第二连接件，6-裤脚，7-开裆口，8-里襟，9-图案区域。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明，应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。本说明书提到的上、下、左、右等方向或位置关系，是为更好的结合附图描述技术方案，以便读者理解，实际实施的情形包括但不限于此描述。

[0017] 如图1所示，本实用新型提供了一种便捷式婴幼儿连体裤，包括设置在领口两侧的肩带3；所述肩带3的一端与连体裤背面为一体连接；且肩带3的另一端与连体裤正面采用第一连接件4扣合；所述连体裤一侧具有从裤脚到腋窝的拉链1；所述连体裤设有两裤腿2，两裤腿中间设有开裆口7；所述开裆口7以及两裤腿内侧均通过第二连接件5扣合。

[0018] 更好的，如图2所示，拉链1的内侧设有里襟8，拉合的过程中，里襟8可以避免拉链与皮肤直接接触，保护孩子以免被夹伤；拉链1与里襟8均与连体裤内侧固定连接；内侧里襟的长度大于拉链的长度；在给婴幼儿穿戴过程中，将肩带3、拉链1均打开，将婴幼儿平放在连体裤的背面上，连体裤正面则盖在婴儿身上，然后把拉链1从裤脚向腋窝处拉上闭合，完成穿戴。

[0019] 更好的，开裆口7与两裤腿2内侧均通过第二连接件5扣合，优选的，第二连接件为摁扣，摁扣的数量为若干个，且相邻摁扣之间等间距布置，开裆口7处摁扣的开合方式根据实际需要开合，当需要连体裤为开裆裤时将摁扣打开，当天气寒冷需要保暖保护时可把摁扣摁上加以保护；拉链1与裤腿内侧第二连接件5的配合便于给婴幼儿穿脱衣服以及更换尿布。

[0020] 更好的，连体裤裤腿2的底部设有裤脚6，裤脚6的材质采用弹性松紧面料制作，且为束脚结构，可适应不同婴儿脚腕的粗细，不会勒到婴儿的脚腕，增加了保暖性。

[0021] 更好的，肩带3的一端与连体裤背面为一体连接；且肩带3的另一端与连体裤正面采用第一连接件4扣合，该第一连接件还可采用摁扣、魔术贴等方式进行扣合；优选的，采用纽扣扣合，纽扣的数量为若干个，相邻纽扣间等间距布置；正常穿戴时肩带3的一端与连体裤正面通过纽扣相扣，可通过不同位置处纽扣的扣合来调节肩带的长短，以适应人体的不同身高。

[0022] 该便捷式连体裤的穿戴过程如下：

[0023] 首先，将肩带3另一端的第一连接件解开与连体裤分开，将连体裤一侧的拉链1给打开，然后将孩子放在连体裤内，穿戴完毕后再把拉链1给拉上，把肩带3处的第一连接件4给扣上，当需要更换尿不湿时可把裤腿2与开裆口7处第二连接件5打开，根据需要将拉链1向上拉开一定开口，便于更换尿布，更换完毕后再将第二连接件5及拉链1恢复原位即可。更换更加便捷方便。

[0024] 综上所述，本发明提供了一种便捷式婴幼儿连体裤，可通过在连体裤的一侧设置

拉链避免漏风着凉,穿脱方便,利用裤腿内侧的连接件与拉链的配合更换尿布方便快捷,且保暖性好,根据开档口的连接件可满足开档与封档的不同需求,通用性好,便于广泛推广使用。

[0025] 当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。




图1




图2