



# LISTA DE LAS AVES DE ESPAÑA

EDICIÓN DE 2022



# LISTA DE LAS AVES DE ESPAÑA

EDICIÓN DE 2022

**MIGUEL ROUCO, JOSÉ LUIS COPETE, EDUARDO DE JUANA,  
MARCEL GIL-VELASCO, JUAN ANTONIO LORENZO, MARCE MARTÍN,  
BORJA MILÁ, BLAS MOLINA Y DAVID M. SANTOS\***

## CITA RECOMENDADA:

Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A.,  
Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2022.

*Lista de las aves de España. Edición de 2022. SEO/BirdLife. Madrid.*

### Portada

Flamencos comunes © La Nau de Fotografia / Shutterstock

Curruca carrasqueña occidental © Quique Marcelo

\* Grupo de Trabajo de Taxonomía de SEO/BirdLife. [taxonomia@seo.org](mailto:taxonomia@seo.org)





**ASUNCIÓN RUIZ**

*Directora Ejecutiva  
SEO/BirdLife*

## *La importancia del nombre*

Con la publicación de cada nueva lista de aves, resulta difícil no detenerse por un instante a valorar la importancia de nombrar, de otorgar nombre. Incluso pensar en ese momento cuando, parafraseando el inicio de '100 años de soledad', "el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo", y ponerse en la piel de quienes, cuaderno de campo en mano, describían especies que hasta entonces eran desconocidas para el mundo occidental. Su esfuerzo y su interés científico ha permitido generar un amplísimo conocimiento que ha convertido a las aves como el grupo faunístico mejor estudiado del mundo y, con ello, en un auténtico termómetro del estado de conservación de la biodiversidad global y de nuestro bienestar.

La lista que ahora publicamos sigue ese mismo espíritu: es el resultado del esfuerzo y de la pasión de ornitólogas y ornitólogos de todo el país que han provisto de información suficiente para que los grupos de trabajo de SEO/BirdLife sobre rarezas, exóticas y, finalmente, taxonomía hayan podido analizar y concretar

este nuevo compendio. Con un vistazo a sus resultados –pasamos de 622 a 638 taxones, con rarezas protagonizando un tercio de las incorporaciones–.

Con esta nueva lista, también podemos concluir y celebrar el buen estado de la afición ornitológica en nuestro país. Gracias a todas las personas que, con su contribución voluntaria y desinteresada, han contribuido a que sea una realidad. Nuestro más sincero agradecimiento.

No se trata solo de una relación de taxones. La nueva lista es la pieza que faltaba para armar las prioridades que marcarán el trabajo de SEO/BirdLife en la próxima década, tanto en proyectos de conservación como de incidencia política y social. La lista de aves se suma a otras dos publicaciones que hemos concluido en estos últimos doce meses, el tercer Libro Rojo de las Aves de España y el tercer Atlas de las Aves en Época de Reproducción.

Los datos de la lista nos ponen sobre la pista de nuevos efectos del calentamiento global en la avifauna, nos indican necesidades de

conservación de taxones sobre los que España tiene una especial responsabilidad de conservación y, por desgracia, nos avisan de los potenciales efectos de lo que parece una nueva irresponsabilidad humana: el posible asentamiento de una nueva especie exótica que parece asociada a sueltas incontroladas.

Las modificaciones taxonómicas que aparecen en esta lista se coordinan, además, con el esfuerzo que se está realizando a escala internacional, con representantes de todas las escuelas taxonómicas, para poder contar con una única lista estandarizada, un paso que sin duda será de gran utilidad para quienes estudiamos y trabajamos por su conservación.

Nombramos para conocer, nombramos para conservar la riqueza natural, y nombramos para proteger el medio ambiente y nuestra salud. Y todo empieza, como decía Gabriel García Márquez en su novela más apreciada, por señalar con el dedo. Sigamos haciéndolo por el bien de las aves, de la naturaleza y nuestra propia supervivencia.



## ENGLISH SUMMARY

This revised *List of the Birds of Spain – 2022 Edition* aims to integrate up-to-date species occurrence data with recent developments in avian systematics and taxonomy. The main table provides scientific, English and Spanish names for the 638 species included, and contains three columns corresponding to three main geographic regions: Iberian Peninsula and the Balearic Islands (PB column), territories in Northern Africa (NA column), and the Canary Islands (CA column). Species are classified as A (natural occurrence), B (natural occurrence but not seen since 1950), C (exotic species with stable populations), D (uncertain origin), or E1 (exotic species with breeding populations that may soon become self-sustaining). The status categories of rare species are highlighted in red. For polytypic species, recognized subspecies are

listed, and the acronym ASD is used when the subspecific designation is unknown. The last column includes information about rare taxa submitted to the Rarities Committee and additional comments. A separate table provides information on species with populations composed of both natural and introduced individuals.

Taxonomic decisions have been based on a combination of two of the most prevalent taxonomic systems currently used in Europe, the International Ornithologists' Community World List v12.2 (IOC v12.2) and the Handbook of the Birds of the World & BirdLife International Checklist v6b (HBW/BirdLife v6b).

Perdiz roja © Omar Alonso Bautista /Shutterstock





## INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA LISTA

Esta es la octava edición de la *Lista de las Aves de España*, que sucede a las publicadas en 1991, 1994, 1995, 1998 —De Juana *et al.*—, 2005 —Clavell *et al.*—, 2012 —Gutiérrez *et al.*— y 2019—Rouco *et al.*—. Incorpora cambios taxonómicos admitidos durante los tres últimos años por varias de las entidades que mantienen listados mundiales de aves y, además, enumera los nuevos taxones observados en España en dicho período. Respecto a la última versión publicada supone la adición de 18 especies más un bino-

mio específico, la supresión de tres especies, la incorporación de otras 27 modificaciones en la nomenclatura de géneros y especies, dos cambios en las familias y la reordenación de la secuencia de la lista. La información sobre los taxones avistados por primera vez en España se ha tomado de los informes de rarezas del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife emitidos desde la publicación de la última versión de la Lista (Gil-Velasco *et al.*, 2022; Rodríguez-Esteban *et al.* 2020-2021; Pardo de Santayana *et al.* 2021-2022). Se relacionan además variaciones en las subespecies, modificaciones en las categorías de algunas especies y diferencias en los catálogos de las subunidades territoriales. Finalmente se presentan revisiones para 21 nombres de aves en español, unos efectuados con criterios semánticos y otros por necesidades taxonómicas.

En total se enumeran 638 especies agrupadas por familias. Se detallan en primer lugar las especies de categorías A y B, de presentación genuinamente natural, seguidas de las de categoría D, de procedencia dudosa, y se termina por las de la categoría C y E1, especies de origen no natural. Las categorías se listan en tres columnas, una referida al conjunto de la España peninsular e islas Baleares (PB), otra a los territorios del norte de África (NA) y otra a las islas Canarias (CA).

Los números de especies citadas por cada territorio y categoría se resumen en la siguiente tabla:

|              | España (general) | Península-Baleares (PB) | Terr. N. de África (NA) | Islas Canarias (CA) |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Cat. A       | 582              | 544                     | 288                     | 381                 |
| Cat. B       | 7                | 4                       | 0                       | 3                   |
| Cat. C       | 20               | 19                      | 0                       | 6                   |
| Cat. D       | 25               | 25                      | 3                       | 9                   |
| Cat. E1      | 4                | 2                       | 2                       | 4                   |
| <b>Total</b> | <b>638</b>       | <b>594</b>              | <b>293</b>              | <b>403</b>          |

En la lista se incluyen todas las especies con observaciones fidedignas en España. Las definidas como rarezas, que están sujetas a homologación, disponen de citas homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en alguno de sus informes publicados. De las integradas en la categoría B, algunas tienen registros homologados, y otras simplemente provienen de fuentes fiables, sin haberse considerado posible o procedente su estudio por el citado Comité. Los pares de especies —las que se basan en citas que solo se han podido clasificar como pertenecientes a una de dos, sin precisar a cuál— se añaden también a la lista, siempre y cuando ninguna de esas especies conste ya citada como especie única.

Para cada especie se proporcionan nombres en castellano, inglés y científico. El primero tiene su origen en los “Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología”, publicados en forma de artículos especiales por entregas en diversos números de la revista *Ardeola* (Bernis *et al.*, 1994-2004 y De Juana *et al.*, 2005-2012), si bien algunos de estos nombres fueron modificados más tarde para adaptarse a las nuevas necesidades lingüísticas y cambios taxonómicos, publicándose la última versión impresa en los dos tomos del *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World* (Del Hoyo & Collar, 2014 y 2016). Actualmente el repertorio de nombres en castellano es mantenido y actualizado por la plataforma de internet eBird.org (eBird 2022), en su variedad de idioma “español (España)”, que presenta escasas diferencias —todas ellas por motivos taxonómicos— respecto a los utilizados en la presente Lista.



Lavandera boyera © Jesús Cobaleda/Shutterstock

Los nombres ingleses se transcriben tal como aparecen en la lista de referencia *IOC World Bird List v12.2* (Gill *et al.*, 2022), a menos que exista una discordancia taxonómica entre esa lista y la presente. En esos casos se utiliza el nombre inglés sugerido en la lista de referencia *Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world, Version 6b* (BirdLife International, 2022).

Los taxones extinguidos a escala global se señalan con el símbolo † dispuesto a continuación de su nombre científico.

También se añade una columna en la que se enumeran las diferentes subespecies presentes para cada especie no monotípica en España. Para ello se ha tomado como base de referencia general la clasificación de subespecies que proporciona la citada lista IOC v12.2, aunque con ciertas excepciones que se especifican en la columna de observaciones. No obstante, debe tenerse en consideración que el estatus subespecífico de varias de las especies tratadas no es aún bien conocido. Algunas subespecies no se confinan a unos límites geográficos claros, lo cual pone en duda su distribución e incluso, a veces, su presencia dentro del área de estudio; otras se hibridan con taxones vecinos dando lugar a individuos que muestran rasgos intermedios o variación clinal; y otras, simplemente, no han podido llegar a determinarse con seguridad por ser insuficiente el número de muestras existentes. Las subespecies de las que solo se sospecha su presencia en España, sin estar esta confirmada, se enmarcan entre signos de interrogación. Cuando se considera que no existe información fidedigna sobre cuáles son las subespecies presentes de una especie determinada, se utilizan las siglas ASD (asignación de subespecie desconocida).




## ÁREA GEOGRÁFICA DE LA LISTA

La presente lista enumera las especies y subespecies de aves citadas en España incluyendo sus aguas jurisdiccionales, cuyo límite se establece, bien por las 200 millas náuticas de distancia a la línea base costera más la plataforma continental extendida si la hubiere, o bien por la línea equidistante a las costas de los países vecinos. En las aguas de jurisdicción indeterminada se respetan los límites defendidos por la posición española. El espacio terrestre considerado es el comprendido por la España peninsular (península ibérica

excluyendo Portugal, Gibraltar y Andorra, e incluyendo el municipio gerundense de Llivia –exclave español en Francia–), las islas Baleares, las islas Canarias y los territorios españoles del norte de África, que contienen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, las islas Alhucemas, las islas Chafarinas y la isla de Alborán, esta última perteneciente administrativamente a Almería.

En consonancia con las distintas peculiaridades faunísticas determinadas por su geografía, el área de estudio se divide en tres territorios, cuyas especies se catalogan de forma independiente: 1) España peninsular e islas Baleares, 2) territorios del norte de África y 3) islas Canarias.



*Delimitación del área geográfica terrestre y marina. Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica (geoportal, <https://sig.mapama.gob.es/>): delimitación de las demarcaciones marinas establecidas en el artículo 6.2 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE num. 317, de 30 de diciembre de 2010), excepto territorios norteafricanos. Junta de Andalucía (visor Rediam en [www.juntadeandalucia.es](http://www.juntadeandalucia.es)): demarcaciones marinas en las costas andaluzas y territorios del norte de África.*



## DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y CLAVE DE CARACTERES

En las cuatro últimas columnas de la derecha se recoge información para cada especie sobre el sistema de categorías utilizado por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, tanto en lo referente al conjunto de la España peninsular e islas Baleares (columna PB), como a los territorios del norte de África (columna NA), o a las islas Canarias (columna CA), así como la situación de las especies dentro de la lista de rarezas y otras informaciones (columna «rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones»).

Los códigos utilizados para definir la categoría de la especie son los siguientes:

- A. Categoría A.** Especies que han sido registradas en estado aparentemente natural al menos una vez a partir del 1 de enero de 1950.
- B. Categoría B.** Especies que han sido registradas, al menos una vez en estado aparentemente natural, desde el 1 de enero de 1800 hasta el 31 de diciembre de 1949, pero no después de esta última fecha.
- C. Categoría C.** Especies exóticas que, habiendo sido introducidas deliberada o accidentalmente por el hombre, han establecido poblaciones reproductoras regulares que se mantienen de forma autosuficiente, independiente y estable, o bien incrementan su demografía manifestando características invasoras. Se incluyen también aquellas especies exóticas que, sin reproducirse regularmente en nuestro país, están establecidas en países vecinos desde donde llegan ejemplares de forma regular.
- D. Categoría D.** Especies que no es posible asignar con plena seguridad a las categorías A o B por existir la razonable posibilidad de que todos sus registros provengan de aves de origen no natural.
- E. Categoría E.** Especies exóticas, introducidas deliberada o accidentalmente por el hombre, que no presentan poblaciones establecidas. Del estudio

de los registros pertenecientes a esta categoría se encarga el Grupo de Trabajo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife; no obstante, se ha considerado interesante incluir en esta lista las especies clasificadas como E1 (con poblaciones que se reproducen regularmente y que se consideran próximas a establecerse). Los otros subgrupos de esta categoría son: E2 (especies de las que se ha comprobado su reproducción de forma ocasional o irregular, pero no hay indicios de que se encuentren en proceso de establecimiento) y E3 (especies observadas solo de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción). Las especies clasificadas como E2 y E3 no se catalogan sistemáticamente en este informe.

Estas categorías diferencian dos grandes grupos de especies: las nativas, que pueden englobarse en las categorías A o B, y las exóticas, que pertenecen a las categorías C o E. La categoría D queda reservada para aquellas especies cuyos registros podrían ser en su totalidad de procedencia exótica, aunque no se descarta que, al menos algunos de ellos, tengan origen nativo. Por especie nativa de un territorio se entiende la que de forma natural habita en él, o ha habitado alguna vez después de 1800, o bien la que, por haberse citado al menos una vez en estado salvaje en dicho territorio, demuestra que tiene la capacidad de alcanzarlo por sus propios medios. Por especie exótica se entiende la que no es nativa. En ocasiones, sin embargo, sucede que algunas poblaciones o una porción significativa de los individuos de especies consideradas nativas, proceden de introducciones realizadas deliberada o accidentalmente por el hombre. Estos casos se indican en la tabla principal con la letra *i* entre paréntesis tras el símbolo de la categoría –A(i), B(i)–. En la página 19 se presenta una tabla anexa en la que se proporciona información adicional sobre cada una de estas especies en cuya composición poblacional intervienen individuos naturales e introducidos. Dicha información, asignada en cada especie a uno o varios de los tres territorios que conforman el área de estudio, se refiere a los siguientes campos:

- Origen de las aves introducidas: las abreviaciones «**dom**», «**esc**», «**cin**» y «**prt**», indican que una parte significativa de los individuos que componen la especie procede respectivamente de aves domésticas de producción que se han asilvestrado (**dom**), escapes o liberaciones de aves ornamentales (**esc**), sueltas intencionadas con fines cinegéticos (**cin**) y programas de reintroducción o refuerzo poblacional con fines conservacionistas (**prt**).



Ejemplos: *Columba livia* (dom), *Cygnus olor* (esc), *Alectoris rufa* (cin), *Fulica cristata* (prt). Cuando el origen de la introducción es un programa de carácter conservacionista ya finalizado, solo se añade la indicación «prt» en caso de que, en la fecha de publicación de la presente lista, se estime que aún permanece con vida una proporción significativa de los ejemplares liberados directamente en el medio. Una excepción a lo anterior la constituirían las especies reintroducidas tras su completa desaparición en alguno de los tres territorios estudiados, a partir de ejemplares foráneos, cuando se considere muy improbable que exista contacto genético entre esa población reintroducida y la natural. En estos casos, la indicación se mantendría para señalar que son todos los ejemplares de la especie presentes en ese territorio los que derivan de dicha reintroducción.

- Relevancia numérica de las aves introducidas: una cifra del 0 al 2, escrita a continuación del símbolo anterior, se utiliza para dar idea de la importancia proporcional que pueden tener estas introducciones en la composición demográfica o genética de la especie en España, considerando su población total a lo largo de todo el año:

**0.** Todos los ejemplares de la especie presentes en la actualidad son introducidos o se han originado a partir de aves introducidas. Por lo general, estos casos corresponden, bien a especies desaparecidas de España, o bien a especies citadas en estado natural solo accidentalmente, las cuales han sido sometidas a un programa de reintroducción de índole conservacionista.

**1.** Una parte considerable de los individuos que conforman la población de la especie son introducidos o proceden de introducciones realizadas anteriormente.

**2.** Una parte reducida pero significativa de los individuos que conforman la población de la especie son introducidos o proceden de introducciones realizadas anteriormente.

Cuando solo una mínima proporción de los individuos que conforman la población de la especie son introducidos o provienen de introducciones, se considera que la relevancia de este hecho es poco significativa y, por lo tanto, no se menciona en la lista, a no ser que dicha introducción dé lugar al asentamiento de un núcleo poblacional aislado, lejos de su área de distribución inicial.

- Grado de integración entre los individuos introducidos y los naturales: los individuos introducidos pueden integrarse en la población global de la especie reproduciéndose con los naturales, o evolucionar independientemente sin que exista cría cruzada entre ambas poblaciones. Este hecho se señala al final del código mediante los siguientes símbolos:

**Rx.** Las aves introducidas se cruzan regularmente con las naturales. Por ejemplo, *Alectoris rufa*.

**Rv.** Las aves introducidas se reproducen entre ellas pero, por causas fenológicas, geográficas o de cualquier otro tipo, no lo hacen con las naturales. Por ejemplo, *Cygnus olor*.

**R.** La relación reproductora entre las aves de ambos grupos es desconocida, escasa, irregular, o bien se considera susceptible de modificarse en un período de tiempo breve. Por ejemplo, *Gypaetus barbatus*.

**Sin indicación.** Las aves introducidas no se reproducen con las naturales y tampoco lo hacen entre ellas de forma regular. Por ejemplo, *Anser caerulescens*.

Por otra parte, en las columnas de las categorías de la lista principal, un **asterisco \*** después de C o E1 puntualiza que las especies aludidas con ese símbolo llegan al territorio referenciado procedentes de poblaciones no naturales establecidas en otros países o en otra de las subunidades territoriales.

Para cada una de las tres subunidades geográficas (Península y Baleares -PB-, territorios del norte de África -NA- y Canarias -CA-), las especies que son consideradas como rareza se señalan con el código de su categoría resaltado en rojo (**A, B, C, D o E1**). El criterio utilizado para precisar las especies que son rareza es diferente para cada unidad geográfica; en PB y CA viene definido por la media y la mediana del número de citas de cada especie durante un período de 10 años, según lo indicado en Gil-Velasco *et al.*, 2017. En NA el criterio de rareza no se encuentra aún constituido, por lo que se ha realizado una valoración provisional especie por especie. Para ello, debido a la exigua superficie de estos territorios, se ha considerado no solo la frecuencia de presentación de las especies dentro de los límites geográficos establecidos, sino también su situación en las comarcas marroquíes circundantes. Cuando el taxón considerado como rareza no es el conjunto de la especie, sino solo una subespecie de la misma, se añade una indicación al respecto en la columna



de observaciones, pero la categoría de la especie a la que pertenece no se resalta en negrita roja. Las especies de categoría B se marcan como rareza solo en el caso de que su presencia anterior a 1950 se conozca por registros únicos o puntuales, se encuentren o no homologados.

Finalmente, en la última columna de la tabla se señalan los taxones cuyas citas son sometidas a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, designándose como R1 las especies o subespecies que, a 30 de junio de 2022,

cuentan con entre 1 y 15 citas homologadas, y como R2 las que cuentan con más de 15. Los taxones de nueva inclusión en la lista de rarezas por causa de una disminución de sus efectivos en los últimos años, se califican también como R2, aunque tengan menos de 15 registros homologados. La información sobre los taxones reconocidos como raros se ha obtenido de la *Lista de aves raras de España* (Rouco *et al.* 2018), actualizada con los sucesivos informes del Comité de Rarezas publicados desde entonces.



Alondra ricotí © Miguel Rouco



## CRITERIO DE INCLUSIÓN DE ESPECIES EN LA LISTA

Durante los últimos años, con el propósito de ordenar la profusa y hasta cierto punto caótica sucesión de información que ha traído consigo el desarrollo de la taxonomía aviar, han surgido diferentes escuelas taxonómicas, las cuales, cada una bajo su propio criterio y estilo de trabajo, se han ocupado de organizar estos progresos, recogiendo y valorando los nuevos datos disponibles. Esto ha dado lugar a la actual coexistencia de varios listados que clasifican la totalidad de aves del mundo, cuyo tratamiento de los taxones presenta, en determinados casos, diferencias evidentes. Entre ellos destacan los conocidos como:

*IOC World Bird List* (Gill *et al.*, 2022), *The eBird/Clements Checklist of the Birds of the World* (Clements *et al.*, 2022), *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World* (Christidis *et al.*, 2018) y *HBW-BirdLife International Digital Checklist of the Birds of the World* (HBW & BirdLife International, 2022).

No obstante, durante el 27<sup>th</sup> *International Ornithological Congress*, organizado por la *International Ornithologists' Union* (IOU) y celebrado en Vancouver en agosto de 2018, se produjo un contacto entre las principales escuelas taxonómicas ornitológicas que desembocó en la constitución de un grupo de trabajo en el seno de IOU, el *Working Group Avian Checklists*, con la finalidad de alcanzar el consenso necesario para elaborar un listado de aves único, global y consolidado (IOU, 2022).

Por el momento, y a la espera de la publicación de esta taxonomía única, la presente lista de las aves de España se basa en una combinación de dos de las listas mundiales de referencia de mayor arraigo en Europa:

- Gill, F., Donsker, D. & Rasmussen, P. (Eds.) 2022. *IOC (International Ornithologists' Community) World Bird List* (v12.2). De forma abreviada: IOC v12.2.
- HBW & BirdLife International. 2022. *Handbook of the Birds of the World and BirdLife International Digital Checklist of the Birds of the World*. Version 6b. De forma abreviada: HBW-BirdLife v6b.

La primera es la de uso más extendido entre las sociedades científicas de países europeos que han publicado listas de aves, como por ejemplo la británica *British Ornithologists' Union* (BOU, 2022), mientras que la segunda es la utilizada por BirdLife International, la máxima autoridad mundial para la conservación de las aves (BirdLife International, 2022).

Para realizar dicha combinación y crear la presente lista de las aves de España, el Grupo de Trabajo de Taxonomía de SEO/BirdLife ha seguido un criterio conservador basado en las siguientes reglas:

- Las especies en cuya nomenclatura y clasificación coinciden ambas listas de referencia, han sido adoptadas directamente.
- Para las especies no coincidentes en ambas listas, se han elegido las que concuerdan con las definidas en la anterior lista de aves de España de 2019.
- La relación de las subespecies que forman parte de cada especie se ha basado en la establecida por IOC v12.2. Sin embargo, en algunos casos, esta relación ha sido modificada por consenso entre los autores de la presente lista, después de examinar la bibliografía más actual. Cuando la enumeración de subespecies difiere de la que consta en IOC v12.2, se ofrece información sobre el respaldo bibliográfico de dicha decisión en la columna de observaciones.
- Para ordenar los taxones se ha seguido la secuencia de IOC v12.2.

Como excepción a lo anterior, en esta edición de la Lista se han incorporado tres taxones ascendidos a especie que, aún sin cumplir los mencionados criterios, constan como ya revisadas y aceptadas en el primer borrador realizado por el *Working Group Avian Checklists* (consultado en Avibase.bsc-eoc.org el 1 de octubre de 2022): *Anser serrirostris*, *Curruca iberiae* y *Oenanthe melanoleuca*.

En la columna de observaciones se detallan los tratamientos diferenciales, cuando los hay, otorgados a cada especie por las dos listas de referencia mencionadas (IOCv12.2 y HBW-BirdLife v6b) más la también referida de Clements *et al.* 2022 —de forma abreviada eBird v2021—.



## MODIFICACIONES TAXONÓMICAS RESPECTO A LA ANTERIOR EDICIÓN DE LA LISTA

Las novedades que supone esta lista con respecto a la anterior de 2019 se enumeran a continuación:

### 1. Cambios en la secuencia taxonómica y en las familias.

- Como consecuencia de los avances en el estudio de las relaciones filogenéticas de las aves, se ha producido un reordenamiento sustancial de los taxones. Los cambios en la ordenación de las familias, y de las especies dentro de estas, son profusos.
- La familia Scotocercidae desaparece de la Lista, y se crea Cettidae para albergar a su único componente: *Cettia cetti*.
- Se añade la familia Passerellidae, en donde se agrupan dos especies antes pertenecientes a Emberizidae (*Zonotrichia albicollis* y *Melospiza melodia*).

### 2. Cambios taxonómicos en los géneros y en las especies.

- El taxón *rossicus*, antes subespecie de *Anser fabalis*, pasa a integrarse en la especie *Anser serrirostris*, la cual se añade a la Lista.
- El taxón *stejnegeri*, antes subespecie de *Melanitta deglandi*, es elevado a especie: *Melanitta stejnegeri*. Por esta razón *Melanitta deglandi*, no citado en España, desaparece de la Lista.
- *Gallinula angulata* se convierte en *Paragallinula angulata* tras remplazar su género.
- *Porzana pusilla* y *Porzana parva* cambian al género *Zapornia*, convirtiéndose en *Zapornia pusilla* y *Zapornia parva*.
- También abandona el género *Porzana* la especie *Porzana marginalis*, ahora *Amaurornis marginalis*.
- El antiguo género *Oceanodroma* desaparece, y sus antiguos miembros pasan al género *Hydrobates* (*Hydrobates monorhis*, *Hydrobates leucorhous* e *Hydrobates castro*).

- La anteriormente subespecie *deserta* de *Pterodroma feae* adquiere rango de especie, ahora *Pterodroma deserta*, por lo que *Pterodroma feae* queda como monotípica.
- Los antiguos *Phalacrocorax aristotelis* y *Phalacrocorax auritus* cambian su género por *Gulosus* y *Nannopterum*, respectivamente, denominándose ahora *Gulosus aristotelis* y *Nannopterum auritum*.
- *Dendrocopus medius* modifica su género a *Dendrocoptes*, ahora *Dendrocoptes medius*.
- El taxón *Falco pelegrinoides* desaparece como especie, al integrarse como subespecie de *Falco peregrinus*.
- La mayoría de las especies del género *Sylvia* lo cambian por *Curruca*. De las pertenecientes a la lista española, solo *Sylvia atricapilla* y *Sylvia borin* mantienen su género.
- El taxón *iberiae*, antes subespecie de *Sylvia cantillans*, adquiere rango de especie. Al haber modificado también su género, se denomina ahora *Curruca iberiae*.
- El taxón *seebohmi* de *Oenanthe oenanthe* es elevado a especie, ahora *Oenanthe seebohmi*.
- La subespecie *melanoleuca* de *Oenanthe hispanica* pasa a considerarse especie, *Oenanthe melanoleuca*. Por lo tanto *O. hispanica* queda como monotípica.

### 3. Especies retiradas de la lista. Como consecuencia de los procesos de revisión y de los cambios taxonómicos se han retirado tres especies de la Lista:

- *Mimus gilvus*, tras analizar la distribución geográfica de la especie junto a su rango de desplazamiento, lo cual descarta una llegada natural. Pasa de categoría D a E3, por lo que desaparece de la Lista.
- *Locustella fluviatilis*, tras reconsideración por parte del Comité de Rarezas de la única cita existente, cuya descripción se considera ahora insuficiente para confirmar la especie.
- *Falco pelegrinoides*, por pasar a considerarse subespecie de *Falco peregrinus*.




Foto: ibérico © Quique Marcelo

#### 4. Taxones añadidos a la lista como consecuencia de nuevos registros obtenidos (homologados por el Comité de Rarezas -categorías A y D- o analizados por el Grupo de Trabajo de Aves Exóticas -categoría E1-):

- *Vanellus leucurus*.
- *Sternula antillarum*.
- *Thalassarche chlororhynchos*.
- *Milvus aegyptius*.
- *Glaucidium passerinum*.
- *Bubo ascalaphus*.
- *Falco amurensis*.
- *Melanocorypha bimaculata*.
- *Motacilla tschutschensis*.
- *Emberiza spodocephala*.
- *Zonotrichia albicollis* (esta y las anteriores en la categoría A).
- *Icterus galbula* (en la categoría D).
- *Haemorhous mexicanus* (en la categoría E1).
- *Pterodroma macroptera/arminjoniana* (binomio de especies, categoría A).
- *Chlidonias niger surinamensis* (subespecie, categoría A).
- *Lanius excubitor elegans* (subespecie, categoría A).

#### 5. Cambios en las subespecies:

- *Streptopelia decaocto* pasa a considerarse monotípica.
- *Puffinus puffinus* pasa de monotípica a politípica, con dos subespecies presentes en España: nominal y *canariensis*.
- *Fregata magnificens* pasa a considerarse politípica, no siendo posible determinar a cual de las subespecies corresponden las citadas en España.
- *Haliaeetus albicilla* se convierte en politípica, con la subespecie nominal presente en España.
- *Vireo olivaceus* pasa a ser monotípica, tras la división del taxón en dos especies.
- *Phylloscopus fuscatus* se trata como politípica, aunque se desconoce la subespecie de los ejemplares registrados en España.
- La subespecie *canariensis* de *Motacilla cinerea* desaparece, al quedar englobada por la nominal.
- *Emberiza sahari* se considera politípica, con la subespecie nominal presente en España.
- *Psittacara erythrogenys* pasa a ser monotípica.



## 6. Especies que modifican su categoría:

- *Bubo scandiacus*: pasa de D a A debido a la reciente observación de varios ejemplares en el norte de España. Al mismo tiempo desaparece como D debido a la reconsideración como escape (cat. E) de la única cita anterior existente.
- *Zoothera aurea*: pasa de B a A, tras la homologación de un registro reciente.
- *Psittacara mitratus*: pasa de E1 a C, tras considerar el Grupo de Aves Exóticas que la especie se encuentra ya establecida.

## 7. Especies sometidas a nuevas introducciones o reintroducciones de relevancia numérica:

- *Aythya nyroca*: se añade el símbolo (i) tras la letra de su categoría –A(i)– para indicar que existe un programa de suelta de individuos como refuerzo de la población de la especie en Andalucía (Molina *et al.*, 2022).
- *Haliaeetus albicilla*: se añade el símbolo (i) tras la letra de su categoría –A(i)– para indicar que se han producido sueltas de ejemplares dentro de un proyecto de introducción de la especie iniciado en Asturias (GREFA, 2021).

## 8. Cambios en la composición de especies de las subunidades territoriales:

–con información obtenida de los informes del Comité de Rarezas, web Reservoir Birds (reservoirbirds.com), plataforma eBird (eBird.org) y revista *Alcudón* (Navarrete, 2019-2022)–.

- Cambios en la subunidad territorial Península-Baleares (PB): se añaden *Apus unicolor*, *Vanellus leucurus*, *Sternula antillarum*, *Thalassarche chlororhynchos*, *Glaucidium passerinum*, *Falco amurensis*, *Alaemon alaudipes*, *Melanocorypha bimaculata*, *Oenanthe seebohmi*, *Motacilla tschutschensis*, *Emberiza spodocephala*, *Zonotrichia albicollis*, *Mniotilta varia*, el binomio *Pterodroma macroptera / arminjoniana*, *Icterus galbula* y *Haemorhous mexicanus*, las dos últimas en las categorías D y E1 respectivamente. Por decisión del Grupo de Trabajo de Taxonomía, *Cyanistes teneriffae* pasa de la categoría D a la categoría E3, y por lo tanto desaparece de la subunidad territorial.

- Cambios en la subunidad territorial de los territorios norteafricanos (NA): se añaden *Spatula clypeata*, *Anas acuta*, *Fulica cristata*, *Tringa nebularia*, *Larus cachinnans*, *Bubo ascalaphus*, *Ficedula albicollis*, *Cygnus olor* y *Passer luteus*, estos dos últimos en la categoría D.
- Cambios en la subunidad territorial de las islas Canarias (CA): se añaden *Porzana carolina*, *Paragallinula angulata*, *Pluvialis fulva*, *Calidris mauri*, *Larus dominicanus*, *Larus smithsonianus*, *Milvus aegyptius*, *Megaceryle alcyon*, *Falco amurensis*, *Phylloscopus fuscatus*, *Phylloscopus ibericus*, *Motacilla tschutschensis* y *Fulica cristata*, esta última en la categoría D. Por decisión del Grupo de Trabajo de Taxonomía, *Bubo scandiacus* y *Sturnus unicolor* pasan de la categoría D a la categoría E3, y por lo tanto desaparecen de la subunidad territorial.



## MODIFICACIONES DE ALGUNOS NOMBRES EN ESPAÑOL RESPECTO A LA ANTERIOR EDICIÓN DE LA LISTA

La mayoría de las especies mantienen los nombres en español que figuraban en la anterior edición de la Lista. Solo unos pocos han sido sustituidos, algunos por criterios semánticos y otros por necesidades taxonómicas. Las especies nuevas han sido nombradas con base en la denominación que recibían en Del Hoyo & Collar 2014 y 2016, también con algunas excepciones incluidas en las citadas a continuación.

Los nombres modificados con criterios semánticos han sido los siguientes:

- Ánade rabudo sustituye a ánade rabudo norteño para la especie *Anas acuta*.
- Albatros picofino sustituye a albatros clororrinco para la especie *Thalassarche chlororhychos*.
- Pardela cenicienta atlántica sustituye a pardela cenicienta canaria para la especie *Calonectris borealis*.
- Pardela cenicienta de Cabo Verde sustituye a pardela cenicienta cabo-verdiana para la especie *Calonectris edwardsii*.
- Pardela chica macaronésica sustituye a pardela chica para la especie *Puffinus baroli*.
- Pito ibérico sustituye a pito real ibérico para la especie *Picus sharpei*.
- Pito bereber sustituye a pito real bereber para la especie *Picus vaillantii*.
- Curruca tirrénica sustituye a curruca subalpina para la especie *Curruca subalpina*.
- Zorzal dorado sustituye a zorzal dorado de Siberia para la especie *Zoothera aurea*.
- Zorzal americano sustituye a zorzal robín para la especie *Turdus migratorius*.
- Bisbita pechianteadado sustituye a bisbita norteamericano para la especie *Anthus rubescens*.

Los nombres modificados por necesidades taxonómicas han sido los siguientes:

- Ánsar campestre de la tundra se usa para el taxón *Anser serrirostris*, ahora separado de *A. fabalis*.
- Ánsar campestre de la taiga se usa para el taxón *Anser fabalis*, antes ánsar campestre, denominación que englobaba también al taxón anterior.
- Negrón siberiano se usa para el taxón *Melanitta stejnegeri*, ahora separado de *Melanitta deglandi*.
- Petrel de las Desertas se usa para el taxón *Pterodroma deserta*, recientemente separado de *Pterodroma feae*.
- Milano piquigualdo se usa para nombrar a *Milvus aegyptius*, que por ser un *split* reciente carecía de nombre español.
- Vireo ojirrojo sustituye a vireo chiví para denominar a la especie *Vireo olivaceus*, ahora monotípica tras la división del antiguo taxón en dos especies. La otra especie resultante de esta división -*Vireo chivi* (no registrada en España)-, es la que conserva el antiguo nombre vireo chiví.
- Curruca carrasqueña occidental se usa para el taxón elevado a especie *Curruca iberiae*, antes subespecie de *C. cantillans*.
- Curruca carrasqueña oriental se usa para el taxón *Curruca cantillans*, antes curruca carrasqueña, denominación que englobaba también al taxón anterior.
- Collalba rubia oriental se usa para el taxón elevado a especie *Oenanthe melanoleuca*, antes subespecie de *O. hispanica*.
- Collalba rubia occidental se usa para el taxón *Oenanthe hispanica*, antes collalba rubia, denominación que englobaba también al taxón anterior.



## AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Comité de Rarezas y al Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife su labor constante en el estudio de las rarezas y aves introducidas, respectivamente, así como a los autores de las citas que son enviadas a ambos grupos, por su contribución al conocimiento de la avifauna española. También agradecemos a José Navarrete y José M. Cabo su asesoramiento sobre las especies de los territorios del norte de África.

Tarabilla canaria © José Juan Hernández





## REFERENCIAS

- Bernis, F., De Juana, E., Del Hoyo, J., Fernández-Cruz, M., Ferrer, X., Sáez-Royuela, R. & Sargatal, J. 1994-2004. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola* 41 (1), 41(2), 43(2), 45(1), 47(1), 48(1), 49(1), 50(1) y 51(2).
- BirdLife International. 2022. Data Zone Taxonomy. Extraído el 30/9/2022 de <http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy>.
- British Ornithologists' Union (BOU). 2022. The British List: a checklist of birds of Britain (10th edition). *Ibis* 164: 860-910.
- Christidis *et al.* 2018. *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World*, version 4.1 (Downloadable checklist). Extraído el 31/12/2018 de <https://www.howardandmoore.org>.
- Clavell, J., Copete, J.L., Gutiérrez, R., De Juana, E. & Lorenzo, J.A. 2005. *Lista de las aves de España. Edición de 2005*. SEO/BirdLife. Madrid. Extraída el 1-2-2019 de <http://www.rarebirdspain.net/es-plis05.pdf>
- Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2022. *The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2021*. Extraído el 25/10/2022 de <http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>
- David, N. & Gosselin, M. 2011. Gender agreement of avian species-group names under Article 31.2.2 of the ICZN Code. *Bull. B.O.C.*, 131: 103-115.
- De Juana, E. 1991. *Lista de las aves de la península ibérica*. Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- De Juana, E. 1994. *Lista de las aves de la península ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.
- De Juana, E. 1995. *Lista de las aves de la península ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.
- De Juana, E. 1998. *Lista de las aves de España*. SEO/BirdLife. Madrid.
- De Juana, E., Del Hoyo, J., Fernández-Cruz, M., Ferrer, X., Sáez-Royuela, R. & Sargatal, J. 2005-2012. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola* 52 (2), 54(1), 56(1), 57(1), 57(2) y 59(1).
- Del Hoyo, J. & Collar, N.J. 2014. *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Hoyo, J. & Collar, N.J. 2016. *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 2: Passerines*. Lynx Edicions. Barcelona.
- eBird. 2022. *eBird Basic Dataset*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. <http://www.ebird.org>.
- Gil-Velasco, García-Tarrasón, M., Hernández, J., Illa, M., López, F., López-Velasco, D., Mora, A., Ollé, A., Rodríguez, M., Sánchez, H., Pardo de Santayana, G., Rojas, A. & Santamaría, D. 2022. Observaciones de aves raras en España (2018 a julio 2020). *Ardeola* 69(2): 329-369.
- Gil-Velasco, M., Rouco, M., Ferrer, J., García-Tarrasón, M., García-Vargas, F.J., Gutiérrez, A., Hevia, R., López, F., López-Velasco, D., Ollé, A., Rodríguez, G., Sagardía, J. & Salazar, J.A. 2017. Observaciones de aves raras en España 2014. *Ardeola* 64(1): 161-235.
- Gill, F., Donsker, D. & Rasmussen, P. (Eds.) 2022. *IOC (International Ornithologists' Community) World Bird List (v12.2)*. Extraído el 30/09/2022 de <http://www.worldbirdnames.org>
- GREFA. 2021. Preguntas y respuestas sobre el proyecto pigargo. Extraído el 30/9/2022 de <https://www.grefa.org/proyectosgrefa/preguntas-y-respuestas-sobre-el-proyecto-pigargo.html>
- Gutiérrez, R., De Juana, E. & Lorenzo J. A. 2012. *Lista de las aves de España. Edición de 2012. Versión online 1.0: nombres castellano, científico e inglés*. SEO/BirdLife. Madrid. Extraído el 31/12/2018 de [https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista\\_Aves\\_Espana\\_2012.pdf](https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista_Aves_Espana_2012.pdf)



- HBW & BirdLife International. 2022. *Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world*. Version 6b. Extraído el 30/09/2022 de <http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy>
- IOU (International Ornithologists' Union). 2020. Working Group Avian Checklists. <https://www.internationalornithology.org/working-group-avian-checklists>.
- Junta de Andalucía (*visor Rediam* en [www.juntadeandalucia.es](http://www.juntadeandalucia.es)): demarcaciones marinas en las costas andaluzas y territorios del norte de África.
- Ministerio para la Transición Ecológica (*geoportal*, <https://sig.mapama.gob.es/>): delimitación de las demarcaciones marinas establecidas en el artículo 6.2 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino [BOE num. 317, de 30 de diciembre de 2010].
- Molina, M., Nebreda, A., del Moral, J.C., Román, A., Real, R., Seoane, J. & Bustamante, J. (Eds.). 2022. *III Atlas de aves en época reproductora en España*. SEO/BirdLife. [www.atlasaves.seo.org](http://www.atlasaves.seo.org)
- Navarrete, J. 2019. Noticiario ornitológico. *Revista Alcadón* 16: 76-91. Extraído el 30/9/2022 de <http://www.seoceuta.es/?q=libro/números-publicados>
- Navarrete, J. 2020. Noticiario ornitológico. *Revista Alcadón* 17: 79-99. Extraído el 30/9/2022 de <http://www.seoceuta.es/?q=libro/números-publicados>
- Navarrete, J. 2021. Noticiario ornitológico. *Revista Alcadón* 18: 76-98. Extraído el 30/9/2022 de <http://www.seoceuta.es/?q=libro/números-publicados>
- Navarrete, J. 2022. Noticiario ornitológico. *Revista Alcadón* 19: 66-85. Extraído el 30/9/2022 de <http://www.seoceuta.es/?q=libro/números-publicados>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Marcel Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, A., García-Tarrasón, M., Illa, M. & Hernández, J. 2020-2021. *Informes del Comité de rarezas SEO/BirdLife*, agosto-septiembre 2020, octubre 2020, noviembre 2020, diciembre 2020, enero 2021, febrero 2021, marzo 2021 y abril 2021. Extraídos el 30/9/2022 de <https://seo.org/informes-rarezas>
- Pardo de Santayana, G., Sánchez, H., Mora, A., Marcel Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, A., García-Tarrasón, M., Illa, M. & Hernández, J. 2021. *Informes del Comité de rarezas SEO/BirdLife*, mayo-junio 2021, julio-agosto 2021, septiembre-octubre 2021 y noviembre-diciembre 2021. Extraídos el 30/9/2022 de <https://seo.org/informes-rarezas>
- Pardo de Santayana, G., Sánchez, H., Mora, A., Marcel Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Illa, M. & Hernández, J. 2022. *Informe del Comité de rarezas SEO/BirdLife*, enero-febrero 2022, marzo-abril 2022 y mayo-junio 2022. Extraídos el 30/9/2022 de <https://seo.org/informes-rarezas>
- Recuerda, M., Illera, J.C., Blanco, G., Zardoya, R., Milá, B. 2021. Sequential colonization of oceanic archipelagos led to a species-level radiation in the common chaffinch complex (Aves: Fringilla coelebs). *Molecular phylogenetics and evolution*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2021.107291>
- Rouco, M., Ferrer, J., García-Tarrasón, M., García-Vargas, F.J., Gil-Velasco, M., Gutiérrez, A., Hevia, R., López, F., López-Velasco, D., Ollé, À., Rodríguez, G., Sagardía, J. & Salazar, J. A. 2018. *Lista de aves raras de España*. Actualización de enero de 2018. Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Madrid. Extraído el 30/12/2018 de <https://www.seo.org/wp-content/uploads/2018/01/Lista-de-rarezas-2018.pdf>
- Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. *Lista de las aves de España. Edición de 2019*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Sangster, G., Luksenburg, J. A., Päckert, M., Roselaar, C. S., Irestedt, M., & Ericson, P. G. P. 2022. Integrative taxonomy documents two additional cryptic *Erithacus* species on the Canary Islands (Aves). *Zoologica Scripta*, 51, 629– 642. <https://doi.org/10.1111/zsc.12561>



## ANEXO

Especies cuya población en España está formada por aves naturales e introducidas.

| Especie (científico)               | Species (English)           | Especie (español)           | Ámbito    | Caráct.   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| <i>Branta ruficollis</i>           | Red-breasted Goose          | Barnacla cuellirroja        | PB        | esc,2     |
| <i>Branta leucopsis</i>            | Barnacle Goose              | Barnacla cariblanca         | PB        | esc,2     |
| <i>Anser caerulescens</i>          | Snow Goose                  | Ánsar nival                 | PB        | esc,1     |
| <i>Anser anser</i>                 | Greylag Goose               | Ánsar común                 | PB        | dom,2,Rv  |
| <i>Anser anser</i>                 | Greylag Goose               | Ánsar común                 | CA        | dom,1,Rv  |
| <i>Cygnus olor</i>                 | Mute Swan                   | Cisne vulgar                | PB        | esc,1,Rv  |
| <i>Tadorna ferruginea</i>          | Ruddy Shelduck              | Tarro canelo                | PB        | esc,1,Rv  |
| <i>Spatula discors</i>             | Blue-winged Teal            | Cerceta aliazul             | PB        | esc,2     |
| <i>Anas platyrhynchos</i>          | Mallard                     | Ánade azulón                | CA        | dom,1,Rv  |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Marbled Duck                | Cerceta pardilla            | PB        | prt,1,Rx  |
| <i>Aythya nyroca</i>               | Ferruginous Duck            | Porrón pardo                | PB        | prt, 2,Rx |
| <i>Bucephala albeola</i>           | Bufflehead                  | Porrón albeola              | PB        | esc,1     |
| <i>Mergellus albellus</i>          | Smew                        | Serreta chica               | PB        | esc,2     |
| <i>Tetrastes bonasia</i>           | Hazel Grouse                | Grévol común                | PB        | prt,0     |
| <i>Perdix perdix</i>               | Grey Partridge              | Perdiz pardilla             | PB        | cin,2,Rx  |
| <i>Coturnix coturnix</i>           | Common Quail                | Codorniz común              | PB, CA    | cin,2,Rx  |
| <i>Alectoris barbara</i>           | Barbary Partridge           | Perdiz moruna               | NA        | cin,2,R   |
| <i>Alectoris rufa</i>              | Red-legged Partridge        | Perdiz roja                 | PB        | cin,1,Rx  |
| <i>Columba livia</i>               | Rock Dove                   | Paloma bravía               | PB, NA,CA | dom,1,Rx  |
| <i>Columba junoniae</i>            | Laurel Pigeon               | Paloma rabiche              | CA        | prt,2,R   |
| <i>Fulica cristata</i>             | Red-knobbed Coot            | Focha moruna                | PB        | prt,1,Rx  |
| <i>Grus virgo</i>                  | Demoiselle Crane            | Gruña damisela              | PB        | esc,2     |
| <i>Phoeniconaias minor</i>         | Lesser Flamingo             | Flamenco enano              | PB, CA    | esc,1,R   |
| <i>Geronticus eremita</i>          | Northern Bald Ibis          | Ibis eremita                | PB        | prt,0,Rv  |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i>       | Great White Pelican         | Pelícano común              | PB        | esc,1     |
| <i>Pandion haliaetus</i>           | Western Osprey              | Águila pescadora            | PB        | prt,2,Rv  |
| <i>Gypaetus barbatus</i>           | Bearded Vulture             | Quebrantahuesos             | PB        | prt,2,R   |
| <i>Aegypius monachus</i>           | Cinereous Vulture           | Buitre negro                | PB        | prt,2,R   |
| <i>Aquila fasciata</i>             | Bonelli's Eagle             | Águila perdicera            | PB        | prt,2,R   |
| <i>Haliaeetus albicilla</i>        | White-tailed Eagle          | Pigargo europeo             | PB        | prt,1,R   |
| <i>Falco biarmicus</i>             | Lanner Falcon               | Halcón borní                | PB        | esc,2     |
| <i>Falco cherrug</i>               | Saker Falcon                | Halcón sacre                | PB        | esc,1     |
| <i>Falco rusticolus</i>            | Gyr Falcon                  | Halcón gerifalte            | PB        | esc,1     |
| <i>Lanius minor</i>                | Lesser Grey Shrike          | Alcaudón chico              | PB        | prt,1,Rx  |
| <i>Fringilla polatzeki</i>         | Gran Canaria Blue Chaffinch | Pinzón azul de Gran Canaria | CA        | prt,2,Rx  |
| <i>Emberiza melanocephala</i>      | Black-headed Bunting        | Escribano cabecinegro       | PB        | esc,2     |



## INFORMACIÓN DE LA TABLA

### Ámbito. Marco geográfico de referencia.

- PB. Península y Baleares.
- NA. Territorios del norte de África.
- CA. Islas Canarias.

### Caráct. Características del componente introducido de la especie; ofrece información sobre los siguientes campos:

#### Origen de las aves introducidas:

- dom. Aves domésticas de producción que se han asilvestrado.
- esc. Escapes o liberaciones de aves ornamentales.
- cin. Sueltas intencionadas con fines cinegéticos.
- prt. Programas de reintroducción o refuerzo de índole conservacionista.

#### Relevancia numérica del componente introducido:

- 0. Todos los ejemplares de la especie presentes en la actualidad son introducidos o se han originado a partir de aves introducidas. Por lo general, estos casos corresponden, bien a especies extinguidas, o bien a especies citadas en estado natural solo accidentalmente, las cuales han sido sometidas a un programa de reintroducción de índole conservacionista.
- 1. Una parte considerable de los individuos que conforman la especie son introducidos o proceden de introducciones realizadas anteriormente.
- 2. Una parte reducida pero significativa de los individuos que conforman la especie son introducidos o proceden de introducciones realizadas anteriormente.

#### Grado de integración entre los individuos introducidos y los naturales:

- Rx. Las aves introducidas se reproducen regularmente con las naturales.
- Rv. Las aves introducidas se reproducen entre ellas pero, por causas fenológicas o geográficas, no lo hacen con las naturales.
- R. La relación reproductora entre las aves de ambos grupos es desconocida, escasa, irregular, o bien se considera susceptible de modificarse en un período de tiempo breve.
- (Sin indicación). Las aves introducidas no se reproducen con las naturales y tampoco lo hacen entre ellas de forma regular.



# LISTA DE LAS AVES DE ESPAÑA

EDICIÓN DE 2022



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                    | Species<br>(English)        | Especie<br>(español)         | PB    | NA | CA    | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|----|-------|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                |                             |                              |       |    |       |   |
| <b>ANATIDAE</b>                     |                                |                             |                              |       |    |       |   |
| <i>Branta bernicla</i>              | <i>bernicla, hrota</i>         | Brant Goose                 | Barnacla carinegra           | A     |    | A     | R2 (en PB solo ssp. <i>hrota</i> ).   |
| <i>Branta ruficollis</i>            |                                | Red-breasted Goose          | Barnacla cuellirroja         | A (i) |    |       | R1  |
| <i>Branta leucopsis</i>             |                                | Barnacle Goose              | Barnacla cariblanca          | A (i) |    | D     |   |
| <i>Anser caerulescens</i>           | <i>atlanticus</i>              | Snow Goose                  | Ánsar nival                  | A (i) |    |       | R1 (aves asignadas a Cat. A).   |
| <i>Anser anser</i>                  | <i>anser</i>                   | Greylag Goose               | Ánsar común                  | A (i) | A  | A(i)  |   |
| <i>Anser fabalis</i>                | <i>fabalis</i>                 | Taiga Bean Goose            | Ánsar campestre de la taiga  | A     |    |       | R1  |
| <i>Anser brachyrhynchus</i>         |                                | Pink-footed Goose           | Ánsar piquicorto             | A     |    | A     |   |
| <i>Anser serrirostris</i>           | <i>rossicus</i>                | Tundra Bean Goose           | Ánsar campestre de la tundra | A     |    |       | R2 / HBW-BirdLife v6b incluye el taxón <i>rossicus</i> como subespecie de <i>Anser fabalis</i> ( <i>A. f. rossicus</i> ). |
| <i>Anser albifrons</i>              | <i>flavirostris, albifrons</i> | Greater White-fronted Goose | Ánsar careto                 | A     |    | A     | R1 (solo ssp. <i>flavirostris</i> ).  |
| <i>Cygnus olor</i>                  |                                | Mute Swan                   | Cisne vulgar                 | A (i) | D  |       |   |
| <i>Cygnus columbianus</i>           | <i>bewickii</i>                | Tundra Swan                 | Cisne chico                  | A     |    |       | R1  |
| <i>Cygnus cygnus</i>                |                                | Whooper Swan                | Cisne cantor                 | A     |    |       | R2  |
| <i>Tadorna tadorna</i>              |                                | Common Shelduck             | Tarro blanco                 | A     | A  | A     |   |
| <i>Tadorna ferruginea</i>           |                                | Ruddy Shelduck              | Tarro canelo                 | A (i) | A  | A     |   |
| <i>Spatula querquedula</i>          |                                | Garganey                    | Cerceta carretona            | A     |    | A     |   |
| <i>Spatula discors</i>              |                                | Blue-winged Teal            | Cerceta aliazul              | A (i) |    | A     | R2  |
| <i>Spatula clypeata</i>             |                                | Northern Shoveler           | Cuchara común                | A     | A  | A     |   |
| <i>Mareca strepera</i>              | <i>strepera</i>                | Gadwall                     | Ánade friso                  | A     | A  | A     |   |
| <i>Mareca penelope</i>              |                                | Eurasian Wigeon             | Silbón europeo               | A     |    | A     |   |
| <i>Mareca americana</i>             |                                | American Wigeon             | Silbón americano             | A     |    | A     | R2  |
| <i>Anas platyrhynchos</i>           | <i>platyrhynchos</i>           | Mallard                     | Ánade azulón                 | A     | A  | A (i) |   |
| <i>Anas rubripes</i>                |                                | American Black Duck         | Ánade sombrío                | A     |    | A     | R2  |
| <i>Anas acuta</i>                   |                                | Northern Pintail            | Ánade rabudo                 | A     | A  | A     |   |
| <i>Anas crecca</i>                  |                                | Eurasian Teal               | Cerceta común                | A     |    | A     |   |
| <i>Anas carolinensis</i>            |                                | Green-winged Teal           | Cerceta americana            | A     |    | A     | R2 / Tratada como ssp. de <i>A. crecca</i> ( <i>A. c. carolinensis</i> ) por eBird v2022.                                 |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i>  |                                | Marbled Duck                | Cerceta pardilla             | A (i) |    | A     |   |
| <i>Netta rufina</i>                 |                                | Red-crested Pochard         | Pato colorado                | A     |    |       |   |
| <i>Aythya ferina</i>                |                                | Common Pochard              | Porrón europeo               | A     |    | A     |   |
| <i>Aythya nyroca</i>                |                                | Ferruginous Duck            | Porrón pardo                 | A (i) |    | A     |   |
| <i>Aythya collaris</i>              |                                | Ring-necked Duck            | Porrón acollarado            | A     |    | A     |   |
| <i>Aythya fuligula</i>              |                                | Tufted Duck                 | Porrón moñudo                | A     |    | A     |   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subspecies                      | Species<br>(English)   | Especie<br>(español)    | PB    | NA    | CA    | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                 |                        |                         |       |       |       |  |
| <i>Aythya marila</i>                | <i>marila</i>                   | Greater Scaup          | Porrón bastardo         | A     |       | A     |  |
| <i>Aythya affinis</i>               |                                 | Lesser Scaup           | Porrón bola             | A     |       | A     | R2   |
| <i>Somateria spectabilis</i>        |                                 | King Eider             | Éider real              | A     |       |       | R1   |
| <i>Somateria mollissima</i>         | <i>mollissima</i>               | Common Eider           | Éider común             | A     |       |       |  |
| <i>Melanitta perspicillata</i>      |                                 | Surf Scoter            | Negrón careto           | A     |       |       | R2   |
| <i>Melanitta fusca</i>              |                                 | Velvet Scoter          | Negrón especulado       | A     |       |       |  |
| <i>Melanitta stejnegeri</i>         |                                 | Stejneger's Scoter     | Negrón siberiano        | A     |       |       | R1   |
| <i>Melanitta nigra</i>              |                                 | Common Scoter          | Negrón común            | A     | A     | A     |  |
| <i>Melanitta americana</i>          |                                 | Black Scoter           | Negrón americano        | A     |       |       | R1   |
| <i>Clangula hyemalis</i>            |                                 | Long-tailed Duck       | Pato havelda            | A     |       | A     |  |
| <i>Bucephala albeola</i>            |                                 | Bufflehead             | Porrón albeola          | A (i) |       |       | R1   |
| <i>Bucephala clangula</i>           | <i>clangula</i>                 | Common Goldeneye       | Porrón osculado         | A     |       |       | R2   |
| <i>Bucephala islandica</i>          |                                 | Barrow's Goldeneye     | Porrón islandico        | A     |       |       | R1   |
| <i>Mergellus albellus</i>           |                                 | Smew                   | Serreta chica           | A (i) |       |       | R2   |
| <i>Mergus merganser</i>             | <i>merganser</i>                | Common Merganser       | Serreta grande          | A     |       |       | R2   |
| <i>Mergus serrator</i>              |                                 | Red-breasted Merganser | Serreta mediana         | A     | A     | A     |  |
| <i>Oxyura leucocephala</i>          |                                 | White-headed Duck      | Malvasía cabeciblanca   | A     |       |       |  |
| <b>PHASIANIDAE</b>                  |                                 |                        |                         |       |       |       |  |
| <i>Tetrastes bonasia</i>            | <i>styriacus</i>                | Hazel Grouse           | Grévol común            | B (i) |       |       | / Asignada al género <i>Bonasa</i> ( <i>B. bonasia</i> ) por HBW-BirdLife v6b. |
| <i>Lagopus muta</i>                 | <i>pyrenaica</i>                | Rock Ptarmigan         | Lagópodo alpino         | A     |       |       |  |
| <i>Tetrao urogallus</i>             | <i>cantabricus, aquitanicus</i> | Western Capercaillie   | Urogallo común          | A     |       |       |  |
| <i>Perdix perdix</i>                | <i>hispaniensis</i>             | Grey Partridge         | Perdiz pardilla         | A (i) |       |       |  |
| <i>Coturnix coturnix</i>            | <i>coturnix, confisa</i>        | Common Quail           | Codorniz común          | A (i) | A     | A (i) | / se mantiene ssp. <i>confisa</i> siguiendo a Del Hoyo & Collar [2014].        |
| <i>Alectoris barbara</i>            | <i>koenigi, barbara</i>         | Barbary Partridge      | Perdiz moruna           |       | A (i) | C     |  |
| <i>Alectoris rufa</i>               | <i>hispanica, intercedens</i>   | Red-legged Partridge   | Perdiz roja             | A (i) |       | C     |  |
| <b>CAPRIMULGIDAE</b>                |                                 |                        |                         |       |       |       |  |
| <i>Chordeiles minor</i>             | ASD                             | Common Nighthawk       | Añapero yanqui          | A     |       | A     | R1   |
| <i>Caprimulgus ruficollis</i>       | <i>ruficollis</i>               | Red-necked Nightjar    | Chotacabras cuellirrojo | A     | A     | A     |  |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>        | <i>europaeus, meridionalis</i>  | European Nightjar      | Chotacabras europeo     | A     | A     | A     |  |
| <i>Caprimulgus aegyptius</i>        | <i>saharae</i>                  | Egyptian Nightjar      | Chotacabras egipcio     |       |       | A     | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                | Species<br>(English)     | Especie<br>(español)     | PB    | NA    | CA    | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones                  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                            |                          |                          |       |       |       |   |
| <b>APODIDAE</b>                     |                            |                          |                          |       |       |       |   |
| <i>Chaetura pelagica</i>            |                            | Chimney Swift            | Vencejo de chimenea      | A     |       | A     | R1  |
| <i>Tachymarptis melba</i>           | <i>melba</i>               | Alpine Swift             | Vencejo real             | A     | A     | A     | / Asignada al género <i>Apus</i> ( <i>A. melba</i> ) por eBird v2022. |
| <i>Apus apus</i>                    | <i>apus</i>                | Common Swift             | Vencejo común            | A     | A     | A     |   |
| <i>Apus unicolor</i>                |                            | Plain Swift              | Vencejo unicolor         | A     |       | A     | R1 (excepto Canarias).  |
| <i>Apus pallidus</i>                | <i>brehmorum</i>           | Pallid Swift             | Vencejo pálido           | A     | A     | A     |   |
| <i>Apus affinis</i>                 | <i>galilejensis</i>        | Little Swift             | Vencejo moro             | A     | A     | A     |   |
| <i>Apus caffer</i>                  |                            | White-rumped Swift       | Vencejo cafre            | A     | A     | A     |   |
| <b>OTIDIDAE</b>                     |                            |                          |                          |       |       |       |   |
| <i>Otis tarda</i>                   | <i>tarda</i>               | Great Bustard            | Avutarda euroasiática    | A     |       |       |   |
| <i>Chlamydotis undulata</i>         | <i>fuertaventurae</i>      | Houbara Bustard          | Avutarda hubara africana |       |       | A     |   |
| <i>Tetrax tetrax</i>                |                            | Little Bustard           | Sisón común              | A     |       |       |   |
| <b>CUCULIDAE</b>                    |                            |                          |                          |       |       |       |   |
| <i>Clamator glandarius</i>          |                            | Great Spotted Cuckoo     | Críalo europeo           | A     | A     | A     |   |
| <i>Coccyzus americanus</i>          |                            | Yellow-billed Cuckoo     | Cuclillo piquigualdo     | A     |       | A     | R1  |
| <i>Cuculus canorus</i>              | <i>canorus, bangsi</i>     | Common Cuckoo            | Cuco común               | A     | A     | A     |   |
| <b>PTEROCLIDAE</b>                  |                            |                          |                          |       |       |       |   |
| <i>Syrrhaptes paradoxus</i>         |                            | Pallas's Sandgrouse      | Ganga de Pallas          | B     |       |       |   |
| <i>Pterocles alchata</i>            | <i>alchata, caudacutus</i> | Pin-tailed Sandgrouse    | Ganga ibérica            | A     | A     |       |   |
| <i>Pterocles orientalis</i>         | <i>orientalis</i>          | Black-bellied Sandgrouse | Ganga ortega             | A     |       | A     |   |
| <b>COLUMBIDAE</b>                   |                            |                          |                          |       |       |       |   |
| <i>Columba livia</i>                | <i>livia</i>               | Rock Dove                | Paloma bravía            | A (i) | A (i) | A (i) |   |
| <i>Columba oenas</i>                | <i>oenas</i>               | Stock Dove               | Paloma zurita            | A     |       |       |   |
| <i>Columba palumbus</i>             | <i>palumbus</i>            | Common Wood Pigeon       | Paloma torcaz            | A     | A     | A     |   |
| <i>Columba bollii</i>               |                            | Bolle's Pigeon           | Paloma turqué            |       |       | A     |   |
| <i>Columba junoniae</i>             |                            | Laurel Pigeon            | Paloma rabiche           |       |       | A (i) |   |
| <i>Streptopelia turtur</i>          | <i>turtur, arenicola</i>   | European Turtle Dove     | Tórtola europea          | A     | A     | A     |   |
| <i>Streptopelia orientalis</i>      | <i>meena</i>               | Oriental Turtle Dove     | Tórtola oriental         | A     |       |       | R1  |
| <i>Streptopelia decaocto</i>        |                            | Eurasian Collared Dove   | Tórtola turca            | A     | A     | A     |   |
| <i>Spilopelia senegalensis</i>      | <i>phoenicophila</i>       | Laughing Dove            | Tórtola senegalesa       | A     | A     | A     | R2 (excepto Canarias y territorios del norte de África).              |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies                        | Species (English) | Especie (español)      | PB    | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones   |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                    |                   |                        |       |    |    |   |
| <b>RALLIDAE</b>                     |                                    |                   |                        |       |    |    |   |
| <i>Rallus aquaticus</i>             | <i>aquaticus</i>                   | Water Rail        | Rascón europeo         | A     | A  | A  |   |
| <i>Crex egregia</i>                 |                                    | African Crake     | Guión africano         | A     |    | A  | R1 / IOC v12.2 lo asigna al género <i>Crecopsis</i> .   |
| <i>Crex crex</i>                    |                                    | Corn Crake        | Guión de codornices    | A     | A  | A  | R2  |
| <i>Porzana carolina</i>             |                                    | Sora              | Polluela sora          | A     |    | A  | R1  |
| <i>Porzana porzana</i>              |                                    | Spotted Crake     | Polluela pintoja       | A     | A  | A  |   |
| <i>Paragallinula angulata</i>       |                                    | Lesser Moorhen    | Gallineta chica        | A     |    | A  | R1  |
| <i>Gallinula chloropus</i>          | <i>chloropus</i>                   | Common Moorhen    | Gallineta común        | A     | A  | A  |   |
| <i>Fulica atra</i>                  | <i>atra</i>                        | Eurasian Coot     | Focha común            | A     | A  | A  |   |
| <i>Fulica cristata</i>              |                                    | Red-knobbed Coot  | Focha moruna           | A (i) | A  | D  |   |
| <i>Fulica americana</i>             | <i>americana</i>                   | American Coot     | Focha americana        | A     |    |    | R1  |
| <i>Porphyrio alleni</i>             |                                    | Allen's Gallinule | Calamencillo africano  | A     | A  | A  | R2  |
| <i>Porphyrio martinicus</i>         |                                    | Purple Gallinule  | Calamencillo americano |       |    | A  | R1 / Escrito <i>martinicus</i> , siguiendo a David & Gosselin (2011). Viene como <i>P. martinica</i> en IOC v12.2 y eBird v2022.                        |
| <i>Porphyrio porphyrio</i>          | <i>porphyrio, madagascariensis</i> | Western Swampen   | Calamón común          | A     | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>madagascariensis</i> ) / Taxón <i>madagascariensis</i> considerado especie ( <i>P. madagascariensis</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022. |
| <i>Zapornia pusilla</i>             | <i>intermedia</i>                  | Baillon's Crake   | Polluela chica         | A     | A  | A  |   |
| <i>Zapornia parva</i>               |                                    | Little Crake      | Polluela bastarda      | A     |    | A  |   |
| <i>Amaurornis marginalis</i>        |                                    | Striped Crake     | Polluela culirroja     | A     |    |    | R1 / Asignada al género <i>Aenigmatolimnas</i> ( <i>A. marginalis</i> ) por IOC v12.2.  |
| <b>GRUIDAE</b>                      |                                    |                   |                        |       |    |    |   |
| <i>Antigone canadensis</i>          | ASD                                | Sandhill Crane    | Grulla canadiense      | A     |    |    | R1 / HBW-BirdLife v6b la asigna al género <i>Grus</i> .   |
| <i>Grus virgo</i>                   |                                    | Demoiselle Crane  | Grulla damisela        | B (i) |    |    | R1 (citas recientes consideradas de procedencia desconocida). / Incluida en género <i>Anthropoides</i> ( <i>A. virgo</i> ) por HBW-BirdLife v6b.        |
| <i>Grus grus</i>                    |                                    | Common Crane      | Grulla común           | A     | A  | A  |   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                                       | Species<br>(English)         | Especie<br>(español)      | PB    | NA | CA    | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------|----|-------|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <b>PODICIPEDIDAE</b>                |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>       | <i>ruficollis</i>                                 | Little Grebe                 | Zampullín común           | A     | A  | A     |  |
| <i>Podilymbus podiceps</i>          | <i>¿podiceps?</i>                                 | Pied-billed Grebe            | Zampullín picogruoso      | A     |    | A     | R2   |
| <i>Podiceps grisegena</i>           | <i>grisegena</i>                                  | Red-necked Grebe             | Somormujo cuellirrojo     | A     |    |       | R2   |
| <i>Podiceps cristatus</i>           | <i>cristatus</i>                                  | Great Crested Grebe          | Somormujo lavanco         | A     | A  | A     |  |
| <i>Podiceps auritus</i>             | <i>auritus</i>                                    | Horned Grebe                 | Zampullín cuellirrojo     | A     |    |       |  |
| <i>Podiceps nigricollis</i>         | <i>nigricollis</i>                                | Black-necked Grebe           | Zampullín cuellinegro     | A     |    | A     |  |
| <b>PHOENICOPTERIDAE</b>             |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Phoenicopterus roseus</i>        |   | Greater Flamingo             | Flamenco común            | A     | A  | A     |  |
| <i>Phoeniconaias minor</i>          |   | Lesser Flamingo              | Flamenco enano            | A (i) |    | A (i) |  |
| <b>TURNICIDAE</b>                   |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Turnix sylvaticus</i>            | <i>sylvaticus</i>                                 | Common Buttonquail           | Torillo andaluz           | A     |    |       | / Especie desaparecida de España.                    |
| <b>BURHINIDAE</b>                   |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>          | <i>oedicnemus, distinctus, insularum, saharae</i> | Eurasian Stone-curlew        | Alcaraván común           | A     | A  | A     |  |
| <b>HAEMATOPODIDAE</b>               |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Haematopus meadewaldoi</i> †     |   | Canary Islands Oystercatcher | Ostrero negro canario     |       |    | B     | / Extinguida.  |
| <i>Haematopus ostralegus</i>        | <i>ostralegus</i>                                 | Eurasian Oystercatcher       | Ostrero euroasiático      | A     | A  | A     |  |
| <b>RECURVIROSTRIDAE</b>             |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Himantopus himantopus</i>        |   | Black-winged Stilt           | Cigüeñuela común          | A     | A  | A     |  |
| <i>Recurvirostra avocetta</i>       |   | Pied Avocet                  | Avoceta común             | A     | A  | A     |  |
| <b>CHARADRIIDAE</b>                 |   |                              |                           |       |    |       |  |
| <i>Vanellus vanellus</i>            |   | Northern Lapwing             | Avefría europea           | A     | A  | A     |  |
| <i>Vanellus gregarius</i>           |   | Sociable Lapwing             | Avefría sociable          | A     |    | A     | R2   |
| <i>Vanellus leucurus</i>            |   | White-tailed Lapwing         | Avefría coliblanca        | A     |    |       | R1   |
| <i>Pluvialis apricaria</i>          |   | European Golden Plover       | Chorlito dorado europeo   | A     | A  | A     |  |
| <i>Pluvialis fulva</i>              |   | Pacific Golden Plover        | Chorlito dorado siberiano | A     |    | A     | R2   |
| <i>Pluvialis dominica</i>           |   | American Golden Plover       | Chorlito dorado americano | A     |    | A     | R2   |
| <i>Pluvialis squatarola</i>         | <i>squatarola</i>                                 | Grey Plover                  | Chorlito gris             | A     | A  | A     |  |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies   | Species (English)      | Especie (español)        | PB | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                        |                          |    |    |    |  |
| <i>Charadrius hiaticula</i>         | <i>psammodromus, hiaticula, ¿tundrae?</i>                 | Common Ringed Plover   | Chorlitejo grande        | A  | A  | A  |  |
| <i>Charadrius semipalmatus</i>      |   | Semipalmated Plover    | Chorlitejo semipalmeado  | A  |    | A  | R1   |
| <i>Charadrius dubius</i>            | <i>curonicus</i>  | Little Ringed Plover   | Chorlitejo chico         | A  | A  | A  |  |
| <i>Charadrius vociferus</i>         | <i>vociferus</i>  | Killdeer               | Chorlitejo culirrojo     | A  |    |    | R1   |
| <i>Charadrius pecuarius</i>         |   | Kittlitz's Plover      | Chorlitejo pecuario      | A  |    |    | R1   |
| <i>Charadrius alexandrinus</i>      | <i>alexandrinus</i>                                       | Kentish Plover         | Chorlitejo patinegro     | A  | A  | A  |  |
| <i>Charadrius mongolus</i>          | <i>mongolus/stegmanni, atrifrons/pamirensis/schafaeri</i> | Lesser Sand Plover     | Chorlitejo mongol chico  | A  |    | A  | R1   |
| <i>Charadrius leschenaultii</i>     | ASD   | Greater Sand Plover    | Chorlitejo mongol grande | A  |    |    | R1   |
| <i>Charadrius morinellus</i>        |   | Eurasian Dotterel      | Chorlito carambolo       | A  | A  | A  | / HBW-BirdLife v6b lo asigna al género <i>Eudromias</i> ( <i>E. morinellus</i> ).  |
| <b>PLUVIANIDAE</b>                  |   |                        |                          |    |    |    |  |
| <i>Pluvianus aegyptius</i>          |   | Egyptian Plover        | Pluvial                  | D  |    | B  | R1   |
| <b>SCOLOPACIDAE</b>                 |   |                        |                          |    |    |    |  |
| <i>Bartramia longicauda</i>         |   | Upland Sandpiper       | Correlimos batitú        | A  |    | A  | R1   |
| <i>Numenius phaeopus</i>            | <i>islandicus, phaeopus, hudsonicus</i>                   | Whimbrel               | Zarapito trinador        | A  | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>hudsonicus</i> ) / El taxón <i>hudsonicus</i> se encuentra elevado a especie en IOC v12.2 ( <i>N. hudsonicus</i> ). |
| <i>Numenius tenuirostris</i>        |   | Slender-billed Curlew  | Zarapito fino            | B  |    |    | / Posiblemente extinguida.   |
| <i>Numenius arquata</i>             | <i>arquata, ¿orientalis?</i>                              | Eurasian Curlew        | Zarapito real            | A  | A  | A  |  |
| <i>Limosa lapponica</i>             | <i>lapponica</i>  | Bar-tailed Godwit      | Aguja colipinta          | A  | A  | A  |  |
| <i>Limosa limosa</i>                | <i>islandica, limosa</i>                                  | Black-tailed Godwit    | Aguja colinegra          | A  | A  | A  |  |
| <i>Arenaria interpres</i>           | <i>interpres</i>  | Ruddy Turnstone        | Vuelvepiedras común      | A  | A  | A  |  |
| <i>Calidris tenuirostris</i>        |   | Great Knot             | Correlimos grande        | A  |    |    | R1   |
| <i>Calidris canutus</i>             | <i>canutus, islandica</i>                                 | Red Knot               | Correlimos gordo         | A  |    | A  |  |
| <i>Calidris pugnax</i>              |   | Ruff                   | Combatiente              | A  |    | A  |  |
| <i>Calidris falcinellus</i>         | <i>falcinellus</i>  | Broad-billed Sandpiper | Correlimos falcinelo     | A  |    |    | R2   |
| <i>Calidris acuminata</i>           |   | Sharp-tailed Sandpiper | Correlimos acuminado     | A  |    |    | R1   |
| <i>Calidris himantopus</i>          |   | Stilt Sandpiper        | Correlimos zancolín      | A  |    |    | R1   |
| <i>Calidris ferruginea</i>          |   | Curlew Sandpiper       | Correlimos zarapitín     | A  | A  | A  |  |
| <i>Calidris temminckii</i>          |   | Temminck's Stint       | Correlimos de Temminck   | A  |    | A  |  |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                      | Species<br>(English)    | Especie<br>(español)        | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                  |                         |                             |    |    |    |  |
| <i>Calidris ruficollis</i>          |                                  | Red-necked Stint        | Correlimos cuellirrojo      | A  |    |    | R1   |
| <i>Calidris alba</i>                | <i>alba</i>                      | Sanderling              | Correlimos tridáctilo       | A  | A  | A  |  |
| <i>Calidris alpina</i>              | <i>arctica, schinzii, alpina</i> | Dunlin                  | Correlimos común            | A  | A  | A  |  |
| <i>Calidris maritima</i>            |                                  | Purple Sandpiper        | Correlimos oscuro           | A  | A  | A  |  |
| <i>Calidris bairdii</i>             |                                  | Baird's Sandpiper       | Correlimos de Baird         | A  |    | A  | R2   |
| <i>Calidris minuta</i>              |                                  | Little Stint            | Correlimos menudo           | A  | A  | A  |  |
| <i>Calidris minutilla</i>           |                                  | Least Sandpiper         | Correlimos menudillo        | A  |    | A  | R1   |
| <i>Calidris fuscicollis</i>         |                                  | White-rumped Sandpiper  | Correlimos culiblanco       | A  |    | A  | R2   |
| <i>Calidris subruficollis</i>       |                                  | Buff-breasted Sandpiper | Correlimos canelo           | A  |    | A  |  |
| <i>Calidris melanotos</i>           |                                  | Pectoral Sandpiper      | Correlimos pectoral         | A  |    | A  |  |
| <i>Calidris pusilla</i>             |                                  | Semipalmated Sandpiper  | Correlimos semipalmeado     | A  |    | A  | R2   |
| <i>Calidris mauri</i>               |                                  | Western Sandpiper       | Correlimos de Alaska        | A  |    | A  | R1   |
| <i>Limnodromus scolopaceus</i>      |                                  | Long-billed Dowitcher   | Agujeta escolopácea         | A  |    | A  | R2   |
| <i>Limnodromus griseus</i>          | ASD                              | Short-billed Dowitcher  | Agujeta gris                | A  |    |    | R1   |
| <i>Scolopax rusticola</i>           |                                  | Eurasian Woodcock       | Chocha perdiz               | A  | A  | A  |  |
| <i>Lymnocyptes minimus</i>          |                                  | Jack Snipe              | Agachadiza chica            | A  |    | A  |  |
| <i>Gallinago media</i>              |                                  | Great Snipe             | Agachadiza real             | A  |    |    | R2   |
| <i>Gallinago gallinago</i>          | <i>gallinago</i>                 | Common Snipe            | Agachadiza común            | A  | A  | A  |  |
| <i>Gallinago delicata</i>           |                                  | Wilson's Snipe          | Agachadiza de Wilson        |    |    | A  | R1   |
| <i>Xenus cinereus</i>               |                                  | Terek Sandpiper         | Andarríos del Terek         | A  |    | A  | R2   |
| <i>Phalaropus tricolor</i>          |                                  | Wilson's Phalarope      | Falaropo tricolor           | A  |    | A  | R2 / Asignada al género <i>Steganopus</i> ( <i>S. tricolor</i> ) por HBW-BirdLife v6b. |
| <i>Phalaropus lobatus</i>           |                                  | Red-necked Phalarope    | Falaropo picofino           | A  |    | A  |  |
| <i>Phalaropus fulicarius</i>        |                                  | Red Phalarope           | Falaropo picogruoso         | A  |    | A  |  |
| <i>Actitis hypoleucos</i>           |                                  | Common Sandpiper        | Andarríos chico             | A  | A  | A  |  |
| <i>Actitis macularia</i>            |                                  | Spotted Sandpiper       | Andarríos maculado          | A  |    | A  | R2   |
| <i>Tringa ochropus</i>              |                                  | Green Sandpiper         | Andarríos grande            | A  | A  | A  |  |
| <i>Tringa solitaria</i>             | <i>solitaria</i>                 | Solitary Sandpiper      | Andarríos solitario         | A  |    |    | R1   |
| <i>Tringa flavipes</i>              |                                  | Lesser Yellowlegs       | Archibebe patigualdo chico  | A  |    | A  | R2   |
| <i>Tringa totanus</i>               | <i>totanus, ¿robusta?</i>        | Common Redshank         | Archibebe común             | A  | A  | A  |  |
| <i>Tringa stagnatilis</i>           |                                  | Marsh Sandpiper         | Archibebe fino              | A  |    | A  |  |
| <i>Tringa glareola</i>              |                                  | Wood Sandpiper          | Andarríos bastardo          | A  |    | A  |  |
| <i>Tringa erythropus</i>            |                                  | Spotted Redshank        | Archibebe oscuro            | A  | A  | A  |  |
| <i>Tringa nebularia</i>             |                                  | Common Greenshank       | Archibebe claro             | A  | A  | A  |  |
| <i>Tringa melanoleuca</i>           |                                  | Greater Yellowlegs      | Archibebe patigualdo grande | A  |    | A  | R1   |



| Familia / Especie (científico)       | Subespecies            | Species (English)       | Especie (español)    | PB | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b>  |                        |                         |                      |    |    |    |   |
| <b>GLAREOLIDAE</b>                   |                        |                         |                      |    |    |    |   |
| <i>Cursorius cursor</i>              | <i>cursor</i>          | Cream-colored Courser   | Corredor sahariano   | A  | A  | A  | R2 (excepto Canarias y territorios norteafricanos).   |
| <i>Glareola pratincola</i>           | <i>pratincola</i>      | Collared Pratincole     | Canastera común      | A  | A  | A  |   |
| <i>Glareola nordmanni</i>            |                        | Black-winged Pratincole | Canastera alinegra   | A  |    |    | R1  |
| <b>LARIDAE</b>                       |                        |                         |                      |    |    |    |   |
| <i>Rissa tridactyla</i>              | <i>tridactyla</i>      | Black-legged Kittiwake  | Gaviota tridáctila   | A  | A  | A  |   |
| <i>Xema sabini</i>                   |                        | Sabine's Gull           | Gaviota de Sabine    | A  |    | A  |   |
| <i>Chroicocephalus genei</i>         |                        | Slender-billed Gull     | Gaviota picofina     | A  | A  | A  | /Asignada al género <i>Larus</i> ( <i>L. genei</i> ) por HBW-BirdLife v6b.                        |
| <i>Chroicocephalus philadelphia</i>  |                        | Bonaparte's Gull        | Gaviota de Bonaparte | A  |    | A  | R2 / Asignada al género <i>Larus</i> ( <i>L. philadelphia</i> ) por HBW-BirdLife v6b.             |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i>    |                        | Black-headed Gull       | Gaviota reidora      | A  | A  | A  | / Asignada al género <i>Larus</i> ( <i>L. ridibundus</i> ) por HBW-BirdLife v6b.                  |
| <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | <i>¿pooiocephalus?</i> | Grey-headed Gull        | Gaviota cabecigrís   | A  |    | A  | R1 / Asignada al género <i>Larus</i> ( <i>L. cirrocephalus</i> ) por HBW-BirdLife v6b.            |
| <i>Hydrocoloeus minutus</i>          |                        | Little Gull             | Gaviota enana        | A  | A  | A  |   |
| <i>Rhodostethia rosea</i>            |                        | Ross's Gull             | Gaviota rosada       | A  |    |    | R1  |
| <i>Larus atricilla</i>               | ASD                    | Laughing Gull           | Gaviota guanaguanare | A  |    | A  | R2 / Asignada al género <i>Leucophaeus</i> ( <i>L. atricilla</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022.   |
| <i>Larus pipixcan</i>                |                        | Franklin's Gull         | Gaviota pipizcán     | A  |    | A  | R2 / Asignada al género <i>Leucophaeus</i> ( <i>L. pipixcan</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022.    |
| <i>Larus audouinii</i>               |                        | Audouin's Gull          | Gaviota de Audouin   | A  | A  | A  | / Asignada al género <i>Ichthyaelus</i> ( <i>I. audouinii</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022.      |
| <i>Larus melanocephalus</i>          |                        | Mediterranean Gull      | Gaviota cabecinegra  | A  | A  | A  | / Asignada al género <i>Ichthyaelus</i> ( <i>I. melanocephalus</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022. |
| <i>Larus ichthyaetus</i>             |                        | Pallas's Gull           | Gavión cabecinegro   | A  |    |    | R1 / Asignada al género <i>Ichthyaelus</i> ( <i>I. ichthyaetus</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022. |
| <i>Larus canus</i>                   | <i>canus</i>           | Common Gull             | Gaviota cana         | A  | A  | A  |   |
| <i>Larus delawarensis</i>            |                        | Ring-billed Gull        | Gaviota de Delaware  | A  | A  | A  |   |
| <i>Larus marinus</i>                 |                        | Great Black-backed Gull | Gavión atlántico     | A  | A  | A  |   |
| <i>Larus dominicanus</i>             | <i>vetula</i>          | Kelp Gull               | Gaviota cocinera     | A  |    | A  | R1  |
| <i>Larus glaucescens</i>             |                        | Glaucous-winged Gull    | Gaviota de Bering    |    |    | A  | R1  |
| <i>Larus hyperboreus</i>             | <i>hyperboreus</i>     | Glaucous Gull           | Gavión hiperbóreo    | A  | A  | A  |   |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies                           | Species (English)        | Especie (español)         | PB | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                       |                          |                           |    |    |    |   |
| <i>Larus glaucooides</i>            | <i>kumlieni, glaucooides, thayeri</i> | Iceland Gull             | Gaviota groenlandesa      | A  | A  | A  | R1 (ssp. <i>thayeri</i> ), R2 (ssp. <i>kumlieni</i> ) / Para HBW-BirdLife v6b, «kumlieni» sería una población híbrida entre <i>glaucooides</i> y <i>thayeri</i> .         |
| <i>Larus argentatus</i>             | <i>argenteus, argentatus</i>          | European Herring Gull    | Gaviota argétea europea   | A  |    |    |   |
| <i>Larus smithsonianus</i>          |                                       | American Herring Gull    | Gaviota argétea americana | A  |    | A  | R1 / Tratada como ssp. de <i>Larus argentatus</i> por eBird v2022.  |
| <i>Larus cachinnans</i>             |                                       | Caspian Gull             | Gaviota del Caspio        | A  | A  |    |   |
| <i>Larus michahellis</i>            | <i>atlantis, michaellis</i>           | Yellow-legged Gull       | Gaviota patiamarilla      | A  | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>atlantis</i> , excepto Canarias).  |
| <i>Larus fuscus</i>                 | <i>graellsii, intermedius, fuscus</i> | Lesser Black-backed Gull | Gaviota sombría           | A  | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>fuscus</i> ).  |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>        | <i>nilotica</i>                       | Gull-billed Tern         | Pagaza piconegra          | A  | A  | A  |   |
| <i>Hydroprogne caspia</i>           |                                       | Caspian Tern             | Pagaza piquirroja         | A  | A  | A  |   |
| <i>Thalasseus maximus</i>           | <i>maximus, albididorsalis</i>        | Royal Tern               | Charrán real              | A  | A  | A  | R1 (ssp. <i>maximus</i> ), R2 (ssp. <i>albididorsalis</i> y s/d) / IOC v12.2 y eBird v2022 elevan ambas ssp. a especies ( <i>T. maximus</i> y <i>T. albididorsalis</i> ). |
| <i>Thalasseus bengalensis</i>       | <i>emigratus</i>                      | Lesser Crested Tern      | Charrán bengalí           | A  | A  | A  |   |
| <i>Thalasseus sandvicensis</i>      |                                       | Sandwich Tern            | Charrán patinegro         | A  | A  | A  |   |
| <i>Thalasseus elegans</i>           |                                       | Elegant Tern             | Charrán elegante          | A  |    |    | R2  |
| <i>Sternula albifrons</i>           | <i>albifrons</i>                      | Little Tern              | Charrancito común         | A  | A  | A  |   |
| <i>Sternula antillarum</i>          | ASD                                   | Least Tern               | Charrancito americano     | A  |    |    | R1  |
| <i>Onychoprion anaethetus</i>       | ASD                                   | Bridled Tern             | Charrán embridado         | A  |    |    | R1  |
| <i>Onychoprion fuscatus</i>         | ASD                                   | Sooty Tern               | Charrán sombrío           | A  |    | A  | R1  |
| <i>Sterna dougallii</i>             | <i>dougallii</i>                      | Roseate Tern             | Charrán rosado            | A  |    | A  |   |
| <i>Sterna hirundo</i>               | <i>hirundo</i>                        | Common Tern              | Charrán común             | A  | A  | A  |   |
| <i>Sterna paradisaea</i>            |                                       | Arctic Tern              | Charrán ártico            | A  |    | A  |   |
| <i>Sterna forsteri</i>              |                                       | Forster's Tern           | Charrán de Forster        | A  |    |    | R1  |
| <i>Chlidonias hybrida</i>           | <i>hybrida</i>                        | Whiskered Tern           | Fumarel cariblanco        | A  | A  | A  |   |
| <i>Chlidonias leucopterus</i>       |                                       | White-winged Tern        | Fumarel aliblanco         | A  |    | A  |   |
| <i>Chlidonias niger</i>             | <i>niger, surinamensis</i>            | Black Tern               | Fumarel común             | A  | A  | A  | R1 (ssp. <i>surinamensis</i> ).   |
| <b>STERCORARIIDAE</b>               |                                       |                          |                           |    |    |    |   |
| <i>Stercorarius maccormicki</i>     |                                       | South Polar Skua         | Págalo polar              | A  |    | A  | R1 / Asignada al género <i>Catharacta</i> ( <i>C. maccormicki</i> ) por HBW-BirdLife v6b.   |
| <i>Stercorarius skua</i>            |                                       | Great Skua               | Págalo grande             | A  | A  | A  | Asignada al género <i>Catharacta</i> ( <i>C. skua</i> ) por HBW-BirdLife v6b.   |
| <i>Stercorarius pomarinus</i>       |                                       | Pomarine Jaeger          | Págalo pomarino           | A  | A  | A  |   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                  | Species<br>(English)       | Especie<br>(español)  | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Stercorarius parasiticus</i>     |                              | Parasitic Jaeger           | Págalo parásito       | A  | A  | A  |  |
| <i>Stercorarius longicaudus</i>     | <i>longicaudus</i>           | Long-tailed Jaeger         | Págalo rabero         | A  |    | A  |  |
| <b>ALCIDAE</b>                      |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Alle alle</i>                    | <i>alle</i>                  | Little Auk                 | Mérgulo atlántico     | A  |    | A  | R2   |
| <i>Uria aalge</i>                   | <i>aalge, albionis</i>       | Common Murre               | Arao común            | A  | A  | A  |  |
| <i>Alca torda</i>                   | <i>islandica</i>             | Razorbill                  | Alca común            | A  | A  |    |  |
| <i>Cephus grylle</i>                | ASD                          | Black Guillemot            | Arao aliblanco        | A  |    |    | R1   |
| <i>Fratercula arctica</i>           |                              | Atlantic Puffin            | Frailecillo atlántico | A  | A  | A  |  |
| <b>PHAETHONTIDAE</b>                |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Phaethon aethereus</i>           | <i>mesonauta</i>             | Red-billed Tropicbird      | Rabijunco etéreo      | A  |    | A  | R1 (excepto Canarias).                               |
| <b>GAVIIDAE</b>                     |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Gavia stellata</i>               |                              | Red-throated Loon          | Colimbo chico         | A  |    |    |  |
| <i>Gavia arctica</i>                | <i>arctica</i>               | Black-throated Loon        | Colimbo ártico        | A  |    | A  |  |
| <i>Gavia pacifica</i>               |                              | Pacific Loon               | Colimbo del Pacífico  | A  |    |    | R1   |
| <i>Gavia immer</i>                  |                              | Common Loon                | Colimbo grande        | A  | A  | A  |  |
| <b>OCEANITIDAE</b>                  |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Oceanites oceanicus</i>          | ASD                          | Wilson's Storm Petrel      | Paíño de Wilson       | A  | A  | A  |  |
| <i>Pelagodroma marina</i>           | <i>hypoleuca</i>             | White-faced Storm Petrel   | Paíño pechialbo       | A  |    | A  | R1 (excepto Canarias).                               |
| <i>Fregetta tropica</i>             | <i>tropica</i>               | Black-bellied Storm Petrel | Paíño ventrinegro     |    |    | A  | R1   |
| <b>DIOMEDEIDAE</b>                  |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Thalassarche melanophris</i>     |                              | Black-browed Albatross     | Albatros ojeroso      | A  |    |    | R1   |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i>  |                              | Yellow-nosed Albatross     | Albatros picofino     | A  |    |    | R1   |
| <b>HYDROBATIDAE</b>                 |                              |                            |                       |    |    |    |  |
| <i>Hydrobates pelagicus</i>         | <i>pelagicus, melitensis</i> | European Storm Petrel      | Paíño europeo         | A  | A  | A  |  |
| <i>Hydrobates monorhis</i>          |                              | Swinhoe's Storm Petrel     | Paíño de Swinhoe      | A  |    | A  | R1   |
| <i>Hydrobates leucorhous</i>        | <i>leucorhous</i>            | Leach's Storm Petrel       | Paíño boreal          | A  | A  | A  |  |
| <i>Hydrobates castro</i>            |                              | Band-rumped Storm Petrel   | Paíño de Madeira      | A  |    | A  | R2   |



| Familia /<br>Especie (científico)                        | Subespecies                  | Species<br>(English)                     | Especie<br>(español)                     | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones   |
|--|------------------------------|--|--|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b>                      |                              |  |  |    |    |    |  |
| <b>PROCELLARIIDAE</b>                                    |                              |  |  |    |    |    |  |
| <i>Fulmarus glacialis</i>                                | <i>auduboni</i>              | Northern Fulmar                          | Fulmar boreal                            | A  |    | A  |  |
| <i>Daption capense</i>                                   | ASD                          | Cape Petrel                              | Petrel damero                            | A  |    |    | R1   |
| <i>Pterodroma macroptera</i><br>/ <i>P. arminjoniana</i> |                              | Great-winged Petrel /<br>Trindade Petrel | Petrel aligrande /<br>Petrel de Trinidad | A  |    |    | R1   |
| <i>Pterodroma madeira</i>                                |                              | Zino's Petrel                            | Petrel freira                            | A  |    |    | R1   |
| <i>Pterodroma feae</i>                                   |                              | Fea's Petrel                             | Petrel gongón                            |    |    | A  | R1   |
| <i>Pterodroma deserta</i>                                |                              | Desertas Petrel                          | Petrel de las Desertas                   | A  |    | A  | R1   |
| <i>Pterodroma hasitata</i>                               |                              | Black-capped Petrel                      | Petrel antillano                         | A  |    | A  | R1   |
| <i>Calonectris diomedea</i>                              |                              | Scopoli's Shearwater                     | Pardela cenicienta mediterránea          | A  | A  | A  |  |
| <i>Calonectris borealis</i>                              |                              | Cory's Shearwater                        | Pardela cenicienta atlántica             | A  | A  | A  |  |
| <i>Calonectris edwardsii</i>                             |                              | Cape Verde Shearwater                    | Pardela cenicienta de Cabo Verde         |    |    | A  | R1   |
| <i>Ardenna grisea</i>                                    |                              | Sooty Shearwater                         | Pardela sombría                          | A  | A  | A  |  |
| <i>Ardenna gravis</i>                                    |                              | Great Shearwater                         | Pardela capirotada                       | A  | A  | A  |  |
| <i>Puffinus puffinus</i>                                 | <i>puffinus, canariensis</i> | Manx Shearwater                          | Pardela pichoneta                        | A  | A  | A  |  |
| <i>Puffinus yelkouan</i>                                 |                              | Yelkouan Shearwater                      | Pardela mediterránea                     | A  | A  |    |  |
| <i>Puffinus mauretanicus</i>                             |                              | Balearic Shearwater                      | Pardela balear                           | A  | A  | A  |  |
| <i>Puffinus baroli</i>                                   |                              | Barolo Shearwater                        | Pardela chica macaronésica               | A  |    | A  | R1 (excepto Canarias) / Tratada como ssp. de <i>P. therminieri</i> ( <i>P. l. baroli</i> ) por HBW-BirdLife v6b. |
| <i>Puffinus boydi</i>                                    |                              | Boyd's Shearwater                        | Pardela chica de Cabo Verde              |    |    | A  | R1 / Tratada como ssp. de <i>P. therminieri</i> ( <i>P. l. boydi</i> ) por HBW-BirdLife v6b.                     |
| <i>Bulweria bulwerii</i>                                 |                              | Bulwer's Petrel                          | Petrel de Bulwer                         | A  |    | A  | R1 (excepto Canarias).   |
| <b>CICONIIDAE</b>  |                              |  |  |    |    |    |  |
| <i>Ciconia nigra</i>                                     |                              | Black Stork                              | Cigüeña negra                            | A  | A  | A  |  |
| <i>Ciconia ciconia</i>                                   | <i>ciconia</i>               | White Stork                              | Cigüeña blanca                           | A  | A  | A  |  |
| <b>FREGATIDAE</b>  |                              |  |  |    |    |    |  |
| <i>Fregata magnificens</i>                               | ASD                          | Magnificent Frigatebird                  | Rabihorcado magnífico                    | A  |    |    | R1   |
| <b>SULIDAE</b>   |                              |  |  |    |    |    |  |
| <i>Morus bassanus</i>                                    |                              | Northern Gannet                          | Alcatraz atlántico                       | A  | A  | A  |  |
| <i>Sula dactylatra</i>                                   | <i>¿dactylatra?</i>          | Masked Booby                             | Piquero enmascarado                      | A  |    |    | R1   |
| <i>Sula sula</i>   | <i>¿sula?</i>                | Red-footed Booby                         | Piquero patirrojo                        | A  |    | A  | R1   |
| <i>Sula leucogaster</i>                                  | <i>leucogaster</i>           | Brown Booby                              | Piquero pardo                            | A  |    | A  | R2   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                     | Species<br>(English)      | Especie<br>(español) | PB    | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                 |                           |                      |       |    |    |  |
| <b>PHALACROCORACIDAE</b>            |                                 |                           |                      |       |    |    |  |
| <i>Microcarbo pygmaeus</i>          |                                 | Pygmy Cormorant           | Cormorán pigmeo      | A     |    |    | R1   |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>          | <i>carbo, sinensis</i>          | Great Cormorant           | Cormorán grande      | A     | A  | A  |  |
| <i>Gulosus aristotelis</i>          | <i>aristotelis, desmarestii</i> | European Shag             | Cormorán moñudo      | A     | A  |    |  |
| <i>Nannopterum auritum</i>          | <i>¿auritum?</i>                | Double-crested Cormorant  | Cormorán orejudo     |       |    | A  | R1 / Escrito auritus por HBW-BirdLife v6b.   |
| <b>THRESKIORNITHIDAE</b>            |                                 |                           |                      |       |    |    |  |
| <i>Geronticus eremita</i>           |                                 | Northern Bald Ibis        | Ibis eremita         | A (i) |    |    | R1 (excepto población introducida).  |
| <i>Plegadis falcinellus</i>         |                                 | Glossy Ibis               | Morito común         | A     | A  | A  |  |
| <i>Platalea leucorodia</i>          | <i>leucorodia</i>               | Eurasian Spoonbill        | Espátula común       | A     | A  | A  |  |
| <b>ARDEIDAE</b>                     |                                 |                           |                      |       |    |    |  |
| <i>Botaurus stellaris</i>           | <i>stellaris</i>                | Eurasian Bittern          | Avetoro común        | A     | A  | A  |  |
| <i>Botaurus lentiginosus</i>        |                                 | American Bittern          | Avetoro lentiginoso  | A     |    | A  | R1   |
| <i>Ixobrychus minutus</i>           | <i>minutus</i>                  | Little Bittern            | Avetorillo común     | A     | A  | A  |  |
| <i>Ixobrychus sturmii</i>           |                                 | Dwarf Bittern             | Avetorillo plumizo   |       |    | A  | R1   |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>        | <i>nycticorax</i>               | Black-crowned Night Heron | Martinete común      | A     | A  | A  |  |
| <i>Butorides virescens</i>          | ASD                             | Green Heron               | Garcilla verde       |       |    | A  | R1 / HBW-BirdLife v6b incluye los taxones de <i>Butorides virescens</i> en la sp. <i>Butorides striata</i> . |
| <i>Ardeola ralloides</i>            |                                 | Squacco Heron             | Garcilla cangrejera  | A     | A  | A  |  |
| <i>Bubulcus ibis</i>                | <i>ibis</i>                     | Cattle Egret              | Garcilla bueyera     | A     | A  | A  | / Considerada como politípica siguiendo a Del Hoyo & Collar (2014).  |
| <i>Ardea cinerea</i>                | <i>cinerea</i>                  | Grey Heron                | Garza real           | A     | A  | A  |  |
| <i>Ardea herodias</i>               | ASD                             | Great Blue Heron          | Garza azulada        |       |    | A  | R1   |
| <i>Ardea purpurea</i>               | <i>purpurea</i>                 | Purple Heron              | Garza imperial       | A     | A  | A  |  |
| <i>Ardea alba</i>                   | <i>alba</i>                     | Great Egret               | Garceta grande       | A     | A  | A  |  |
| <i>Egretta tricolor</i>             | <i>¿ruficollis?</i>             | Tricolored Heron          | Garceta tricolor     |       |    | A  | R1   |
| <i>Egretta garzetta</i>             | <i>garzetta</i>                 | Little Egret              | Garceta común        | A     | A  | A  |  |
| <i>Egretta gularis</i>              | <i>gularis</i>                  | Western Reef Heron        | Garceta dimorfa      | A     |    | A  | R2   |
| <b>PELECANIDAE</b>                  |                                 |                           |                      |       |    |    |  |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i>        |                                 | Great White Pelican       | Pelicano común       | A (i) |    |    | R2   |
| <b>PANDIONIDAE</b>                  |                                 |                           |                      |       |    |    |  |
| <i>Pandion haliaetus</i>            | <i>haliaetus</i>                | Osprey                    | Águila pescadora     | A (i) | A  | A  |  |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                       | Species<br>(English)   | Especie<br>(español)          | PB    | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                   |                        |                               |       |    |    |  |
| <b>ACCIPITRIDAE</b>                 |                                   |                        |                               |       |    |    |  |
| <i>Elanus caeruleus</i>             | <i>caeruleus</i>                  | Black-winged Kite      | Elanio común                  | A     | A  |    |  |
| <i>Gypaetus barbatus</i>            | <i>barbatus</i>                   | Bearded Vulture        | Quebrantahuesos               | A (i) |    |    |  |
| <i>Neophron percnopterus</i>        | <i>majorensis, percnopterus</i>   | Egyptian Vulture       | Alimoche común                | A     | A  | A  |  |
| <i>Pernis apivorus</i>              |                                   | European Honey Buzzard | Abejero europeo               | A     | A  | A  |  |
| <i>Elanoides forficatus</i>         | <i>¿forficatus?</i>               | Swallow-tailed Kite    | Elanio tijereta               |       |    | A  | R1   |
| <i>Gyps africanus</i>               |                                   | White-backed Vulture   | Buitre dorsiblanco africano   | A     |    |    | R1   |
| <i>Gyps rueppelli</i>               | <i>rueppelli</i>                  | Rüppell's Vulture      | Buitre moteado                | A     | A  |    |  |
| <i>Gyps fulvus</i>                  | <i>fulvus</i>                     | Griffon Vulture        | Buitre leonado                | A     | A  |    |  |
| <i>Aegypius monachus</i>            |                                   | Cinereous Vulture      | Buitre negro                  | A (i) | A  |    |  |
| <i>Circaetus gallicus</i>           | <i>gallicus</i>                   | Short-toed Snake Eagle | Culebrera europea             | A     | A  | A  |  |
| <i>Terathopius ecaudatus</i>        |                                   | Bateleur               | Águila volatinera             | A     |    |    | R1   |
| <i>Clanga pomarina</i>              |                                   | Lesser Spotted Eagle   | Águila pomerana               | A     |    |    | R2   |
| <i>Clanga clanga</i>                |                                   | Greater Spotted Eagle  | Águila moteada                | A     |    |    | R2   |
| <i>Hieraetus pennatus</i>           |                                   | Booted Eagle           | Águila calzada                | A     | A  | A  |  |
| <i>Aquila nipalensis</i>            | <i>¿orientalis?</i>               | Steppe Eagle           | Águila esteparia              | A     |    |    | R1   |
| <i>Aquila adalberti</i>             |                                   | Spanish Imperial Eagle | Águila imperial ibérica       | A     | A  |    |  |
| <i>Aquila heliaca</i>               |                                   | Eastern Imperial Eagle | Águila imperial oriental      | A     |    |    | R1   |
| <i>Aquila chrysaetos</i>            | <i>chrysaetos, homeyeri</i>       | Golden Eagle           | Águila real                   | A     | A  |    |  |
| <i>Aquila fasciata</i>              | <i>fasciata</i>                   | Bonelli's Eagle        | Águila perdicera              | A (i) | A  | A  |  |
| <i>Accipiter nisus</i>              | <i>nisus, punicus, granti</i>     | Eurasian Sparrowhawk   | Gavilán común                 | A     | A  | A  |  |
| <i>Accipiter gentilis</i>           | <i>gentilis</i>                   | Northern Goshawk       | Azor común                    | A     | A  | A  |  |
| <i>Circus aeruginosus</i>           | <i>aeruginosus, harterti</i>      | Western Marsh Harrier  | Aguilucho lagunero occidental | A     | A  | A  |  |
| <i>Circus cyaneus</i>               |                                   | Hen Harrier            | Aguilucho pálido              | A     | A  | A  |  |
| <i>Circus macrourus</i>             |                                   | Pallid Harrier         | Aguilucho papialbo            | A     | A  | A  |  |
| <i>Circus pygargus</i>              |                                   | Montagu's Harrier      | Aguilucho cenizo              | A     | A  | A  |  |
| <i>Milvus milvus</i>                | <i>milvus</i>                     | Red Kite               | Milano real                   | A     | A  | A  |  |
| <i>Milvus migrans</i>               | <i>migrans</i>                    | Black Kite             | Milano negro                  | A     | A  | A  |  |
| <i>Milvus aegyptius</i>             | <i>¿parasitus?</i>                | Yellow-billed Kite     | Milano piquigualdo            |       |    | A  | R1 / Taxón tratado como ssp. de <i>Milvus migrans</i> ( <i>M. m. aegyptius</i> ) por eBird v2022.                      |
| <i>Haliaeetus albicilla</i>         | <i>albicilla</i>                  | White-tailed Eagle     | Pigargo europeo               | A (i) |    |    | R1 (excepto población introducida).  |
| <i>Buteo lagopus</i>                | <i>lagopus, ¿sanctijohannis?</i>  | Rough-legged Buzzard   | Busardo calzado               | A     |    |    | R2   |
| <i>Buteo rufinus</i>                | <i>rufinus, cirtensis</i>         | Long-legged Buzzard    | Busardo moro                  | A     | A  | A  | R1 (ssp. <i>rufinus</i> ), R2 (ssp. <i>cirtensis</i> y ssp. sin especificar, excepto territorios del norte de África). |
| <i>Buteo buteo</i>                  | <i>insularum, buteo, vulpinus</i> | Common Buzzard         | Busardo ratonero              | A     | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>vulpinus</i> ).   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                          | Species<br>(English)   | Especie<br>(español)          | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <b>TYTONIDAE</b>                    |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <i>Tyto alba</i>                    | <i>alba, guttata, gracilirostris</i> | Western Barn Owl       | Lechuza común                 | A  | A  | A  |   |
| <b>STRIGIDAE</b>                    |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <i>Aegolius funereus</i>            | <i>funereus</i>                      | Boreal Owl             | Mochuelo boreal               | A  |    |    |   |
| <i>Athene noctua</i>                | <i>vidalii, glaux</i>                | Little Owl             | Mochuelo europeo              | A  | A  |    |   |
| <i>Surnia ulula</i>                 | <i>caparoch</i>                      | Northern Hawk-Owl      | Cárabo gavilán                |    |    | B  | R1  |
| <i>Glaucidium passerinum</i>        | <i>passerinum</i>                    | Eurasian Pygmy Owl     | Mochuelo chico                | A  |    |    | R1  |
| <i>Otus scops</i>                   | <i>scops, mallorcae</i>              | Eurasian Scops Owl     | Autillo europeo               | A  | A  | A  |   |
| <i>Asio otus</i>                    | <i>otus, canariensis</i>             | Long-eared Owl         | Búho chico                    | A  |    | A  |   |
| <i>Asio flammeus</i>                | <i>flammeus</i>                      | Short-eared Owl        | Búho campestre                | A  | A  | A  |   |
| <i>Asio capensis</i>                | <i>tingitanus</i>                    | Marsh Owl              | Búho moro                     | A  |    |    | R1  |
| <i>Bubo scandiacus</i>              |                                      | Snowy Owl              | Búho nival                    | A  |    |    | R1  |
| <i>Bubo bubo</i>                    | <i>hispanus, bubo</i>                | Eurasian Eagle-Owl     | Búho real                     | A  |    |    |   |
| <i>Bubo ascalaphus</i>              |                                      | Pharaoh Eagle-Owl      | Búho desértico                |    | A  |    | R1  |
| <i>Strix aluco</i>                  | <i>mauritanica, sylvatica</i>        | Tawny Owl              | Cárabo común                  | A  | A  |    | El taxón <i>mauritanica</i> se encuentra elevado a especie en IOC v12.2 y eBird v2022 ( <i>Strix mauritanica</i> ). |
| <b>UPUPIDAE</b>                     |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <i>Upupa epops</i>                  | <i>epops</i>                         | Eurasian Hoopoe        | Abubilla común                | A  | A  | A  |   |
| <b>CORACIIDAE</b>                   |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <i>Coracias abyssinicus</i>         |                                      | Abyssinian Roller      | Carraca abisinia              |    |    | A  | R1  |
| <i>Coracias garrulus</i>            | <i>garrulus</i>                      | European Roller        | Carraca europea               | A  | A  | A  |   |
| <b>ALCEDINIDAE</b>                  |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <i>Alcedo atthis</i>                | <i>ispida, atthis</i>                | Common Kingfisher      | Martín pescador común         | A  | A  | A  |   |
| <i>Megaceryle alcyon</i>            |                                      | Belted Kingfisher      | Martín gigante norteamericano | A  |    | A  | R1  |
| <b>MEROPIIDAE</b>                   |                                      |                        |                               |    |    |    |   |
| <i>Merops persicus</i>              | <i>persicus, chrysocercus</i>        | Blue-cheeked Bee-eater | Abejaruco persa               | A  |    | A  | R1  |
| <i>Merops apiaster</i>              |                                      | European Bee-eater     | Abejaruco europeo             | A  | A  | A  |   |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies  | Species (English)         | Especie (español)        | PB    | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones                                |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |  |                           |                          |       |    |    |  |
| <b>PICIDAE</b>                      |  |                           |                          |       |    |    |  |
| <i>Jynx torquilla</i>               | <i>torquilla</i>                                   | Eurasian Wryneck          | Torcecuello euroasiático | A     | A  | A  |  |
| <i>Dendrocoptes medius</i>          | <i>medius</i>                                      | Middle Spotted Woodpecker | Pico mediano             | A     |    |    | / Asignada al género <i>Leiopicus</i> ( <i>L. medius</i> ) por HBW-BirdLife v6b. |
| <i>Dryobates minor</i>              | <i>buturlini</i>                                   | Lesser Spotted Woodpecker | Pico menor               | A     |    |    |  |
| <i>Dendrocopos major</i>            | <i>hispanus, canariensis, thanneri, mauritanus</i> | Great Spotted Woodpecker  | Pico picapinos           | A     | A  | A  |  |
| <i>Dendrocopos leucotos</i>         | <i>lilfordi</i>                                    | White-backed Woodpecker   | Pico dorsiblanco         | A     |    |    |  |
| <i>Dryocopus martius</i>            | <i>martius</i>                                     | Black Woodpecker          | Picamaderos negro        | A     |    |    |  |
| <i>Picus sharpei</i>                |  | Iberian Green Woodpecker  | Pito ibérico             | A     |    |    |  |
| <i>Picus vaillantii</i>             |  | Levaillant's Woodpecker   | Pito bereber             |       | A  |    |  |
| <b>FALCONIDAE</b>                   |  |                           |                          |       |    |    |  |
| <i>Falco naumanni</i>               |  | Lesser Kestrel            | Cernícalo primilla       | A     | A  | A  |  |
| <i>Falco tinnunculus</i>            | <i>tinnunculus, canariensis, dacotiae</i>          | Common Kestrel            | Cernícalo vulgar         | A     | A  | A  |  |
| <i>Falco vespertinus</i>            |  | Red-footed Falcon         | Cernícalo patirrojo      | A     | A  | A  |  |
| <i>Falco amurensis</i>              |  | Amur Falcon               | Cernícalo del Amur       | A     |    | A  | R1   |
| <i>Falco eleonora</i>               |  | Eleonora's Falcon         | Halcón de Eleonora       | A     | A  | A  |  |
| <i>Falco columbarius</i>            | <i>subaesalon, aesalon</i>                         | Merlin                    | Esmerejón                | A     | A  | A  |  |
| <i>Falco subbuteo</i>               | <i>subbuteo</i>                                    | Eurasian Hobby            | Alcotán europeo          | A     | A  | A  |  |
| <i>Falco biarmicus</i>              | <i>erlangeri</i>                                   | Lanner Falcon             | Halcón borní             | A (i) | A  |    | R2 (excepto territorios del norte de África).                                    |
| <i>Falco cherrug</i>                | <i>cherrug</i>                                     | Saker Falcon              | Halcón sacre             | A (i) |    |    | R1   |
| <i>Falco rusticolus</i>             |  | Gyrfalcon                 | Halcón gerifalte         | A (i) |    |    | R1   |
| <i>Falco peregrinus</i>             | <i>peregrinus, calidus, brookei, pelegrinoides</i> | Peregrine Falcon          | Halcón peregrino         | A     | A  | A  |  |
| <b>MALACONOTIDAE</b>                |  |                           |                          |       |    |    |  |
| <i>Tchagra senegalus</i>            | <i>cucullatus</i>                                  | Black-crowned Tchagra     | Chagra del Senegal       | A     | A  |    | R1 (excepto territorios del norte de África).                                    |
| <b>LANIIDAE</b>                     |  |                           |                          |       |    |    |  |
| <i>Lanius cristatus</i>             | <i>cristatus</i>                                   | Brown Shrike              | Alcaudón pardo           | A     |    |    | R1   |
| <i>Lanius collurio</i>              |  | Red-backed Shrike         | Alcaudón dorsirrojo      | A     |    | A  |  |
| <i>Lanius isabellinus</i>           | <i>isabellinus</i>                                 | Isabelline Shrike         | Alcaudón isabel          | A     |    | A  | R2   |
| <i>Lanius minor</i>                 |  | Lesser Grey Shrike        | Alcaudón chico           | A (i) |    |    |  |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies   | Species (English)      | Especie (español)      | PB | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones   |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                        |                        |    |    |    |   |
| <i>Lanius excubitor</i>             | <i>excubitor, koenigi, algeriensis, elegans, pallidirostris</i> | Great Grey Shrike      | Alcaudón norteño       | A  | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>excubitor, elegans</i> y <i>pallidirostris</i> ; fuera de NA, también <i>algeriensis</i> ).                  |
| <i>Lanius meridionalis</i>          |   | Iberian Grey Shrike    | Alcaudón real          | A  | A  |    |   |
| <i>Lanius senator</i>               | <i>senator, badius, niloticus</i>                               | Woodchat Shrike        | Alcaudón común         | A  | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>niloticus</i> ).   |
| <i>Lanius nubicus</i>               |   | Masked Shrike          | Alcaudón núbico        | A  |    |    | R1  |
| <b>VIREONIDAE</b>                   |   |                        |                        |    |    |    |   |
| <i>Vireo olivaceus</i>              |   | Red-eyed Vireo         | Vireo ojirrojo         | A  |    |    | R1  |
| <b>ORIOOLIDAE</b>                   |   |                        |                        |    |    |    |   |
| <i>Oriolus oriolus</i>              |   | Eurasian Golden Oriole | Oropéndola europea     | A  | A  | A  |   |
| <b>CORVIDAE</b>                     |   |                        |                        |    |    |    |   |
| <i>Garrulus glandarius</i>          | <i>glandarius, fasciatus, whitakeri</i>                         | Eurasian Jay           | Arrendajo euroasiático | A  | A  |    |   |
| <i>Cyanopica cooki</i>              |   | Iberian Magpie         | Rabilargo ibérico      | A  |    |    |   |
| <i>Pica pica</i>                    | <i>melanotos</i>  | Eurasian Magpie        | Urraca común           | A  |    |    |   |
| <i>Pica mauritanica</i>             |   | Maghreb Magpie         | Urraca magrebí         |    | A  |    | R1  |
| <i>Nucifraga caryocatactes</i>      | <i>caryocatactes</i>  | Spotted Nutcracker     | Cascañueces común      | A  |    |    | R1  |
| <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>      | <i>erythroramphos, barbarus</i>                                 | Red-billed Chough      | Chova piquirroja       | A  | A  | A  |   |
| <i>Pyrrhocorax graculus</i>         | <i>graculus</i>   | Alpine Chough          | Chova piquigualda      | A  | A  |    |   |
| <i>Corvus monedula</i>              | <i>monedula/soemmerringii, spermologus</i>                      | Western Jackdaw        | Grajilla occidental    | A  | A  | A  | R1 (en PB solo ssp. <i>monedula/soemmerringii</i> ) / Asignada al género <i>Coloeus</i> ( <i>C. monedula</i> ) por IOC v12.2. |
| <i>Corvus frugilegus</i>            | <i>frugilegus</i>   | Rook                   | Graja                  | A  |    |    |   |
| <i>Corvus corone</i>                | <i>corone</i>   | Carrion Crow           | Corneja negra          | A  | A  | D  |   |
| <i>Corvus cornix</i>                | <i>cornix</i>   | Hooded Crow            | Corneja cenicienta     | A  | A  |    | R2 / HBW-BirdLife v6b la considera ssp. de <i>C. corone</i> ( <i>C. c. cornix</i> ).  |
| <i>Corvus ruficollis</i>            |   | Brown-necked Raven     | Cuervo desertícola     | D  |    | A  | R1  |
| <i>Corvus corax</i>                 | <i>hispanus, tingitanus, canariensis</i>                        | Northern Raven         | Cuervo grande          | A  | A  | A  |   |
| <b>BOMBYCILLIDAE</b>                |   |                        |                        |    |    |    |   |
| <i>Bombycilla garrulus</i>          | <i>garrulus</i>   | Bohemian Waxwing       | Ampelis europeo        | A  |    |    | R2  |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies  | Species<br>(English)          | Especie<br>(español)  | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |  |                               |                       |    |    |    |   |
| <b>PARIDAE</b>                      |  |                               |                       |    |    |    |   |
| <i>Pariparus ater</i>               | <i>ater, vieirae</i>   | Coal Tit                      | Carbonero garrapinos  | A  | A  |    |   |
| <i>Lophophanes cristatus</i>        | <i>weigoldi, mitratus</i>  | European Crested Tit          | Herrerillo capuchino  | A  | A  |    |   |
| <i>Poecile palustris</i>            | <i>palustris</i>   | Marsh Tit                     | Carbonero palustre    | A  |    |    |   |
| <i>Cyanistes teneriffae</i>         | <i>palmensis, ultramarinus, degener, ombriosus, teneriffae, hedwigae</i> | African Blue Tit              | Herrerillo canario    |    | A  | A  |   |
| <i>Cyanistes caeruleus</i>          | <i>caeruleus, balearicus, ogliastreae</i>                                | Eurasian Blue Tit             | Herrerillo común      | A  |    |    |   |
| <i>Parus major</i>                  | <i>major, corsus, mallorcae, excelsus</i>                                | Great Tit                     | Carbonero común       | A  | A  |    |   |
| <b>REMIZIDAE</b>                    |  |                               |                       |    |    |    |   |
| <i>Remiz pendulinus</i>             | <i>pendulinus</i>  | Eurasian Penduline Tit        | Pájaro moscón europeo | A  |    |    |   |
| <b>PANURIDAE</b>                    |  |                               |                       |    |    |    |   |
| <i>Panurus biarmicus</i>            | <i>biarmicus</i>   | Bearded Reedling              | Bigotudo              | A  |    |    |   |
| <b>ALAUDIDAE</b>                    |  |                               |                       |    |    |    |   |
| <i>Alaemon alaudipes</i>            | <i>alaudipes</i>   | Greater Hoopoe-Lark           | Alondra ibis          | A  | A  | A  | R1  |
| <i>Ammomanes cinctura</i>           | <i>arenicolor</i>  | Bar-tailed Lark               | Terrera colinegra     | A  |    | A  | R1  |
| <i>Lullula arborea</i>              | <i>arborea, pallida</i>  | Woodlark                      | Alondra totovía       | A  |    |    |   |
| <i>Alauda arvensis</i>              | <i>arvensis, sierrae, ¿harterti?, cantarella</i>                         | Eurasian Skylark              | Alondra común         | A  | A  | A  |   |
| <i>Galerida theklae</i>             | <i>theklae, erlangeri</i>  | Thekla's Lark                 | Cogujada montesina    | A  | A  |    |   |
| <i>Galerida cristata</i>            | <i>pallida, cristata, kleinschmidti, carthaginis</i>                     | Crested Lark                  | Cogujada común        | A  | A  |    |   |
| <i>Eremophila alpestris</i>         | <i>flava</i>   | Horned Lark                   | Alondra cornuda       | A  |    |    | R1  |
| <i>Calandrella brachydactyla</i>    | <i>brachydactyla, ¿rubiginosa?</i>                                       | Greater Short-toed Lark       | Terrera común         | A  | A  | A  |   |
| <i>Melanocorypha bimaculata</i>     |  | Bimaculated Lark              | Calandria bimaculada  | A  |    |    | R1  |
| <i>Melanocorypha calandra</i>       | <i>calandra</i>  | Calandra Lark                 | Calandria común       | A  | A  | A  |   |
| <i>Chersophilus duponti</i>         | <i>duponti</i>   | Dupont's Lark                 | Alondra ricotí        | A  |    |    |   |
| <i>Audalata rufescens</i>           | <i>rufescens †, polatzeki, apetzii, ¿minor?</i>                          | Mediterranean Short-toed Lark | Terrera marismeña     | A  | A  | A  | / Se mantiene ssp. <i>polatzeki</i> siguiendo a Del Hoyo & Collar, 2016. <i>A. r. rufescens</i> incluye el taxón <i>polatzeki</i> en IOC v12.2. |



| Familia /<br>Especie (científico)                    | Subespecies                          | Species<br>(English)                    | Especie<br>(español)                        | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones   |
|--|--------------------------------------|---|---|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b>                  |                                      |   |   |    |    |    |  |
| <b>PYCNONOTIDAE</b>                                  |                                      |   |   |    |    |    |  |
| <i>Pycnonotus barbatus</i>                           | <i>barbatus</i>                      | Common Bulbul                           | Bulbul naranjero                            | A  | A  |    | R1 (excepto territorios del norte de África).  |
| <b>HIRUNDINIDAE</b>                                  |                                      |   |   |    |    |    |  |
| <i>Riparia riparia</i>                               | <i>riparia</i>                       | Sand Martin                             | Avión zapador                               | A  | A  | A  |  |
| <i>Ptyonoprogne rupestris</i>                        |                                      | Eurasian Crag Martin                    | Avión roquero                               | A  | A  | A  |  |
| <i>Hirundo rustica</i>                               | <i>rustica</i>                       | Barn Swallow                            | Golondrina común                            | A  | A  | A  |  |
| <i>Delichon urbicum</i>                              | <i>urbicum, meridionale</i>          | Common House Martin                     | Avión común occidental                      | A  | A  | A  |  |
| <i>Cecropis daurica</i>                              | <i>rufula</i>                        | Red-rumped Swallow                      | Golondrina dáurica                          | A  | A  | A  |  |
| <i>Petrochelidon pyrrhonota</i><br>/ <i>P. fulva</i> |                                      | American Cliff Swallow/<br>Cave Swallow | Golondrina risquera/<br>Golondrina pueblera |    |    | A  | R1   |
| <b>CETTIIDAE</b>                                     |                                      |   |   |    |    |    |  |
| <i>Cettia cetti</i>                                  | <i>cetti</i>                         | Cetti's Warbler                         | Cetia ruiseñor                              | A  | A  |    | / Asignado a la familia Scotocercidae por HBW-BirdLife v6b.  |
| <b>AEGITHALIDAE</b>                                  |                                      |   |   |    |    |    |  |
| <i>Aegithalos caudatus</i>                           | <i>europaeus, taiti, irbii</i>       | Long-tailed Tit                         | Mito común                                  | A  |    |    | R1 (solo ssp. <i>europaeus</i> ).  |
| <b>PHYLLOSCOPIDAE</b>                                |                                      |   |   |    |    |    |  |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i>                       |                                      | Wood Warbler                            | Mosquitero silbador                         | A  | A  | A  |  |
| <i>Phylloscopus bonelli</i>                          |                                      | Western Bonelli's Warbler               | Mosquitero papialbo                         | A  | A  | A  |  |
| <i>Phylloscopus humei</i>                            | <i>humei</i>                         | Hume's Leaf Warbler                     | Mosquitero de Hume                          | A  |    |    | R2   |
| <i>Phylloscopus inornatus</i>                        |                                      | Yellow-browed Warbler                   | Mosquitero bilistado                        | A  | A  | A  |  |
| <i>Phylloscopus proregulus</i>                       |                                      | Pallas's Leaf Warbler                   | Mosquitero de Pallas                        | A  | A  |    | R2   |
| <i>Phylloscopus schwarzi</i>                         |                                      | Radde's Warbler                         | Mosquitero de Schwarz                       | A  |    |    | R1   |
| <i>Phylloscopus fuscatus</i>                         | ASD                                  | Dusky Warbler                           | Mosquitero sombrío                          | A  |    | A  | R1   |
| <i>Phylloscopus trochilus</i>                        | <i>trochilus, acredula</i>           | Willow Warbler                          | Mosquitero musical                          | A  | A  | A  |  |
| <i>Phylloscopus canariensis</i>                      | <i>canariensis, exsul †</i>          | Canary Islands Chiffchaff               | Mosquitero canario                          |    |    | A  | / <i>P. c. exsul</i> extinguida.   |
| <i>Phylloscopus collybita</i>                        | <i>abietinus, collybita, tristis</i> | Common Chiffchaff                       | Mosquitero común                            | A  | A  | A  | R2 (solo ssp. <i>tristis</i> ) / El taxón <i>tristis</i> es elevado a especie ( <i>P. tristis</i> ) por HBW-BirdLife v6. |
| <i>Phylloscopus ibericus</i>                         |                                      | Iberian Chiffchaff                      | Mosquitero ibérico                          | A  | A  | A  |  |
| <i>Phylloscopus trochiloides</i>                     | <i>viridanus</i>                     | Greenish Warbler                        | Mosquitero verdoso                          | A  |    |    | R1   |
| <i>Phylloscopus borealis</i>                         |                                      | Arctic Warbler                          | Mosquitero boreal                           | A  |    |    | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                             | Species<br>(English)       | Especie<br>(español)       | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                            |                            |    |    |    |  |
| <b>ACROCEPHALIDAE</b>               |   |                            |                            |    |    |    |  |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i>    | <i>arundinaceus</i>                     | Great Reed Warbler         | Carricero tordal           | A  | A  | A  |  |
| <i>Acrocephalus melanopogon</i>     | <i>melanopogon</i>                      | Moustached Warbler         | Carricero real             | A  | A  |    |  |
| <i>Acrocephalus paludicola</i>      |   | Aquatic Warbler            | Carricero cejudo           | A  | A  | A  |  |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>   |   | Sedge Warbler              | Carricero común            | A  | A  | A  |  |
| <i>Acrocephalus agricola</i>        | ASD                                     | Paddyfield Warbler         | Carricero agrícola         | A  |    |    | R2   |
| <i>Acrocephalus dumetorum</i>       |   | Blyth's Reed Warbler       | Carricero de Blyth         | A  |    |    | R1   |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i>      | <i>scirpaceus, ambiguus</i>             | Common Reed Warbler        | Carricero común            | A  | A  | A  |  |
| <i>Acrocephalus palustris</i>       |   | Marsh Warbler              | Carricero polígloa         | A  |    |    | R1   |
| <i>Iduna caligata</i>               |   | Booted Warbler             | Zarcero escita             | A  |    |    | R1   |
| <i>Iduna pallida</i>                | <i>reiseri</i>                          | Eastern Olivaceous Warbler | Zarcero pálido             |    |    | A  | R1   |
| <i>Iduna opaca</i>                  |   | Western Olivaceous Warbler | Zarcero bereber            | A  | A  | A  |  |
| <i>Hippolais polyglotta</i>         |   | Melodious Warbler          | Zarcero polígloa           | A  | A  | A  |  |
| <i>Hippolais icterina</i>           |   | Icterine Warbler           | Zarcero icterino           | A  | A  | A  |  |
| <b>LOCUSTELLIDAE</b>                |   |                            |                            |    |    |    |  |
| <i>Locustella luscinioides</i>      | <i>luscinioides</i>                     | Savi's Warbler             | Buscarla unicolor          | A  |    |    |  |
| <i>Locustella naevia</i>            | <i>naevia</i>                           | Common Grasshopper Warbler | Buscarla pintoja           | A  | A  | A  |  |
| <b>CISTICOLIDAE</b>                 |   |                            |                            |    |    |    |  |
| <i>Cisticola juncidis</i>           | <i>cisticola</i>                        | Zitting Cisticola          | Cistícola buitrón          | A  | A  |    |  |
| <b>SYLVIIDAE</b>                    |   |                            |                            |    |    |    |  |
| <i>Sylvia atricapilla</i>           | <i>heineken, pauluccii, atricapilla</i> | Eurasian Blackcap          | Curruca capirota           | A  | A  | A  |  |
| <i>Sylvia borin</i>                 | <i>borin</i>                            | Garden Warbler             | Curruca mosquitera         | A  | A  | A  |  |
| <i>Curruca nisoria</i>              | <i>nisoria</i>                          | Barred Warbler             | Curruca gavilana           | A  |    |    | R1   |
| <i>Curruca curruca</i>              | <i>curruca, blythi/halimodendri</i>     | Lesser Whitethroat         | Curruca zarcerilla         | A  |    | A  | R2   |
| <i>Curruca hortensis</i>            | <i>hortensis</i>                        | Western Orphee Warbler     | Curruca mirlona occidental | A  | A  | A  |  |
| <i>Curruca deserti</i>              |   | African Desert Warbler     | Curruca sahariana          | A  |    | A  | R1   |
| <i>Curruca nana</i>                 |   | Asian Desert Warbler       | Curruca enana              | A  |    |    | R1   |
| <i>Curruca deserticola</i>          | <i>maroccana</i>                        | Tristram's Warbler         | Curruca del Atlas          | A  |    | A  | R1   |
| <i>Curruca ruppelli</i>             |   | Rüppell's Warbler          | Curruca de Rüppell         | A  |    |    | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                                     | Species<br>(English)      | Especie<br>(español)           | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones   |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Curruca melanocephala</i>        | <i>melanocephala, leucogastra</i>               | Sardinian Warbler         | Curruca cabecinegra            | A  | A  | A  |  |
| <i>Curruca iberiae</i>              |   | Western Subalpine Warbler | Curruca carrasqueña occidental | A  | A  | A  | / HBW-BirdLife v6b considera este taxón como ssp. de <i>Curruca cantillans</i> ( <i>C. c. iberiae</i> ). |
| <i>Curruca subalpina</i>            |   | Moltoni's Warbler         | Curruca tirrenica              | A  |    |    |  |
| <i>Curruca cantillans</i>           | <i>cantillans, albistriata</i>                  | Eastern Subalpine Warbler | Curruca carrasqueña oriental   | A  |    | A  | R1   |
| <i>Curruca communis</i>             | <i>communis</i>                                 | Common Whitethroat        | Curruca zarcera                | A  | A  | A  |  |
| <i>Curruca conspicillata</i>        | <i>conspicillata, orbitalis</i>                 | Spectacled Warbler        | Curruca tomillera              | A  | A  | A  |  |
| <i>Curruca sarda</i>                |   | Marmora's Warbler         | Curruca sarda                  | A  |    |    | R1   |
| <i>Curruca undata</i>               | <i>dartfordiensis, undata, toni</i>             | Dartford Warbler          | Curruca rabilarga              | A  | A  |    |  |
| <i>Curruca balearica</i>            |   | Balearic Warbler          | Curruca balear                 | A  |    |    |  |
| <b>REGULIDAE</b>                    |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Regulus ignicapilla</i>          | <i>ignicapilla, balearicus</i>                  | Common Firecrest          | Reyezuelo listado              | A  | A  |    |  |
| <i>Regulus regulus</i>              | <i>regulus, teneriffae, ellenthalerae</i>       | Goldcrest                 | Reyezuelo sencillo             | A  |    | A  |  |
| <b>TROGLODYTIDAE</b>                |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Troglodytes troglodytes</i>      | <i>troglodytes, kabyorum</i>                    | Eurasian Wren             | Chochín paleártico             | A  | A  |    |  |
| <b>SITTIDAE</b>                     |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Sitta europaea</i>               | <i>caesia, hispaniensis</i>                     | Eurasian Nuthatch         | Trepador azul                  | A  |    |    |  |
| <b>TICHODROMIDAE</b>                |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Tichodroma muraria</i>           | <i>muraria</i>                                  | Wallcreeper               | Treparriscos                   | A  |    |    | / HBW-BirdLife v6b lo incluye en la familia Sittidae.  |
| <b>CERTHIIDAE</b>                   |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Certhia familiaris</i>           | <i>macroactyla</i>                              | Eurasian Treecreeper      | Agateador euroasiático         | A  |    |    |  |
| <i>Certhia brachydactyla</i>        | <i>megarhynchos, brachydactyla, mauritanica</i> | Short-toed Treecreeper    | Agateador europeo              | A  | A  |    |  |
| <b>MIMIDAE</b>                      |   |                           |                                |    |    |    |  |
| <i>Dumetella carolinensis</i>       |   | Grey Catbird              | Pájaro gato gris               |    |    | A  | R1   |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies                                      | Species (English)         | Especie (español)         | PB | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |  |                           |                           |    |    |    |  |
| <b>STURNIDAE</b>                    |  |                           |                           |    |    |    |  |
| <i>Pastor roseus</i>                |  | Rosy Starling             | Estornino rosado          | A  |    | A  | R2   |
| <i>Sturnus vulgaris</i>             | <i>vulgaris</i>                                  | Common Starling           | Estornino pinto           | A  | A  | A  |  |
| <i>Sturnus unicolor</i>             |  | Spotless Starling         | Estornino negro           | A  | A  |    |  |
| <b>TURDIDAE</b>                     |  |                           |                           |    |    |    |  |
| <i>Zoothera aurea</i>               | ASD  | White's Thrush            | Zorzal dorado             | A  |    |    | R1   |
| <i>Turdus philomelos</i>            | <i>philomelos, clarkei</i>                       | Song Thrush               | Zorzal común              | A  | A  | A  |  |
| <i>Turdus viscivorus</i>            | <i>viscivorus</i>                                | Mistle Thrush             | Zorzal charlo             | A  | A  | A  |  |
| <i>Turdus iliacus</i>               | <i>coburni, iliacus</i>                          | Redwing                   | Zorzal alirrojo           | A  | A  | A  |  |
| <i>Turdus merula</i>                | <i>merula, cabreræ, mauritanicus</i>             | Common Blackbird          | Mirlo común               | A  | A  | A  |  |
| <i>Turdus obscurus</i>              |  | Eyebrowed Thrush          | Zorzal rojigrís           | A  |    |    | R1   |
| <i>Turdus pilaris</i>               |  | Fieldfare                 | Zorzal real               | A  | A  | A  |  |
| <i>Turdus torquatus</i>             | <i>torquatus, alpestris</i>                      | Ring Ouzel                | Mirlo capiblanco          | A  | A  | A  |  |
| <i>Turdus naumanni</i>              |  | Naumann's Thrush          | Zorzal de Naumann         | A  |    |    | R1   |
| <i>Turdus migratorius</i>           | <i>¿nigrideus?</i>                               | American Robin            | Zorzal americano          | A  |    |    | R1   |
| <b>MUSCICAPIDAE</b>                 |  |                           |                           |    |    |    |  |
| <i>Cercotrichas galactotes</i>      | <i>galactotes</i>                                | Rufous-tailed Scrub Robin | Alzacola rojizo           | A  | A  | A  |  |
| <i>Muscicapa striata</i>            | <i>striata, balearica</i>                        | Spotted Flycatcher        | Papamoscas gris           | A  | A  | A  | / IOC v12.2 incluye la ssp. <i>balearica</i> en una nueva especie denominada <i>M. tyrrhenica</i> , dando lugar al taxón <i>M. t. balearica</i> .    |
| <i>Erithacus rubecula</i>           | <i>melophilus, rubecula, superbus, marionae</i>  | European Robin            | Petirrojo europeo         | A  | A  | A  | / Sangster <i>et al.</i> (2022) proponen elevar a especie los taxones <i>superbus</i> y <i>marionae</i> ( <i>E. superbus</i> y <i>E. marionae</i> ). |
| <i>Larvivera cyane</i>              | ASD  | Siberian Blue Robin       | Ruiseñor azul             | A  |    |    | R1   |
| <i>Luscinia svecica</i>             | <i>svecica, namnetum, cyanecula, azuricollis</i> | Bluethroat                | Ruiseñor pechiazul        | A  | A  | A  | R1 (solo ssp. <i>svecica</i> ) / Asignada al género <i>Cyanecula</i> ( <i>C. svecica</i> ) por HBW-BirdLife v6b.                                     |
| <i>Luscinia megarhynchos</i>        | <i>megarhynchos</i>                              | Common Nightingale        | Ruiseñor común            | A  | A  | A  |  |
| <i>Tarsiger cyanurus</i>            |  | Red-flanked Bluetail      | Ruiseñor coliazul         | A  |    |    | R1   |
| <i>Ficedula parva</i>               |  | Red-breasted Flycatcher   | Papamoscas papirrojo      | A  | A  | A  | R2   |
| <i>Ficedula semitorquata</i>        |  | Semicollared Flycatcher   | Papamoscas semiacollarado | A  |    |    | R1   |
| <i>Ficedula hypoleuca</i>           | <i>hypoleuca, iberiae</i>                        | European Pied Flycatcher  | Papamoscas cerrojillo     | A  | A  | A  |  |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                                    | Species<br>(English)         | Especie<br>(español)      | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |  |                              |                           |    |    |    |   |
| <i>Ficedula albicollis</i>          |  | Collared Flycatcher          | Papamoscas acollarado     | A  | A  | A  | R2  |
| <i>Phoenicurus ochruros</i>         | <i>gibraltariensis</i>                         | Black Redstart               | Colirrojo tizón           | A  | A  | A  |   |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i>      | <i>phoenicurus</i>                             | Common Redstart              | Colirrojo real            | A  | A  | A  |   |
| <i>Phoenicurus moussieri</i>        |  | Moussier's Redstart          | Colirrojo diademado       | A  | A  |    | R1 (excepto territorios del norte de África).   |
| <i>Monticola saxatilis</i>          |  | Common Rock Thrush           | Roquero rojo              | A  | A  | A  |   |
| <i>Monticola solitarius</i>         | <i>solitarius</i>                              | Blue Rock Thrush             | Roquero solitario         | A  | A  | A  |   |
| <i>Saxicola rubetra</i>             |  | Whinchat                     | Tarabilla norteña         | A  | A  | A  |   |
| <i>Saxicola dacotiae</i>            | <i>dacotiae, murielae</i> †                    | Canary Islands Stonechat     | Tarabilla canaria         |    |    | A  | / <i>S. d. murielae</i> extinguida.   |
| <i>Saxicola rubicola</i>            | <i>hibernans, rubicola</i>                     | European Stonechat           | Tarabilla europea         | A  | A  | A  | / Esta especie no existe para HBW-BirdLife v6b, que incluye los taxones <i>hibernans</i> y <i>rubicola</i> como ssp. de <i>S. torquatus</i> .   |
| <i>Saxicola maurus</i>              | <i>hemprichii, maurus</i>                      | Siberian Stonechat           | Tarabilla siberiana       | A  |    | A  | R1 / Esta especie no existe para HBW-BirdLife v6b, que incluye los taxones <i>maurus</i> y <i>hemprichii</i> como ssp. de <i>S. torquatus</i> . |
| <i>Oenanthe oenanthe</i>            | <i>leucorhoa, oenanthe, libanotica</i>         | Northern Wheatear            | Collalba gris             | A  | A  | A  |   |
| <i>Oenanthe seebohmi</i>            |  | Atlas Wheatear               | Collalba del Atlas        | A  |    | A  | R1  |
| <i>Oenanthe isabellina</i>          |  | Isabelline Wheatear          | Collalba isabel           | A  |    | A  | R2  |
| <i>Oenanthe deserti</i>             | <i>homochroa, ¿deserti?</i>                    | Desert Wheatear              | Collalba desértica        | A  |    | A  | R2  |
| <i>Oenanthe hispanica</i>           |  | Western Black-eared Wheatear | Collalba rubia occidental | A  | A  | A  |   |
| <i>Oenanthe melanoleuca</i>         |  | Eastern Black-eared Wheatear | Collalba rubia oriental   | A  |    |    | R1 / HBW-BirdLife v6b considera este taxón como ssp. de <i>Oenanthe hispanica</i> ( <i>O. h. melanoleuca</i> ).                                 |
| <i>Oenanthe leucura</i>             | <i>leucura, riggenbachi</i>                    | Black Wheatear               | Collalba negra            | A  | A  |    |   |
| <i>Oenanthe leucopyga</i>           | <i>leucopyga</i>                               | White-crowned Wheatear       | Collalba yebélica         |    |    | A  | R1  |
| <b>CINCLIDAE</b>                    |  |                              |                           |    |    |    |   |
| <i>Cinclus cinclus</i>              | <i>cinclus, aquaticus</i>                      | White-throated Dipper        | Mirlo acuático europeo    | A  |    |    |   |
| <b>PASSERIDAE</b>                   |  |                              |                           |    |    |    |   |
| <i>Petronia petronia</i>            | <i>petronia, barbara</i>                       | Rock Sparrow                 | Gorrión chillón           | A  | A  | A  |   |
| <i>Montifringilla nivalis</i>       | <i>nivalis</i>                                 | White-winged Snowfinch       | Gorrión alpino            | A  |    |    |   |
| <i>Passer montanus</i>              | <i>montanus</i>                                | Eurasian Tree Sparrow        | Gorrión molinero          | A  | A  | E1 |   |
| <i>Passer hispaniolensis</i>        | <i>hispaniolensis</i>                          | Spanish Sparrow              | Gorrión moruno            | A  | A  | A  |   |
| <i>Passer domesticus</i>            | <i>domesticus, balearoibericus, tingitanus</i> | House Sparrow                | Gorrión común             | A  | A  | E1 |   |



| Familia / Especie (científico)       | Subespecies   | Species (English)           | Especie (español)           | PB | NA | CA    | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----|----|-------|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b>  |   |                             |                             |    |    |       |  |
| <b>PRUNELLIDAE</b>                   |   |                             |                             |    |    |       |  |
| <i>Prunella collaris</i>             | <i>collaris</i>   | Alpine Accentor             | Acentor alpino              | A  |    |       |  |
| <i>Prunella modularis</i>            | <i>modularis, mabboti</i>   | Dunnock                     | Acentor común               | A  | A  | A     |  |
| <b>MOTACILLIDAE</b>                  |   |                             |                             |    |    |       |  |
| <i>Motacilla flava</i>               | <i>flavissima, flava, iberiae, cinereocapilla, feldegg, thunbergi</i> | Western Yellow Wagtail      | Lavandera boyera            | A  | A  | A     | R2 (solo ssp. <i>feldegg</i> ).  |
| <i>Motacilla tschutschensis</i>      | ASD   | Eastern Yellow Wagtail      | Lavandera de Chukotka       | A  |    | A     | R1   |
| <i>Motacilla citreola</i>            | <i>citreola</i>   | Citrine Wagtail             | Lavandera cetrina           | A  |    | A     |  |
| <i>Motacilla cinerea</i>             | <i>cinerea</i>  | Grey Wagtail                | Lavandera cascadeña         | A  | A  | A     |  |
| <i>Motacilla alba</i>                | <i>yarrellii, alba, subpersonata</i>                                  | White Wagtail               | Lavandera blanca            | A  | A  | A     | R1 (ssp. <i>subpersonata</i> , excepto territorios del norte de África); la ssp. <i>yarrellii</i> se considera rara en Canarias.   |
| <i>Anthus richardi</i>               |   | Richard's Pipit             | Bisbita de Richard          | A  |    | A     |  |
| <i>Anthus godlewskii</i>             |   | Blyth's Pipit               | Bisbita estepario           | A  |    |       | R1   |
| <i>Anthus campestris</i>             |   | Tawny Pipit                 | Bisbita campestre           | A  | A  | A     |  |
| <i>Anthus pratensis</i>              |   | Meadow Pipit                | Bisbita pratense            | A  | A  | A     |  |
| <i>Anthus trivialis</i>              | <i>trivialis</i>  | Tree Pipit                  | Bisbita arbóreo             | A  | A  | A     |  |
| <i>Anthus hodgsoni</i>               | <i>yunnanensis</i>  | Olive-backed Pipit          | Bisbita de Hodgson          | A  | A  | A     | R2   |
| <i>Anthus cervinus</i>               |   | Red-throated Pipit          | Bisbita gorjirrojo          | A  |    | A     |  |
| <i>Anthus rubescens</i>              | <i>rubescens</i>  | Buff-bellied Pipit          | Bisbita pechianteadado      | A  |    |       | R1   |
| <i>Anthus spinoletta</i>             | <i>spinoletta</i>   | Water Pipit                 | Bisbita alpino              | A  | A  | A     |  |
| <i>Anthus petrosus</i>               | <i>littoralis</i>   | European Rock Pipit         | Bisbita costero             | A  |    | A     |  |
| <i>Anthus berthelotii</i>            | <i>berthelotii</i>  | Berthelot's Pipit           | Bisbita caminero            |    |    | A     |  |
| <b>FRINGILLIDAE</b>                  |   |                             |                             |    |    |       |  |
| <i>Fringilla coelebs</i>             | <i>coelebs, africana, canariensis, bakeri, ombriosa, palmae</i>       | Common Chaffinch            | Pinzón vulgar               | A  | A  | A     | R1 (ssp. <i>africana</i> , excepto NA) / Recuerda <i>et al.</i> (2021) proponen elevar a especie <i>F. africana</i> y <i>F. canariensis</i> , la última incluyendo las 4 sspp. canarias. |
| <i>Fringilla teydea</i>              |   | Tenerife Blue Chaffinch     | Pinzón azul de Tenerife     |    |    | A     |  |
| <i>Fringilla polatzeki</i>           |   | Gran Canaria Blue Chaffinch | Pinzón azul de Gran Canaria |    |    | A (i) |  |
| <i>Fringilla montifringilla</i>      |   | Brambling                   | Pinzón real                 | A  | A  | A     |  |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | <i>coccothraustes, buvryi</i>   | Hawfinch                    | Picogordo común             | A  | A  | A     |  |



| Familia / Especie (científico)      | Subespecies   | Species (English)     | Especie (español)      | PB | NA | CA | Rarezas homologadas por el CR-SEO / Observaciones  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                       |                        |    |    |    |  |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i>            | <i>europaea, iberiae</i>                              | Eurasian Bullfinch    | Camachuelo común       | A  | A  |    |  |
| <i>Bucanetes githagineus</i>        | <i>amantum, zedlitzii</i>                             | Trumpeter Finch       | Camachuelo trompetero  | A  | A  | A  |  |
| <i>Carpodacus erythrinus</i>        | <i>erythrinus</i>                                     | Common Rosefinch      | Camachuelo carminoso   | A  | A  | A  | R2   |
| <i>Chloris chloris</i>              | <i>chloris, aurantiiventris, vanmarli</i>             | European Greenfinch   | Verderón común         | A  | A  | A  |  |
| <i>Linaria flavirostris</i>         | ASD   | Twite                 | Pardillo piquigualdo   | A  |    |    | R1   |
| <i>Linaria cannabina</i>            | <i>cannabina, mediterranea, meadewaldoi, harterti</i> | Common Linnet         | Pardillo común         | A  | A  | A  |  |
| <i>Acanthis flammea</i>             | <i>flammea, cabaret</i>                               | Redpoll               | Pardillo norteño       | A  | A  |    | R1 (ssp. <i>flammea</i> ), R2 (ssp. <i>cabaret</i> y ssp. sin asignar) /El taxón <i>cabaret</i> es elevado al rango de especie (A. <i>cabaret</i> ) por IOC v12.2 y eBird v2022. |
| <i>Loxia curvirostra</i>            | <i>curvirostra, balearica, poliogyna</i>              | Red Crossbill         | Piquituerto común      | A  | A  | A  |  |
| <i>Carduelis carduelis</i>          | <i>britannica, carduelis, parva</i>                   | European Goldfinch    | Jilguero europeo       | A  | A  | A  |  |
| <i>Carduelis citrinella</i>         |   | Citril Finch          | Verderón serrano       | A  | A  |    |  |
| <i>Serinus serinus</i>              |   | European Serin        | Serín verdecillo       | A  | A  | A  |  |
| <i>Serinus canaria</i>              |   | Atlantic Canary       | Serín canario          |    |    | A  |  |
| <i>Spinus spinus</i>                |   | Eurasian Siskin       | Jilguero lúgano        | A  | A  | A  |  |
| <b>CALCARIIDAE</b>                  |   |                       |                        |    |    |    |  |
| <i>Calcarius lapponicus</i>         | <i>lapponicus</i>                                     | Lapland Longspur      | Escribano lapón        | A  |    | A  | R2   |
| <i>Plectrophenax nivalis</i>        | <i>nivalis, insulae</i>                               | Snow Bunting          | Escribano nival        | A  | A  | A  | R1 (en PB solo ssp. <i>insulae</i> ).  |
| <b>EMBERIZIDAE</b>                  |   |                       |                        |    |    |    |  |
| <i>Emberiza calandra</i>            | <i>calandra</i>                                       | Corn Bunting          | Escribano triguero     | A  | A  | A  |  |
| <i>Emberiza citrinella</i>          | <i>citrinella</i>                                     | Yellowhammer          | Escribano cerillo      | A  | A  |    |  |
| <i>Emberiza leucocephalos</i>       | <i>¿leucocephalos?</i>                                | Pine Bunting          | Escribano cabeciblanco | A  |    |    | R1   |
| <i>Emberiza cia</i>                 | <i>cia</i>  | Rock Bunting          | Escribano montesino    | A  | A  |    |  |
| <i>Emberiza hortulana</i>           |   | Ortolan Bunting       | Escribano hortelano    | A  | A  | A  |  |
| <i>Emberiza caesia</i>              |   | Cretzschmar's Bunting | Escribano ceniciento   | A  |    |    | R1   |
| <i>Emberiza cirlus</i>              |   | Cirl Bunting          | Escribano soteño       | A  | A  |    |  |
| <i>Emberiza sahari</i>              | <i>sahari</i>   | House Bunting         | Escribano sahariano    | A  | A  |    | R1   |
| <i>Emberiza pusilla</i>             |   | Little Bunting        | Escribano pigmeo       | A  | A  | A  | R2   |
| <i>Emberiza rustica</i>             |   | Rustic Bunting        | Escribano rústico      | A  |    |    | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies                                   | Species<br>(English)    | Especie<br>(español)      | PB    | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------|----|----|--|
| <b>ESPECIES EN CATEGORÍAS A Y B</b> |   |                         |                           |       |    |    |  |
| <i>Emberiza aureola</i>             | <i>¿aureola?</i>                              | Yellow-breasted Bunting | Escribano aureolado       | A     |    |    | R1   |
| <i>Emberiza melanocephala</i>       |   | Black-headed Bunting    | Escribano cabecinegro     | A (i) |    |    | R1   |
| <i>Emberiza bruniceps</i>           |   | Red-headed Bunting      | Escribano carirrojo       | A     |    |    | R1   |
| <i>Emberiza spodocephala</i>        | ASD?  | Black-faced Bunting     | Escribano enmascarado     | A     |    |    | R1   |
| <i>Emberiza schoeniclus</i>         | <i>lusitanica, schoeniclus,<br/>witherbyi</i> | Common Reed Bunting     | Escribano palustre        | A     | A  | A  |  |
| <b>PASSERELLIDAE</b>                |   |                         |                           |       |    |    |  |
| <i>Zonotrichia albicollis</i>       |   | White-throated Sparrow  | Chingolo gorjiblanco      | A     |    |    | R1   |
| <i>Melospiza melodia</i>            | <i>melodia/atlantica</i>                      | Song Sparrow            | Chingolo cantor           | A     |    |    | R1   |
| <b>ICTERIDAE</b>                    |   |                         |                           |       |    |    |  |
| <i>Dolichonyx oryzivorus</i>        |   | Bobolink                | Tordo charlatán           |       |    | A  | R1   |
| <b>PARULIDAE</b>                    |   |                         |                           |       |    |    |  |
| <i>Parkesia noveboracensis</i>      |   | Northern Waterthrush    | Reinita charquera norteña |       |    | A  | R1   |
| <i>Mniotilta varia</i>              |   | Black-and-white Warbler | Reinita trepadora         | A     |    | A  | R1   |
| <i>Geothlypis trichas</i>           | <i>¿trichas?</i>                              | Common Yellowthroat     | Mascarita común           | A     |    |    | R1   |
| <i>Setophaga coronata</i>           | <i>¿coronata?</i>                             | Myrtle Warbler          | Reinita coronada          | A     |    | A  | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies      | Species<br>(English)       | Especie<br>(español)      | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES SOLO EN CATEGORÍA D</b> |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <b>ANATIDAE</b>                     |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Dendrocygna viduata</i>          |                  | White-faced Whistling Duck | Suirirí cariblanco        | D  |    |    | R1   |
| <i>Dendrocygna bicolor</i>          |                  | Fulvous Whistling Duck     | Suirirí bicolor           | D  |    |    | R1   |
| <i>Branta hutchinsii</i>            | ASD              | Cackling Goose             | Barnacla canadiense chica | D  |    |    | R1   |
| <i>Anser erythropus</i>             |                  | Lesser White-fronted Goose | Ánsar chico               | D  |    |    | R1   |
| <i>Aix sponsa</i>                   |                  | Wood Duck                  | Pato joyuyo               | D  |    | D  | R1   |
| <i>Sibirionetta formosa</i>         |                  | Baikal Teal                | Cerceta del Baikal        | D  |    |    | R1   |
| <i>Spatula cyanoptera</i>           | ASD              | Cinnamon Teal              | Cerceta colorada          | D  |    |    | R1   |
| <i>Mareca falcata</i>               |                  | Falcated Duck              | Cerceta de alfanjes       | D  |    |    | R1   |
| <i>Lophodytes cucullatus</i>        |                  | Hooded Merganser           | Serreta capuchona         | D  |    | D  | R1   |
| <b>COLUMBIDAE</b>                   |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Oena capensis</i>                | <i>capensis</i>  | Namaqua Dove               | Tórtola rabilarga         | D  |    |    | R1   |
| <i>Zenaida macroura</i>             | ASD              | Mourning Dove              | Zenaida huilota           | D  |    |    | R1   |
| <b>CICONIIDAE</b>                   |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Mycteria ibis</i>                |                  | Yellow-billed Stork        | Tántalo africano          | D  |    |    | R1   |
| <i>Leptoptilos crumenifer</i>       |                  | Marabou Stork              | Marabú africano           | D  |    | D  | R2   |
| <b>PHALACROCORACIDAE</b>            |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Microcarbo africanus</i>         | <i>africanus</i> | Reed Cormorant             | Cormorán africano         | D  |    |    | R1   |
| <b>THRESKIORNITHIDAE</b>            |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Platalea alba</i>                |                  | African Spoonbill          | Espátula africana         | D  |    |    | R1   |
| <b>PELECANIDAE</b>                  |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Pelecanus rufescens</i>          |                  | Pink-backed Pelican        | Pelícano rosado           | D  |    |    | R2   |
| <i>Pelecanus crispus</i>            |                  | Dalmatian Pelican          | Pelícano ceñudo           | D  |    |    | R1   |
| <b>ACCIPITRIDAE</b>                 |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Necrosyrtes monachus</i>         |                  | Hooded Vulture             | Alimoche sombrío          | D  |    |    | R1   |
| <b>CORVIDAE</b>                     |                  |                            |                           |    |    |    |  |
| <i>Corvus albus</i>                 |                  | Pied Crow                  | Cuervo pío                | D  | D  | D  | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)   | Subespecies        | Species<br>(English) | Especie<br>(español)   | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES SOLO EN CATEGORÍA D</b> |                    |                      |                        |    |    |    |  |
| <b>MIMIDAE</b>                      |                    |                      |                        |    |    |    |  |
| <i>Mimus polyglottos</i>            | <i>polyglottos</i> | Northern Mockingbird | Sinsonte norteño       |    |    | D  | R1   |
| <b>PASSERIDAE</b>                   |                    |                      |                        |    |    |    |  |
| <i>Passer italiae</i>               |                    | Italian Sparrow      | Gorrión italiano       | D  |    |    | R1   |
| <i>Passer luteus</i>                |                    | Sudan Golden Sparrow | Gorrión dorado         |    | D  | D  | R1   |
| <b>FRINGILLIDAE</b>                 |                    |                      |                        |    |    |    |  |
| <i>Rhodospiza obsoleta</i>          |                    | Desert Finch         | Camachuelo desertícola | D  |    |    | R1   |
| <b>EMBERIZIDAE</b>                  |                    |                      |                        |    |    |    |  |
| <i>Emberiza cioides</i>             | ASD                | Meadow Bunting       | Escribano de Brandt    | D  |    |    | R1   |
| <b>ICTERIDAE</b>                    |                    |                      |                        |    |    |    |  |
| <i>Icterus galbula</i>              |                    | Baltimore Oriole     | Turpial de Baltimore   | D  |    |    | R1   |



| Familia /<br>Especie (científico)         | Subespecies           | Species<br>(English)  | Especie<br>(español)       | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones  |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----|----|----|---|
| <b>ESPECIES SOLO EN CATEGORÍAS C Y E1</b> |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <b>ANATIDAE</b>                           |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <i>Branta canadensis</i>                  | <i>canadensis</i>     | Canada Goose          | Barnacla canadiense grande | C* |    |    |   |
| <i>Anser indicus</i>                      |                       | Bar-headed Goose      | Ánsar indio                | C* |    |    |   |
| <i>Cygnus atratus</i>                     |                       | Black Swan            | Cisne negro                | C* |    |    |   |
| <i>Alopochen aegyptiaca</i>               |                       | Egyptian Goose        | Ganso del Nilo             | C  |    |    |   |
| <i>Cairina moschata</i>                   |                       | Muscovy Duck          | Pato criollo               |    |    | C  |   |
| <i>Aix galericulata</i>                   |                       | Mandarin Duck         | Pato mandarín              | C* |    |    |   |
| <i>Oxyura jamaicensis</i>                 |                       | Ruddy Duck            | Malvasía canela            | C* |    |    |   |
| <b>PHASIANIDAE</b>                        |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <i>Phasianus colchicus</i>                | cruces subespecíficos | Common Pheasant       | Faisán vulgar              | E1 |    |    |   |
| <b>THRESKIORNITHIDAE</b>                  |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <i>Threskiornis aethiopicus</i>           |                       | African Sacred Ibis   | Ibis sagrado               | C* |    |    |   |
| <b>PSITTACIDAE</b>                        |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <i>Myiopsitta monachus</i>                | ASD                   | Monk Parakeet         | Cotorra argentina          | C  | E1 | C  |   |
| <i>Aratinga nenday</i>                    |                       | Nanday Parakeet       | Aratinga ñanday            |    |    | E1 |   |
| <i>Thectocercus acuticaudatus</i>         | ASD                   | Blue-crowned Parakeet | Aratinga cabeciazul        | E1 |    |    | / En HBW-BirdLife v6b le asignan el género <i>Psittacara</i> ( <i>P. acuticaudatus</i> ).   |
| <i>Psittacara mitratus</i>                | ASD                   | Mitred Parakeet       | Aratinga mitrada           | C  |    |    |   |
| <i>Psittacara erythrogenys</i>            |                       | Red-masked Parakeet   | Aratinga de Guayaquil      | C  |    |    |   |
| <i>Psittacula krameri</i>                 | cruces subespecíficos | Rose-ringed Parakeet  | Cotorra de Kramer          | C  | E1 | C  | / IOC v12.2 la asigna a la familia Psittaculidae. HBW-BirdLife v6b la asigna al género <i>Alexandrinus</i> ( <i>A. krameri</i> ). |
| <b>PYCNONOTIDAE</b>                       |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <i>Pycnonotus jocosus</i>                 | ASD                   | Red-whiskered Bulbul  | Bulbul orfeo               | C  |    |    |   |
| <i>Pycnonotus cafer</i>                   | ASD                   | Red-vented Bulbul     | Bulbul cafre               |    |    | E1 |   |
| <b>LEIOTHRICHIDAE</b>                     |                       |                       |                            |    |    |    |   |
| <i>Leiothrix lutea</i>                    | ASD                   | Red-billed Leiothrix  | Leiótrix piquirrojo        | C  |    |    | Escrito Leiothrichidae en HBW-BirdLife v6b.   |



| Familia /<br>Especie (científico)         | Subespecies                                 | Species<br>(English)   | Especie<br>(español) | PB | NA | CA | Rarezas homologadas<br>por el CR-SEO / Observaciones |
|---|---|------------------------|----------------------|----|----|----|--|
| <b>ESPECIES SOLO EN CATEGORÍAS C Y E1</b> |   |                        |                      |    |    |    |  |
| <b>PLOCEIDAE</b>                          |   |                        |                      |    |    |    |  |
| <i>Ploceus melanocephalus</i>             | ASD   | Black-headed Weaver    | Tejedor cabecinegro  | C  |    |    |  |
| <i>Euplectes afer</i>                     | ASD   | Yellow-crowned Bishop  | Obispo coronigualdo  | C  |    |    |  |
| <b>ESTRILDIDAE</b>                        |   |                        |                      |    |    |    |  |
| <i>Estrilda melpoda</i>                   |   | Orange-cheeked Waxbill | Estrilda carinaranja | C  |    |    |  |
| <i>Estrilda astrild</i>                   | <i>jagoensis</i> /<br>cruces subespecíficos | Common Waxbill         | Estrilda común       | C  |    | C  |  |
| <i>Estrilda troglodytes</i>               |   | Black-rumped Waxbill   | Estrilda culinegra   | C  |    |    |  |
| <i>Amandava amandava</i>                  | <i>amandava</i>                             | Red Avadavat           | Bengalí rojo         | C  |    |    |  |
| <b>FRINGILLIDAE</b>                       |   |                        |                      |    |    |    |  |
| <i>Haemorhous mexicanus</i>               | ASD   | House Finch            | Camachuelo mexicano  | E1 |    |    |  |

