

Artículos especiales

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(DECIMOQUINTA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES,
FAMILIAS PLOCEIDAE A PARULIDAE)

Eduardo DE JUANA*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ, Xavier FERRER,
Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Llegamos aquí a la decimoquinta relación de nombres en castellano para las aves del mundo que recomienda la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Poco a poco nos vamos acercando al final puesto que, si todo sigue como está previsto, el *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona) concluirá el próximo año al llegar a su volumen número 16, y en esta ocasión nos estamos ocupando ya de las especies del volumen 15. Los nombres de aves en castellano de los volúmenes anteriores se pueden consultar en dicha obra, en la página web de SEO/BirdLife (www.seo.org), o bien en *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110, 51(2): 491-499, 52(2): 389-398, 54(1): 145-153, 56(1): 127-134, 56(1): 135-142 y 57(1): 199-205. Los nombres que ahora presentamos corresponden a un total de 606 espe-

cies, dentro de las siguientes ocho familias del orden Passeriformes: Ploceidae, Viduidae, Estrildidae, Vireonidae, Fringillidae, Drepanididae, Peucedramidae y Parulidae.

Cuando para especies de la avifauna española otorgamos nombres diferentes a los de la Lista Patrón de SEO/BirdLife (publicada el año 1954 en *Ardeola*, 1: 11-85), remitimos a un apartado final donde de forma sucinta razonamos los cambios propuestos. Esta vez los hay para las siguientes especies de fringílicos: *Serinus serinus*, *Serinus canaria*, *Carduelis spinus*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis cabaret*, *Carduelis flammea* y *Coccothraustes coccothraustes*.

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS,
POR FAMILIAS

193. PLOCEIDAE (116 especies)

Bubalornis albirostris. Bufalero piquiblanco.
Bubalornis niger. Bufalero piquirrojo.

* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid. e-mail: edejuana@bio.ucm.es

- Dinemellia dinemelli*. Bufalero cabeciblanco.
Plocepasser mahali. Tejedor-gorrión cejiblanco.
Plocepasser superciliosus. Tejedor-gorrión coronicastaño.
Plocepasser donaldsoni. Tejedor-gorrión de Donaldson.
Plocepasser rufoscapulatus. Tejedor-gorrión dorsicastaño.
Histurgops ruficauda. Tejedor colirrojo.
Sporopipes squamifrons. Tejedorcito escamoso.
Sporopipes frontalis. Tejedorcito frontal.
Pseudonigrita cabanisi. Tejedor social de Cabanis.
Pseudonigrita arnaudi. Tejedor social de Arnaud.
Philetaurus socius. Tejedor republicano.
Amblyospiza albifrons. Tejedor picogordo.
Quelea quelea. Quelea común.
Quelea cardinalis. Quelea cardenal.
Quelea erythrops. Quelea cabecirrojo.
Euplectes afer. Obispo coronigualdo.
Euplectes aureus. Obispo dorado.
Euplectes franciscanus. Obispo anaranjado.
Euplectes gierowii. Obispo negro.
Euplectes ardens. Obispo acollarado.
Euplectes orix. Obispo rojo.
Euplectes nigroventris. Obispo de Zanzíbar.
Euplectes diadematus. Obispo diademado.
Euplectes hordeaceus. Obispo alinegro.
Euplectes capensis. Obispo culigualdo.
Euplectes macroura. Obispo dorsiamarillo.
Euplectes axillaris. Obispo de abanico.
Euplectes albonotatus. Obispo aliblanco.
Euplectes hartlaubi. Obispo marismeño.
Euplectes jacksoni. Obispo de Jackson.
Euplectes psammocromius. Obispo montano.
Euplectes progne. Obispo colilargo.
Foudia eminentissima. Fodi de las Comoras.
Foudia madagascariensis. Fodi rojo.
Foudia omissa. Fodi forestal.
Foudia rubra. Fodi de Mauricio.
Foudia flavicans. Fodi de Rodríguez.
Foudia sechellarum. Fodi de Seychelles.
Brachycope anomala. Tejedor anómalo.
Pachyphantes superciliosus. Tejedor piquigruoso.
Ploceus megarhynchus. Tejedor de Finn.
Ploceus hypoxanthus. Tejedor dorado asiático.
Ploceus rubiginosus. Tejedor castaño.
Ploceus subaureus. Tejedor dorado africano.
Ploceus temporalis. Tejedor de Bocage.
Ploceus intermedius. Tejedor intermedio.
Ploceus heuglini. Tejedor de Heuglin.
Ploceus castanops. Tejedor gorjipardo norteño.
Ploceus capensis. Tejedor de El Cabo.
Ploceus jacksoni. Tejedor de Jackson.
Ploceus melanocephalus. Tejedor cabecinegro.
Ploceus velatus. Tejedor enmascarado.
Ploceus cucullatus. Tejedor común.
Ploceus grandis. Tejedor gigante.
Ploceus philippinus. Tejedor baya.
Ploceus benghalensis. Tejedor bengalí.
Ploceus luteolus. Tejedor chico.
Ploceus galbula. Tejedor de Rüppell.
Ploceus vitellinus. Tejedor vitelino.
Ploceus reichardi. Tejedor de Reichard.
Ploceus ruwetii. Tejedor de Ruwet.
Ploceus katangae. Tejedor de Katanga.
Ploceus taeniopterus. Tejedor del Nilo.
Ploceus dicrocephalus. Tejedor de Salvadori.
Ploceus badius. Tejedor canela.
Ploceus golandi. Tejedor de Clarke.
Ploceus manyar. Tejedor estriado.
Ploceus bojeri. Tejedor palmero.
Ploceus aurantius. Tejedor anaranjado.
Ploceus castaneiceps. Tejedor taveta.
Ploceus burnieri. Tejedor de Kilombero.
Ploceus xanthopterus. Tejedor gorjipardo sureño.
Ploceus nelicourvi. Tejedor malgache.
Ploceus sakalava. Tejedor sakalava.
Ploceus sanctithomae. Tejedor de Santo Tomé.
Ploceus spekei. Tejedor de Speke.
Ploceus spekeoides. Tejedor de Fox.
Ploceus princeps. Tejedor de Príncipe.
Ploceus nigerrimus. Tejedor de Vieillot.
Ploceus bicolor. Tejedor bicolor.
Ploceus nigricollis. Tejedor cuellinegro.
Ploceus ocularis. Tejedor de anteojos.
Ploceus pelzelni. Tejedor de Pelzeln.
Ploceus alienus. Tejedor extraño.
Ploceus weynsi. Tejedor de Weyns.
Ploceus xanthops. Tejedor azafranado.
Ploceus tricolor. Tejedor tricolor.
Ploceus aureonucha. Tejedor nuquigualdo.
Ploceus albinucha. Tejedor de Maxwell.
Ploceus flavipes. Tejedor patigualdo.
Ploceus melanogaster. Tejedor piquinegro.
Ploceus nicolli. Tejedor de los Usambara.
Ploceus nigrimentus. Tejedor gorjinegro.

Ploceus olivaceiceps. Tejedor cabeciverde.
Ploceus preussi. Tejedor de Preuss.
Ploceus insignis. Tejedor insigne.
Ploceus dorsomaculatus. Tejedor dorsipinto.
Ploceus subpersonatus. Tejedor de Loango.
Ploceus bertrandi. Tejedor de Malawi.
Ploceus baglafecht. Tejedor Baglafecht.
Ploceus bannermani. Tejedor de Bannerman.
Ploceus batesi. Tejedor de Bates.
Notospiza angolensis. Tejedor alibarrado.
Malimbus ballmanni. Malimbo de Gola.
Malimbus cassini. Malimbo de Cassin.
Malimbus coronatus. Malimbo coronado.
Malimbus erythrogaster. Malimbo ventrirrojo.
Malimbus ibadanensis. Malimbo de Ibadán.
Malimbus malimbicus. Malimbo crestado.
Malimbus nitens. Malimbo piquiazul.
Malimbus racheliae. Malimbo de Rachel.
Malimbus rubricollis. Malimbo cabecirrojo.
Malimbus scutatus. Malimbo culirrojo.
Anaplectes rubriceps. Tejedor cabecirrojo.

194. VIDUIDAE (20 especies)

Anomalospiza imberbis. Viuda anómala.
Vidua macroura. Viuda colicinta.
Vidua hypocherina. Viuda metálica.
Vidua paradisaea. Viuda del paraíso.
Vidua obtusa. Viuda coliancha.
Vidua orientalis. Viuda del Sahel.
Vidua interjecta. Viuda chillona.
Vidua togoensis. Viuda togolesa.
Vidua fischeri. Viuda de Fischer.
Vidua regia. Viuda real.
Vidua chalybeata. Viuda senegalesa.
Vidua wilsoni. Viuda de Wilson.
Vidua nigeriae. Viuda nigeriana.
Vidua maryae. Viuda del Jos.
Vidua raricola. Viuda de Jambandú.
Vidua larvaticola. Viuda de Barka.
Vidua camerunensis. Viuda camerunesa.
Vidua fumeria. Viuda sombría.
Vidua purpurascens. Viuda purpúrea.
Vidua codringtoni. Viuda verdosa.

195. ESTRILDIDAE (134 especies)

Amandava formosa. Bengalí verde.
Amandava amandava. Bengalí rojo.

Amandava subflava. Bengalí cebrá.
Paludipasser locustella. Estrilda saltamontes.
Ortygospiza atricollis. Estrilda codorniz.
Amadina fasciata. Estrilda degollada.
Amadina erythrocephala. Estrilda cabecirroja.
Parmoptila woodhousei. Estrilda piquifina de Woodhouse.
Parmoptila rubrifrons. Estrilda piquifina frentirroja.
Parmoptila jamesoni. Estrilda piquifina de Jameson.
Nigrita fusconotus. Negrita pechiblanca.
Nigrita bicolor. Negrita pechirrufa.
Nigrita luteifrons. Negrita frentigualda.
Nigrita canicapillus. Negrita canosa.
Coccygia bocagei. Estrilda de Bocage.
Coccygia quartinia. Estrilda ventrigualda oriental.
Coccygia melanotis. Estrilda ventrigualda meridional.
Nesocharis capistrata. Olivino carigrís.
Nesocharis shelleyi. Olivino carinegro.
Nesocharis ansorgei. Olivino acollarado.
Mandingoa nitidula. Estrilda verde.
Cryptospiza shelleyi. Estrilda de Shelley.
Cryptospiza jacksoni. Estrilda de Jackson.
Cryptospiza reichenovii. Estrilda de Reichenow.
Cryptospiza salvadorii. Estrilda de Salvadori.
Estrilda erythronotos. Estrilda carinegra.
Estrilda perreini. Estrilda colinegra.
Estrilda thomensis. Estrilda cenicienta.
Estrilda caerulescens. Estrilda azulada.
Estrilda paludicola. Estrilda pechiparda.
Estrilda melpoda. Estrilda carinaranja.
Estrilda rhodopyga. Estrilda culirroja.
Estrilda rufibarba. Estrilda árabe.
Estrilda troglodytes. Estrilda culinegra.
Estrilda poliopareia. Estrilda del Níger.
Estrilda astrild. Estrilda común.
Estrilda atricapilla. Estrilda capirozada.
Estrilda kandti. Estrilda de Kandt.
Estrilda nomula. Estrilda monjita.
Pyrenestes minor. Estrilda piquigorda chica.
Pyrenestes ostrinus. Estrilda piquigorda ventrinegra.
Pyrenestes sanguineus. Estrilda piquigorda escarlata.
Spermophaga poliogenys. Estrilda piquigorda de Grant.

- Spermophaga haematina*. Estrilda piquigorda cabecinegra.
- Spermophaga ruficapilla*. Estrilda piquigorda cabecirroja.
- Uraeginthus angolensis*. Azulito angoleño.
- Uraeginthus bengalus*. Azulito carirrojo.
- Uraeginthus cyanocephalus*. Azulito coroniazul.
- Granatina granatina*. Granadero meridional.
- Granatina ianthinogaster*. Granadero oriental.
- Pytilia melba*. Estrilda melba.
- Pytilia afra*. Estrilda alinaranja.
- Pytilia hypogrammica*. Estrilda aliamarilla.
- Pytilia phoenicoptera*. Estrilda alirroja.
- Pytilia lineata*. Estrilda etíope.
- Euschistospiza dybowskii*. Estrilda de Dybowski.
- Euschistospiza cinereovinacea*. Estrilda sombría.
- Hypargos margaritatus*. Estrilda golorrosa.
- Hypargos niveoguttatus*. Estrilda golorroja.
- Clytospiza monteiri*. Estrilda parda.
- Lagonosticta larvata*. Amaranta carinegra.
- Lagonosticta rara*. Amaranta ventrinegra.
- Lagonosticta senegala*. Amaranta senegalesa.
- Lagonosticta rufopicta*. Amaranta barrada.
- Lagonosticta nitidula*. Amaranta parda.
- Lagonosticta rubricata*. Amaranta ocre.
- Lagonosticta virata*. Amaranta de Mali.
- Lagonosticta sanguinodorsalis*. Amaranta roquera.
- Lagonosticta umbrinodorsalis*. Amaranta de Chad.
- Lagonosticta rhodopareia*. Amaranta de Jameson.
- Erythrura gouldiae*. Diamante de Gould.
- Erythrura kleinschmidti*. Diamante piquirrosado.
- Erythrura hyperythra*. Diamante coliverde.
- Erythrura prasina*. Diamante colifino.
- Erythrura viridifacies*. Diamante de Luzón.
- Erythrura coloria*. Diamante de Mindanao.
- Erythrura tricolor*. Diamante tricolor.
- Erythrura psittacea*. Diamante lorito.
- Erythrura cyaneovirens*. Diamante verdiazul.
- Erythrura papuana*. Diamante papú.
- Erythrura trichroa*. Diamante cariazul.
- Heteromunia pectoralis*. Diamante pectoral.
- Emblema pictum*. Diamante pintado.
- Oreostruthus fuliginosus*. Diamante montano.
- Stagonopleura guttata*. Diamante moteado.
- Stagonopleura oculata*. Diamante orejirrojo.
- Stagonopleura bella*. Diamante hermoso.
- Neochmia phaeton*. Diamante escarlata.
- Neochmia temporalis*. Diamante cejirrojo.
- Neochmia ruficauda*. Diamante colirrojo.
- Neochmia modesta*. Diamante modesto.
- Taeniopygia castanotis*. Diamante cebra australiano.
- Taeniopygia guttata*. Diamante cebra de Timor.
- Taeniopygia bichenovii*. Diamante de Bichenov.
- Poephila personata*. Diamante enmascarado.
- Poephila acuticauda*. Diamante colilargo.
- Poephila cincta*. Diamante gorjinegro.
- Lepidopygia nana*. Capuchino malgache.
- Euodice cantans*. Capuchino picoplata africano.
- Euodice malabarica*. Capuchino picoplata indio.
- Spermestes caniceps*. Capuchino cabecigrís.
- Spermestes cucullata*. Capuchino bronceado.
- Spermestes fringilloides*. Capuchino pío.
- Spermestes bicolor*. Capuchino bicolor.
- Lonchura oryzivora*. Capuchino arrocero de Java.
- Lonchura fuscata*. Capuchino arrocero de Timor.
- Lonchura tristissima*. Capuchino cabeciestriado.
- Lonchura punctulata*. Capuchino punteado.
- Lonchura kelaarti*. Capuchino golinegro.
- Lonchura molucca*. Capuchino carinegro.
- Lonchura striata*. Capuchino culiblanco.
- Lonchura fuscans*. Capuchino sombrío.
- Lonchura leucogastra*. Capuchino ventriblanco.
- Lonchura leucogastroides*. Capuchino de Java.
- Lonchura malacca*. Capuchino tricolor.
- Lonchura atricapilla*. Capuchino castaño.
- Lonchura ferruginosa*. Capuchino coroniblanco.
- Lonchura maja*. Capuchino cabeciblanco.
- Lonchura pallida*. Capuchino pálido.
- Lonchura vana*. Capuchino de las Arfak.
- Lonchura monticola*. Capuchino alpino.
- Lonchura montana*. Capuchino montano.
- Lonchura castaneothorax*. Capuchino pechicastaño.
- Lonchura flaviprymna*. Capuchino culiamarillo.
- Lonchura quinticolor*. Capuchino multicolor.
- Lonchura nevermanni*. Capuchino coronigrís.
- Lonchura teerinki*. Capuchino pechinegro.
- Lonchura stygia*. Capuchino negro.
- Lonchura spectabilis*. Capuchino vistoso.
- Lonchura caniceps*. Capuchino canoso.
- Lonchura grandis*. Capuchino grande.
- Lonchura melaena*. Capuchino de Nueva Bretaña.

Lonchura forbesi. Capuchino de Nueva Irlanda.
Lonchura hunsteini. Capuchino de Hunstein.

196. VIREONIDAE (52 especies)

Cyclarhis gujanensis. Vireón cejirrufo.
Cyclarhis nigrirostris. Vireón piquinegro.
Vireolanius melitophrys. Vireón pechicastaño.
Vireolanius pulchellus. Vireón esmeralda.
Vireolanius eximius. Vireón cejiamarillo.
Vireolanius leucotis. Vireón coronigrís.
Vireo brevipennis. Vireo pizarroso.
Vireo griseus. Vireo ojiblanco.
Vireo crassirostris. Vireo piquigruoso.
Vireo pallens. Vireo de manglar.
Vireo bairdi. Vireo de Cozumel.
Vireo caribaeus. Vireo de San Andrés.
Vireo modestus. Vireo jamaicano.
Vireo gundlachii. Vireo cubano.
Vireo latimeri. Vireo puertorriqueño.
Vireo nanus. Vireo de la Española.
Vireo bellii. Vireo de Bell.
Vireo atricapilla. Vireo cabecinegro.
Vireo nelsoni. Vireo enano.
Vireo vicinior. Vireo gris.
Vireo osburni. Vireo de Osburn.
Vireo flavifrons. Vireo gorjiamarillo.
Vireo plumbeus. Vireo plumizo.
Vireo cassinii. Vireo de Cassin.
Vireo solitarius. Vireo solitario.
Vireo carmioli. Vireo aliamarillo.
Vireo masteri. Vireo del Chocó.
Vireo huttoni. Vireo de Hutton.
Vireo hypochryseus. Vireo dorado.
Vireo gilvus. Vireo gorjeador.
Vireo leucophrys. Vireo coronipardo.
Vireo philadelphicus. Vireo de Filadelfia.
Vireo olivaceus. Vireo chiví.
Vireo gracilirostris. Vireo de Noronha.
Vireo flavoviridis. Vireo verdiamarillo.
Vireo altiloquus. Vireo bigotudo.
Vireo magister. Vireo yucateco.
Hylophilus poicilotis. Verdillo coronado.
Hylophilus amaurocephalus. Verdillo ojigrís.
Hylophilus thoracicus. Verdillo pechilimón.
Hylophilus semicinereus. Verdillo pechigrís.
Hylophilus pectoralis. Verdillo cabecigrís.
Hylophilus sclateri. Verdillo de tepuí.
Hylophilus brunneiceps. Verdillo cabecicastaño.

Hylophilus semibrunneus. Verdillo nuquirrufo.
Hylophilus aurantifrons. Verdillo luisucho.
Hylophilus hypoxanthus. Verdillo ventriamarillo.
Hylophilus muscicapinus. Verdillo
 atrapamoscas.
Hylophilus flavipes. Verdillo paticlaro.
Hylophilus olivaceus. Verdillo oliváceo.
Hylophilus ochraceiceps. Verdillo leonado.
Hylophilus decurtatus. Verdillo menor.

197. FRINGILLIDAE (144 especies)

Fringilla coelebs. Pinzón vulgar.
Fringilla teydea. Pinzón azul.
Fringilla montifringilla. Pinzón real.
Serinus pusillus. Serín frentirrojo.
Serinus serinus. Serín verdecillo. (1)
Serinus syriacus. Serín sirio.
Serinus canaria. Serín canario. (1)
Serinus flavivertex. Serín coronigualdo.
Serinus canicollis. Serín dorsigrís.
Serinus nigriceps. Serín cabecinegro.
Serinus citrinelloides. Serín etíope.
Serinus capistratus. Serín carinegro.
Serinus koliensis. Serín de los papiros.
Serinus scotops. Serín forestal.
Serinus leucopygius. Serín culiblanco.
Serinus atrogularis. Serín gorjinegro.
Serinus reichenowi. Serín de Reichenow.
Serinus xanthopygius. Serín culigualdo.
Serinus rothschildi. Serín árabe.
Serinus flavigula. Serín gorjigualdo.
Serinus xantholaemus. Serín de Salvadori.
Serinus citrinipectus. Serín pechilimón.
Serinus mozambicus. Serín frentiamarillo.
Serinus donaldsoni. Serín piquigordo norteño.
Serinus buchanani. Serín piquigordo sureño.
Serinus flaviventris. Serín amarillo.
Serinus dorsostratus. Serín dorsiestriado.
Serinus sulphuratus. Serín azufrado.
Serinus albogularis. Serín gorjiblanco.
Serinus reichardi. Serín de Reichard.
Serinus gularis. Serín gris.
Serinus mennelli. Serín orejinegro.
Serinus tristriatus. Serín culipardo.
Serinus menachensis. Serín yemení.
Serinus striolatus. Serín estriado.
Serinus burtoni. Serín de Burton.
Serinus melanochrous. Serín de los Kipengere.

- Serinus rufobrunneus*. Serín de Príncipe.
Serinus leucopterus. Serín de las Proteas.
Serinus estherae. Serín montano.
Pseudochloroptila totta. Canario de El Cabo.
Pseudochloroptila symonsi. Canario del Drakensberg.
Alario alario. Serín alario.
Neospiza concolor. Picogordo de Santo Tomé.
Linurgus olivaceus. Canario oropéndola.
Rhynchostruthus louisae. Picogordo somalí.
Rhynchostruthus percivali. Picogordo árabe.
Rhynchostruthus socotranus. Picogordo de Socotora.
Carduelis chloris. Verderón común.
Carduelis sinica. Verderón chino.
Carduelis spinoides. Verderón del Himalaya.
Carduelis monguilloti. Verderón vietnamita.
Carduelis ambigua. Verderón cabecinegro.
Carduelis thibetana. Jilguero tibetano.
Carduelis spinus. Jilguero lúgano. (1)
Carduelis pinus. Jilguero de los pinos.
Carduelis atriceps. Jilguero capirotado.
Carduelis spinescens. Jilguero andino.
Carduelis yarrellii. Jilguero cariamarillo.
Carduelis cucullata. Jilguero rojo.
Carduelis crassirostris. Jilguero piquigruoso.
Carduelis magellanica. Jilguero encapuchado.
Carduelis dominicensis. Jilguero antillano.
Carduelis siemiradzki. Jilguero azafranado.
Carduelis olivacea. Jilguero oliváceo.
Carduelis notata. Jilguero cabecinegro.
Carduelis xanthogastra. Jilguero ventriamarillo.
Carduelis atrata. Jilguero negro.
Carduelis uropygialis. Jilguero cordillerano.
Carduelis barbata. Jilguero golinegro.
Carduelis tristis. Jilguero yanqui.
Carduelis psaltria. Jilguero menor.
Carduelis lawrencei. Jilguero de Lawrence.
Carduelis carduelis. Jilguero europeo. (2)
Carduelis citrinella. Verderón serrano.
Carduelis corsicana. Verderón corso.
Carduelis cabaret. Pardillo alpino. (3)
Carduelis flammea. Pardillo norteño. (3)
Carduelis hornemanni. Pardillo ártico.
Carduelis flavirostris. Pardillo piquigualdo.
Carduelis cannabina. Pardillo común.
Carduelis yemenensis. Pardillo yemení.
Carduelis johannis. Pardillo somalí.
Carduelis ankoberensis. Pardillo de Ankober.
Leucosticte nemoricola. Pinzón montano de Hodgson.
Leucosticte brandti. Pinzón montano de Brandt.
Leucosticte sillemi. Pinzón montano de Sillem.
Leucosticte arctoa. Pinzón montano pardo.
Leucosticte tephrocotis. Pinzón montano nuquigrís.
Leucosticte atrata. Pinzón montano negro.
Leucosticte australis. Pinzón montano coronipardo.
Callacanthus burtoni. Pinzón de anteojos.
Rhodopechys sanguineus. Camachuelo alirrojo.
Bucanetes githagineus. Camachuelo trompetero.
Eremopsaltria mongolica. Camachuelo mongol.
Rhodospiza obsoleta. Camachuelo desertícola.
Uragus sibiricus. Camachuelo colilargo.
Urocynchramus pylzowi. Camachuelo de Przewalski.
Carpodacus rubescens. Camachuelo de Blanford.
Carpodacus nipalensis. Camachuelo oscuro.
Carpodacus erythrinus. Camachuelo carminoso.
Carpodacus purpureus. Camachuelo purpúreo.
Carpodacus cassinii. Camachuelo de Cassin.
Carpodacus mexicanus. Camachuelo mejicano.
Carpodacus pulcherrimus. Camachuelo bonito.
Carpodacus eos. Camachuelo culirrosado.
Carpodacus rodochroa. Camachuelo cejirrosado.
Carpodacus vinaceus. Camachuelo vinoso.
Carpodacus edwardsii. Camachuelo de Edwards.
Carpodacus synoicus. Camachuelo del Sinaí.
Carpodacus roseus. Camachuelo de Pallas.
Carpodacus trifasciatus. Camachuelo tribarrado.
Carpodacus rodopeplus. Camachuelo alimoteado.
Carpodacus thura. Camachuelo de Thura.
Carpodacus rhodochlamys. Camachuelo dorsirrojo.
Carpodacus rubicilloides. Camachuelo estriado.
Carpodacus rubicilla. Camachuelo grande.
Pyrrhospiza punicea. Camachuelo frentirrojo.
Kozlowia roborowskii. Camachuelo de Roborowski.
Propyrrhula subhimachala. Camachuelo cejirrojo.
Pinicola enucleator. Camachuelo picogruoso.
Haematospiza sipahi. Camachuelo escarlata.
Loxia curvirostra. Piquituerto común.
Loxia scotica. Piquituerto escocés.

Loxia pytyopsittacus. Piquituerto lorito.
Loxia leucoptera. Piquituerto aliblanco.
Loxia megalaga. Piquituerto de la Española.
Pyrrhula nipalensis. Camachuelo pardo.
Pyrrhula leucogenis. Camachuelo filipino.
Pyrrhula aurantiaca. Camachuelo anaranjado.
Pyrrhula erythrocephala. Camachuelo cabecirrojo.
Pyrrhula erythaca. Camachuelo cabecigrís.
Pyrrhula murina. Camachuelo de las Azores.
Pyrrhula pyrrhula. Camachuelo común.
Coccothraustes coccothraustes. Picogordo común. (2)
Eophona migratoria. Picogordo chino.
Eophona personata. Picogordo japonés.
Mycerobas icteroides. Picogordo negrigualdo.
Mycerobas affinis. Picogordo acollarado.
Mycerobas melanozanthos. Picogordo alimoteado.
Mycerobas carnipes. Picogordo aliblanco.
Hesperiphona vespertina. Picogordo vespertino.
Hesperiphona abeillei. Picogordo encapuchado.
Pyrrhoptes epauletta. Pinzón nuquigualdo.

198. DREPANIDIDAE (23 especies)

Melamprosops phaeosoma. Poo-uli.
Paroreomyza maculata. Alauahio de Oahu.
Paroreomyza montana. Alauahio de Maui.
Telespiza cantans. Palila de Laysan.
Telespiza ultima. Palila de Nihoa.
Loxioides bailleui. Palila de Hawái.
Psittirostra psittacea. Ou.
Oreomystis bairdi. Akikiki de Kauai.
Magumma parva. Anianiau.
Loxops coccineus. Akepa de Hawái.
Loxops ochraceus. Akepa de Maui.
Loxops caeruleirostris. Akepa de Kauai.
Manucerthia mana. Akikiki de Hawái.
Chlorodrepanis stejnegeri. Amakihi de Kauai.
Chlorodrepanis flava. Amakihi de Oahu.
Chlorodrepanis virens. Amakihi de Hawái.
Hemignathus hanapepe. Nukupuu de Kauai.
Hemignathus affinis. Nukupuu de Maui.
Hemignathus wilsoni. Akiapolau.
Pseudonestor xanthophrys. Pseudonestor.
Himatione sanguinea. Apapane.
Palmeria dolei. Akohekohe.
Drepanis coccinea. Iiwi.

199. PEUCEDRAMIDAE (1 especie)

Peucedramus taeniatus. Ocotero.

200. PARULIDAE (116 especies)

Vermivora cyanoptera. Reinita aliazul.
Vermivora chrysoptera. Reinita alidorada.
Vermivora peregrina. Reinita de Tennessee.
Vermivora celata. Reinita coroninaranja.
Vermivora ruficapilla. Reinita de Nashville.
Vermivora virginiae. Reinita de Virginia.
Vermivora crissalis. Reinita de Colima.
Vermivora luciae. Reinita de Lucy.
Parula gutturalis. Reinita flamígera.
Parula superciliosa. Reinita cejuda.
Parula americana. Parula norteña.
Parula pitiayumi. Parula pitiayumí.
Dendroica petechia. Reinita de manglar.
Dendroica pensylvanica. Reinita de Pensilvania.
Dendroica magnolia. Reinita de magnolia.
Dendroica tigrina. Reinita atigrada.
Dendroica caerulescens. Reinita azulada.
Dendroica coronata. Reinita coronada.
Dendroica nigrescens. Reinita gris.
Dendroica chrysoparia. Reinita caridorada.
Dendroica virens. Reinita dorsiverde.
Dendroica townsendi. Reinita de Townsend.
Dendroica occidentalis. Reinita cabecigualda.
Dendroica fusca. Reinita gorjinaranja.
Dendroica dominica. Reinita gorjiamarilla.
Dendroica graciae. Reinita de Grace.
Dendroica adelaidae. Reinita puertorriqueña.
Dendroica subita. Reinita de Barbuda.
Dendroica delicata. Reinita de Santa Lucía.
Dendroica pityophila. Reinita coroniverde.
Dendroica pinus. Reinita del pinar.
Dendroica kirtlandii. Reinita de Kirtland.
Dendroica discolor. Reinita galana.
Dendroica vitellina. Reinita de las Caimán.
Dendroica palmarum. Reinita palmera.
Dendroica castanea. Reinita castaña.
Dendroica striata. Reinita estriada.
Dendroica cerulea. Reinita cerúlea.
Dendroica plumbea. Reinita plúmbea.
Dendroica pharetra. Reinita jamaicana.
Dendroica angelae. Reinita de Ángela.
Catharopeza bishopi. Reinita de San Vicente.
Mniotilta varia. Reinita trepadora.

Setophaga ruticilla. Candelita norteña.
Protonotaria citrea. Reinita protonotaria.
Helmitheros vermivorum. Reinita gusanera.
Limnothlypis swainsonii. Reinita de Swainson.
Seiurus aurocapilla. Reinita hornera.
Seiurus noveboracensis. Reinita charquera norteña.
Seiurus motacilla. Reinita charquera de Luisiana.
Oporornis formosus. Reinita de Kentucky.
Oporornis agilis. Reinita de Connecticut.
Oporornis philadelphia. Reinita plañidera.
Oporornis tolmiei. Reinita de Tolmie.
Geothlypis trichas. Mascarita común.
Geothlypis beldingi. Mascarita de Belding.
Geothlypis flavovelata. Mascarita de Altamira.
Geothlypis rostrata. Mascarita de las Bahamas.
Geothlypis semiflava. Mascarita coronioliva.
Geothlypis speciosa. Mascarita transvolcánica.
Geothlypis nelsoni. Mascarita matorralera.
Geothlypis aequinoctialis. Mascarita equinoccial.
Geothlypis poliocephala. Mascarita coronigrís.
Microligea palustris. Reinita coliverde.
Teretistris fernandinae. Reinita chillina.
Teretistris fornsi. Reinita de Oriente.
Leucopezia semperi. Reinita de Semper.
Wilsonia citrina. Reinita encapuchada.
Wilsonia pusilla. Reinita de Wilson.
Wilsonia canadensis. Reinita canadiense.
Cardellina rubrifrons. Reinita carirroja.
Ergaticus ruber. Reinita roja.
Ergaticus versicolor. Reinita rosada.
Myioborus pictus. Candelita aliblanca.
Myioborus miniatus. Candelita plumiza.
Myioborus bruniceps. Candelita cononicastaña.
Myioborus castaneocapilla. Candelita de tepuí.
Myioborus pariae. Candelita de Paria.
Myioborus cardonai. Candelita de Cardona.
Myioborus albifacies. Candelita cariblanca.
Myioborus torquatus. Candelita collareja.
Myioborus melanocephalus. Candelita de anteojos.
Myioborus ornatus. Candelita adornada.
Myioborus albifrons. Candelita frentiblanca.
Myioborus flavivertex. Candelita coronigualda.
Euthlypis lachrymosa. Reinita roquera.

Basileuterus fraseri. Reinita de Fraser.
Basileuterus bivittatus. Reinita bandeada.
Basileuterus chrysogaster. Reinita ventridorada.
Basileuterus luteoviridis. Reinita citrina.
Basileuterus signatus. Reinita paticlara.
Basileuterus nigrocristatus. Reinita crestinegra.
Basileuterus griseiceps. Reinita cabecigrís.
Basileuterus cinereicollis. Reinita gorjigrís.
Basileuterus conspicillatus. Reinita embridada.
Basileuterus coronatus. Reinita coronirroja.
Basileuterus trifasciatus. Reinita de Cajamarca.
Basileuterus culicivorus. Reinita coronidorada.
Basileuterus hypoleucus. Reinita ventriblanca.
Basileuterus rufifrons. Reinita coronirrufa.
Basileuterus belli. Reinita cejidorada.
Basileuterus melanogenys. Reinita carinegra.
Basileuterus ignotus. Reinita del Pirre.
Basileuterus tristriatus. Reinita cabecilistada.
Basileuterus basilicus. Reinita de Santa Marta.
Basileuterus flaveolus. Reinita amarillenta.
Basileuterus leucoblepharus. Reinita silbona.
Basileuterus leucophrys. Reinita cejiblanca.
Basileuterus fulvicauda. Reinita culiparda.
Basileuterus rivularis. Reinita ribereña.
Zeledonia coronata. Reinita de Zeledón.
Icteria virens. Reinita grande.
Granatellus venustus. Reinita mejicana.
Granatellus sallaei. Reinita yucateca.
Granatellus pelzelni. Reinita pechirroja.
Xenoligea montana. Reinita montana.

RAZONES DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA PATRÓN

1. Se incorpora un “generoide” para situar mejor dentro de la lista mundial a la especie en cuestión (por ejemplo, verdecillo cambia a serín verdecillo).
2. Se añade un adjetivo o “especificante” al nombre de la especie para diferenciarla de otras en el mundo (por ejemplo, jilguero pasa a ser jilguero europeo).
3. La reciente separación taxonómica de *Carduelis flammea* y *Carduelis cabaret* obliga a buscar nombres para cada una (el antiguo pardillo sizerín se divide ahora en pardillo norteño y pardillo alpino).