

Artículos especiales

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(OCTAVA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES, FAMILIAS EURYLAIMIDAE A RHINOCRYPTIDAE)

Francisco BERNIS, Eduardo DE JUANA*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ,
Xavier FERRER, Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Presentamos aquí la octava entrega de la lista de nombres en castellano para las aves del mundo que recomienda la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Corresponde, como es habitual, al volumen de igual número del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona), próximo a aparecer. Con esto nos adentramos, por fin, en el gigantesco orden Passeriformes, y alcanzamos, por otra parte, la mitad aproximadamente de la tarea, puesto que, según las últimas previsiones, faltan ocho volúmenes para la finalización del *HBW*. Las anteriores se pueden consultar en: *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110 y 49(1): 121-125. Están también disponibles en la página web de SEO/BirdLife (www.seo.org).

Se abordan en esta entrega las siguientes nueve familias de Passeriformes: Eurylaimidae, Philepittidae, Pittidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae, Thamnophilidae, Formicariidae, Conopophagidae y Rhinocryptidae. En total, 673 especies de aves. Recordamos que en todas las cuestiones taxonómicas, desde el reconocimiento o no de especies, a su agrupación por familias y a la ordenación de éstas, pasando por la nomenclatura científica, seguimos al pie de la letra lo que establece el citado *Handbook of the Birds of the World*.

En esta ocasión no hay en las familias consideradas especies de la fauna española ni, por tanto, que aparezcan en la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1:

11-85), por lo que no se propone cambio alguno en la misma.

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS, POR FAMILIAS

105. EURYLAIMIDAE (15 especies)

Smithornis capensis. Eurilaimo Africano.
Smithornis sharpei. Eurilaimo Cabecigrís.
Smithornis rufolateralis. Eurilaimo Flanquirrojo.
Calyptomena viridis. Eurilaimo Verde.
Calyptomena hosii. Eurilaimo de Hose.
Calyptomena whiteheadi. Eurilaimo de Whitehead.
Cymbirhynchus macrorhynchos. Eurilaimo Rojinegro.
Psarisomus dalhousiae. Eurilaimo Lorito.
Serilophus lunatus. Eurilaimo Pechoplata.
Eurylaimus javanicus. Eurilaimo Bandedado.
Eurylaimus ochromalus. Eurilaimo Negrigualdo.
Sarcophanops steerii. Eurilaimo de Mindanao.
Sarcophanops samarensis. Eurilaimo de las Visayan.
Corydon sumatranus. Eurilaimo Sombrío.
Pseudocalyptomena graueri. Eurilaimo de Grauer.

106. PHILEPITTIDAE (4 especies)

Philepitta castanea. Filepita Aterciopelada.
Philepitta schlegeli. Filepita de Schlegel.
Neodrepanis coruscans. Filepita-suimanga Común.
Neodrepanis hypoxantha. Filepita-suimanga Ventrigualda.

107. PITTIDAE (30 especies)

Pitta phayrei. Pita Orejuda.
Pitta nipalensis. Pita Nuquiazul.

* Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid, España. e-mail: edejuana@bio.ucm.es

Pitta soror. Pita Lomiazul.
Pitta oatesi. Pita Rojiza.
Pitta schneideri. Pita de Schneider.
Pitta caerulea. Pita Gigante.
Pitta cyanea. Pita Azul.
Pitta guajana. Pita Barrada.
Pitta elliotii. Pita de Elliot.
Pitta gurneyi. Pita de Gurney.
Pitta baudii. Pita Cabeciazul.
Pitta superba. Pita Soberbia.
Pitta maxima. Pita de Halmahera.
Pitta arquata. Pita Bandeda.
Pitta granatina. Pita Granate.
Pitta venusta. Pita Graciosa.
Pitta angolensis. Pita Angoleña.
Pitta reichenowi. Pita Pechiverde.
Pitta steerii. Pita de Mindanao.
Pitta sordida. Pita Encapuchada.
Pitta kochi. Pita de Luzón.
Pitta erythrogaster. Pita Ventrirroja.
Pitta brachyura. Pita India.
Pitta nympha. Pita Ninfa.
Pitta moluccensis. Pita Aliazul.
Pitta megarhyncha. Pita de Manglar.
Pitta elegans. Pita Elegante.
Pitta versicolor. Pita Bulliciosa.
Pitta anerythra. Pita Carinegra.
Pitta iris. Pita Arcoiris.

108. FURNARIIDAE (236 especies)

Geositta poeciloptera. Minero Brasileño.
Geositta cunicularia. Minero Común.
Geositta tenuirostris. Minero Picudo.
Geositta antarctica. Minero Austral.
Geositta maritima. Minero Gris.
Geositta peruviana. Minero Peruano.
Geositta saxicolina. Minero Alioscuro.
Geositta punensis. Minero Puneño.
Geositta rufipennis. Minero Rojizo.
Geositta isabellina. Minero Grande.
Geositta crassirostris. Minero Picogruoso.
Upucerthia dumetaria. Bandurrita Común.
Upucerthia albigula. Bandurrita de Arica.
Upucerthia jelskii. Bandurrita de Jelski.
Upucerthia validirostris. Bandurrita Ocrácea.
Upucerthia serrana. Bandurrita Estriada.
Upucerthia andaecola. Bandurrita Roquera.
Upucerthia ruficaudus. Bandurrita Piquirrecta.
Upucerthia harterti. Bandurrita Boliviana.
Upucerthia certhioides. Bandurrita Chaqueña.
Eremobius phoenicurus. Bandurrita Patagónica.
Chilia melanura. Chiricoca.
Cinclodes excelsior. Remolinera Ecuatoriana.
Cinclodes aricomae. Remolinera Real.
Cinclodes fuscus. Remolinera Real.
Cinclodes comechingonus. Remolinera de Córdoba.
Cinclodes pabsti. Remolinera Colilarga.

Cinclodes olrogii. Remolinera de Olrog.
Cinclodes oustaleti. Remolinera Chica.
Cinclodes patagonicus. Remolinera Araucana.
Cinclodes taczanowskii. Remolinera Costera Peruana.
Cinclodes nigrofumosus. Remolinera Costera Chilena.
Cinclodes antarcticus. Remolinera Negra.
Cinclodes atacamensis. Remolinera Castaña.
Cinclodes palliatus. Remolinera Ventriblanca.
Furnarius leucopus. Hornero Patíclaro.
Furnarius torridus. Hornero Castaño.
Furnarius minor. Hornero Chico.
Furnarius rufus. Hornero Común.
Furnarius cristatus. Hornero Copetón.
Furnarius figulus. Hornero Colibandeado.
Limnornis curvirostris. Pajonalera Piquicurva.
Limnornis rectirostris. Pajonalera Piquirrecta.
Phleocryptes melanops. Junquero.
Aphrastura spinicauda. Rayadito Común.
Aphrastura masafuerae. Rayadito de Más Afuera.
Leptasthenura fuliginiceps. Tijeral Canelo.
Leptasthenura yanacensis. Tijeral de Yánac.
Leptasthenura platensis. Tijeral Copetón.
Leptasthenura aegithaloides. Tijeral Colinegro.
Leptasthenura striolata. Tijeral Brasileño.
Leptasthenura pileata. Tijeral Coronado.
Leptasthenura xenothorax. Tijeral Cejiblanco.
Leptasthenura striata. Tijeral Listado.
Leptasthenura andicola. Tijeral Andino.
Leptasthenura setaria. Tijeral de las Araucarias.
Spartonicoa maluioides. Canastero Enano.
Sylviorthorhynchus desmursii. Tijeral Colilargo.
Schizoeaca perijana. Piscuiz de Perijá.
Schizoeaca coryi. Piscuiz de Cory.
Schizoeaca fuliginosa. Piscuiz Barbiblanco.
Schizoeaca griseomurina. Piscuiz Ratón.
Schizoeaca palpebralis. Piscuiz de Antejos.
Schizoeaca vilcabambae. Piscuiz de Vilcabamba.
Schizoeaca helleri. Piscuiz de la Puna.
Schizoeaca harterti. Piscuiz Gorginegro.
Oreophylax moreirae. Piscuiz de Itaitaia.
Schoeniophylax phryganophila. Pijú Chotoy.
Synallaxis ruficapilla. Pijú Coronirrojo.
Synallaxis cinerea. Pijú de Bahía.
Synallaxis infuscata. Pijú de Pinto.
Synallaxis cinerascens. Pijú Ceniciento.
Synallaxis subpudica. Pijú de Cundinamarca.
Synallaxis frontalis. Pijú Frentigris.
Synallaxis azarae. Pijú de Azara.
Synallaxis courseni. Pijú de Apurímac.
Synallaxis albescens. Pijú Pechiblanco.
Synallaxis albigularis. Pijú Pechioscuro.
Synallaxis spixi. Pijú Plomizo.
Synallaxis hypospodia. Pijú Cenizo.
Synallaxis rutilans. Pijú Rojizo.
Synallaxis cherriei. Pijú Gorgicastaño.
Synallaxis unirufa. Pijú Rufo.
Synallaxis castanea. Pijú Gorginegro.
Synallaxis fusciorufa. Pijú de Santa Marta.
Synallaxis erythrorhax. Pijú Centroamericano.

- Synallaxis brachyura*. Pijú Pizarroso.
Synallaxis tithys. Pijú Cabecinegro.
Synallaxis propinqua. Pijú Ventri blanco.
Synallaxis macconnelli. Pijú de McConnell.
Synallaxis moesta. Pijú Oscuro.
Synallaxis cabanisi. Pijú de Cabanis.
Synallaxis maranonica. Pijú del Marañón.
Synallaxis gujanensis. Pijú Coronipardo.
Synallaxis albilara. Pijú Ocráceo.
Synallaxis scutata. Pijú Canela.
Synallaxis candei. Pijú Barbiblanco.
Synallaxis kollari. Pijú de Roraima.
Synallaxis cinnamomea. Pijú Pechiestriado.
Synallaxis zimmeri. Pijú de Ancash.
Synallaxis stictothorax. Pijú Collarejo.
Stiptornopsis hypochondriacus. Curutié Grande.
Gyalophylax hellmayri. Pijú de Hellmayr.
Hellmayrea gularis. Pijú Paramero.
Cranioleuca marcapatae. Curutié de Marcapata.
Cranioleuca albiceps. Curutié Coronado.
Cranioleuca vulpina. Curutié Vulpino.
Cranioleuca vulpecula. Curutié de Parker.
Cranioleuca sulphurifera. Curutié Ocráceo.
Cranioleuca subcristata. Curutié Copetón.
Cranioleuca pyrrhophia. Curutié Ventri blanco.
Cranioleuca henricae. Curutié Boliviano.
Cranioleuca obsolata. Curutié Oliváceo.
Cranioleuca pallida. Curutié Pálido.
Cranioleuca semicinerea. Curutié Cabecigrís.
Cranioleuca albicapilla. Curutié Crestado.
Cranioleuca erythrops. Curutié Carirrojo.
Cranioleuca demissa. Curutié de Tepuí.
Cranioleuca hellmayri. Curutié de Santa Marta.
Cranioleuca curtata. Curutié Cejigrís.
Cranioleuca antisiensis. Curutié Cariestriado.
Cranioleuca baroni. Curutié de Baron.
Cranioleuca gutturata. Curutié Jaspeado.
Cranioleuca muelleri. Curutié Escamoso.
Certhiaxis cinnamomea. Curutié Colorado.
Certhiaxis mustelina. Curutié Rojiblanco.
Thripophaga macroura. Colasuave Estriado.
Thripophaga cherriei. Colasuave del Orinoco.
Thripophaga fusciceps. Colasuave Sencillo.
Thripophaga berlepschi. Colasuave Dorsirrufo.
Asthenes pudibunda. Canastero Peruano.
Asthenes ottonis. Canastero Frentirrufo.
Asthenes heterura. Canastero de Iquico.
Asthenes modesta. Canastero Pálido.
Asthenes cactorum. Canastero de los Cactus.
Asthenes humilis. Canastero Gorgiestriado.
Asthenes wyatti. Canastero de Wyatt.
Asthenes sclateri. Canastero de la Puna.
Asthenes anthoides. Canastero Austral.
Asthenes hudsoni. Canastero Pampeano.
Asthenes urubambensis. Canastero del Urubamba.
Asthenes flammulata. Canastero Flamulado.
Asthenes virgata. Canastero de Junín.
Asthenes maculicauda. Canastero Estriado.
Asthenes pyrrholeuca. Canastero Coludo.
Asthenes humicola. Canastero Colinegro.
Asthenes dorbignyi. Canastero Rojizo.
Asthenes berlepschi. Canastero de Berlepsch.
Asthenes steinbachi. Canastero Castaño.
Asthenes baeri. Canastero Chaqueño.
Asthenes luizae. Canastero de Cipó.
Asthenes patagonica. Canastero Patagón.
Phacellodomus rufifrons. Espinero Común.
Phacellodomus sibilatrix. Espinero Chico.
Phacellodomus striaticeps. Espinero Andino.
Phacellodomus striaticollis. Espinero Pechimoteado.
Phacellodomus dorsalis. Espinero Dorsicastaño.
Phacellodomus ruber. Espinero Grande.
Phacellodomus erythrophthalmus. Espinero Ojirrojo.
Clibanornis dendrocolaptoides. Espinero Tacuatí.
Anumbius annumbi. Leñatero.
Coryphistera alaudina. Espinero Crestudo.
Stiptornis striaticollis. Curutié Frontino.
Metopothrix aurantiacus. Coronafelpa.
Xenerpestes minlosi. Colagrís Norteño.
Xenerpestes singularis. Colagrís Sureño.
Acrobatornis fonsecai. Graveteiro.
Premnornis guttuligera. Subepalo Alirrojizo.
Premnoplex brunnescens. Subepalo Moteado.
Premnoplex tatei. Subepalo Gorgiblanco.
Roraimia adusta. Subepalo del Roraima.
Margarornis rubiginosus. Subepalo Rojizo.
Margarornis stellatus. Subepalo Estrellado.
Margarornis bellulus. Subepalo Bonito.
Margarornis squamiger. Subepalo Perlado.
Pseudoseisura cristata. Cacholote de la Caatinga.
Pseudoseisura unirufa. Cacholote Crestigrís.
Pseudoseisura lophotes. Cacholote Castaño.
Pseudoseisura gutturalis. Cacholote Pardo.
Pseudocolaptes lawrencii. Trepamusgos Barbablanca Panameño.
Pseudocolaptes boissonneautii. Trepamusgos Barbablanca Andino.
Berlpschia rikeri. Palmero.
Anabacerthia variegaticeps. Ticotico de Anteojos.
Anabacerthia striaticollis. Ticotico Montano.
Anabacerthia amaurotis. Ticotico Cejiblanco.
Syndactyla guttulata. Ticotico Goteado.
Syndactyla subalaris. Ticotico Rayado.
Syndactyla rufosuperciliata. Ticotico Cejudo.
Syndactyla ruficollis. Ticotico Cuellirrufo.
Simoxenops ucayalae. Ticotico Picolezna Peruano.
Simoxenops striatus. Ticotico Picolezna Boliviano.
Ancistrops strigilatus. Ticotico Picogancho.
Hyloctistes subulatus. Ticotico Listado.
Philydor ruficaudatum. Ticotico Colirrufo.
Philydor fuscipenne. Ticotico Aligrís.
Philydor erythrocerum. Ticotico Lomirrufo.
Philydor erythropterum. Ticotico Alicastaño.
Philydor lichtensteini. Ticotico Ocráceo Chico.
Philydor novaesi. Ticotico de Alagoas.
Philydor atricapillus. Ticotico Cabecinegro.
Philydor rufum. Ticotico Ocráceo Grande.
Philydor pyrrhodes. Ticotico Lomicanelo.

Philydor dimidiatum. Ticotico del Planalto.
Anabazenops dorsalis. Ticotico Carioscuro.
Anabazenops fuscus. Ticotico Acollarado.
Cichlocolaptes leucophrus. Ticotico Cejipálido.
Thripadectes ignobilis. Trepamusgos Uniforme.
Thripadectes rufobrunneus. Trepamusgos Pechirra-
yado.
Thripadectes melanorhynchus. Trepamusgos Piqui-
negro.
Thripadectes holostictus. Trepamusgos Listado.
Thripadectes virgaticeps. Trepamusgos Cabecirra-
yado.
Thripadectes flammulatus. Trepamusgos Flamulado.
Thripadectes scrutator. Trepamusgos Peruano.
Autolomus ochrolaemus. Ticotico Gorgiclaro.
Autolomus infuscatus. Ticotico Oliváceo.
Autolomus leucophthalmus. Ticotico Ojiblanco.
Autolomus melanopezus. Ticotico Pardo.
Autolomus roraimae. Ticotico Gorgiblanco.
Autolomus rubiginosus. Ticotico Castaño.
Autolomus rufipileatus. Ticotico Coronicastaño.
Hyllocryptus erythrocephalus. Ticotico Cabecirrufo
Occidental.
Hyllocryptus rectirostris. Ticotico Cabecirrufo Oriental.
Sclerurus mexicanus. Tirahojas Mexicano.
Sclerurus rufigularis. Tirahojas Piquicorto.
Sclerurus guatemalensis. Tirahojas Guatemalteco.
Sclerurus caudacutus. Tirahojas Colinegro.
Sclerurus albigularis. Tirahojas Gorgigrís.
Sclerurus scansor. Tirahojas Ogarití.
Lochmias nematura. Riachuelero.
Heliobletus contaminatus. Ticotico Estriado.
Xenops milleri. Picolezna Colirrufo.
Xenops tenuirostris. Picolezna Picofino.
Xenops minutus. Picolezna Menudo.
Xenops rutilans. Picolezna Rojizo.
Megaxenops parnaguae. Picolezna Grande.
Pygarrhichas albugularis. Picolezna Comesebo.

109. DENDROCOLAPTIDAE (52 especies)

Dendrocincla tyrannina. Trepatroncos Tiranino.
Dendrocincla fuliginosa. Trepatroncos Fuliginoso.
Dendrocincla turdina. Trepatroncos Turdino.
Dendrocincla anabatina. Trepatroncos Sepia.
Dendrocincla merula. Trepatroncos Barbiblanco.
Dendrocincla homochroa. Trepatroncos Rojizo.
Deconychura longicauda. Trepatroncos Colilargo.
Deconychura stictolaema. Trepatroncos Gorgipun-
teado.
Sittasomus griseicapillus. Trepatroncos Oliváceo.
Glyphorhynchus spirurus. Trepatroncos Picoaña.
Drymornis bridgesii. Trepatroncos Chinchero.
Nasica longirostris. Trepatroncos Piquilargo.
Dendrexetastes rufigula. Trepatroncos Gorgicanelo.
Hylexetastes perrotii. Trepatroncos Piquirrojo.
Hylexetastes stresemanni. Trepatroncos de Strese-
mann.

Xiphocolaptes promeropirhynchus. Trepatroncos Pi-
cofuerte.
Xiphocolaptes albicollis. Trepatroncos Gorgiblanco.
Xiphocolaptes falcirostris. Trepatroncos Bigotudo.
Xiphocolaptes major. Trepatroncos Colorado.
Dendrocolaptes sanctithomae. Trepatroncos Barrado
Norteño.
Dendrocolaptes certhia. Trepatroncos Barrado Ama-
zónico.
Dendrocolaptes hoffmannsi. Trepatroncos de Hoff-
mann.
Dendrocolaptes picumnus. Trepatroncos Variable.
Dendrocolaptes platyrostris. Trepatroncos Oscuro.
Xiphorhynchus fuscus. Trepatroncos Enano.
Xiphorhynchus chunchotambo. Trepatroncos de
Tschudi.
Xiphorhynchus ocellatus. Trepatroncos Ocelado.
Xiphorhynchus pardalotus. Trepatroncos Silbador.
Xiphorhynchus spixii. Trepatroncos de Spix.
Xiphorhynchus elegans. Trepatroncos Elegante.
Xiphorhynchus obsoletus. Trepatroncos Loco.
Xiphorhynchus guttatus. Trepatroncos Pegón.
Xiphorhynchus susurrans. Trepatroncos Cacao.
Xiphorhynchus flavigaster. Trepatroncos Picomarfil.
Xiphorhynchus lachrymosus. Trepatroncos Pinto.
Xiphorhynchus erythropygius. Trepatroncos Man-
chado.
Xiphorhynchus triangularis. Trepatroncos Dorsioliva.
Xiphorhynchus picus. Trepatroncos Piquirrecto.
Xiphorhynchus kienerii. Trepatroncos de Zimmer.
Lepidocolaptes angustirostris. Trepatroncos Chico.
Lepidocolaptes leucogaster. Trepatroncos Escarchado.
Lepidocolaptes albolineatus. Trepatroncos Listado.
Lepidocolaptes affinis. Trepatroncos Coronipunteado.
Lepidocolaptes lacrymiger. Trepatroncos Montano.
Lepidocolaptes souleyetii. Trepatroncos Cabecirra-
yado.
Lepidocolaptes squamatus. Trepatroncos Escamado.
Lepidocolaptes falcinellus. Trepatroncos Festoneado.
Campylorhamphus pucherani. Picoguadaña Grande.
Campylorhamphus falcularius. Picoguadaña Piqui-
negro.
Campylorhamphus procurvodes. Picoguadaña Ama-
zónico.
Campylorhamphus trochilirostris. Picoguadaña Pi-
quirrojo.
Campylorhamphus pusillus. Picoguadaña Andino.

110. THAMNOPHILIDAE (210 especies)

Cymbilaimus lineatus. Batará Lineado.
Cymbilaimus sanctaemariae. Batará de Madre de
Dios.
Hypoedaleus guttatus. Batará Goteado.
Batara cinerea. Batará Gigante.
Mackenziaena leachii. Batará Pintado.
Mackenziaena severa. Batará Copetón.
Frederickena viridis. Batará Gorginegro.

- Frederickena unduligera*. Batará Ondulado.
Taraba major. Batará Mayor.
Sakesphorus canadensis. Batará Crestinegro.
Sakesphorus cristatus. Batará Crestado.
Sakesphorus bernardi. Batará Collarejo.
Sakesphorus melanotus. Batará Dorsinegro.
Sakesphorus melanothorax. Batará Guayanés.
Sakesphorus luctuosus. Batará Luctuoso.
Biatas nigropectus. Batará Pechinegro.
Thamnophilus doliatus. Batará Barrado.
Thamnophilus zarumae. Batará de Chapman.
Thamnophilus multistriatus. Batará Crestibarrado.
Thamnophilus tenuipunctatus. Batará Vermiculado.
Thamnophilus palliatus. Batará Dorsicastaño.
Thamnophilus torquatus. Batará Alirrufo.
Thamnophilus ruficapillus. Batará Pardo.
Thamnophilus bridgesi. Batará Negruzco.
Thamnophilus nigriceps. Batará Negro.
Thamnophilus praecox. Batará de Cocha.
Thamnophilus nigrocinereus. Batará Ceniciento.
Thamnophilus cryptoleucus. Batará de Castelnaud.
Thamnophilus aethiops. Batará Hombroblanco.
Thamnophilus unicolor. Batará Unicolor.
Thamnophilus schistaceus. Batará Alillano.
Thamnophilus murinus. Batará Murino.
Thamnophilus aroyae. Batará Montano.
Thamnophilus atrinucha. Batará Pizarroso Occidental.
Thamnophilus punctatus. Batará Pizarroso Punteado.
Thamnophilus stictocephalus. Batará Pizarroso de Natterer.
Thamnophilus sticturus. Batará Pizarroso Boliviano.
Thamnophilus pelzelni. Batará Pizarroso del Planalto.
Thamnophilus ambiguus. Batará Pizarroso de Sooretama.
Thamnophilus amazonicus. Batará Amazónico.
Thamnophilus insignis. Batará Insigne.
Thamnophilus caerulescens. Batará Variable.
Pygiptila stellaris. Batará Estrellado.
Neotantes niger. Batará Arbustero.
Clytoctantes alixii. Batará Piquicurvo.
Clytoctantes atrogularis. Batará de Rondonia.
Megastictus margaritatus. Batará Perlado.
Xenornis setifrons. Batará Moteado.
Thamnistes anabatinus. Batará Café.
Dysithamnus stictothorax. Batarito Pechipinto.
Dysithamnus mentalis. Batarito Cabecigrís.
Dysithamnus striaticeps. Batarito Estriado.
Dysithamnus puncticeps. Batarito Coronipunteado.
Dysithamnus xanthopterus. Batarito Dorsirrufo.
Dysithamnus leucostictus. Batarito Albilistado.
Dysithamnus plumbeus. Batarito Plomizo.
Dysithamnus occidentalis. Batarito Bicolor.
Thamnomanes ardesiacus. Batará Gorgioscuro.
Thamnomanes saturninus. Batará Saturnino.
Thamnomanes caesius. Batará Cinéreo.
Thamnomanes schistogynus. Batará Azulino.
Myrmotherula brachyura. Hormiguerito Pigmeo.
Myrmotherula ignota. Hormiguerito de Griscom.
Myrmotherula obscura. Hormiguerito Piquicorto.
Myrmotherula surinamensis. Hormiguerito de Surinam.
Myrmotherula multostriata. Hormiguerito Amazónico.
Myrmotherula pacifica. Hormiguerito del Pacífico.
Myrmotherula cherriei. Hormiguerito de Cherrie.
Myrmotherula klagesi. Hormiguerito de Klages.
Myrmotherula longicauda. Hormiguerito Pechilistado.
Myrmotherula sclateri. Hormiguerito de Sclater.
Myrmotherula ambigua. Hormiguerito Gorgiamarillo.
Myrmotherula guttata. Hormiguerito Ventrirrufo.
Myrmotherula hauxwelli. Hormiguerito de Hauxwell.
Myrmotherula gularis. Hormiguerito Gorgipinto.
Myrmotherula gutturalis. Hormiguerito Ventripardo.
Myrmotherula fulviventris. Hormiguerito Leonado.
Myrmotherula leucophthalma. Hormiguerito Ojiblanco.
Myrmotherula spodiota. Hormiguerito Submontano.
Myrmotherula haematonota. Hormiguerito Dorsirrojo.
Myrmotherula fjeldsaai. Hormiguerito del Yasuní.
Myrmotherula ornata. Hormiguerito Ornado.
Myrmotherula erythrura. Hormiguerito Colirrufo.
Myrmotherula axillaris. Hormiguerito Flanquialbo.
Myrmotherula schisticolor. Hormiguerito Pizarroso.
Myrmotherula sunensis. Hormiguerito del Suno.
Myrmotherula minor. Hormiguerito de Salvadori.
Myrmotherula iheringi. Hormiguerito de Ihering.
Myrmotherula fluminensis. Hormiguerito Carioca.
Myrmotherula behni. Hormiguerito de Behn.
Myrmotherula grisea. Hormiguerito Ceniciento.
Myrmotherula unicolor. Hormiguerito Unicolor.
Myrmotherula snowi. Hormiguerito de Alagoas.
Myrmotherula longipennis. Hormiguerito Alilargo.
Myrmotherula urosticta. Hormiguerito Atlántico.
Myrmotherula menetriesii. Hormiguerito Gris.
Myrmotherula assimilis. Hormiguerito Plomizo.
Dichrozona cincta. Hormiguero Bandedo.
Myrmorchilus strigilatus. Hormiguero Estriado.
Herpsilochmus dorsimaculatus. Tiluchí Dorsimanchado.
Herpsilochmus sellowi. Tiluchí de Caatinga.
Herpsilochmus pileatus. Tiluchí Pileado.
Herpsilochmus atricapillus. Tiluchí Plomizo.
Herpsilochmus motacilloides. Tiluchí Motaciloide.
Herpsilochmus parkeri. Tiluchí de Parker.
Herpsilochmus dugandi. Tiluchí de Dugand.
Herpsilochmus sticturus. Tiluchí Colipunteado.
Herpsilochmus roraimae. Tiluchí del Roraima.
Herpsilochmus axillaris. Tiluchí Pechiamarillo.
Herpsilochmus gentryi. Tiluchí Antiguo.
Herpsilochmus stictocephalus. Tiluchí de Todd.
Herpsilochmus longirostris. Tiluchí Piquilargo.
Herpsilochmus pectoralis. Tiluchí Pectoral.
Herpsilochmus rufimarginatus. Tiluchí Alirrufo.

- Microrhopias quixensis*. Hormiguerito del Quijos.
Formicivora iheringi. Hormiguerito Picofino.
Formicivora grisea. Hormiguerito Coicorita.
Formicivora serrana. Hormiguerito Serrano.
Formicivora littoralis. Hormiguerito Litoral.
Formicivora melanogaster. Hormiguerito Ventrinegro.
Formicivora rufa. Hormiguerito Dorsirrufo.
Formicivora erythronotos. Hormiguerito Encapuchado.
Stymphalornis acutirostris. Hormiguerito del Paraná.
Drymophila ferruginea. Tiluchí Herrumbroso.
Drymophila rubricollis. Tiluchí Colorado.
Drymophila genei. Tiluchí Colirrufo.
Drymophila ochropyga. Tiluchí Culipardo.
Drymophila malura. Tiluchí Estriado Oriental.
Drymophila squamata. Tiluchí Escamoso.
Drymophila devillei. Tiluchí Estriado Occidental.
Drymophila caudata. Tiluchí Colilargo.
Terenura maculata. Tiluchí Enano.
Terenura sicki. Tiluchí de Sick.
Terenura callinota. Tiluchí Lomirrufo.
Terenura humeralis. Tiluchí Hombrocastaño.
Terenura sharpei. Tiluchí Lomigualdo.
Terenura spodioptila. Tiluchí Piojito.
Cercomacra nigrescens. Hormiguerito Negruzco.
Cercomacra laeta. Hormiguerito de Willis.
Cercomacra tyrannina. Hormiguerito Tirano.
Cercomacra parkeri. Hormiguerito de Parker.
Cercomacra serva. Hormiguerito Negro.
Cercomacra cinerascens. Hormiguerito Gris.
Cercomacra brasiliana. Hormiguerito Brasileño.
Cercomacra carbonaria. Hormiguerito del Branco.
Cercomacra nigricans. Hormiguerito Azabache.
Cercomacra melanaria. Hormiguerito de Matto Grosso.
Cercomacra manu. Hormiguerito del Manu.
Cercomacra ferdinandi. Hormiguerito de Bananal.
Pyriglena leuconota. Ojodefuego Dorsiblanco.
Pyriglena atra. Ojodefuego de Bahía.
Pyriglena leucoptera. Ojodefuego Aliblanco.
Rhopornis ardesiaca. Hormiguerito Esbelto.
Myrmoborus leucophrys. Hormiguerito Cejiblanco.
Myrmoborus lugubris. Hormiguerito Lúgubre.
Myrmoborus myotherinus. Hormiguerito Carinegro.
Myrmoborus melanurus. Hormiguerito Colinegro.
Hypocnemis cantator. Hormiguerito Cantarín.
Hypocnemis hypoxantha. Hormiguerito Cejiamarillo.
Hypocnemoides melanopogon. Hormiguerito Barbinegro.
Hypocnemoides maculicauda. Hormiguerito Colibandeado.
Myrmochanes hemileucus. Hormiguerito Negriblanco.
Gymnocichla nudiceps. Hormiguerito Calvo.
Sclateria naevia. Hormiguerito Plateado.
Percnostola rufifrons. Hormiguerito Cabecinegro.
Percnostola arenarum. Hormiguerito del Allpahuayo.
Percnostola schistacea. Hormiguerito Pizarroso.
Percnostola leucostigma. Hormiguerito Alimoteado.
Percnostola caurensis. Hormiguerito del Caura.
Percnostola lophotes. Hormiguerito Crestado.
Myrmeciza disjuncta. Hormiguerito del Yapacana.
Myrmeciza griseiceps. Hormiguerito Cabecigrís.
Myrmeciza longipes. Hormiguerito Ventriblanco.
Myrmeciza exsul. Hormiguerito Dorsicastaño.
Myrmeciza ferruginea. Hormiguerito Ferruginoso.
Myrmeciza ruficauda. Hormiguerito Festoneado.
Myrmeciza loricata. Hormiguerito Enmascarado.
Myrmeciza squamosa. Hormiguerito Escamoso.
Myrmeciza laemosticta. Hormiguerito Guardarribera.
Myrmeciza nigricauda. Hormiguerito de Esmeraldas.
Myrmeciza berlepschi. Hormiguerito Colimochó.
Myrmeciza pelzelni. Hormiguerito Ventrigrís.
Myrmeciza hemimelaena. Hormiguerito Colicastaño Sureño.
Myrmeciza castanea. Hormiguerito Colicastaño Nor-teño.
Myrmeciza hyperythra. Hormiguerito Plomizo.
Myrmeciza goeldii. Hormiguerito de Goeldi.
Myrmeciza melanoceps. Hormiguerito Hombroblanco.
Myrmeciza fortis. Hormiguerito Tiznado.
Myrmeciza immaculata. Hormiguerito Inmaculado.
Myrmeciza atrothorax. Hormiguerito Gorginegro.
Hylophylax naevioides. Hormiguerito Moteado.
Hylophylax naevius. Hormiguerito Dorsipunteado.
Hylophylax punctulatus. Hormiguerito Lomipunteado.
Hylophylax poecilnotus. Hormiguerito Dorsiescamado.
Myrmornis torquata. Hormiguerito Alifranjeado.
Pithys albifrons. Hormiguerito Cuerniblanco.
Pithys castaneus. Hormiguerito Castaño.
Gymnopithys leucaspis. Hormiguerito Bicolor.
Gymnopithys rufigula. Hormiguerito Gorgirrufo.
Gymnopithys salvini. Hormiguerito Gorgiblanco.
Gymnopithys lunulatus. Hormiguerito Lunulado.
Rhegmatorhina gymnops. Hormiguerito Ojicalvo.
Rhegmatorhina berlepschi. Hormiguerito Arlequín.
Rhegmatorhina hoffmannsi. Hormiguerito Pechiblanco.
Rhegmatorhina melanosticta. Hormiguerito Canoso.
Rhegmatorhina cristata. Hormiguerito Creticastaño.
Skutchia borbae. Hormiguerito de Skutch.
Phlegopsis nigromaculata. Hormiguerito Maculado.
Phlegopsis erythroptera. Hormiguerito Alirrojo.
Phaenostictus mcleannani. Hormiguerito Ocelado.

111. FORMICARIIDAE (63 especies)

- Formicarius colma*. Formicario Capirrojo.
Formicarius moniliger. Formicario Mexicano.
Formicarius analis. Formicario Enmascarado.
Formicarius nigricapillus. Formicario Cabecinegro.
Formicarius rufifrons. Formicario Frentirrufo.
Formicarius rufipectus. Formicario Pechirrufo.
Chamaeza campanisoma. Tovacá Colicorto.
Chamaeza nobilis. Tovacá Noble.
Chamaeza ruficauda. Tovacá Colirrufo.
Chamaeza meruloides. Tovacá Críptico.
Chamaeza turdina. Tovacá Turdino.
Chamaeza mollissima. Tovacá Barrado.

Hylopezus macularius. Tororoí Moteado.
Hylopezus auricularis. Tororoí Enmascarado.
Hylopezus perspicillatus. Tororoí de Anteojos.
Hylopezus dives. Tororoí Ventricanela Colombiano.
Hylopezus fulviventris. Tororoí Ventricanela Ecuatoriano.
Hylopezus berlepschi. Tororoí Amazónico.
Hylopezus ochroleucus. Tororoí Teguá.
Hylopezus nattereri. Tororoí de Natterer.
Myrmothera campanisoma. Tororoí Campanero.
Myrmothera simplex. Tororoí Flautista.
Grallaria excelsa. Tororoí Excelso.
Grallaria gigantea. Tororoí Gigante.
Grallaria squamigera. Tororoí Ondoso.
Grallaria varia. Tororoí Pintado.
Grallaria guatemalensis. Tororoí Cholino.
Grallaria alleni. Tororoí Bigotudo.
Grallaria chthonia. Tororoí de Táchira.
Grallaria haplonota. Tororoí Torero.
Grallaria quitensis. Tororoí Leonado.
Grallaria erythrotis. Tororoí Carirrufo.
Grallaria milleri. Tororoí Bandeado.
Grallaria rufocinerea. Tororoí Bicolor.
Grallaria andicolus. Tororoí Andino.
Grallaria kaestneri. Tororoí de Cundinamarca.
Grallaria bangsi. Tororoí de Santa Marta.
Grallaria albigula. Tororoí Pechiamarillo.
Grallaria erythroleuca. Tororoí de Cuzco.
Grallaria capitalis. Tororoí Bayo.
Grallaria przewalskii. Tororoí Rojizo.
Grallaria hypoleuca. Tororoí Ventriblanco.
Grallaria flavotincta. Tororoí Pechiamarillo.
Grallaria nuchalis. Tororoí Nuquicastaño.
Grallaria carrikeri. Tororoí de Carriker.
Grallaria ridgelyi. Tororoí Jocotoco.
Grallaria dignissima. Tororoí del Napo.
Grallaria eludens. Tororoí del Ucayali.
Grallaria ruficapilla. Tororoí Compadre.
Grallaria watkinsi. Tororoí Matorralero.
Grallaria griseonucha. Tororoí Nuquigrís.
Grallaria rufula. Tororoí Rufo.
Grallaria blakei. Tororoí Castaño.
Grallaricula cucullata. Ponchito Encapuchado.
Grallaricula flavirostris. Ponchito Ocráceo.
Grallaricula loricata. Ponchito Lorigado.
Grallaricula peruviana. Ponchito Peruano.
Grallaricula ochraceifrons. Ponchito Frentiocre.
Grallaricula ferruginepectus. Ponchito Pechicastaño.
Grallaricula nana. Ponchito Enano.
Grallaricula lineifrons. Ponchito Medialuna.
Pittasoma michleri. Tororoí Capinegro.
Pittasoma rufopileatum. Tororoí Capirrufo.

112. CONOPOPHAGIDAE (8 especies)

Conopophaga aurita. Jejenero Orejudo.
Conopophaga melanops. Jejenero Carinegro.
Conopophaga lineata. Jejenero Rojizo.

Conopophaga roberti. Jejenero Encapuchado.
Conopophaga peruviana. Jejenero Peruano.
Conopophaga ardesiaca. Jejenero Pizarroso.
Conopophaga castaneiceps. Jejenero Coronicastáño.
Conopophaga melanogaster. Jejenero Ventrinegro.

113. RHINOCRYPTIDAE (55 especies)

Pteroptochos castaneus. Huet-huet Gorgicastaño.
Pteroptochos tarnii. Huet-huet Gorginegro.
Pteroptochos megapodius. Huet-huet Turca.
Scelorchilus albicollis. Tapaculo Gorgiblanco.
Scelorchilus rubecula. Tapaculo Chucao.
Rhinocrypta lanceolata. Gallito Copetón.
Teledromas fuscus. Gallito Arena.
Liosceles thoracicus. Tapaculo Amazónico.
Acropternis orthonyx. Tapaculo Ocelado.
Eugralla paradoxa. Churrín Grande.
Scytalopus iraiensis. Churrín Palustre.
Scytalopus speluncae. Churrín Plomizo.
Scytalopus novacapitalis. Churrín de Brasilia.
Scytalopus indigoticus. Churrín Pechiblanco.
Scytalopus psychopompus. Churrín de Bahía.
Scytalopus bolivianus. Churrín Boliviano.
Scytalopus atratus. Churrín Coroniblanco.
Scytalopus sanctaemartae. Churrín de Santa Marta.
Scytalopus femoralis. Churrín Ventrirrufo.
Scytalopus micropterus. Churrín Colilargo.
Scytalopus vivinior. Churrín de Nariño.
Scytalopus robbinsi. Churrín de El Oro.
Scytalopus chocoensis. Churrín del Chocó.
Scytalopus panamensis. Churrín Panameño.
Scytalopus argentifrons. Churrín Plateado.
Scytalopus caracae. Churrín de Caracas.
Scytalopus meridanus. Churrín de Mérida.
Scytalopus latebricola. Churrín Ratona.
Scytalopus spillmanni. Churrín de Spillmann.
Scytalopus parkeri. Churrín de Chusquea.
Scytalopus parvirostris. Churrín Trinador.
Scytalopus acutirostris. Churrín de Tschudi.
Scytalopus unicolor. Churrín Unicolor.
Scytalopus fuscicauda. Churrín de Lara.
Scytalopus griseicollis. Churrín de Matorral.
Scytalopus canus. Churrín Paramero.
Scytalopus affinis. Churrín de Ancash.
Scytalopus altirostris. Churrín de Neblina.
Scytalopus urubambae. Churrín de Vilcabamba.
Scytalopus schulenbergi. Churrín Diademado.
Scytalopus simonsi. Churrín de la Puna.
Scytalopus zimperi. Churrín de Zimmer.
Scytalopus superciliosus. Churrín Cejiblanco.
Scytalopus magellanicus. Churrín Magallánico.
Scytalopus fuscus. Churrín Sombrío.
Scytalopus latrans. Churrín Negruzco.
Scytalopus macropus. Churrín Patudo.
Myornis senilis. Tapaculo Cenizo.
Merulaxis stresemanni. Macuquiño de Stresemann.

Merulaxis ater. Macuquiño Negro.

Psilorhamphus guttatus. Tapaculo Overo.

Melanopareia torquata. Pecholuna Brasileño.

Melanopareia maximiliani. Pecholuna del Chaco.

Melanopareia maranonica. Pecholuna del Marañón.

Melanopareia elegans. Pecholuna Elegante.