

中国被子植物科属概览：依据APG III系统

刘冰¹ 叶建飞^{1,2} 刘夙³ 汪远³ 杨永^{1*} 赖阳均⁴ 曾刚¹ 林秦文²

1 (中国科学院植物研究所系统与进化植物学国家重点实验室, 北京 100093)

2 (中国科学院植物研究所北京植物园, 北京 100093)

3 (上海辰山植物园, 上海 201602)

4 (中国科学院南京地质古生物研究所, 南京 210008)

摘要: 被子植物是现存高等植物最为繁盛的类群, 约30万种, 是陆地植被的主要组成成分。搞清科、属和种的数量和范畴对认识全球和区域生物多样性有重要价值。分子系统学的快速发展, 使很多被子植物的科和属的范畴发生了变化。本文结合APG III系统和一些新的系统发育研究动态, 对中国原产和引入的被子植物科属名单进行了整理, 确认被子植物在中国原产258科, 引入55科(其中6科归化), 中国原产2,872属, 引入1,605属(含归化152属), 并简要介绍了中国被子植物科属范畴的历史沿革和新变化。新的名录与《中国植物志》相比, 新增115科1,729属, 与 *Flora of China* 相比, 新增85科1,531属。

关键词: APG III系统, 中国, 分类系统, 科, 属, 被子植物, 原产, 引入, 归化

Families and genera of Chinese angiosperms: a synoptic classification based on APG III

Bing Liu¹, Jianfei Ye^{1,2}, Su Liu³, Yuan Wang³, Yong Yang^{1*}, Yangjun Lai⁴, Gang Zeng¹, Qinwen Lin²

1 State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093

2 Beijing Botanical Garden, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093

3 Shanghai Chenshan Botanical Garden, Shanghai 201602

4 Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008

Abstract: Angiosperms constitute the most diverse lineage of higher plants and are represented by ca. 300,000 living species that dominate the vegetation of terrestrial ecosystems. Number and composition of families, genera, and species are important to understanding global and regional biodiversity. Due to the rapid development of molecular systematics, circumscriptions of many traditional angiosperm families and genera have been revised. This study investigates circumscriptions of families and genera of native and introduced angiosperms in China according to the APG III classification system and recent phylogenetic studies. Results showed that there are 258 native and 55 introduced families (including 6 naturalized families), and 2,872 native and 1,605 introduced genera (including 152 naturalized genera) in China. A brief introduction to the historical and recent changes of circumscriptions of families and genera occurring in China was also provided. Our list included 115 newly recorded families and 1,729 newly recorded genera when compared to *Flora Reipublicae Popularis Sinicae*, and 85 newly recorded families and 1,531 newly recorded genera when compared to *Flora of China*.

Key words: APG III, China, classification, family, genus, angiosperms, native, introduced, naturalized

生命起源于38亿年前, 在地球上经历了漫长的演化过程, 形成生命演化树上的各个分支。系统学

的根本目标就是识别生命之树上的各个分支(Judd *et al.*, 2012), 并将其归入阶元分类系统。分类学通

收稿日期: 2015-03-06; 接受日期: 2015-03-24

基金项目: 科技部标本资源共享平台项目和国家自然科学基金(J1310002, 31270238, 31470301)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: ephedra@ibcas.ac.cn

用的阶元等级由高到低分别为界、门、纲、目、科、属、种,其中科、属、种为最常用和最重要的等级。

被子植物是高等植物中最为进化和繁盛的类群,全球已知约304,000种(The Plant List, 2013) (<http://www.theplantlist.org>)。从林奈时代以来,被子植物的系统分类一直是国际植物学研究的热点问题之一,尤其在上个世纪,可谓百家争鸣、精彩纷呈,代表性成果如:真花学派各系统(如: Takhtanjan系统、Cronquist系统等)、假花学派的Engler系统(杨永等, 2004)。近年来,以DNA测序为基础的分子系统学日趋成熟,利用分子系统学手段来得到更自然的系统演化关系已成为有效且普遍的途径(Soltis *et al.*, 2000; Moore *et al.*, 2010), 被子植物分类系统出现了众多新的变化, APG系统即为一例,最新的APG III系统甚至成为以保守著称的英国皇家植物园邱园标本馆(K)馆藏标本排列的依据。

APG系统(或称APG分类法) (APG, 1998)是被子植物系统发育研究组(Angiosperm Phylogeny Group)以分支分类学和分子系统学为研究方法提出的被子植物新分类系统,自1998年首次提出后,近年来又相继推出了两个修订版本(APG, 2003, 2009)。该分类法以分支分类学的单系原则界定植物分类群(尤其是目和科)的范围,还建议尽量将单属科或寡属科合并,以减少科的数目(APG, 2003)。在2009年推出第三版的同时, Haston等(2009)又依据系统发育关系对各科作了线性排列。Reveal和Chase (2011)对历史上出现的被子植物科名进行汇总,厘清了所有这些科名与APG系统科名的正异名对应关系,并将整个被子植物作为有胚植物(木贼纲 Equisetopsida)的一个亚纲处理,即木兰亚纲(Magnoliidae) (Chase & Reveal, 2009), 被子植物各单系分支则设为超目,其下再设目、科级单元,增加红毛椴科(Petenaeaceae),使APG III系统的科数目增加到414科。随着被子植物系统发育研究的深入开展,其基部群(无油樟目 Amborellales、睡莲目 Nymphaeales和木兰藤目 Austrobaileyales)的系统位置得到确认,五大主要分支(金粟兰目 Chloranthales、金鱼藻目 Ceratophyllales、木兰类 Magnoliids、单子叶植物 Monocots和真双子叶植物 Eudicots)的单系性也得到支持(曾丽萍等, 2014)。但五大分支之间的系统发育关系及其内部各个子分支的关系仍未得到圆满解决。近年来基于第二代测序技术,

采用含有更多系统发育信息的核基因进行被子植物系统发育重建得出的新结果与APG系统并不完全一致(Zhang *et al.*, 2012; Zeng *et al.*, 2014),如五大分支的关系等,但并未影响APG III的总体架构。总之,APG系统的分类系统框架和对科级范畴的界定已基本成熟。

尽管APG系统对科和科以上分类群进行的分类卓有成效,但对于科以下分类群的处理却不够理想。Stevens (2001-onward)在其网站上按APG系统提供了各科的属级名单 (<http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb>),然而,很多科的属级名单要么不全面,要么有归属错误。The Plant List (2013)提供了全球高等植物的种级名单,并附有正异名对应关系,但实际上存在大量数据错误,为此专门给每条数据设置了“可信度等级”(confidence level)。该网站也提供了各科的属级名单,被子植物大致上与APG III系统的范畴一致,但是,有很多属的归属信息也不可靠。骆洋等(2012)依据The Plant List的数据对《中国植物志》(FRPS)、*Flora of China* (FOC)和APG系统的科范畴进行了比较,其中桑科(Moraceae)和大戟科(Euphorbiaceae)之间的变动关联就是基于此网站数据造成的错误结果。Zhang和Gilbert (2015)比较了FRPS、FOC和APG系统科范畴的异同,除承认节蒴木科(Borthwickiaceae)之外,未涉及其他科的最新研究成果,也未提及属的范畴变化。因此,按照APG III系统并结合最新的研究结果,系统地整理我国被子植物科属信息显得十分迫切:这项工作不仅是我国植物系统学学科发展的需要,也是生态学、生物多样性和生物地理学等学科进一步研究的基石。

自20世纪50年代胡先骕等植物分类学前辈对当时已知的近3,000个国产属进行整理以来(吴征镒, 2003),侯宽昭(1982)组织编写了《种子植物科属词典》(以下简称《科属词典》),对中国本土和外来的种子植物进行了汇总,收录被子植物3,073属。本世纪初完成的FRPS(中国科学院中国植物志编辑委员会, 1959–2004)是一部全面记载中国维管植物的植物志,收录被子植物228科3,163属28,350种(Ma & Clemants, 2006); FOC (Wu *et al.*, 1994–2013)是FRPS的英文修订版,由国内外植物分类学者合作编写完成,收录被子植物262科3,110属28,996种(Zhang & Gilbert, 2015)。

《科属词典》、FRPS和FOC对科级范畴的处理不尽相同。《科属词典》对被子植物科的范畴采用Hutchinson系统, FRPS采用Engler系统并有少许改动, FOC总体上采用Engler系统, 但后期出版的卷册大量采用了最新的分子系统学研究成果(马金双, 2011; Zhang & Gilbert, 2015)。三者对属的收录也存在很大分歧, 《科属词典》对截至20世纪80年代已知的原产和引入类群均作收录; FRPS的大部分卷册也尽量收录引入栽培的类群, 只有个别卷册例外, 如蓼科(Polygonaceae)和玄参科(Scrophulariaceae)等; FOC则只收录原产和逸为野生(或称归化)的类群, 对绝大多数栽培类群均不正式收录, 仅在科、族或属的描述下顺带提及, 甚至根本不提及。三者对属的范畴的处理也不同, 如: FRPS和FOC就在小属的合并、大属的拆分或种在属间的转移等方面有很大差别。各省的地方植物志对被子植物采用的分类系统也不同(北方地区多采用Engler系统, 西南地区多用Hutchinson系统), 属级范畴的界定更是五花八门, 很多类群的处理与FRPS和FOC都不一致。以上各种专著和志书的不同处理以及APG系统的新变化给生命科学及农业、林业、医药和环境科学工作者对植物名称的使用带来了混乱。

随着国际交流的日益频繁, 大量的非国产植物被引入中国, 有的作为园艺观赏植物、造林树种或科学实验材料引种至国内, 有的则随货物、粮食、土壤等无意间带入国内并归化为野生(李振宇和解焱, 2002; Wu *et al.*, 2004)。近年来, 各地的植物园引种了大量非国产植物(如: 中国科学院华南植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、上海辰山植物园、深圳仙湖植物园、中国科学院武汉植物园等), 据不完全统计已达13,565种(汪远, 个人交流), 尚不包含大量未鉴定及未列入植物园名录的种。台湾的辜严倬云植物保种中心(<http://www.kbcc.org.tw/tw>)引种的植物更是多达26,024种。英国皇家园艺学会园艺数据库收录的非中国产商业化栽培植物有48,783种(不包括品种), 其中很多种类在国内苗圃、园艺公司都有引种。中国民间植物爱好者也引种了大量的外来植物(薛聪贤, 2002–2004; 汪远, 个人交流)。在仙人掌和多肉植物爱好者的引介下, 景天科、番杏科、仙人掌科3个科80%的物种在国内均已引种, 合计约5,000种, 再加上其他科的多肉植物, 总计达约8,000种。由于兰花爱好者的引介, 兰

科植物在民间流入中国的外来植物中数量居第一位, 估计在10,000种以上。宿根和球根花卉爱好者、水族饲养爱好者等也引入了大量非国产种。电子商务的发展, 如淘宝网(<http://www.taobao.com>), 更助长了民间引入的力度。据本文作者之一汪远估计, 通过各种途径新引入的非国产植物可能多达30,000种, 其中FRPS和FOC未记录的属约有1,300个(小属概念), 而且这个数字将会持续增长。由于引入的来源、时间、途径不同, 所记载的科属归属差别较大, 很多外来植物的名称相当混乱。由此可见, 为适应学术和社会生产发展的需要, 厘清中国原产和引入被子植物的科属名单是极为迫切的。

本文旨在对中国原产和引入的被子植物科和属进行系统而全面的收录和汇总, 整理一套完整的科属清单(含中文名和拉丁学名), 并提供科和属范畴变动的历史沿革简介。本文形成的中国被子植物科属新名单为《中国生物物种名录》(*Species Catalogue of China*)的被子植物部分提供框架, 供编研参考使用。《中国生物物种名录》中的被子植物科的范畴与本文保持一致, 属的范畴依各类群专家意见而略有不同。本名录也可供本学科研究人员以及农、林、医药、生态学、生物多样性等相关学科的工作人员参考。

1 数据来源和处理方法

分子系统学研究对被子植物科的范畴和系统位置确定有很重要的影响, 新的研究结果往往会导致新科的发表或老的科名的重新启用, 因此我们对科、属范畴的界定尽量参照最新的分子系统学研究成果, 科级范畴以APG III系统(APG, 2009)为基础, 但有所修订。在APG III系统发表之后, 学界对被子植物科级的分类陆续又有新见解, 比如檀香目(Santalales)的檀香科(Santalaceae)和铁青树科(Olacaceae)的变化较大, 现在都被拆分为许多小科(Nickrent *et al.*, 2010)。但为了秉承合并小科的原则(APG, 2003), 本文未采用Nickrent (2010)对檀香科的拆分处理。又如紫草科(Boraginaceae)在APG III系统中取了最广义的概念, 但更多的学者倾向于将广义紫草科作为一个目对待, 其下划分7个科(Weigend *et al.*, 2013; Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 本文即采用这种处理。还有其他一些科应该独立, 但APG III未予承认, 如鬼椒草科

(Microteaceae)、萝卜藤科(Agdestidaceae)和蒜香草科(Petiveriaceae)应从商陆科(Phytolaccaceae)独立(Cuénoud *et al.*, 2002; Schäferhoff *et al.*, 2009), 灯粟草科(Macarthuriaceae)和蓬粟草科(Kewaceae)应从粟米草科(Molluginaceae)独立(Christenhusz *et al.*, 2014), 蚌壳木科(Peraceae)应从大戟科独立(Wurdack & Davis, 2009), 斑果藤科(Stixaceae)和节蒴木科应从山柑科(Capparaceae)独立(Su *et al.*, 2012)等, 本文均予以承认。

本文的属级范畴则参照FRPS、FOC和各类群的分子系统学研究进展。FOC后期出版的卷册对许多属级类群的修订参考了近年的最新研究成果, 与FRPS相比, 对很多属重新进行了划分, 如对莎草科传统意义的蔗草属(*Scirpus*)加以拆分, 豆科的决明属(*Cassia*)、鱼藤属(*Derris*)、黄芪属(*Astragalus*)也均予拆分, 对爵床科的马蓝属(*Strobilanthes*)、爵床属(*Justicia*)、芦莉草属(*Ruellia*)则取广义概念。然而, 也有不少卷册仍延续了FRPS的传统处理, 如: 蔷薇科的李属(*Prunus*)应取广义概念(Shi *et al.*, 2013), 但FOC仍取狭义概念, 蓼科的蓼属(*Polygonum*)应拆分为数个小属(Sanchez *et al.*, 2011), 但FOC仍取较为广义的概念。为了能够反映近几年相关类群的最新研究成果, 特别是为了遵循分支分类学对类群处理的单系原则, 本文对属的界定采用了学界最新观点, 如豆科的槐属(*Sophora*)和金合欢属(*Acacia*)的拆分(Wojciechowski, 2013; Kyalangalilwa *et al.*, 2013), 番荔枝科野独活族(Miliuseae)部分属的变动(Xue *et al.*, 2011, 2012; Chaowasku *et al.*, 2012; Guo *et al.*, 2014), 藜科藜属(*Chenopodium*)、雾冰藜属(*Bassia*)、猪毛菜属(*Salsola*)的变动(Fuentes-Bazan *et al.*, 2012; Kadereit & Freitag, 2011; Akhani *et al.*, 2007), 桔梗科党参属(*Codonopsis*)的变动(Wang *et al.*, 2014)。

对于历史上曾经出现过的、但在FRPS或FOC中未提及或处理为异名的属, 如《科属词典》(侯宽昭, 1982)、《植物学名解释》(丁广奇和王学文, 1986)、《中国被子植物科属综论》(吴征镒等, 2003)及国内分类学相关期刊中出现的名称, 本文也尽可能地加以收录。对于过去错误记载的非国产属(如《科属词典》记载的裸花草属*Achlys*和假葱属*Nothoscordum*), 或以前为国产、但经修订后变为非国产的属, 本文均作了说明, 如*Sapium* (原乌柏属)

现为非国产的美洲柏属, *Euodia* (原吴茱萸属)现为非国产的洋茱萸属, *Porana* (原飞蛾藤属)现为非国产的马尾藤属。此外, 为了方便读者查阅, 本文还收录了某些属在过去普遍存在的错误拼写(主要见于《科属词典》、FRPS、FOC及地方植物志), 如豨薟属(*Sigesbeckia*)被错误拼写为“*Siegesbeckia*”, 黄蝉属(*Allamanda*)错误拼写为“*Allemanda*”, 弯管花属(*Chassalia*)错误拼写为“*Chasalia*”或“*Chasallia*”。

本文中正式选用的国产科属中文名主要依据《科属词典》和FRPS的记载, 以及刘夙(2007)所做的订正, 非国产科属的中文名参考了汤彦承和路安民(2003)、吴征镒(2003)、Brickell (2005)、刘冰和刘夙(未发表)、钟如松(2004)的拟名建议, 并依照王锦秀和汤彦承(2005)建议的中文命名原则作了适当修改。由于《科属词典》、FRPS、FOC和地方植物志所记载的中文名差异较大, 本文所采用的中文名可能与上述文献不一致, 请以拉丁学名为准。特别地, 对于一些发生拆分或合并的属, 本文依照王锦秀和汤彦承(2005)、刘夙和刘冰(2015)的建议, 大多以“属随种变”(所谓“中文名模式”)的原则做了调整, 如蓼属(*Polygonum*)拆分后, *Polygonum*应称蒿蓄属, *Persicaria*称蓼属, 槐属(*Sophora*)拆分后, *Sophora*应称苦参属, *Styphnolobium*称槐属。

2 中国被子植物的科属范畴变动

在APG III发表之后, 陆续又有新的研究成果, 与2009年的版本相比, 本文中被子植物的科增加了22个, 即: 花香蒲科(Maundiaceae)、蚌壳木科、节蒴木科、斑果藤科、赤苍藤科(Erythralaceae)、润肺木科(Strombosiaceae)、檀榛科(Coulaceae)、海檀木科(Ximeniaceae)、兜帽果科(Aptandraceae)、蚊母檀科(Octoknemaceae)、灯粟草科、鬼椒草科、蓬粟草科、萝卜藤科、蒜香草科、刺钟花科(Codonaceae)、蒴紫草科(Wellstediaceae)、水叶草科(Hydrophyllaceae)、天芥菜科(Heliotropiaceae)、破布木科(Cordiaceae)、厚壳树科(Ehretiaceae)和通泉草科(Mazaceae), 总科数增至436科。中国有313科, 其中258科为原产, 55科为引入(其中有6科归化), 123科为非国产, 详见附表1。附图1是增补后的APG III系统各科的系统发育关系图。本文最终形成的名录与FRPS相比, 新增115个科, 与FOC相比, 新增85个科。

表1 《中国植物志》(FRPS)、*Flora of China* (FOC)与本文数据两两相比具有相同范围的属的数目

Table 1 The numbers of the genera having the same circumscription in any two of the three datasets: *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* (FRPS), *Flora of China* (FOC), and the one presented here

	本文 This study	FRPS	FOC
本文 This study	4,477	2,748	2,946
FRPS	2,748	3,163	2,786
FOC	2,946	2,786	3,110

中国被子植物科属范畴变动详情全部列于附文档1中, 相关参考文献也附在其中。科范畴变动主要论述相对于FRPS的变化, 属范畴变动则论述相对于FRPS和FOC的全部变化及少量与《科属词典》对比的变化, 并补充了近年来新记录和新归化的属。

本文最终的名录共收录中国被子植物4,477属, 其中原产2,872属, 引入1,605属(含归化152属)。FRPS、FOC以及本文在属范畴的处理上有明显差异, 一个属在一套数据中处理为接受名, 但在另一套数据中可能处理为异名, 或者一套数据中没有记载, 而另一套数据却有记载。对FRPS、FOC和本文数据两两之间进行比较, 得出了共同承认的属的数目(表1)。FOC和FRPS在属的总数量上相差仅53个, 但是实际共有的属仅为2,786个, FOC收录的属中有324个在FRPS中未收录或未承认, 新增属数占总属数的10.4%, FRPS收录的3,163个属中有377属被修订, 占总属数的11.9%。本文收录属的数量较FRPS多1,314属, 但实际增加了1,729属; 较FOC多1,367属, 但实际增加了1,531属。从共有属的数量来看, 本文结果和FOC更接近(2,946属), 而与FRPS相差较大(2,748属), 说明出版年代越晚, 对属的处理越合理。另外, 本文还收录了FRPS和FOC均未记载的1,221个引入栽培属和22个新归化属。科属名单及属的正异名对应关系、原产或引入信息、在FRPS和FOC中属于哪个科等信息, 全部列于附表2中。

3 结语

植物系统分类是植物系统学研究的重要内容之一。基于DNA序列的分子系统学, 尤其是以单系原则对科和属的界定对于植物系统分类有着深远的影响。我们相信, 以此为基础的APG系统是植物系统学的一个新起点。值得指出的是, 虽然系统发

育的大框架已然确定, 但是还有很多细节需要进一步确定, 积累性的工作还有很多, 完善APG系统仍然是未来一段时间内植物系统学研究的重要工作内容。因此, 虽然我们收集了APG III发表以来的新进展, 整理的系统已经是对2009年APG系统的一个修订, 但随着数据积累, APG III也许在不久的将来会升级为APG IV。本文的初衷是为了让更多的人了解APG系统相对于传统系统的变化, 并让人们方便地使用APG系统和开展相关的系统发育研究。

致谢: 感谢中国科学院植物研究所的李振宇研究员提供部分外来种类信息, 覃海宁研究员、陈文俐博士、金效华博士、卫然博士, 以及中山大学刘莹博士、中国科学院广西植物研究所温放博士、福建农林科技大学翟俊文博士、李明和博士对本文提出宝贵意见。

参考文献

- Akhani H, Edwards G, Roalson EH (2007) Diversification of the old world Salsoleae *s.l.* (Chenopodiaceae): molecular phylogenetic analysis of nuclear and chloroplast data sets and a revised classification. *International Journal of Plant Sciences*, **168**, 931–956.
- APG (1998) An ordinal classification for the families of flowering plants. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **85**, 531–553.
- APG II (2003) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **141**, 399–436.
- APG III (2009) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **161**, 105–121.
- Brickell C (translated by Yang QS (杨秋生), Li ZY (李振宇)) (2005) *RHS Encyclopedia of Plants and Flowers* (世界园林植物与花卉百科全书). Henan Science and Technology Press, Zhengzhou. (in Chinese)
- Chaowasku T, Johnson DM, van der Ham RWJM, Chatrou LW (2012) Characterization of *Hubera* (Annonaceae), a new genus segregated from *Polyalthia* and allied to *Miliusa*. *Phytotaxa*, **69**, 33–56.
- Chase MW, Reveal JL (2009) A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **161**, 122–127.
- Christenhusz MJM, Brockington SF, Christin P, Sage RF (2014) On the disintegration of Molluginaceae: a new genus and family (*Kewa*, Kewaceae) segregated from *Hypertelis*, and placement of *Macarthuria* in Macarthuraceae. *Phytotaxa*, **181**, 238–242.

- Cuénoud P, Savolainen V, Chatrou LW, Powell M, Grayer RJ, Chase MW (2002) Molecular phylogenetics of Caryophyllales based on nuclear 18S rDNA and plastid *rbcL*, *atpB*, and *matK* DNA sequences. *American Journal of Botany*, **89**, 132–144.
- Delecti Florae Reipublicae Popularis Sinicae Agendae Academiae Sinicae (中国科学院中国植物志编辑委员会) (1959–2004) *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* (中国植物志). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Ding GQ (丁广奇), Wang XW (王学文) (1986) *Etymology of Scientific Names of Plants in China* (植物学名解释). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Fuentes-Bazan S, Uotila P, Borsch T (2012) A novel phylogeny-based generic classification for *Chenopodium sensu lato*, and a tribal rearrangement of *Chenopodioideae* (Chenopodiaceae). *Willdenowia*, **42**, 5–24.
- Guo X, Wang J, Xue B, Thomas DC, Su YCF, Tan YH, Saunders RMK (2014) Reassessing the taxonomic status of two enigmatic *Desmos* species (Annonaceae): morphological and molecular phylogenetic support for a new genus, *Wangia*. *Journal of Systematics and Evolution*, **52**, 1–15.
- Haston E, Richardson JE, Stevens PF, Chase MW, Harris DJ (2009) The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **161**, 128–131.
- How FC (侯宽昭) (1982) *A Dictionary of the Families and Genera of Chinese Seed Plants* (中国种子植物科属词典). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Jia Y (贾渝), He S (何思) (2013) *Species Catalogue of China, Vol. 1, Plants: Bryophytes* (中国生物物种名录 第一卷 植物: 苔藓植物). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF, Donoghue MJ (translated by Li DZ *et al.* (李德铎等)) (2012) *Plant Systematics: A Phylogenetic Approach*, 3rd edn. (植物系统学(第3版)). Higher Education Press, Beijing. (in Chinese)
- Kadereit G, Freitag H (2011) Molecular phylogeny of *Camphorosmeae* (Camphorosmoideae, Chenopodiaceae): implications for biogeography, evolution of C₄-photosynthesis and taxonomy. *Taxon*, **60**, 51–78.
- Kyalangalilwa B, Boatwright JS, Daru BH, Maurin O, Bank MVD (2013) Phylogenetic position and revised classification of *Acacia s.l.* (Fabaceae: Mimosoideae) in Africa, including new combinations in *Vachellia* and *Senegalia*. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **172**, 500–523.
- Li ZY (李振宇), Xie Y (解焱) (2002) *Invasive Species in China* (中国外来入侵种). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese)
- Liu S (刘夙), Liu B (刘冰) (2015) The choice rules of Chinese common names of genera of vascular plants in China. *Biodiversity Science* (生物多样性), **23**, 254–258. (in Chinese)
- Luo Y (骆洋), He YB (何延彪), Li DZ (李德铎), Wang YH (王雨华), Yi TS (伊廷双), Wang H (王红) (2012) A comparison of classifications of families of Chinese vascular plants among *Flora Republicae Popularis Sinicae*, *Flora of China* and the new classifications. *Plant Diversity and Resources* (植物分类与资源学报), **34**, 231–238. (in Chinese with English abstract)
- Ma JS (马金双) (2011) *The Outline of Taxonomic Literature of Eastern Asian Higher Plants* (东亚高等植物分类学文献概览). Higher Education Press, Beijing. (in Chinese)
- Ma JS, Clemants S (2006) A history and overview of the *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* (FRPS, Flora of China, Chinese edition, 1959–2004). *Taxon*, **55**, 451–460.
- Moore MJ, Soltis PS, Bell CD, Burleigh JG, Soltis DE (2010) Phylogenetic analysis of 83 plastid genes further resolves the early diversification of eudicots. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, **107**, 4623–4628.
- Nickrent DL, Malécot V, Vidal-Russell R, Der JP (2010) A revised classification of Santalales. *Taxon*, **59**, 538–558.
- Refulio-Rodriguez NF, Olmstead RG (2014) Phylogeny of Lamiidae. *American Journal of Botany*, **101**, 287–299.
- Reveal JL, Chase MW (2011) APG III: bibliographical information and synonymy of Magnoliidae. *Phytotaxa*, **19**, 71–134.
- Sanchez A, Schuster TM, Burke JM, Kron KA (2011) Taxonomy of Polygonoideae (Polygonaceae): a new tribal classification. *Taxon*, **60**, 151–160.
- Schäferhoff B, Müller KF, Borsch T (2009) Caryophyllales phylogenetics: disentangling Phytolaccaceae and Molluginaceae and description of Microteaceae as a new isolated family. *Willdenowia*, **39**, 209–228.
- Shi S, Li J, Sun J, Yu J, Zhou S (2013) Phylogeny and classification of *Prunus sensu lato* (Rosaceae). *Journal of Integrative Plant Biology*, **55**, 1069–1079.
- Soltis DE, Soltis PS, Chase MW, Mort ME, Albach TD, Zanis M, Savolainen V, Hahn WH, Hoot SB, Fay MF, Axtell M, Swensen SM, Prince LM, Kress WJ, Nixon KC, Farris JS (2000) Angiosperm phylogeny inferred from 18S rDNA, *rbcL*, and *atpB* sequences. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **133**, 381–461.
- Su JX, Wang W, Zhang LB, Chen ZD (2012) Phylogenetic placement of two enigmatic genera, *Borthwickia* and *Stixis*, based on molecular and pollen data, and the description of a new family of Brassicales, Borthwickiaceae. *Taxon*, **61**, 601–611.
- Tang YC (汤彦承), Lu AM (路安民) (2003) A tentative designation of Chinese names for the non-Chinese angiospermous families. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **41**, 285–304. (in Chinese with English abstract)
- Wang JX (王锦秀), Tang YC (汤彦承) (2005) Discussion on the code of Chinese nomenclature for Chinese seed plants. *Chinese Science and Technology Terms Journal* (科技术语研究), **7**(3), 61–63. (in Chinese)
- Wang Q, Ma XT, Hong DY (2014) Phylogenetic analyses reveal three new genera of the Campanulaceae. *Journal of Systematics and Evolution*, **52**, 541–550.
- Weigend M, Luebert F, Gottschling M, Couvreur TL, Hilger

- HH, Miller JS (2014) From capsules to nutlets-phylogenetic relationships in the Boraginales. *Cladistics*, **30**, 508–518.
- Wojciechowski MF (2013) The origin and phylogenetic relationships of the Californian chaparral ‘paleoendemic’ *Pickeringia* (Leguminosae). *Systematic Botany*, **38**, 132–142.
- Wu SH, Hsieh CF, Rejmánek M (2004) Catalogue of the Naturalized Flora of Taiwan. *Taiwania*, **49**, 16–31.
- Wu ZY (吴征镒) (2003) Preface I. In: *The Complete Compilation of Names of Chinese Ferns and Seed Plants* (中国蕨类植物和种子植物名称总汇) (ed. Ma QY (马其云)). Qingdao Press, Qingdao. (in Chinese)
- Wu ZY (吴征镒), Lu AM (路安民), Tang YC (汤彦承), Chen ZD (陈之端), Li DZ (李德铎) (2003) *The Families and Genera of Angiosperms in China: A Comprehensive Analysis* (中国被子植物科属综论). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Wu ZY, Raven PH, Hong DY (1994–2013) *Flora of China*. Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.
- Wurdack KJ, Davis CC (2009) Malpighiales phylogenetics: gaining ground on one of the most recalcitrant clades in the angiosperm tree of life. *American Journal of Botany*, **96**, 1551–1570.
- Xue B, Su YC, Mols JB, Keßler PJ, Saunders RM (2011) Further fragmentation of the polyphyletic genus *Polyalthia* (Annonaceae): molecular phylogenetic support for a broader delimitation of *Marsypopetalum*. *Systematics and Biodiversity*, **9**, 17–26.
- Xue B, Su YC, Thomas DC, Saunders RM (2012) Pruning the polyphyletic genus *Polyalthia* (Annonaceae) and resurrecting the genus *Monoon*. *Taxon*, **61**, 1021–1039.
- Xue CX (薛聪贤) (2002–2004) *Illustrated Handbooks of Ornamental Plants, Vol. 1–14* (景观植物实用图鉴 1–14册). Baitong Group, Guangzhou. (in Chinese)
- Yang Y (杨永), Fu DZ (傅德志), Wang Q (王祺) (2004) Origin of flowers: hypotheses and evidence. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica* (西北植物学报), **24**, 2366–2380. (in Chinese with English abstract)
- Zeng LP (曾丽萍), Zhang N (张宁), Ma H (马红) (2014) Advances and challenges in resolving the angiosperm phylogeny. *Biodiversity Science* (生物多样性), **22**, 21–39. (in Chinese with English abstract)
- Zeng LP, Zhang Q, Sun RR, Kong HZ, Zhang N, Ma H (2014) Resolution of deep angiosperm phylogeny using conserved nuclear genes and estimates of early divergence times. *Nature Communications*, **5**, doi:10.1038/ncomms5956.
- Zhang LB, Gilbert MG (2015) Comparison of classifications of vascular plants of China. *Taxon*, **64**, 17–26.
- Zhang N, Zeng LP, Shan HY, Ma H (2012) Highly conserved low-copy nuclear genes as effective markers for phylogenetic analyses in angiosperms. *New Phytologist*, **195**, 923–937.
- Zhong RS (钟如松), He JY (何洁英), Wu YS (伍有声), Liu DM (刘东明) (2004) *A Collection of Illustrative Plates for Palmaceous Introduction* (引种棕榈图谱). Anhui Science and Technology Press, Hefei. (in Chinese)

(责任编辑: 严岳鸿 责任编辑: 周玉荣)

附录 Supplementary Material

附表1 修订后的APG III系统(包含《中国植物志》、*Flora of China*的记载信息)

Table S1 Revised APG III system (with inclusion status in *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* and *Flora of China*)

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2015-052-1.pdf>

附表2 中国原产和引入的被子植物科属名单(包含APG系统、《中国植物志》、*Flora of China*所属的科)

Table S2 Checklist of native and introduced families and genera (with their family ascriptions in APG system, *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* and *Flora of China*) of Chinese angiosperms

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2015-052-2.pdf>

附图1 被子植物系统发育关系图

Fig. S1 Phylogenetic relationships of angiosperms

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2015-052-3.pdf>

附文档1 中国被子植物科属范畴变动总览

Docs 1 A summary of revised familial and generic circumscriptions of Chinese angiosperms

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2015-052-4.pdf>

附表1 修订后的APG III系统(包含《中国植物志》、*Flora of China*的记载信息)
Table S1 Revised APG III system (with inclusion status in *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* and *Flora of China*)

注: 《中国植物志》简写为“FRPS”, *Flora of China* 简写为“FOC”。

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
01. 无油樟超目	Amborellanae	不产		
01. 无油樟目	Amborellales	不产		
001. 无油樟科	Amborellaceae	不产		
02. 睡莲超目	Nymphaeanae	原产		
02. 睡莲目	Nymphaeales	原产		
002. 独蕊草科	Hydatellaceae	不产		
003. 莼菜科	Cabombaceae	原产		√
004. 睡莲科	Nymphaeaceae	原产	√	√
03. 木兰藤超目	Austrobaileyanae	原产		
03. 木兰藤目	Austrobaileyales	原产		
005. 木兰藤科	Austrobaileyaceae	不产		
006. 苞被木科	Trimeniaceae	不产		
007. 五味子科	Schisandraceae	原产		√
04. 木兰超目	Magnolianae	原产		
04. 白樟目	Canellales	引入		
008. 白樟科	Canellaceae	引入		
009. 林仙科	Winteraceae	引入		
05. 胡椒目	Piperales	原产		
010. 三白草科	Saururaceae	原产	√	√
011. 胡椒科	Piperaceae	原产	√	√
012. 囊粉花科	Lactoridaceae	不产		
013. 鞭寄生科	Hydnoraceae	不产		
014. 马兜铃科	Aristolochiaceae	原产	√	√
06. 木兰目	Magnoliales	原产		
015. 肉豆蔻科	Myristicaceae	原产	√	√
016. 木兰科	Magnoliaceae	原产	√	√
017. 单心木兰科	Degeneriaceae	不产		
018. 瓣蕊花科	Himantandraceae	不产		
019. 帽花木科	Eupomatiaceae	不产		
020. 番荔枝科	Annonaceae	原产	√	√
07. 樟目	Laurales	原产		
021. 蜡梅科	Calycanthaceae	原产	√	√
022. 坛罐花科	Siparunaceae	不产		
023. 奎乐果科	Gomortegaceae	不产		
024. 香皮擦科	Atherospermataceae	不产		
025. 莲叶桐科	Hernandiaceae	原产	√	√
026. 玉盘桂科	Monimiaceae	不产		
027. 樟科	Lauraceae	原产	√	√
08. 金粟兰目	Chloranthales	原产		

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
028. 金粟兰科	Chloranthaceae	原产	√	√
05. 百合超目	Lilianae	原产		
09. 菖蒲目	Acorales	原产		
029. 菖蒲科	Acoraceae	原产		√
10. 泽泻目	Alismatales	原产		
030. 天南星科	Araceae	原产	√	√
031. 岩菖蒲科	Tofieldiaceae	原产		
032. 泽泻科	Alismataceae	原产	√	√
033. 花蔺科	Butomaceae	原产	√	√
034. 水鳖科	Hydrocharitaceae	原产	√	√
035. 冰沼草科	Scheuchzeriaceae	原产	√	√
036. 水蕹科	Aponogetonaceae	原产	√	√
037. 水麦冬科	Juncaginaceae	原产		√
038. 花香蒲科	Maundiaceae	不产		
039. 大叶藻科	Zosteraceae	原产		√
040. 眼子菜科	Potamogetonaceae	原产	√	√
041. 海神草科	Posidoniaceae	原产		√
042. 川蔓藻科	Ruppiaceae	原产		√
043. 丝粉藻科	Cymodoceaceae	原产		√
11. 无叶莲目	Petrosaviales	原产		
044. 无叶莲科	Petrosaviaceae	原产		
12. 薯蓣目	Dioscoreales	原产		
045. 沼金花科	Nartheciaceae	原产		
046. 水玉簪科	Burmanniaceae	原产	√	√
047. 薯蓣科	Dioscoreaceae	原产	√	√
13. 露兜树目	Pandanales	原产		
048. 霉草科	Triuridaceae	原产	√	√
049. 翡若翠科	Velloziaceae	原产		
050. 百部科	Stemonaceae	原产	√	√
051. 环花草科	Cyclanthaceae	引入		
052. 露兜树科	Pandanaceae	原产	√	√
14. 百合目	Liliales	原产		
053. 翠菱花科	Campynemataceae	不产		
054. 藜芦科	Melanthiaceae	原产		
055. 花须藤科	Petermanniaceae	不产		
056. 六出花科	Alstroemeriaceae	引入		
057. 秋水仙科	Colchicaceae	原产		
058. 金钟木科	Philesiaceae	引入		
059. 鱼篓藤科	Rhipogonaceae	不产		
060. 菝葜科	Smilacaceae	原产		
061. 白玉簪科	Corsiaceae	原产		√
062. 百合科	Liliaceae	原产	√	√
15. 天门冬目	Asparagales	原产		
063. 兰科	Orchidaceae	原产	√	√
064. 耐旱草科	Boryaceae	不产		

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
065. 火铃花科	Blandfordiaceae	不产		
066. 聚星草科	Asteliaceae	引入		
067. 雪绒兰科	Lanariaceae	不产		
068. 仙茅科	Hypoxidaceae	原产		
069. 蓝嵩莲科	Tecophilaeaceae	引入		
070. 矛花科	Doryanthaceae	引入		
071. 鸢尾蒜科	Ixioliriaceae	原产		
072. 鸢尾科	Iridaceae	原产	√	√
073. 鸢尾麻科	Xeronemataceae	不产		
074. 黄脂木科	Xanthorrhoeaceae	原产		
075. 石蒜科	Amaryllidaceae	原产	√	√
076. 天门冬科	Asparagaceae	原产		
16. 棕榈目	Arecales	原产		
077. 棕榈科	Arecaceae	原产	√	√
17. 鸭跖草目	Commelinales	原产		
078. 钵子草科	Hanguanaceae	不产		
079. 鸭跖草科	Commelinaceae	原产	√	√
080. 田葱科	Philydraceae	原产	√	√
081. 雨久花科	Pontederiaceae	原产	√	√
082. 血草科	Haemodoraceae	引入		
18. 姜目	Zingiberales	原产		
083. 鹤望兰科	Strelitziaceae	引入		
084. 兰花蕉科	Lowiaceae	原产		√
085. 蝎尾蕉科	Heliconiaceae	引入		
086. 芭蕉科	Musaceae	原产	√	√
087. 美人蕉科	Cannaceae	引入	√	√
088. 竹芋科	Marantaceae	原产	√	√
089. 闭鞘姜科	Costaceae	原产		√
090. 姜科	Zingiberaceae	原产	√	√
19. 鼓槌草目	Dasygogonales	不产		
091. 鼓槌草科	Dasygogonaceae	不产		
20. 禾本目	Poales	原产		
092. 香蒲科	Typhaceae	原产	√	√
093. 凤梨科	Bromeliaceae	引入	√	√
094. 泽藺花科	Rapateaceae	不产		
095. 黄眼草科	Xyridaceae	原产	√	√
096. 谷精草科	Eriocaulaceae	原产	√	√
097. 花水藓科	Mayacaceae	引入		
098. 梭子草科	Thurniaceae	不产		
099. 灯芯草科	Juncaceae	原产	√	√
100. 莎草科	Cyperaceae	原产	√	√
101. 刷柱草科	Anarthriaceae	不产		
102. 刺鳞草科	Centrolepidaceae	原产	√	√
103. 帚灯草科	Restionaceae	原产	√	√
104. 须叶藤科	Flagellariaceae	原产	√	√

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
105. 拟葶科	Joinvilleaceae	不产		
106. 沟秆草科	Ecdeiocoleaceae	不产		
107. 禾本科	Poaceae	原产	√	√
06. 金鱼藻超目	Ceratophyllanae	原产		
21. 金鱼藻目	Ceratophyllales	原产		
108. 金鱼藻科	Ceratophyllaceae	原产	√	√
07. 毛茛超目	Ranunculanae	原产		
22. 毛茛目	Ranunculales	原产		
109. 领春木科	Eupteleaceae	原产	√	√
110. 罂粟科	Papaveraceae	原产	√	√
111. 星叶草科	Circaeasteraceae	原产		√
112. 木通科	Lardizabalaceae	原产	√	√
113. 防己科	Menispermaceae	原产	√	√
114. 小檗科	Berberidaceae	原产	√	√
115. 毛茛科	Ranunculaceae	原产	√	√
08. 山龙眼超目	Proteanae	原产		
23. 清风藤目	Sabiales	原产		
116. 清风藤科	Sabiaceae	原产	√	√
24. 山龙眼目	Proteales	原产		
117. 莲科	Nelumbonaceae	原产		√
118. 悬铃木科	Platanaceae	引入	√	√
119. 山龙眼科	Proteaceae	原产	√	√
09. 昆栏树超目	Trochodendranae	原产		
25. 昆栏树目	Trochodendrales	原产		
120. 昆栏树科	Trochodendraceae	原产	√	√
10. 黄杨超目	Buxanae	原产		
26. 黄杨目	Buxales	原产		
121. 无知果科	Haptanthaceae	不产		
122. 黄杨科	Buxaceae	原产	√	√
11. 折扇叶超目	Myrothamnanae	引入		
27. 大叶草目	Gunnerales	引入		
123. 大叶草科	Gunneraceae	引入		
124. 折扇叶科	Myrothamnaceae	不产		
12. 五桠果超目	Dilleniaanae	原产		
28. 五桠果目	Dilleniales	原产		
125. 五桠果科	Dilleniaceae	原产	√	√
13. 虎耳草超目	Saxifraganae	原产		
29. 虎耳草目	Saxifragales	原产		
126. 围盘树科	Peridiscaceae	不产		
127. 芍药科	Paeoniaceae	原产		√
128. 蕈树科	Altingiaceae	原产		
129. 金缕梅科	Hamamelidaceae	原产	√	√
130. 连香树科	Cercidiphyllaceae	原产	√	√
131. 虎皮楠科	Daphniphyllaceae	原产	√	√
132. 鼠刺科	Iteaceae	原产		

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
133. 茶藨子科	Grossulariaceae	原产		
134. 虎耳草科	Saxifragaceae	原产	√	√
135. 景天科	Crassulaceae	原产	√	√
136. 隐瓣藤科	Aphanopetalaceae	不产		
137. 四心木科	Tetracarpaeaceae	不产		
138. 扯根菜科	Penthoraceae	原产		
139. 小二仙草科	Haloragaceae	原产	√	√
30. 锁阳目	Cynomoriales	原产		
140. 锁阳科	Cynomoriaceae	原产	√	√
14. 蔷薇超目	Rosanae	原产		
31. 葡萄目	Vitales	原产		
141. 葡萄科	Vitaceae	原产	√	√
32. 蒺藜目	Zygophyllales	原产		
142. 刺球果科	Krameriaceae	不产		
143. 蒺藜科	Zygophyllaceae	原产	√	√
33. 豆目	Fabales	原产		
144. 皂皮树科	Quillajaceae	不产		
145. 豆科	Fabaceae	原产	√	√
146. 海人树科	Surianaceae	原产		√
147. 远志科	Polygalaceae	原产	√	√
34. 蔷薇目	Rosales	原产		
148. 蔷薇科	Rosaceae	原产	√	√
149. 钩毛树科	Barbeyaceae	不产		
150. 八瓣果科	Dirachmaceae	不产		
151. 胡颓子科	Elaeagnaceae	原产	√	√
152. 鼠李科	Rhamnaceae	原产	√	√
153. 榆科	Ulmaceae	原产	√	√
154. 大麻科	Cannabaceae	原产		√
155. 桑科	Moraceae	原产	√	√
156. 荨麻科	Urticaceae	原产	√	√
35. 壳斗目	Fagales	原产		
157. 南青冈科	Nothofagaceae	引入		
158. 壳斗科	Fagaceae	原产	√	√
159. 杨梅科	Myricaceae	原产	√	√
160. 胡桃科	Juglandaceae	原产	√	√
161. 木麻黄科	Casuarinaceae	引入	√	√
162. 核果桦科	Ticodendraceae	不产		
163. 桦木科	Betulaceae	原产	√	√
36. 葫芦目	Cucurbitales	原产		
164. 异叶木科	Anisophylleaceae	不产		
165. 风生花科	Apodanthaceae	不产		
166. 毛利果科	Corynocarpaceae	不产		
167. 马桑科	Coriariaceae	原产	√	√
168. 葫芦科	Cucurbitaceae	原产	√	√
169. 四数木科	Tetramelaceae	原产	√	√

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
170. 野麻科	Datisceae	引入		
171. 秋海棠科	Begoniaceae	原产	√	√
37. 卫矛目	Celastrales	原产		
172. 鳞球穗科	Lepidobotryaceae	不产		
173. 卫矛科	Celastraceae	原产	√	√
38. 酢浆草目	Oxalidales	原产		
174. 蒜树科	Huaceae	不产		
175. 牛栓藤科	Connaraceae	原产	√	√
176. 酢浆草科	Oxalidaceae	原产	√	√
177. 合椿梅科	Cunoniaceae	引入		
178. 杜英科	Elaeocarpaceae	原产	√	√
179. 土瓶草科	Cephalotaceae	引入		
180. 槽柱花科	Brunelliaceae	不产		
39. 金虎尾目	Malpighiales	原产		
181. 小盘木科	Pandaceae	原产	√	√
182. 红树科	Rhizophoraceae	原产	√	√
183. 古柯科	Erythroxylaceae	原产	√	√
184. 蚌壳木科	Peraceae	原产		
185. 大花草科	Rafflesiaceae	原产	√	√
186. 大戟科	Euphorbiaceae	原产	√	√
187. 安神木科	Centroplacaceae	原产		
188. 泥沱树科	Ctenolophonaceae	不产		
189. 金莲木科	Ochnaceae	原产	√	√
190. 苦皮桐科	Picrodendraceae	不产		
191. 叶下珠科	Phyllanthaceae	原产		
192. 沟繁缕科	Elatinaceae	原产	√	√
193. 金虎尾科	Malpighiaceae	原产	√	√
194. 橡子木科	Balanopaceae	不产		
195. 三角果科	Trigoniaceae	不产		
196. 毒鼠子科	Dichapetalaceae	原产	√	√
197. 银鹊木科	Euphroniaceae	不产		
198. 可可李科	Chrysobalanaceae	不产		
199. 五翼果科	Lophopyxidaceae	不产		
200. 核果木科	Putranjivaceae	原产		
201. 西番莲科	Passifloraceae	原产	√	√
202. 荷包柳科	Lacistemataceae	不产		
203. 杨柳科	Salicaceae	原产	√	√
204. 堇菜科	Violaceae	原产	√	√
205. 尾瓣桂科	Goupiaceae	不产		
206. 青钟麻科	Achariaceae	原产		
207. 油桃木科	Caryocaraceae	不产		
208. 香膏木科	Humiriaceae	不产		
209. 假杠果科	Irvingiaceae	引入		
210. 亚麻科	Linaceae	原产	√	√
211. 黏木科	Ixonanthaceae	原产		

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
212. 红厚壳科	Calophyllaceae	原产		
213. 藤黄科	Clusiaceae	原产	√	√
214. 泽茶科	Bonnetiaceae	不产		
215. 川苔草科	Podostemaceae	原产	√	√
216. 金丝桃科	Hypericaceae	原产		
40. 牻牛儿苗目	Geraniales	原产		
217. 牻牛儿苗科	Geraniaceae	原产	√	√
218. 巍安草科	Vivianiaceae	不产		
219. 蜜花科	Melianthaceae	引入		
41. 桃金娘目	Myrtales	原产		
220. 使君子科	Combretaceae	原产	√	√
221. 千屈菜科	Lythraceae	原产	√	√
222. 柳叶菜科	Onagraceae	原产	√	√
223. 萼囊花科	Vochysiaceae	不产		
224. 桃金娘科	Myrtaceae	原产	√	√
225. 野牡丹科	Melastomataceae	原产	√	√
226. 隐翼木科	Crypteroniaceae	原产	√	√
227. 双隔果科	Alzateaceae	不产		
228. 管萼木科	Penaeaceae	不产		
42. 缨子木目	Crossosomatales	原产		
229. 脱皮檀科	Aphloiaceae	不产		
230. 四轮梅科	Geissolomataceae	不产		
231. 栓皮果科	Strasburgeriaceae	不产		
232. 省沽油科	Staphyleaceae	原产	√	√
233. 马拉花科	Guamatelaceae	不产		
234. 旌节花科	Stachyuraceae	原产	√	√
235. 缨子木科	Crossosomataceae	不产		
43. 美洲苦木目	Picramniales	引入		
236. 美洲苦木科	Picramniaceae	引入		
44. 无患子目	Sapindales	原产		
237. 熏倒牛科	Biebersteiniaceae	原产		√
238. 白刺科	Nitrariaceae	原产		√
239. 四合椿科	Kirkiaceae	不产		
240. 橄榄科	Burseraceae	原产	√	√
241. 漆树科	Anacardiaceae	原产	√	√
242. 无患子科	Sapindaceae	原产	√	√
243. 芸香科	Rutaceae	原产	√	√
244. 苦木科	Simaroubaceae	原产	√	√
245. 楝科	Meliaceae	原产	√	√
45. 腺椒树目	Huerteales	原产		
246. 柳红莓科	Gerrardinaceae	不产		
247. 瘦椒树科	Tapisciaceae	原产		√
248. 十齿花科	Dipentodontaceae	原产		√
249. 红毛楸科	Petenaeeaceae	不产		
46. 锦葵目	Malvales	原产		

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
250. 岩寄生科	Cytinaceae	不产		
251. 文定果科	Muntingiaceae	引入		
252. 沙莓草科	Neuradaceae	不产		
253. 锦葵科	Malvaceae	原产	√	√
254. 龙眼茶科	Sphaerosepalaceae	不产		
255. 瑞香科	Thymelaeaceae	原产	√	√
256. 红木科	Bixaceae	引入	√	√
257. 苞杯花科	Sarcolaenaceae	不产		
258. 半日花科	Cistaceae	原产	√	√
259. 龙脑香科	Dipterocarpaceae	原产	√	√
47. 十字花目	Brassicales	原产		
260. 叠珠树科	Akaniaceae	原产		
261. 旱金莲科	Tropaeolaceae	引入	√	√
262. 辣木科	Moringaceae	引入且归化	√	√
263. 番木瓜科	Caricaceae	引入	√	√
264. 沼沫花科	Limnanthaceae	引入		
265. 青莲木科	Setchellanthaceae	不产		
266. 刺枝木科	Koeberliniaceae	不产		
267. 肉穗果科	Bataceae	不产		
268. 刺茉莉科	Salvadoraceae	原产	√	√
269. 澳远志科	Emblingiaceae	不产		
270. 芹味草科	Tovariaceae	不产		
271. 忘忧果科	Pentadiplandraceae	不产		
272. 环蕊木科	Gyrostemonaceae	不产		
273. 节蒴木科	Borthwickiaceae	原产		
274. 斑果藤科	Stixaceae	原产		
275. 木樨草科	Resedaceae	原产	√	√
276. 山柑科	Capparaceae	原产	√	√
277. 白花菜科	Cleomaceae	原产		√
278. 十字花科	Brassicaceae	原产	√	√
15. 红珊藤超目	Berberidopsidanae	引入		
48. 红珊藤目	Berberidopsidales	引入		
279. 毒羊树科	Aextoxicaceae	不产		
280. 红珊藤科	Berberidopsidaceae	引入		
16. 檀香超目	Santalanae	原产		
49. 檀香目	Santalales	原产		
281. 蛇菰科	Balanophoraceae	原产	√	√
282. 赤苍藤科	Erythrolaceae	原产		
283. 润肺木科	Strombosiaceae	不产		
284. 檀榛科	Coulaceae	不产		
285. 海檀木科	Ximeniaceae	原产		
286. 兜帽果科	Aptandraceae	不产		
287. 铁青树科	Olacaceae	原产	√	√
288. 蚊母檀科	Octoknemaceae	不产		
289. 山柚子科	Opiliaceae	原产	√	√

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
290. 檀香科	Santalaceae	原产	√	√
291. 桑寄生科	Loranthaceae	原产	√	√
292. 羽毛果科	Misodendraceae	不产		
293. 青皮木科	Schoepfiaceae	原产		
17. 石竹超目	Caryophyllanae	原产		
50. 石竹目	Caryophyllales	原产		
294. 瓣鳞花科	Frankeniaceae	原产	√	√
295. 柘柳科	Tamaricaceae	原产	√	√
296. 白花丹科	Plumbaginaceae	原产	√	√
297. 蓼科	Polygonaceae	原产	√	√
298. 茅膏菜科	Droseraceae	原产	√	√
299. 猪笼草科	Nepenthaceae	原产	√	√
300. 露松科	Drosophyllaceae	引入		
301. 双钩叶科	Dioncophyllaceae	不产		
302. 钩枝藤科	Ancistrocladaceae	原产	√	√
303. 棒状木科	Rhabdodendraceae	不产		
304. 油蜡树科	Simmondsiaceae	引入		
305. 唐松木科	Physenaceae	不产		
306. 翼萼茶科	Asteropeiaceae	不产		
307. 灯粟草科	Macarthuraceae	不产		
308. 鬼椒草科	Microteaceae	不产		
309. 石竹科	Caryophyllaceae	原产	√	√
310. 玛瑙果科	Achatocarpaceae	不产		
311. 苋科	Amaranthaceae	原产	√	√
312. 鹞眼果科	Stegnospermataceae	不产		
313. 麻粟草科	Limeaceae	不产		
314. 黄尾蓬科	Lophiocarpaceae	不产		
315. 蓬粟草科	Kewaceae	不产		
316. 商陆藤科	Barbeuiaceae	不产		
317. 针晶粟草科	Gisekiaceae	原产		
318. 番杏科	Aizoaceae	原产	√	√
319. 商陆科	Phytolaccaceae	原产	√	√
320. 萝卜藤科	Agdestidaceae	不产		
321. 蒜香草科	Petiveriaceae	引入且归化		
322. 肉刺蓬科	Sarcobataceae	不产		
323. 紫茉莉科	Nyctaginaceae	原产	√	√
324. 粟米草科	Molluginaceae	原产		√
325. 水卷耳科	Montiaceae	引入		
326. 刺戟木科	Didiereaceae	引入		
327. 落葵科	Basellaceae	引入且归化	√	√
328. 南荒蓬科	Halophytaceae	不产		
329. 土人参科	Talinaceae	引入且归化		
330. 马齿苋科	Portulacaceae	原产	√	√
331. 回欢草科	Anacampserotaceae	引入		
332. 仙人掌科	Cactaceae	引入且归化	√	√

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
18. 菊超目	Asteranae	原产		
51. 山茱萸目	Cornales	原产		
333. 水穗草科	Hydrostachyaceae	不产		
334. 铈木科	Curtisiaceae	不产		
335. 愚人莓科	Grubbiaceae	不产		
336. 山茱萸科	Cornaceae	原产	√	√
337. 绣球科	Hydrangeaceae	原产		
338. 刺莲花科	Loasaceae	引入		
52. 杜鹃花目	Ericales	原产		
339. 凤仙花科	Balsaminaceae	原产	√	√
340. 蜜囊花科	Marcgraviaceae	引入		
341. 四贵木科	Tetrameristaceae	不产		
342. 福桂树科	Fouquieriaceae	引入		
343. 花荵科	Polemoniaceae	原产	√	√
344. 玉蕊科	Lecythidaceae	原产	√	√
345. 肋果茶科	Sladeniaceae	原产		√
346. 五列木科	Pentaphylacaceae	原产	√	√
347. 山榄科	Sapotaceae	原产	√	√
348. 柿科	Ebenaceae	原产	√	√
349. 报春花科	Primulaceae	原产	√	√
350. 山茶科	Theaceae	原产	√	√
351. 山矾科	Symplocaceae	原产	√	√
352. 岩梅科	Diapensiaceae	原产	√	√
353. 安息香科	Styracaceae	原产	√	√
354. 瓶子草科	Sarraceniaceae	引入		
355. 捕虫木科	Roridulaceae	引入		
356. 猕猴桃科	Actinidiaceae	原产	√	√
357. 椴木科	Clethraceae	原产	√	√
358. 鞣木科	Cyrillaceae	引入		
359. 帽蕊草科	Mitrastemonaceae	原产		
360. 杜鹃花科	Ericaceae	原产	√	√
53. 钩药茶目	Oncothecales	不产		
361. 钩药茶科	Oncothecaceae	不产		
54. 水螅花目	Metteniusales	不产		
362. 水螅花科	Metteniusaceae	不产		
55. 茶茱萸目	Icacinales	原产		
363. 茶茱萸科	Icacinaceae	原产	√	√
56. 丝缨花目	Garryales	原产		
364. 杜仲科	Eucommiaceae	原产	√	√
365. 丝缨花科	Garryaceae	原产		
57. 龙胆目	Gentianales	原产		
366. 茜草科	Rubiaceae	原产	√	√
367. 龙胆科	Gentianaceae	原产	√	√
368. 马钱科	Loganiaceae	原产	√	√
369. 钩吻科	Gelsemiaceae	原产		

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
370. 夹竹桃科	Apocynaceae	原产	√	√
58. 黄漆姑目	Vahliales	不产		
371. 黄漆姑科	Vahliaceae	不产		
59. 紫草目	Boraginales	原产		
372. 刺钟花科	Codonaceae	不产		
373. 蒴紫草科	Wellstediaceae	不产		
374. 紫草科	Boraginaceae	原产	√	√
375. 水叶草科	Hydrophyllaceae	引入	√	√
376. 天芥菜科	Heliotropiaceae	原产		
377. 破布木科	Cordiaceae	原产		
378. 厚壳树科	Ehretiaceae	原产		
60. 茄目	Solanales	原产		
379. 旋花科	Convolvulaceae	原产	√	√
380. 茄科	Solanaceae	原产	√	√
381. 瓶头梅科	Montiniaceae	不产		
382. 楔瓣花科	Sphenocleaceae	原产		√
383. 田基麻科	Hydroleaceae	原产		
61. 唇形目	Lamiales	原产		
384. 戴缨木科	Plocospermataceae	不产		
385. 香茜科	Carlemanniaceae	原产		√
386. 木樨科	Oleaceae	原产	√	√
387. 四核香科	Tetrachondraceae	不产		
388. 荷包花科	Calceolariaceae	引入		
389. 苦苣苔科	Gesneriaceae	原产	√	√
390. 车前科	Plantaginaceae	原产	√	√
391. 玄参科	Scrophulariaceae	原产	√	√
392. 耀仙木科	Stilbaceae	不产		
393. 母草科	Linderniaceae	原产		
394. 芝麻科	Pedaliaceae	引入	√	√
395. 唇形科	Lamiaceae	原产	√	√
396. 通泉草科	Mazaceae	原产		
397. 透骨草科	Phrymaceae	原产	√	√
398. 泡桐科	Paulowniaceae	原产		
399. 列当科	Orobanchaceae	原产	√	√
400. 狸藻科	Lentibulariaceae	原产	√	√
401. 爵床科	Acanthaceae	原产	√	√
402. 紫葳科	Bignoniaceae	原产	√	√
403. 猩猩茶科	Thomandersiaceae	不产		
404. 钟萼桐科	Schlegeliaceae	不产		
405. 马鞭草科	Verbenaceae	原产	√	√
406. 腺毛草科	Byblidaceae	引入		
407. 角胡麻科	Martyniaceae	引入且归化	√	√
62. 冬青目	Aquifoliales	原产		
408. 粗丝木科	Stemonuraceae	原产		
409. 心翼果科	Cardiopteridaceae	原产		√

中文名	学名	原产或引入	FRPS	FOC
Chinese name	Scientific Name	Native status	FRPS	FOC
410. 叶顶花科	Phyllonomaceae	不产		
411. 青菜叶科	Helwingiaceae	原产		√
412. 冬青科	Aquifoliaceae	原产	√	√
63. 菊目	Asterales	原产		
413. 守宫花科	Rousseaceae	不产		
414. 桔梗科	Campanulaceae	原产	√	√
415. 五膜草科	Pentaphragmataceae	原产		√
416. 花柱草科	Stylidiaceae	原产	√	√
417. 岛海桐科	Alseuosmiaceae	不产		
418. 新冬青科	Phellinaceae	不产		
419. 雪叶木科	Argophyllaceae	引入		
420. 睡菜科	Menyanthaceae	原产		√
421. 草海桐科	Goodeniaceae	原产	√	√
422. 萼角花科	Calyceraceae	不产		
423. 菊科	Asteraceae	原产	√	√
64. 南鼠刺目	Escalloniales	原产		
424. 南鼠刺科	Escalloniaceae	原产		
65. 绒球花目	Bruniales	引入		
425. 弯药树科	Columelliaceae	引入		
426. 绒球花科	Bruniaceae	引入		
66. 盔被花目	Paracryphiales	不产		
427. 盔被花科	Paracryphiaceae	不产		
67. 川续断目	Dipsacales	原产		
428. 五福花科	Adoxaceae	原产	√	√
429. 忍冬科	Caprifoliaceae	原产	√	√
68. 伞形目	Apiales	原产		
430. 毛柴木科	Pennantiaceae	不产		
431. 鞘柄木科	Torricelliaceae	原产		√
432. 南茛菪科	Griselinaceae	引入		
433. 海桐科	Pittosporaceae	原产	√	√
434. 五加科	Araliaceae	原产	√	√
435. 裂果枫科	Myodocarpaceae	不产		
436. 伞形科	Apiaceae	原产	√	√

附表2 中国原产和引入的被子植物科属名单(包含各属在APG系统、《中国植物志》、*Flora of China*所属的科)

Table S2 Checklist of native and introduced families and genera (with their family ascriptions in APG system, *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* and *Flora of China*) of Chinese angiosperms

注: 《中国植物志》简称为“FRPS”, *Flora of China* 简称为“FOC”。

原产属字体颜色标记为黑色, 引入属标记为紫色, 引入且有归化的属标记为绿色, 过去曾错误记载的非国产属标记为蓝色。

有缩进的斜体字名称为前面正体字名称的异名, 非法名称标记为“nom. illeg.”, 拼写变体标记为“orth. var.”。

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Cabombaceae	蕹菜科				
<i>Cabomba</i>	Aubl.	水盾草属	Cabombaceae		Cabombaceae
Brasenia	Schreb.	蕹菜属 蕹属	Cabombaceae	Nymphaeaceae	Cabombaceae
Nymphaeaceae	睡莲科				
Nuphar	Sm.	萍蓬草属	Nymphaeaceae	Nymphaeaceae	Nymphaeaceae
<i>Barclaya</i>	Wall.	合瓣莲属	Nymphaeaceae		
Euryale	Salisb.	芡属	Nymphaeaceae	Nymphaeaceae	Nymphaeaceae
<i>Victoria</i>	Lindl.	王莲属	Nymphaeaceae		
Nymphaea	L.	睡莲属	Nymphaeaceae	Nymphaeaceae	Nymphaeaceae
Schisandraceae	五味子科				
Illicium	L.	八角属	Schisandraceae	Magnoliaceae	Illiciaceae
Kadsura	Kaempf. ex Juss.	冷饭藤属 南五味子属	Schisandraceae	Magnoliaceae	Schisandraceae
Schisandra	Michx.	五味子属	Schisandraceae	Magnoliaceae	Schisandraceae
<i>Schizandra</i>	Desf. orth. var.		Schisandraceae		
Canellaceae	白樟科				
<i>Warburgia</i>	Engl.	十数樟属	Canellaceae		
Winteraceae	林仙科				
<i>Drimys</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	林仙属 辛辣木属, 冬木属, 假八角属	Winteraceae		
<i>Wintera</i>	Murray nom. illeg.		Winteraceae		
Saururaceae	三白草科				
Houttuynia	Thunb.	蕺菜属	Saururaceae	Saururaceae	Saururaceae
Saururus	L.	三白草属	Saururaceae	Saururaceae	Saururaceae
Gymnotheca	Decne.	裸蒴属	Saururaceae	Saururaceae	Saururaceae
Piperaceae	胡椒科				
Zippelia	Blume	齐头绒属	Piperaceae	Piperaceae	Piperaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Circaeocarpus</i>	C. Y. Wu		Piperaceae		
Peperomia	Ruiz & Pav.	草胡椒属	Piperaceae	Piperaceae	Piperaceae
Piper	L.	胡椒属	Piperaceae	Piperaceae	Piperaceae
<i>Pothomorphe</i>	Miq.	大胡椒属	Piperaceae	Piperaceae	
Aristolochiaceae	马兜铃科				
Saruma	Oliv.	马蹄香属	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae
Asarum	L.	细辛属 欧细辛属	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae
<i>Asiasarum</i>	F. Maek.		Aristolochiaceae		
<i>Geotaenium</i>	F. Maek.	地花细辛属	Aristolochiaceae		
<i>Heterotropa</i>	C. Morren & Decne.	杜衡属	Aristolochiaceae		
<i>Japonasarum</i>	Nakai	双叶细辛属	Aristolochiaceae		
Thottea	Rottb.	线果兜铃属 阿柏麻属	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae
<i>Apama</i>	Lam.		Aristolochiaceae		
Isotrema	Raf.	关木通属 管花兜铃属	Aristolochiaceae		
Aristolochia	L.	马兜铃属	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae	Aristolochiaceae
<i>Howardia</i>	Klotzsch nom. illeg.	麻雀花属	Aristolochiaceae		
Myristicaceae	肉豆蔻科				
Endocomia	W. J. de Wilde	内毛楠属	Myristicaceae		
Horsfieldia	Willd.	风吹楠属	Myristicaceae	Myristicaceae	Myristicaceae
Knema	Lour.	红光树属 争光木属	Myristicaceae	Myristicaceae	Myristicaceae
Myristica	Gronov.	肉豆蔻属	Myristicaceae	Myristicaceae	Myristicaceae
Magnoliaceae	木兰科				
Talauma	Juss.	盖裂木属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae
Lirianthe	Spach	长喙木兰属	Magnoliaceae		Magnoliaceae
<i>Gwillimia</i>	Rottler ex DC.	夜香木兰属	Magnoliaceae		
Oyama	(Nakai) N. H. Xia & C. Y. Wu	天女花属	Magnoliaceae		Magnoliaceae
Houpoea	N. H. Xia & C. Y. Wu	厚朴属	Magnoliaceae		Magnoliaceae
<i>Rytidospermum</i>	(Spach) N. H. Xia & C. Y. Wu nom. illeg.		Magnoliaceae		
Manglietia	Blume	木莲属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae
<i>Paramanglietia</i>	Hu & W. C. Cheng	香木莲属 拟木莲属	Magnoliaceae		
Woonyoungia	Y. W. Law	焕镛木属	Magnoliaceae		Magnoliaceae
<i>Kmeria</i>	(Pierre) Dandy	单性木兰属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	
<i>Magnolia</i>	L.	北美木兰属 木兰属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae
Parakmeria	Hu & W. C. Cheng	拟单性木兰属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Micheliopsis</i>	H. Keng	乌心石舅属	Magnoliaceae		
<i>Pachylarnax</i>	Dandy	厚壁木属	Magnoliaceae		Magnoliaceae
<i>Manglietiastrum</i>	Y. W. Law	华盖木属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	
<i>Yulania</i>	Spach	玉兰属	Magnoliaceae		Magnoliaceae
<i>Buergeria</i>	Siebold & Zucc.	日本辛夷属	Magnoliaceae		
<i>Alcimandra</i>	Dandy	长蕊木兰属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae
<i>Michelia</i>	L.	含笑属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae
<i>Paramichelia</i>	Hu	合果木属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	
<i>Tsoongiodendron</i>	Chun	观光木属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	
<i>Liriodendron</i>	L.	鹅掌楸属	Magnoliaceae	Magnoliaceae	Magnoliaceae
Annonaceae	番荔枝科				
<i>Anaxagorea</i>	A. St. -Hil.	蒙蒿子属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Cananga</i>	(DC.) Hook. f. & Thoms.	依兰属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Cyathocalyx</i>	Champ. ex Hook. f. & Thoms.	杯萼木属	Annonaceae		
<i>Orophea</i>	Blume	澄广花属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Mezzettiopsis</i>	Ridl.	蚊花属	Annonaceae	Annonaceae	
<i>Marsypopetalum</i>	Scheff.	弯瓣木属	Annonaceae		
<i>Pseuduvaria</i>	Miq.	金钩花属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Trivalvaria</i>	Miq.	海岛木属	短梗玉盘属	Annonaceae	Annonaceae
<i>Polyalthia</i>	Blume	暗罗属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Monoon</i>	Miq.	单籽暗罗属	Annonaceae		
<i>Hubera</i>	Chaowasku	细基丸属	Annonaceae		
<i>Meiogyne</i>	Miq.	鹿茸木属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Popowia</i>	Endl.	嘉陵花属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Phaeanthus</i>	Hook. f. & Thomson	亮花木属	Annonaceae	Annonaceae	
<i>Mitrephora</i>	(Blume) Hook. f. & Thoms.	银钩花属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Miliusa</i>	Lesch. ex A. DC.	野独活属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Saccopetalum</i>	Benn.	囊瓣木属	Annonaceae	Annonaceae	
<i>Wangia</i>	X. Guo & R. M. K. Saunders	文采木属	Annonaceae		
<i>Alphonsea</i>	Hook. f. & Thomson	藤春属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Oncodostigma</i>	Diels	南蕉木属	蕉木属	Annonaceae	
<i>Chieniodendron</i>	Tsiang & P. T. Li	蕉木属	Annonaceae		Annonaceae
<i>Artabotrys</i>	R. Br.	鹰爪花属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Xylopia</i>	L.	木瓣树属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Goniothalamus	(Blume) Hook. f. & Thoms.	哥纳香属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Richella</i>	A. Gray	尖花树属 尖花藤属	Annonaceae	Annonaceae	
<i>Annona</i>	L.	番荔枝属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Rollinia</i>	A. St.-Hil.	霹雳果属 萎林果属, 罗林果属	Annonaceae		Annonaceae
Disepalum	Hook. f.	异萼花属 双萼木属	Annonaceae		Annonaceae
<i>Enicosanthellum</i>	Bân	九重皮属	Annonaceae		
<i>Asimina</i>	Adans.	巴婆果属 泡泡果属, 万寿果属	Annonaceae		
Fissistigma	Griff.	瓜馥木属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
Uvaria	L.	紫玉盘属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Cyathostemma</i>	Griff.	杯冠木属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
<i>Melodorum</i>	Lour.	金帽花属	Annonaceae		
Friesodielsia	Steenis	尖花藤属 弗迪木属	Annonaceae		Annonaceae
Dasymaschalon	(Hook. f. & Thoms.) Dalle Torre & Harms.	皂帽花属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
Desmos	Lour.	假鹰爪属	Annonaceae	Annonaceae	Annonaceae
Calycanthaceae	蜡梅科				
<i>Calycanthus</i>	L.	美国蜡梅属	Calycanthaceae	Calycanthaceae	Calycanthaceae
<i>Sinocalycanthus</i>	(Cheng & S. Y. Chang) Cheng & S. Y. Chang	夏蜡梅属	Calycanthaceae		
Chimonanthus	Lindl.	蜡梅属	Calycanthaceae	Calycanthaceae	Calycanthaceae
Hernandiaceae	莲叶桐科				
Hernandia	L.	莲叶桐属	Hernandiaceae	Hernandiaceae	Hernandiaceae
Illigera	Blume	青藤属	Hernandiaceae	Hernandiaceae	Hernandiaceae
Lauraceae	樟科				
Cryptocarya	R. Br.	厚壳桂属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Endiandra	R. Br.	土楠属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Sinopora	J. Li, N. H. Xia & H. W. Li	油果樟属 孔药楠属	Lauraceae		Lauraceae
Beilschmiedia	Nees	琼楠属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
<i>Lauromerrillia</i>	C. K. Allen	山潺属 梅乐樟属, 梅樟属	Lauraceae		
<i>Syndiclis</i>	Hook. f.	不丹樟属 油果樟属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Cassytha	L.	无根藤属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Neocinnamomum	H. Liu	新樟属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Caryodaphnopsis	Airy Shaw	檬果樟属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Machilus	Nees	润楠属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
<i>Persea</i>	Mill.	鳄梨属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Phoebe	Nees	楠属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Nothaphoebe	Blume	赛楠属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Alseodaphne	Nees	油丹属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Dehaasia	Blume	莲桂属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Parasassafras	D. G. Long	拟檫木属 密花檫木属	Lauraceae		Lauraceae
Sinosassafras	H. W. Li	华檫木属	Lauraceae		Lauraceae
Actinodaphne	Nees	黄肉楠属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Neolitsea	Merr.	新木姜子属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Laurus	L.	月桂属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Lindera	Thunb.	山胡椒属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Iteadaphne	Blume	香面叶属	Lauraceae		Lauraceae
Dodecadenia	Nees	单花木姜子属	Lauraceae		Lauraceae
Litsea	Lam.	木姜子属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
Sassafras	J. Presl	檫木属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
<i>Pseudosassafras</i>	Lecomte		Lauraceae		
<i>Yushunia</i>	Kamik.	台湾檫木属	Lauraceae		
Cinnamomum	Schaeff.	樟属	Lauraceae	Lauraceae	Lauraceae
<i>Umbellularia</i>	(Nees) Nutt.	加州桂属 北美木姜子属	Lauraceae		
Chloranthaceae	金粟兰科				
Hedyosmum	Sw.	雪香兰属	Chloranthaceae	Chloranthaceae	Chloranthaceae
Sarcandra	Gardner	草珊瑚属	Chloranthaceae	Chloranthaceae	Chloranthaceae
Chloranthus	Sw.	金粟兰属	Chloranthaceae	Chloranthaceae	Chloranthaceae
Acoraceae	菖蒲科				
Acorus	L.	菖蒲属	Acoraceae	Araceae	Acoraceae
Araceae	天南星科				
<i>Lysichiton</i>	Schott	沼芋属 水芭蕉属	Araceae		
Symplocarpus	Salisb.	臭菘属	Araceae	Araceae	Araceae
Spirodela	Schleid.	紫萍属	Araceae	Lemnaceae	Lemnaceae
Lemna	L.	浮萍属	Araceae	Lemnaceae	Lemnaceae
Landoltia	Les & D. J. Crawford	斑萍属 兰氏萍属	Araceae		Lemnaceae
Wolffia	Horkel ex Schleid.	无根萍属 茺萍属, 微萍属	Araceae	Lemnaceae	Lemnaceae
<i>Anthurium</i>	Schott	花烛属	Araceae	Araceae	
Pothos	L.	石柑属	Araceae	Araceae	Araceae
Pothoidium	Schott	假石柑属	Araceae	Araceae	Araceae
<i>Spathiphyllum</i>	Schott	白鹤芋属	Araceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Rhaphidophora	Hassk.	崖角藤属	Araceae	Araceae	Araceae
Anadendrum	Schott	上树南星属	Araceae	Araceae	Araceae
Scindapsus	Schott	藤芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Monstera	Adans.	龟背竹属	Araceae	Araceae	
Amydrium	Schott	雷公连属	Araceae	Araceae	Araceae
<i>Epipremnopsis</i>	Engl.		Araceae		
Epipremnum	Schott	麒麟叶属	Araceae	Araceae	Araceae
Lasia	Lour.	刺芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Cyrtosperma	Griff.	曲籽芋属	Araceae	Araceae	
Zamioculcas	Schott	雪铁芋属	Araceae		
Calla	L.	水芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Cryptocoryne	Fisch. ex Wydler	隐棒花属 水椒草属	Araceae	Araceae	Araceae
Lagenandra	Dalzell	瓶苞芋属 椒榕属	Araceae		
Schismatoglottis	Zoll. & Moritzi	落檐属	Araceae	Araceae	Araceae
Aridarum	Ridl.	藏蕊落檐属 柳叶榕属	Araceae		
Bucephalandra	Schott	展苞落檐属 辣椒榕属	Araceae		
Anubias	Schott	水榕芋属 水榕属	Araceae		
Cercestis	Schott	鞭藤芋属	Araceae		
<i>Rhektophyllum</i>	N. E. Br.	网纹芋属	Araceae		
Philodendron	Schott	喜林芋属	Araceae	Araceae	
Furtadoa	M. Hotta	水石芋属	Araceae		
Homalomena	Schott	千年健属	Araceae	Araceae	Araceae
Aglaonema	Schott	广东万年青属	Araceae	Araceae	Araceae
Nephtytis	Schott	绿菲芋属 尼芬芋属	Araceae		
Zantedeschia	Spreng.	马蹄莲属	Araceae	Araceae	
Dieffenbachia	Schott	黛粉芋属 花叶万年青属, 粉黛叶属	Araceae	Araceae	
Amorphophallus	Blume ex Decne.	魔芋属 磨芋属, 磨芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Hapaline	Schott	细柄芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Caladium	Vent.	五彩芋属 花叶芋属	Araceae	Araceae	
Syngonium	Schott	合果芋属	Araceae		
Xanthosoma	Schott	黄肉芋属 千年芋属	Araceae		
Pistia	L.	大藻属	Araceae	Araceae	Araceae
Remusatia	Schott	岩芋属	Araceae	Araceae	Araceae
<i>Gonatanthus</i>	Klotzsch	曲苞芋属	Araceae	Araceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Stuednera	K. Koch	泉七属	Araceae	Araceae	Araceae
Colocasia	Schott	芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Alocasia	(Schott) G. Don	海芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Pinellia	Ten.	半夏属	Araceae	Araceae	Araceae
Arisaema	Mart.	天南星属	Araceae	Araceae	Araceae
Typhonium	Schott	犁头尖属	Araceae	Araceae	Araceae
Sauromatum	Schott	斑龙芋属	Araceae	Araceae	Araceae
Biarum	Schott	破土芋属	Araceae		
Dracunculus	Mill.	龙木芋属	Araceae		
Arum	L.	疆南星属	Araceae	Araceae	Araceae
Tofieldiaceae	岩菖蒲科				
Tofieldia	Huds.	岩菖蒲属	Tofieldiaceae	Liliaceae	Liliaceae
Alismataceae	泽泻科				
Baldellia	Parl.	假泽泻属	Alismataceae		
Alisma	L.	泽泻属	Alismataceae	Alismataceae	Alismataceae
Limnocharis	Bonpl.	黄花蔺属	Alismataceae	Butomaceae	Alismataceae
Butomopsis	Kunth	拟花蔺属	Alismataceae	Butomaceae	Alismataceae
<i>Tenagocharis</i>	Hochst.		Alismataceae		
Hydrocleys	Rich.	水金英属	Alismataceae		
<i>Hydrocleis</i>	Rchb. orth. var.		Alismataceae		
Ranalisma	Stapf	毛茛泽泻属	Alismataceae	Alismataceae	Alismataceae
Caldesia	Parl.	泽苔草属	Alismataceae	Alismataceae	Alismataceae
Echinodorus	Rich. ex Engelm.	肋果慈姑属	Alismataceae		
Sagittaria	L.	慈姑属	Alismataceae	Alismataceae	Alismataceae
<i>Lophotocarpus</i>	T. Durand	冠果草属	Alismataceae		
Butomaceae	花蔺科				
Butomus	L.	花蔺属	Butomaceae	Butomaceae	Butomaceae
Hydrocharitaceae	水鳖科				
Hydrocharis	L.	水鳖属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
Limnobium	Rich.	水蛛花属	Hydrocharitaceae		
Stratiotes	L.	水凤梨属	Hydrocharitaceae		
Lagarosiphon	Harv.	富氧草属	Hydrocharitaceae		
Blyxa	Noronha ex Thouars	水筛属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
Ottelia	Pers.	水车前属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Oligolobos</i>	Gagnep.	海菜花属	Hydrocharitaceae		
<i>Boottia</i>	Wall.	水菜花属	Hydrocharitaceae		
<i>Egeria</i>	Planch.	水蕴草属 埃格草属	Hydrocharitaceae		Hydrocharitaceae
<i>Elodea</i>	Michx.	水蕴藻属	Hydrocharitaceae		
<i>Halophila</i>	Thouars	喜盐草属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
<i>Enhalus</i>	Rich.	海菖蒲属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
<i>Thalassia</i>	Banks ex K. D. Koenig	泰来藻属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
<i>Hydrilla</i>	Rich.	黑藻属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
<i>Najas</i>	L.	茨藻属	Hydrocharitaceae	Najadaceae	Hydrocharitaceae
<i>Nechamandra</i>	Planch.	虾子菜属 虾子草属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
<i>Vallisneria</i>	L.	苦草属	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae	Hydrocharitaceae
Scheuchzeriaceae	冰沼草科				
<i>Scheuchzeria</i>	L.	冰沼草属	Scheuchzeriaceae	Scheuchzeriaceae	Scheuchzeriaceae
Aponogetonaceae	水蕹科				
<i>Aponogeton</i>	L. f.	水蕹属	Aponogetonaceae	Aponogetonaceae	Aponogetonaceae
Juncaginaceae	水麦冬科				
<i>Triglochin</i>	L.	水麦冬属	Juncaginaceae	Potamogetonaceae	Juncaginaceae
Zosteraceae	大叶藻科				
<i>Zostera</i>	L.	大叶藻属	Zosteraceae	Potamogetonaceae	Zosteraceae
<i>Phyllospadix</i>	Hook.	虾海藻属	Zosteraceae	Potamogetonaceae	Zosteraceae
Potamogetonaceae	眼子菜科				
<i>Zannichellia</i>	L.	角果藻属	Potamogetonaceae	Najadaceae	Zannichelliaceae
<i>Stuckenia</i>	Börner	篦齿眼子菜属 篦齿眼子菜属	Potamogetonaceae		Potamogetonaceae
<i>Potamogeton</i>	L.	眼子菜属	Potamogetonaceae	Potamogetonaceae	Potamogetonaceae
Posidoniaceae	海神草科				
<i>Posidonia</i>	K. D. Koenig	海神草属 波喜荡属	Posidoniaceae	Potamogetonaceae	Posidoniaceae
Ruppiaceae	川蔓藻科				
<i>Ruppia</i>	L.	川蔓藻属	Ruppiaceae	Potamogetonaceae	Ruppiaceae
Cymodoceaceae	丝粉藻科				
<i>Syringodium</i>	Kütz.	针叶藻属	Cymodoceaceae	Potamogetonaceae	Cymodoceaceae
<i>Halodule</i>	Endl.	二药藻属	Cymodoceaceae	Potamogetonaceae	Cymodoceaceae
<i>Cymodocea</i>	K. D. Koenig	丝粉藻属	Cymodoceaceae	Najadaceae	Cymodoceaceae
<i>Thalassodendron</i>	Hartog	木秆藻属 全楔草属	Cymodoceaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Petrosaviaceae	无叶莲科				
Petrosavia	Becc.	无叶莲属 樱井草属	Petrosaviaceae	Liliaceae	Liliaceae
Nartheciaceae	沼金花科				
Aletris	L.	肺筋草属 粉条儿菜属	Nartheciaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Narthecium</i>	Huds.	沼金花属 纳茜菜属	Nartheciaceae		
Burmanniaceae	水玉簪科				
Burmannia	L.	水玉簪属	Burmanniaceae	Burmanniaceae	Burmanniaceae
Gymnosiphon	Blume	腐草属	Burmanniaceae	Burmanniaceae	Burmanniaceae
Thismia	Griff.	水玉杯属	Burmanniaceae		Burmanniaceae
Dioscoreaceae	薯蓣科				
Tacca	J. R. Forst. & G. Forst.	蒟蒻薯属	Dioscoreaceae	Taccaceae	Taccaceae
<i>Schizocapsa</i>	Hance	裂果薯属	Dioscoreaceae	Taccaceae	Taccaceae
Dioscorea	L.	薯蓣属	Dioscoreaceae	Dioscoreaceae	Dioscoreaceae
<i>Tamus</i>	L.	浆果薯蓣属	Dioscoreaceae		
<i>Testudinaria</i>	Salisb.	龟甲龙属	Dioscoreaceae		
Triuridaceae	霉草科				
Sciaphila	Blume	霉草属 喜荫草属	Triuridaceae	Triuridaceae	Triuridaceae
Velloziaceae	翡若翠科				
Acanthochlamys	P. C. Kao	芒苞草属	Velloziaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Didymocolpus</i>	S. C. Chen	双沟草属	Velloziaceae		
<i>Xerophyta</i>	Juss.	黑炭木属	Velloziaceae		
Stemonaceae	百部科				
Croomia	Torr.	金刚大属 黄精叶钩吻属	Stemonaceae	Stemonaceae	Stemonaceae
Stemona	Lour.	百部属	Stemonaceae	Stemonaceae	Stemonaceae
Cyclanthaceae	环花草科				
<i>Carludovica</i>	Ruiz & Pav.	巴拿马草属	Cyclanthaceae		
Pandanaceae	露兜树科				
Freycinetia	Gaudich.	藤露兜树属	Pandanaceae	Pandanaceae	Pandanaceae
Pandanus	Parkinson	露兜树属	Pandanaceae	Pandanaceae	Pandanaceae
Melanthiaceae	藜芦科				
<i>Zigadenus</i>	Michx.	沙盘花属 棋盘花属	Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae
Anticlea	Kunth	棋盘花属	Melanthiaceae		
Veratrum	L.	藜芦属	Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科	
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family	
<i>Melanthium</i>	L.	爪藜芦属	黑药花属	Melanthiaceae		
Chionographis	Maxim.	白丝草属		Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae
Ypsilandra	Franch.	丫蕊花属		Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae
Heloniopsis	A. Gray	胡麻花属		Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Xerophyllum</i>	Michx.	熊尾草属	旱叶草属	Melanthiaceae		
Trillium	L.	延龄草属		Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Trillidium</i>	Kunth	藏龄草属		Melanthiaceae		
Paris	L.	重楼属		Melanthiaceae	Liliaceae	Liliaceae
Daiswa	Raf.	蚤休属		Melanthiaceae		
Alstroemeriaceae	六出花科					
<i>Luzuriaga</i>	Ruiz & Pav.	宝珠木属	菱瓣花属	Alstroemeriaceae		
<i>Bomarea</i>	Mirb.	竹叶吊钟属		Alstroemeriaceae		
<i>Alstroemeria</i>	L.	六出花属	扭柄叶属, 彩花扭柄属	Alstroemeriaceae		
Colchicaceae	秋水仙科					
Disporum	Salisb.	万寿竹属		Colchicaceae	Liliaceae	Liliaceae
Iphigenia	Kunth	山慈姑属	山慈菇属	Colchicaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Wurmbea</i>	Thunb.	獐牙花属		Colchicaceae		
Gloriosa	L.	嘉兰属		Colchicaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Littonia</i>	Hook.	黄嘉兰属	攀百合属	Colchicaceae		
<i>Sandersonia</i>	Hook.	提灯花属	宫灯百合属	Colchicaceae		
<i>Colchicum</i>	L.	秋水仙属		Colchicaceae		
<i>Androcymbium</i>	Willd.	摇船花属		Colchicaceae		
Philesiaceae	金钟木科					
<i>Philesia</i>	Comm. ex Juss.	金钟木属	喜爱花属, 垂花属	Philesiaceae		
<i>Lapageria</i>	Ruiz & Pav.	智利钟花属	智利花属	Philesiaceae		
× <i>Philageria</i>	Mast.	挂钟藤属		Philesiaceae		
Smilacaceae	菝葜科					
Smilax	L.	菝葜属		Smilacaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Heterosmilax</i>	Kunth	肖菝葜属		Smilacaceae	Liliaceae	Liliaceae
Corsiaceae	白玉簪科					
Corsiopsis	D. X. Zhang, R. M. K. Saunders & C. M. Hu	白玉簪属		Corsiaceae		Corsiaceae
Liliaceae	百合科					
<i>Calochortus</i>	Pursh	仙灯属	蝴蝶百合属, 丽草属	Liliaceae		
Tricyrtis	Wall.	油点草属		Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Streptopus</i>	Michx.	扭柄花属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Clintonia</i>	Raf.	七筋姑属 七筋菇属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Hylocharis</i>	Regel & Tiling		Liliaceae		
<i>Gagea</i>	Salisb.	顶冰花属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Lloydia</i>	Salisb.	洼瓣花属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Huolirion</i>	F. T. Wang & Tang	狗牙贝属 胡莲属	Liliaceae		
<i>Amana</i>	Honda	老鸦瓣属	Liliaceae		
<i>Erythronium</i>	L.	猪牙花属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Tulipa</i>	L.	郁金香属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Notholirion</i>	Wall. ex Boiss.	假百合属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Cardiocrinum</i>	(Endl.) Lindl.	大百合属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Fritillaria</i>	L.	贝母属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Liliorhiza</i>	Kellogg	米贝母属	Liliaceae		
<i>Rhinopetalum</i>	Fisch. ex J. E. Alexander	囊瓣贝母属	Liliaceae		
<i>Lilium</i>	L.	百合属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Lillium</i>	Hill orth. var.		Liliaceae		
<i>Nomocharis</i>	Franch.	豹子花属	Liliaceae	Liliaceae	Liliaceae
Orchidaceae	兰科				
<i>Neuwiedia</i>	Blume	三蕊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Apostasia</i>	Blume	拟兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pogonia</i>	Juss.	朱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Lecanorchis</i>	Blume	孟兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Vanilla</i>	Plum. ex Mill.	香荚兰属 香果兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cyrtosia</i>	Blume	肉果兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Galeola</i>	Lour.	山珊瑚属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Erythrorchis</i>	Blume	倒吊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cypripedium</i>	L.	杓兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Criosanthes</i>	Raf.	羊角兰属 离萼杓兰属	Orchidaceae		
<i>Sacodon</i>	Raf.	大花杓兰属	Orchidaceae		
<i>Paphiopedilum</i>	Pfitzer	兜兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cordula</i>	Raf. nom. illeg.		Orchidaceae		
<i>Stimegas</i>	Raf.	秀丽兜兰属	Orchidaceae		
<i>Phragmipedium</i>	Rolfe	长翼兰属 美洲兜兰属	Orchidaceae		
<i>Disperis</i>	Sw.	双袋兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Disa</i>	P. J. Bergius	萼距兰属 双距兰属	Orchidaceae		
<i>Brachycorythis</i>	Lindl.	苞叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Phyllomphax</i>	Schltr.		Orchidaceae		
<i>Satyrium</i>	Sw.	鸟足兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Gennaria</i>	Parl.	怒江兰属 玉爵兰属	Orchidaceae		
<i>Dithrix</i>	Schltr.		Orchidaceae		
<i>Nujiangia</i>	X. H. Jin & D. Z. Li nom. illeg.		Orchidaceae		
<i>Diplomeris</i>	D. Don	合柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Habenaria</i>	Willd.	玉凤花属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Peristylus</i>	Blume	阔蕊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pecteilis</i>	Raf.	白蝶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Hsenhsua</i>	X. H. Jin, Schuit. & W. T. Jin	先骊兰属	Orchidaceae		
<i>Herminium</i>	L.	角盘兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Frigidorchis</i>	Z. J. Liu & S. C. Chen	冷兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Porolabium</i>	Tang & F. T. Wang	孔唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Androcorys</i>	Schltr.	兜蕊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Bhutanthera</i>	Renz	高山兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Shizhenia</i>	X. H. Jin & L. Q. Huang	时珍兰属	Orchidaceae		
<i>Sirindhornia</i>	H. A. Pedersen & Suksathan	毛轴兰属	Orchidaceae		
<i>Tsaiorchis</i>	Tang & F. T. Wang	长喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Hemipilia</i>	Lindl.	舌喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Hemipiliopsis</i>	Y. B. Luo & S. C. Chen	紫斑兰属 拟舌喙兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Ponerorchis</i>	Rchb. f.	小红门兰属 小蝶兰属, 菠那兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Amitostigma</i>	Schltr.	无柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Neottianthe</i>	Schltr.	兜被兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Symphiosepalum</i>	Hand.-Mazz.	密花兜被兰属	Orchidaceae		
<i>Chusua</i>	Nevski		Orchidaceae		
<i>Orchis</i>	L.	红门兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ophrys</i>	L.	蜂兰属 眉兰属	Orchidaceae		
<i>Serapias</i>	L.	长药兰属 舌兰属	Orchidaceae		
<i>Gymnadenia</i>	R. Br.	手参属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Dactylorhiza</i>	Neck. ex Nevski	掌裂兰属 掌根兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Coeloglossum</i>	Hartm.	凹舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Galearis</i>	Raf.	盔花兰属 根茎兰属	Orchidaceae		Orchidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Aceratorchis</i>	Schltr.	无距兰属	Orchidaceae		
<i>Platanthera</i>	Rich.	舌唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Tulotis</i>	Raf.	蜻蜓兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Diphylax</i>	Hook. f.	尖药兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Smithorchis</i>	Tang & F. T. Wang	反唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Acianthus</i>	R. Br.	针花兰属	Orchidaceae		
<i>Corybas</i>	Salisb.	铠兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Stigmatodactylus</i>	Maxim. ex Makino	指柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Microtis</i>	R. Br.	葱叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cryptostylis</i>	R. Br.	隐柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Herpysma</i>	Lindl.	爬兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Vrydagzynea</i>	Blume	二尾兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Rhomboda</i>	Lindl.	菱兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Cystorchis</i>	Blume	鳔唇兰属 胀唇兰属	Orchidaceae		
<i>Cheirostylis</i>	Blume	叉柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Hetaeria</i>	Blume	翻唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Zeuxine</i>	Lindl.	线柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Anoectochilus</i>	Blume	开唇兰属 金线兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Chrysobaphus</i>	Wall.	金线兰属	Orchidaceae		
<i>Macodes</i>	(Blume) Lindl.	长唇兰属	Orchidaceae		
<i>Myrmechis</i>	Blume	全唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ludisia</i>	A. Rich.	血叶兰属 石上藕属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Haemaria</i>	Lindl.		Orchidaceae		
<i>Kuhlhasseltia</i>	J. J. Sm.	旗唇兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Vexillabium</i>	Maek.		Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Chamaegastrodia</i>	Makino & F. Maek.	叠鞘兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Odontochilus</i>	Blume	齿唇兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Pristiglottis</i>	Cretz. & J. J. Sm.	双丸兰属	Orchidaceae		
<i>Goodyera</i>	R. Br.	斑叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Hylophila</i>	Lindl.	袋唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Dicerostylis</i>	Blume	双臂兰属	Orchidaceae		
<i>Erythrodes</i>	Blume	钳唇兰属 钳喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Zeuxinella</i>	Aver.	拟线柱兰属	Orchidaceae		
<i>Manniella</i>	Rchb. f.		Orchidaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Pelexia</i>	Poit. ex Lindl.	肥根兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Spiranthes</i>	Rich.	绶草属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cephalanthera</i>	Rich.	头蕊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Tangtsinia</i>	S. C. Chen	金佛山兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Holopogon</i>	Kom. & Nevski	无喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Archineottia</i>	S. C. Chen		Orchidaceae		
<i>Epipactis</i>	Zinn	火烧兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Limodorum</i>	L.	丛宝兰属	Orchidaceae		
<i>Aphyllorchis</i>	Blume	无叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Sinorchis</i>	S. C. Chen.	梅兰属	Orchidaceae		
<i>Neottia</i>	Guett.	鸟巢兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Listera</i>	R. Br.	对叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Diplandrorchis</i>	S. C. Chen	双蕊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Sobralia</i>	Ruiz & Pav.	折叶兰属	Orchidaceae		
<i>Corymborkis</i>	Thouars	管花兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Tropidia</i>	Lindl.	竹茎兰属 摺唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Triopidia</i>	Lindl. orth. var.		Orchidaceae		
<i>Nervilia</i>	Comm. ex Gaudich.	芋兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Epipogium</i>	Gmelin ex Borkhausen	虎舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Stereosandra</i>	Blume	肉药兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Thaia</i>	Seidenf.	泰兰属	Orchidaceae		
<i>Didymoplexiella</i>	Garay	锚柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Didymoplexiopsis</i>	Seidenf.	拟锚柱兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Didymoplexis</i>	Griff.	双唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Gastrodia</i>	R. Br.	天麻属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Arundina</i>	Blume	竹叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Anthogonium</i>	Lindl.	筒瓣兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Bletilla</i>	Rchb. f.	白及属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Thunia</i>	Rchb. f.	笋兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pleione</i>	D. Don	独蒜兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Panisea</i>	(Lindl.) Steud.	曲唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Bulleyia</i>	Schltr.	蜂腰兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pholidota</i>	Lindl. ex Hook.	石仙桃属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Coelogyne</i>	Lindl.	贝母兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Neogyna</i>	Rchb. f.	新型兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Otochilus</i>	Lindl.	耳唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Dendrochilum</i>	Blume	足柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ischnogyne</i>	Schltr.	瘦房兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Epigeneium</i>	Gagnep.	厚唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Dendrobium</i>	Sw.	石斛属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Flickingeria</i>	A. D. Hawkes	金石斛属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ephemerantha</i>	P. F. Hunt & Summerh. nom. illeg.		Orchidaceae		
<i>Dockrillia</i>	Brieger	铅笔兰属	Orchidaceae		
<i>Grastidium</i>	Blume	双花石斛属	Orchidaceae		
<i>Inobulbon</i>	Schltr. & Kraenzl.	丝球兰属	Orchidaceae		
<i>Bulbophyllum</i>	Thouars	石豆兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Sunipia</i>	Lindl.	大苞兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cirrhopetalum</i>	Lindl.	卷瓣兰属	Orchidaceae		
<i>Monomeria</i>	Lindl.	短瓣兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Trias</i>	Lindl.	三角兰属	Orchidaceae		
<i>Drymoda</i>	Lindl.	栖林兰属	Orchidaceae		
<i>lone</i>	Lindl.	堇兰属	Orchidaceae		
<i>Hippeophyllum</i>	Schltr.	套叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Ypsilorchis</i>	Z. J. Liu, S. C. Chen & L. J. Chen	丫瓣兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Oberonia</i>	Lindl.	鸢尾兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Dienia</i>	Lindl.	无耳沼兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Crepidium</i>	Blume	沼兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Liparis</i>	Rich.	羊耳蒜属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Oberonioides</i>	Szlach.	小沼兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Malaxis</i>	Sol. ex Sw.	原沼兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Microstylis</i>	(Nutt.) Eaton	小柱兰属	Orchidaceae		
<i>Cymbidium</i>	Sw.	兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Iridorchis</i>	Blume nom. illeg.	黄蝉兰属	Orchidaceae		
<i>Jensoa</i>	Raf.	建兰属	Orchidaceae		
<i>Cyperorchis</i>	Blume	莎草兰属	Orchidaceae		
<i>Pachyrhizantha</i>	(Schltr.) Nakai	大根兰属	Orchidaceae		
<i>Grammatophyllum</i>	Blume	斑被兰属	点瓣兰属, 巨兰属	Orchidaceae	
<i>Acriopsis</i>	Blume	合萼兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Oeceoclades</i>	Lindl.	节茎兰属	Orchidaceae		
<i>Geodorum</i>	Jacks.	地宝兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Eulophia</i>	R. Br. ex Lindl.	美冠兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Grammangis</i>	Rchb. f.	斑唇兰属	Orchidaceae		
<i>Catasetum</i>	Rich. ex Kunth	龙须兰属 飘唇兰属	Orchidaceae		
<i>Cycnoches</i>	Lindl.	天鹅兰属 肉唇兰属	Orchidaceae		
<i>Cyrtopodium</i>	R. Br.	萼足兰属 弯足兰属	Orchidaceae		
<i>Psychopsis</i>	Raf.	拟蝶唇兰属	Orchidaceae		
<i>Trichopilia</i>	Lindl.	毛足兰属 毛床兰属	Orchidaceae		
<i>Rossioglossum</i>	(Schltr.) Garay & G. C. Kenn.	金虎兰属 罗斯兰属	Orchidaceae		
<i>Trichocentrum</i>	Poepp. & Endl.	毛距兰属	Orchidaceae		
<i>Oncidium</i>	Sw.	文心兰属	Orchidaceae		
<i>Odontoglossum</i>	H. B. K.	齿舌兰属	Orchidaceae		
<i>Cochlioda</i>	Lindl.	蜗牛兰属 蝎牛兰属	Orchidaceae		
<i>Miltoniopsis</i>	God.-Leb.	美堇兰属	Orchidaceae		
<i>Miltonia</i>	Lindl.	丽堇兰属 密尔顿兰属	Orchidaceae		
<i>Aspasia</i>	Lindl.	喜兰属	Orchidaceae		
<i>Brassia</i>	R. Br.	长萼兰属 蜘蛛兰属	Orchidaceae		
<i>Ada</i>	Lindl.	垂芳兰属 爱达兰属	Orchidaceae		
<i>Rhyncho스테le</i>	Rchb. f.	虎斑兰属	Orchidaceae		
<i>Lemboglossum</i>	Halb.	舟舌兰属	Orchidaceae		
<i>Gomesa</i>	R. Br.	宫美兰属 小人兰属	Orchidaceae		
<i>Ornithophora</i>	Barb. Rodr.	鸟柱兰属	Orchidaceae		
<i>Leochilus</i>	Knowles & Westc.	光唇兰属	Orchidaceae		
<i>Ionopsis</i>	Kunth	新堇兰属	Orchidaceae		
<i>Comparettia</i>	Poepp. & Endl.	凹唇兰属 小茎兰属, 孔帕兰属	Orchidaceae		
<i>Rodriguezia</i>	Ruiz & Pav.	凹萼兰属	Orchidaceae		
<i>Macradenia</i>	R. Br.	长盘兰属	Orchidaceae		
<i>Otostylis</i>	Schltr.	耳柱兰属	Orchidaceae		
<i>Promenaea</i>	Lindl.	豹皮兰属 普兰属	Orchidaceae		
<i>Zygosepalum</i>	Rchb. f.	轭肩兰属 接萼兰属	Orchidaceae		
<i>Zygopetalum</i>	Hook.	轭瓣兰属 接瓣兰属	Orchidaceae		
<i>Pabstia</i>	Garay	飞鹰兰属 帕勃兰属	Orchidaceae		
<i>Galeottia</i>	A. Rich.	缟狸兰属 加柳兰属	Orchidaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Mendoncella</i>	A. D. Hawkes nom. illeg.		Orchidaceae		
<i>Batemannia</i>	Lindl.	抚稚兰属 巴特兰属	Orchidaceae		
<i>Batemanina</i>	Endl. orth. var.		Orchidaceae		
<i>Chondrorhyncha</i>	Lindl.	鸟喙兰属 流苏兰属	Orchidaceae		
<i>Bifrenaria</i>	Lindl.	双柄兰属 二缙兰属	Orchidaceae		
<i>Lycaste</i>	Lindl.	薄叶兰属	Orchidaceae		
<i>Anguloa</i>	Ruiz & Pav.	郁香兰属 郁金香兰属, 安吉兰属	Orchidaceae		
<i>Christensonella</i>	Szlach., Mytnik, Górniak & Śmiszek	壶唇兰属	Orchidaceae		
<i>Trigonidium</i>	Lindl.	美洲三角兰属	Orchidaceae		
<i>Maxillaria</i>	Ruiz & Pav.	腮唇兰属 颞唇兰属	Orchidaceae		
<i>Gongora</i>	Ruiz & Pav.	爪唇兰属	Orchidaceae		
<i>Stanhopea</i>	Frost ex Hook.	奇唇兰属 马车兰属	Orchidaceae		
<i>Agrostophyllum</i>	Blume	禾叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Calypso</i>	Salisb.	布袋兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Changnienia</i>	S. S. Chien	独花兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Tipularia</i>	Nutt.	筒距兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Didickea</i>	King & Prain ex King & Pantl.	软叶兰属	Orchidaceae		
<i>Aplectrum</i>	(Nutt.) Torr.	腻根兰属 拟杜鹃兰属	Orchidaceae		
<i>Cremastra</i>	Lindl.	杜鹃兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Oreorchis</i>	Lindl.	山兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Kitigorchis</i>	Maek.	唇兰属	Orchidaceae		
<i>Corallorhiza</i>	Gagnebin	珊瑚兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Danxiaorchis</i>	J. W. Zhai, F. W. Xing & Z. J. Liu	丹霞兰属	Orchidaceae		
<i>Yoania</i>	Maxim.	宽距兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Bletia</i>	Ruiz & Pav.	拟白及属	Orchidaceae		
<i>Restrepiella</i>	Garay & Dunst.	蛇头兰属 小甲虫兰属, 拟雷氏兰属	Orchidaceae		
<i>Leptotes</i>	Lindl.	筒叶兰属	Orchidaceae		
<i>Constantia</i>	Barb. Rodr.	树甲兰属 孔唐兰属	Orchidaceae		
<i>Prosthechea</i>	Knowles & Westc.	章鱼兰属	Orchidaceae		
<i>Encyclia</i>	Hook.	围柱兰属	Orchidaceae		
<i>Broughtonia</i>	R. Br.	紫薇兰属 布鲁通兰属, 波东兰属	Orchidaceae		
<i>Cattleyopsis</i>	Lem.	拟卡特兰属	Orchidaceae		
<i>Laeliopsis</i>	Lindl. & Paxton	拟蕾丽兰属	Orchidaceae		
<i>Domingoa</i>	Schltr.	幡唇兰属 多明兰属	Orchidaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Nageliella</i>	L. O. Williams	樱草兰属 纳格兰属	Orchidaceae		
<i>Laelia</i>	Lindl.	蕾丽兰属	Orchidaceae		
<i>Schomburgkia</i>	Lindl.	香蕉兰属 熊保兰属	Orchidaceae		
<i>Caularthron</i>	Raf.	双角兰属	Orchidaceae		
<i>Epidendrum</i>	L.	树兰属	Orchidaceae		
<i>Barkeria</i>	Knowles & Westc.	朱虾兰属 巴克兰属	Orchidaceae		
<i>Guarianthe</i>	Dressler & W. E. Higgins	哥丽兰属 新兰属	Orchidaceae		
<i>Brassavola</i>	R. Br.	修胫兰属 柏拉兰属	Orchidaceae		
<i>Cattleya</i>	Lindl.	卡特兰属	Orchidaceae		
<i>Sophronitis</i>	Lindl.	贞兰属	Orchidaceae		
<i>Barbosella</i>	Schltr.	飞仙兰属 巴波兰属	Orchidaceae		
<i>Specklinia</i>	Lindl.	帽花兰属	Orchidaceae		
<i>Dracula</i>	Luer	小龙兰属	Orchidaceae		
<i>Masdevallia</i>	Ruiz & Pav.	尾萼兰属 细瓣兰属	Orchidaceae		
<i>Eriodes</i>	Rolfe	毛梗兰属 赛毛兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Tainiopsis</i>	Hayata		Orchidaceae		
<i>Preptanthe</i>	Rchb. f.	离翅兰属	Orchidaceae		
<i>Phaius</i>	Lour.	鹤顶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Limatodis</i>	Blume		Orchidaceae		
<i>Limatodes</i>	Lindl. orth. var.		Orchidaceae		
<i>Cephalantheropsis</i>	Guillaumin	黄兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Styloglossum</i>	Breda	落苞兰属	Orchidaceae		
<i>Paraphaius</i>	J. W. Zhai & F. W. Xing	拟鹤顶兰属	Orchidaceae		
<i>Calanthe</i>	R. Br.	虾脊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Alismorchis</i>	Thouars		Orchidaceae		
<i>Amblyglottis</i>	Blume		Orchidaceae		
<i>Centrosia</i>	Thouars		Orchidaceae		
<i>Ancistrochilus</i>	Rolfe	钩唇兰属	Orchidaceae		
<i>Spathoglottis</i>	Blume	苞舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Acanthophippium</i>	Blume	坛花兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Acanthophippium</i>	Blume orth. var.		Orchidaceae		
<i>Plocoglottis</i>	Blume	卷舌兰属 固唇兰属, 坚唇兰属	Orchidaceae		
<i>Ania</i>	Lindl.	安兰属	Orchidaceae		
<i>Hancockia</i>	Rolfe	滇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Tainia</i>	Blume	带唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Mischobulbum</i>	Schltr.	球柄兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Nephelaphyllum</i>	Blume	云叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Collabium</i>	Blume	吻兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Collabiopsis</i>	S. S. Ying	假吻兰属	Orchidaceae		
<i>Risleya</i>	King & Pantl.	紫茎兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Chrysoglossum</i>	Blume	金唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pachystoma</i>	Blume	粉口兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Diglyphosa</i>	Blume	密花兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Conchidium</i>	Griff.	蛤兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Eria</i>	Lindl.	毛兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Thelasis</i>	Blume	矮柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Phreatia</i>	Lindl.	馥兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Porpax</i>	Lindl.	盾柄兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Appendicula</i>	Blume	牛齿兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Podochilus</i>	Blume	柄唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Campanulorchis</i>	Brieger	钟兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Callostylis</i>	Blume	美柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cryptochilus</i>	Wall.	宿苞兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Aeridostachya</i>	(Hook. f.) Brieger	气穗兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Pinalia</i>	Buch.-Ham. ex D. Don	苹兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Oxystophyllum</i>	Blume	拟石斛属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Trichotosia</i>	Blume	毛鞘兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Mycaranthes</i>	Blume	拟毛兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Cylindrolobus</i>	Blume	柱兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Bryobium</i>	Lindl.	藓兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Ceratostylis</i>	Blume	牛角兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Dendrolirium</i>	Blume	绒兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Neobenthamia</i>	Rolfe	岩雪兰属	Orchidaceae		
		纽本兰属			
<i>Polystachya</i>	Hook.	多穗兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Bromheadia</i>	Lindl.	白苇兰属	Orchidaceae		
		布隆兰属			
<i>Sarcochilus</i>	R. Br.	狭唇兰属	Orchidaceae		
<i>Nothodoritis</i>	Z. H. Tsi	象鼻兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Phalaenopsis</i>	Blume	蝴蝶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
		蝶兰属			

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Sedirea</i>	Garay & H. R. Sweet	萼脊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Lesliea</i>	Seidenf.	袋距兰属	Orchidaceae		
<i>Doritis</i>	Lindl.	五唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Kingidium</i>	P. F. Hunt	尖囊兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	
<i>Kingiella</i>	Rolfe nom. illeg.		Orchidaceae		
<i>Hygrochilus</i>	Pfizer	湿唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ornithochilus</i>	(Lindl.) Wall. ex Benth.	羽唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pteroceras</i>	Hasselt ex Hassk.	长足兰属	长脚兰属	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Taeniophyllum</i>	Blume	带叶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Microtatorchis</i>	Schltr.	拟蜘蛛兰属	微兰属	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Grosourdya</i>	Rchb. f.	火炬兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Biermannia</i>	King & Pantl.	胼胝兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Saccolabium</i>	Blume	囊唇兰属	Orchidaceae		
<i>Pennilabium</i>	J. J. Sm.	巾唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Parapteroceras</i>	Aver.	虾尾兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Tuberolabium</i>	Yamam.	红头兰属	管唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Seidenfadenia</i>	Garay	举喙兰属	塞氏兰属	Orchidaceae	
<i>Penkimia</i>	Phukan & Odyuo	短距兰属	心启兰属	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Chenorchis</i>	Z. J. Liu, L. J. Chen & K. W. Liu		Orchidaceae		
<i>Pendulorchis</i>	Z. J. Liu, K. Wei Liu & G. Q. Zhang	悬生兰属	Orchidaceae		
<i>Tsiorchis</i>	Z. J. Liu, S. C. Chen & L. J. Chen	吉兰属	Orchidaceae		
<i>Paraholcoglossum</i>	Z. J. Liu, S. C. Chen & L. J. Chen	拟槽舌兰属	Orchidaceae		
<i>Holcoglossum</i>	Schltr.	槽舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ascolabium</i>	S. S. Ying	假囊距兰属	Orchidaceae		
<i>Ascolabellum</i>	S. S. Ying orth. var.		Orchidaceae		
<i>Ascocentrum</i>	Schltr.	鸟舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Paraphalaenopsis</i>	A. D. Hawkes	筒叶蝶兰属	Orchidaceae		
<i>Papilionanthe</i>	Schltr.	凤蝶兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Neofinetia</i>	Hu	风兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Vanda</i>	Jones ex R. Br.	万代兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Aerides</i>	Lour.	指甲兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Rhynchostylis</i>	Blume	钻喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Anota</i>	Schltr.	无耳兰属	Orchidaceae		
<i>Luisia</i>	Gaudich.	钗子股属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Thrixspermum</i>	Lour.	白点兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Micropera</i>	Lindl.	小囊兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Acampe</i>	Lindl.	脆兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Vandopsis</i>	Pfizer	拟万代兰属	假万带兰属	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Trichoglottis</i>	Blume	毛舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Stauropsis</i>	Rchb. f.	船唇兰属	Orchidaceae		
<i>Staurochilus</i>	Ridl. ex Pfizer	掌唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Haraella</i>	Kudô	香兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Uncifera</i>	Lindl.	叉喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Pomatocalpa</i>	Breda	鹿角兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Gastrochilus</i>	D. Don	盆距兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Diploprora</i>	Hook. f.	蛇舌兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Malleola</i>	J. J. Smith & Schltr.	槌柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Robiquetia</i>	Gaudich.	寄树兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Smitinandia</i>	Holttum	盖喉兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Schoenorchis</i>	Blume	匙唇兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Cleisostoma</i>	Blume	隔距兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Sarcanthus</i>	Lindl. nom. illeg.		Orchidaceae		
<i>Pelatantheria</i>	Ridl.	钻柱兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Arachnis</i>	Blume	蜘蛛兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Armadorum</i>	Breda	鸟仔兰属	阿芒多兰属	Orchidaceae	
<i>Arrhynchium</i>	Lindl.	龙爪兰属	Orchidaceae		
<i>Esmeralda</i>	Rchb. f.	花蜘蛛兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Renanthera</i>	Lour.	火焰兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Ascoglossum</i>	Schltr.	袋舌兰属	Orchidaceae		
<i>Sarcoglyphis</i>	Garay	大喙兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Stereochilus</i>	Lindl.	竖唇兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Chiloschista</i>	Lindl.	异型兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Chamaeanthus</i>	Schltr.	低药兰属	微花兰属	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Chroniochilus</i>	J. J. Sm.	宿唇兰属	Orchidaceae		
<i>Cleisostomopsis</i>	Seidenf.	拟隔距兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Saccolabiopsis</i>	J. J. Sm.	拟囊唇兰属	Orchidaceae		Orchidaceae
<i>Sarcophyton</i>	Garay	肉兰属	Orchidaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
<i>Singchia</i>	Z. J. Liu & L. J. Chen	心启兰属	心兰属	Orchidaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Aeranthes</i>	Lindl.	气花兰属	Orchidaceae		
<i>Angraecum</i>	Bory	彗星兰属 武夷兰属, 安顺兰属	Orchidaceae		
<i>Oeoniella</i>	Schltr.	银鸟兰属 拟鸟花兰属	Orchidaceae		
<i>Oeonia</i>	Lindl.	银凤兰属 鸟花兰属	Orchidaceae		
<i>Aerangis</i>	Rchb. f.	细距兰属 空船兰属, 马达加斯加风兰属	Orchidaceae		
× <i>Aliceara</i>	Hort.	蛛心兰属 文董兰属	Orchidaceae		
× <i>Aranthera</i>	hort.	火蛛兰属	Orchidaceae		
× <i>Beallara</i>	hort.	蓓心兰属	Orchidaceae		
× <i>Brassocattleya</i>	Rolfe	修卡兰属 长萼卡特兰属	Orchidaceae		
× <i>Brassolaeliocattleya</i>	hort.	修嘉兰属 柏卡兰属, 赛流苏兰属	Orchidaceae		
× <i>Cycnodes</i>	hort.	天燕兰属	Orchidaceae		
× <i>Degarmoara</i>	hort.	德董兰属	Orchidaceae		
× <i>Dockrilobium</i>	J. M. H. Shaw	铅笔石斛属	Orchidaceae		
× <i>Doritaenopsis</i>	Guillaumin	沛蝶兰属	Orchidaceae		
× <i>Epicattleya</i>	Rolfe	树卡兰属 树卡特兰属	Orchidaceae		
× <i>Epilaeliocattleya</i>	hort.	树嘉兰属	Orchidaceae		
× <i>Laeliocattleya</i>	Rolfe	蕾嘉兰属 蕾卡兰属	Orchidaceae		
× <i>Potinara</i>	hort.	修宝兰属 春黄兰属	Orchidaceae		
× <i>Sopholaeliocattleya</i>	hort.	贞嘉兰属 苏嘉兰属	Orchidaceae		
Asteliaceae	聚星草科				
<i>Astelia</i>	Banks & Sol. ex R. Br.	聚星草属 芳香草属, 无柱花属	Asteliaceae		
Hypoxidaceae	仙茅科				
<i>Empodium</i>	Salisb.	小仙梅草属	Hypoxidaceae		
<i>Spiloxene</i>	Salisb.	小星梅草属 午时星花属	Hypoxidaceae		
<i>Curculigo</i>	Gaertn.	仙茅属	Hypoxidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Molineria</i>	Colla	大叶仙茅属	Hypoxidaceae		
<i>Sinocurculigo</i>	Z. J. Liu, L. J. Chen & K. Wei Liu	台山仙茅属 华茅属	Hypoxidaceae		
<i>Hypoxis</i>	L.	小金梅草属	Hypoxidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Rhodohypoxis</i>	Nel	红金梅草属 樱茅属	Hypoxidaceae		
Tecophilaeaceae	蓝嵩莲科				
<i>Zephyra</i>	D. Don	西风莲属	Tecophilaeaceae		
<i>Tecophilaea</i>	Bertero ex Colla	蓝嵩莲属 蒂可花属, 智利秋水仙属, 异蕊草属	Tecophilaeaceae		
<i>Cyanastrum</i>	Oliv.	蓝星莲属 蓝星属	Tecophilaeaceae		
<i>Schoenlandia</i>	Cornu		Tecophilaeaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Eremiolirion</i>	J. C. Manning & H. S. Forest	沙堇莲属	Tecophilaeaceae		
<i>Cyanella</i>	Royen ex L.	美堇莲属	Tecophilaeaceae		
Doryanthaceae	矛花科				
<i>Doryanthes</i>	Corrêa	矛花属 矛缨花属	Doryanthaceae		
Ixioliriaceae	鸢尾蒜科				
<i>Ixiolirion</i>	(Fisch.) Herb.	鸢尾蒜属	Ixioliriaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
Iridaceae	鸢尾科				
<i>Aristea</i>	Aiton	蓝星鸢尾属 蓝星花属	Iridaceae		
<i>Lapeirousia</i>	Pourr.	长管鸢尾属	Iridaceae		
<i>Watsonia</i>	Mill.	弯管鸢尾属 沃森花属	Iridaceae		
<i>Gladiolus</i>	L.	唐菖蒲属	Iridaceae	Iridaceae	
<i>Acidanthera</i>	Hochst.	彩眼花属	Iridaceae		
<i>Melasphaerula</i>	Ker Gawl.	尖瓣菖蒲属	Iridaceae		
<i>Crocsmia</i>	Planch.	雄黄兰属	Iridaceae	Iridaceae	
<i>Freesia</i>	Eckl. ex Klatt	香雪兰属	Iridaceae	Iridaceae	
<i>Romulea</i>	Maratti	沙红花属 罗慕花属, 乐母丽属	Iridaceae		
<i>Crocus</i>	L.	番红花属	Iridaceae	Iridaceae	Iridaceae
<i>Geissorhiza</i>	Ker Gawl.	酒杯花属	Iridaceae		
<i>Hesperantha</i>	Ker Gawl.	夜鸢尾属	Iridaceae		
<i>Schizostylis</i>	Backh. & Harv. ex Hook. f.	裂柱鸢尾属 裂柱莲属	Iridaceae		
<i>Babiana</i>	Ker Gawl. ex Sims	狒狒草属 穗花溪荪属	Iridaceae		
<i>Chasmanthe</i>	N. E. Br.	豁裂花属	Iridaceae		
<i>Sparaxis</i>	Ker Gawl.	魔杖花属 芒苞菖属	Iridaceae		
<i>Synnotia</i>	Sweet	漏斗莲属	Iridaceae		
<i>Dierama</i>	K. Koch	漏斗鸢尾属 漏斗花属	Iridaceae		
<i>Ixia</i>	L.	谷鸢尾属 小鸢尾属, 鸟胶花属	Iridaceae		
<i>Tritonia</i>	Ker Gawl.	观音兰属	Iridaceae	Iridaceae	
<i>Iris</i>	L.	鸢尾属	Iridaceae	Iridaceae	Iridaceae
<i>Belamcanda</i>	Adans.	射干属	Iridaceae	Iridaceae	Iridaceae
<i>Pardanthopsis</i>	(Hance) L. W. Lenz	野鸢尾属	Iridaceae		
× <i>Pardancanda</i>	L. W. Lenz	鸢尾射干属 彩射干属	Iridaceae		
<i>Dietes</i>	Salisb.	离被鸢尾属	Iridaceae		
<i>Ferraria</i>	Burm. ex Mill.	魔星兰属	Iridaceae		
<i>Moraea</i>	Mill.	肖鸢尾属 梦蕾花属	Iridaceae	Iridaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Gynandris</i>	Parl.	阴阳兰属	Iridaceae		
<i>Hexaglottis</i>	Vent.	丝柱鸢尾属	Iridaceae		
<i>Homeria</i>	Vent.	金香鸢尾属	Iridaceae		
<i>Libertia</i>	Spreng.	丽白花属	Iridaceae		
<i>Orthrosanthus</i>	Sweet	晨鸢尾属	Iridaceae		
<i>Olsynium</i>	Raf.	春钟花属	Iridaceae		
<i>Sisyrinchium</i>	L.	庭菖蒲属	Iridaceae	Iridaceae	
<i>Trimezia</i>	Salisb. ex Herb.	豹纹鸢尾属	Iridaceae		
<i>Neomarica</i>	Sprague	巴西鸢尾属	Iridaceae		
<i>Cypella</i>	Herb.	杯鸢花属	Iridaceae		
<i>Herbertia</i>	Sweet	瓶鸢花属	Iridaceae		
<i>Eleutherine</i>	Herb.	红葱属	Iridaceae	Iridaceae	
<i>Tigridia</i>	Juss.	虎皮兰属	Iridaceae	Iridaceae	
Xanthorrhoeaceae	黄脂木科				
<i>Asphodelus</i>	L.	阿福花属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Asphodeline</i>	Rchb.	日光兰属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Kniphofia</i>	Moench	火把莲属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Eremurus</i>	M. Bieb.	独尾草属	Xanthorrhoeaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Bulbinella</i>	Kunth	粗尾草属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Trachyandra</i>	Kunth	丛尾草属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Bulbine</i>	Wolf	须尾草属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Aloe</i>	L.	芦荟属	Xanthorrhoeaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Aloinella</i>	Lemée nom. illeg.	琉璃姬孔雀属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Chortolirion</i>	A. Berger	鳞茎芦荟属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Guillauminia</i>	A. Bertrand		Xanthorrhoeaceae		
<i>Lemeea</i>	P. V. Heath	琉璃芦荟属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Lomatophyllum</i>	Willd.	浆果芦荟属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Pachidendron</i>	Haw.	木立芦荟属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Astroloba</i>	Uitewaal	松塔掌属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Poellnitzia</i>	Uitewaal	青瓷塔属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Haworthia</i>	Duval	十二卷属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Apicra</i>	Willd.		Xanthorrhoeaceae		
<i>Catevala</i>	Medik.		Xanthorrhoeaceae		
<i>Tulista</i>	Raf.	珠纹卷属	Xanthorrhoeaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Gasteria</i>	Duval	鲨鱼掌属	Xanthorrhoeaceae		
× <i>Astroworthia</i>	G. D. Rowley	松蛇掌属	Xanthorrhoeaceae		
× <i>Gasteraloe</i>	Guillaumin	元宝掌属	Xanthorrhoeaceae		
× <i>Gastrolea</i>	E. Walther		Xanthorrhoeaceae		
<i>Xanthorrhoea</i>	Sm.	黄脂木属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Phormium</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	麻兰属	Xanthorrhoeaceae		
<i>Dianella</i>	Lam. ex Juss.	山菅兰属	Xanthorrhoeaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Hemerocallis</i>	L.	萱草属	Xanthorrhoeaceae	Liliaceae	Liliaceae
Amaryllidaceae	石蒜科				
<i>Agapanthus</i>	L'Hér.	百子莲属	Amaryllidaceae		
<i>Allium</i>	L.	葱属	Amaryllidaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Caloscordum</i>	Herb.	合被韭属	Amaryllidaceae		
<i>Milula</i>	Prain	穗花韭属	Amaryllidaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Tulbaghia</i>	L.	紫娇花属	Amaryllidaceae		
<i>Leucocoryne</i>	Lindl.	白棒莲属	Amaryllidaceae		
<i>Nothoscordum</i>	Kunth	假葱属	Amaryllidaceae		
<i>Ipheion</i>	Raf.	春星韭属	Amaryllidaceae		
<i>Amaryllis</i>	L.	孤挺花属	Amaryllidaceae		
<i>Boophone</i>	Herb.	折扇兰属	Amaryllidaceae		
<i>Boophane</i>	Herb. orth. var.		Amaryllidaceae		
<i>Crinum</i>	L.	文殊兰属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Ammocharis</i>	Herb.	沙殊兰属	Amaryllidaceae		
<i>Cybistetes</i>	Milne-Redh. & Schweick.	风殊兰属	Amaryllidaceae		
<i>Crossyne</i>	Salisb.	刺花盏属	Amaryllidaceae		
<i>Strumaria</i>	Jacq.	柔石蒜属	Amaryllidaceae		
<i>Nerine</i>	Herb.	纳丽花属	Amaryllidaceae		
<i>Hessea</i>	Herb.	娇石蒜属	Amaryllidaceae		
<i>Brunsvigia</i>	Heist.	花盏属	Amaryllidaceae		
<i>Calostemma</i>	R. Br.	美冠水仙属	Amaryllidaceae		
<i>Proiphys</i>	Herb.	玉簪水仙属	Amaryllidaceae		
<i>Eurycles</i>	Salisb. ex Schult. & Schult. f.		Amaryllidaceae		
<i>Cyrtanthus</i>	Aiton	曲管花属	Amaryllidaceae		
<i>Cryptostephanus</i>	Welw. ex Baker	小君兰属	Amaryllidaceae		
<i>Clivia</i>	Lindl.	君子兰属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Gethyllis</i>	L.	独秀花属	Amaryllidaceae		
<i>Scadoxus</i>	Raf.	网球花属	Amaryllidaceae		
<i>Haemanthus</i>	L.	虎耳兰属 火球花属, 雪球花属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	
<i>Lycoris</i>	Herb.	石蒜属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Acis</i>	Salisb.	秋雪片莲属	Amaryllidaceae		
<i>Leucojum</i>	L.	雪片莲属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	
<i>Galanthus</i>	L.	雪滴花属	Amaryllidaceae		
<i>Pancratium</i>	L.	全能花属 力药花属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Narcissus</i>	L.	水仙属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Sternbergia</i>	Waldst. & Kit.	黄韭兰属	Amaryllidaceae		
<i>Worsleya</i>	(Traub) Traub	瀑石莲属 孤挺蓝属	Amaryllidaceae		
<i>Rhodophiala</i>	C. Presl	小顶红属 红瓶兰属	Amaryllidaceae		
<i>Hippeastrum</i>	Herb.	朱顶红属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	
<i>Sprekelia</i>	Heist.	燕水仙属 龙头花属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	
<i>Zephyranthes</i>	Herb.	葱莲属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae
<i>Habranthus</i>	Herb.	美花莲属 大韭兰属	Amaryllidaceae		
<i>Placea</i>	Miers	仙顶红属	Amaryllidaceae		
<i>Chlidanthus</i>	Herb.	黛玉花属 千花属	Amaryllidaceae		
<i>Hymenocallis</i>	Salisb.	水鬼蕉属	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	
<i>Ismene</i>	Salisb.	绿鬼蕉属	Amaryllidaceae		
<i>Pamianthe</i>	Stapf	白杯水仙属 鳌瓣花属	Amaryllidaceae		
<i>Stenomesson</i>	Herb.	狭管蒜属	Amaryllidaceae		
<i>Phaedranassa</i>	Herb.	绿尖石蒜属 后喜花属	Amaryllidaceae		
<i>Rauhia</i>	Traub	绿筒石蒜属	Amaryllidaceae		
<i>Eucharis</i>	Planch. & Linden	南美水仙属 亚马逊石蒜属, 白鹤花属	Amaryllidaceae		
<i>Eucrosia</i>	Ker Gawl.	龙须石蒜属	Amaryllidaceae		
Asparagaceae	天门冬科				
<i>Bloomeria</i>	Kellogg	金星韭属 环丝韭属	Asparagaceae		
<i>Triteleia</i>	Douglas ex Lindl.	无味韭属 美韭属, 无味葱属	Asparagaceae		
<i>Themis</i>	Salisb.		Asparagaceae		
<i>Milla</i>	Cav.	高杯葱属 美拉花属, 高杯韭属	Asparagaceae		
<i>Bessera</i>	Schult. f.	罗伞葱属 合丝韭属, 罗伞韭属, 白丝瑞属	Asparagaceae		
<i>Dichelostemma</i>	Kunth	蓝壶韭属 丽韭属	Asparagaceae		
<i>Brevoortia</i>	Alph. Wood	红瓶韭属	Asparagaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Brodiaea</i>	Sm.	紫灯韭属	花韭属, 冠花韭属, 布若地属	Asparagaceae	
<i>Albuca</i>	L.	哨兵花属	肋瓣花属	Asparagaceae	
<i>Dipcadi</i>	Medik.	尾风信子属	异被风信子属	Asparagaceae	
<i>Ornithogalum</i>	L.	春慵花属	伞花万年青属	Asparagaceae	Liliaceae
<i>Galtonia</i>	Decne.	夏风信子属	夏水仙属	Asparagaceae	
<i>Loncomelos</i>	Raf.	虎眼万年青属	细花葱属	Asparagaceae	
<i>Melomphis</i>	Raf.	玉慵花属	白花万年青属	Asparagaceae	
<i>Bowiea</i>	Harv. ex Hook. f.	苍角殿属		Asparagaceae	
<i>Schizobasopsis</i>	J. F. Macbr.			Asparagaceae	
<i>Drimia</i>	Jacq. ex Willd.	银桦百合属	海葱属	Asparagaceae	
<i>Urginea</i>	Steinh.	海葱属	仙葱属	Asparagaceae	
<i>Tenicroa</i>	Raf.	岩香百合属	丝叶百合属	Asparagaceae	
<i>Schizobasis</i>	Baker	小苍角殿属		Asparagaceae	
<i>Litanthus</i>	Harv.	水晶百合属		Asparagaceae	
<i>Ledebouria</i>	Roth	油点百合属	红点草属, 油点花属	Asparagaceae	
<i>Drimiopsis</i>	Lindl. & Paxton	豹叶百合属	麻点花属	Asparagaceae	
<i>Resnova</i>	Van der Merwe	鱼鳞百合属	锈点花属	Asparagaceae	
<i>Eucomis</i>	L'Hér.	凤梨百合属		Asparagaceae	
<i>Daubenya</i>	Lindl.	金玉凤属		Asparagaceae	
<i>Androsiphon</i>	Schltr.	金熙凤属		Asparagaceae	
<i>Neobakeria</i>	Schltr.	火玉凤属		Asparagaceae	
<i>Amphisiphon</i>	W. F. Barker	黄熙凤属		Asparagaceae	
<i>Massonia</i>	Thunb. ex Houtt.	白玉凤属	紫镜属	Asparagaceae	
<i>Whiteheadia</i>	Harv.	塔玉凤属		Asparagaceae	
<i>Veltheimia</i>	Gled.	仙火花属		Asparagaceae	
<i>Lachenalia</i>	Jacq. ex Murray	纳金花属	立金花属	Asparagaceae	
<i>Polyxena</i>	Kunth	粉铃花属		Asparagaceae	
<i>Barnardia</i>	Lindl.	绵枣儿属		Asparagaceae	Liliaceae
<i>Brimeura</i>	Salisb.	紫晶风信属	风铃百合属, 钟花风信子属, 蓝晶花属	Asparagaceae	
<i>Hyacinthoides</i>	Medik.	蓝铃花属	双苞风信子属	Asparagaceae	
<i>Muscari</i>	Mill.	蓝壶花属	麝香兰属, 串铃花属	Asparagaceae	
<i>Bellevalia</i>	Lapeyr.	罗马风信属	罗马风信子属, 蓝盂花属	Asparagaceae	
<i>Scilla</i>	L.	蓝瑰花属		Asparagaceae	Liliaceae
<i>Chionodoxa</i>	Boiss.	雪百合属	雪花百合属	Asparagaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Puschkinia</i>	Adams	蚁播花属	Asparagaceae		
<i>Hyacinthus</i>	L.	风信子属	Asparagaceae		
<i>Anemarrhena</i>	Bunge	知母属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Anthericum</i>	L.	圆果吊兰属	Asparagaceae		
<i>Paradisea</i>	Mazzuc.	乐园百合属	Asparagaceae		
<i>Paradisia</i>	Bertol. orth. var.		Asparagaceae		
<i>Chlorophytum</i>	Ker Gawl.	吊兰属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Diuranthera</i>	Hemsl.	鹭鸶草属 鹭鸶兰属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Hosta</i>	Tratt.	玉簪属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Camassia</i>	Lindl.	糠米百合属 克美莲属	Asparagaceae		
<i>Hesperaloe</i>	Engelm.	草丝兰属	Asparagaceae		
<i>Yucca</i>	L.	丝兰属	Asparagaceae	Liliaceae	
<i>Furcraea</i>	Vent.	巨麻属 万年麻属, 万年兰属	Asparagaceae		
<i>Beschorneria</i>	Kunth	龙荟兰属 龙舌草属	Asparagaceae		
<i>Agave</i>	L.	龙舌兰属	Asparagaceae	Liliaceae	Amaryllidaceae
<i>Littaea</i>	Tagl.		Asparagaceae		
<i>Manfreda</i>	Salisb.	龙香玉属	Asparagaceae		
<i>Polianthes</i>	L.	晚香玉属	Asparagaceae	Amaryllidaceae	
<i>Cordyline</i>	Comm. ex Juss.	朱蕉属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Thysanotus</i>	R. Br.	异蕊草属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Arthropodium</i>	R. Br.	龙舌百合属	Asparagaceae		
<i>Lomandra</i>	Labill.	多须草属	Asparagaceae		
<i>Asparagus</i>	L.	天门冬属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Myrsiphyllum</i>	Willd.	叶门冬属	Asparagaceae		
<i>Protasparagus</i>	Oberm.	武竹属 拟天门冬属	Asparagaceae		
<i>Eriospermum</i>	Jacq. ex Willd.	雾冰玉属 毛子草属	Asparagaceae		
<i>Peliosanthes</i>	Andrews	球子草属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Liriope</i>	Lour.	山麦冬属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Ophiopogon</i>	Ker Gawl.	沿阶草属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Nolina</i>	Michx.	熊丝兰属 陷孔木属, 诺林那属	Asparagaceae		
<i>Roulinia</i>	Brongn.		Asparagaceae		
<i>Dasyliirion</i>	Zucc.	猬丝兰属 稠丝兰属, 锯齿龙属	Asparagaceae		
<i>Calibanus</i>	Rose	砾丝兰属	Asparagaceae		
<i>Beaucarnea</i>	Lem.	酒瓶兰属	Asparagaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Speirantha</i>	Baker	白穗花属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Convallaria</i>	L.	铃兰属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Aspidistra</i>	Ker Gawl.	蜘蛛抱蛋属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Reineckea</i>	Kunth	吉祥草属	Asparagaceae		Liliaceae
<i>Reineckia</i>	H. Karst. orth. var.		Asparagaceae	Liliaceae	
<i>Campylandra</i>	Baker	开口箭属 扁竹枝属	Asparagaceae		Liliaceae
<i>Rohdea</i>	Roth	万年青属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Tupistra</i>	Ker Gawl.	长柱开口箭属 开口箭属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Maianthemum</i>	F. H. Wigg.	舞鹤草属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Smilacina</i>	Desf.	鹿药属	Asparagaceae	Liliaceae	
<i>Oligobotrya</i>	Baker	管花鹿药属 少穗花属	Asparagaceae		
<i>Disporopsis</i>	Hance	竹根七属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Heteropolygonatum</i>	M. N. Tamura & Ogisu	异黄精属	Asparagaceae		Liliaceae
<i>Polygonatum</i>	Mill.	黄精属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Theropogon</i>	Maxim.	夏须草属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Dracaena</i>	Vand. ex L.	龙血树属	Asparagaceae	Liliaceae	Liliaceae
<i>Pleomele</i>	Salisb.	剑叶木属	Asparagaceae		
<i>Sansevieria</i>	Thunb.	虎尾兰属	Asparagaceae	Liliaceae	
<i>Sansevieria</i>	Willd. orth. var.		Asparagaceae		
<i>Danae</i>	Medik.	大王桂属	Asparagaceae		
<i>Ruscus</i>	L.	假叶树属	Asparagaceae	Liliaceae	
Arecaceae	棕榈科				
<i>Eugeissona</i>	Griff.	刺果椰属 厚壁椰属	Arecaceae		
<i>Raphia</i>	P. Beauv.	酒椰属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Lepidocaryum</i>	Mart.	鳞果棕属 鳞果桐属	Arecaceae		
<i>Mauritia</i>	L. f.	湿地棕属 湿地桐属	Arecaceae		
<i>Mauritiella</i>	Burret	南美棕属 南美桐属	Arecaceae		
<i>Korthalsia</i>	Blume	蚁藤属 蚁棕属, 柯莎藤属	Arecaceae		
<i>Salacca</i>	Reinw.	蛇皮果属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Zalacca</i>	Blume orth. var.		Arecaceae		
<i>Metroxylon</i>	Rottb.	西谷椰属	Arecaceae		
<i>Pigafetta</i>	(Blume) Becc.	金刺椰属 马来刺椰属	Arecaceae		
<i>Pigafettia</i>	Becc. orth. var.		Arecaceae		
<i>Plectocomia</i>	Mart. ex Schult. & Schult. f.	钩叶藤属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Plectocomiopsis</i>	Becc.	编织藤属	Arecaceae		
<i>Calamus</i>	L.	省藤属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Daemonorops</i>	Blume	黄藤属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Nypa</i>	Steck	水椰属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Nipa</i>	Thunb. orth. var.		Arecaceae		
<i>Sabal</i>	Adans.	菜棕属 箬棕属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Schippia</i>	Burret	单心棕属 洪都拉斯棕属, 单雌棕属	Arecaceae		
<i>Trithrinax</i>	Mart.	长刺棕属	Arecaceae		
<i>Zombia</i>	L. H. Bailey	海地棕属 轮刺棕属	Arecaceae		
<i>Coccothrinax</i>	Sarg.	银棕属 银叶棕属	Arecaceae		
<i>Thrinax</i>	Sw.	豆棕属 扇葵属, 白棕榈属, 白果棕属	Arecaceae		
<i>Chelyocarpus</i>	Dammer	龟壳棕属 龟果桐属, 龟果棕属	Arecaceae		
<i>Cryosophila</i>	Blume	根刺棕属	Arecaceae		
<i>Itaya</i>	H. E. Moore	秘鲁棕属	Arecaceae		
<i>Phoenix</i>	L.	海枣属 针葵属, 刺葵属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Chamaerops</i>	L.	矮棕属 欧洲棕属, 丛桐属	Arecaceae		
<i>Guihaia</i>	J. Dransf., S. K. Lee & F. N. Wei	石山棕属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Trachycarpus</i>	H. Wendl.	棕榈属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Rhapidophyllum</i>	H. Wendl. & Drude	针棕属 棘叶桐属	Arecaceae		
<i>Rhapis</i>	L. f. ex Aiton	棕竹属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Livistona</i>	R. Br.	蒲葵属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Licuala</i>	Thunb.	轴榈属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Johannesteijsmannia</i>	H. E. Moore	菱叶棕属 泰氏桐属	Arecaceae		
<i>Acoelorrhaphe</i>	H. Wendl.	沼地棕属 沼泽棕属	Arecaceae		
<i>Acoelorrhaphe</i>	H. Wendl. orth. var.		Arecaceae		
<i>Paurotis</i>	O. F. Cook		Arecaceae		
<i>Serenoa</i>	Benth. & Hook. f.	锯棕属 锯箬棕属	Arecaceae		
<i>Brahea</i>	Mart. ex Endl.	石棕属 岩桐属	Arecaceae		
<i>Erythea</i>	S. Watson		Arecaceae		
<i>Colpothrinax</i>	Griseb. & H. Wendl.	瓶棕属 桶棕属	Arecaceae		
<i>Copernicia</i>	Mart. ex Endl.	蜡棕属	Arecaceae		
<i>Pritchardia</i>	Seem. & H. Wendl. ex H. Wendl.	金棕属 太平洋棕属	Arecaceae		
<i>Washingtonia</i>	H. Wendl.	丝葵属 裙棕属, 华盛顿棕属, 银丝棕属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Chuniophoenix</i>	Burret	琼棕属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Kerriodoxa</i>	J. Dransf.	泰棕属	卡里多棕属, 泰国棕属	Arecaceae	
<i>Nannorrhops</i>	H. Wendl.	寒棕属	阿富汗棕属	Arecaceae	
<i>Caryota</i>	L.	鱼尾葵属	鱼尾椰属	Arecaceae	Arecaceae
<i>Arenga</i>	Labill.	桫欏属	南椰属	Arecaceae	Arecaceae
<i>Didymosperma</i>	H. Wendl. & Drude ex Hook. f.	双子棕属		Arecaceae	
<i>Wallichia</i>	Roxb.	小董棕属	瓦理棕属, 瓦理椰属	Arecaceae	Arecaceae
<i>Corypha</i>	L.	贝叶棕属		Arecaceae	Arecaceae
<i>Bismarckia</i>	Hildebr. & H. Wendl.	霸王棕属	霸王桐属	Arecaceae	
<i>Satranala</i>	J. Dransf. & Beentje	翅核棕属	马吉纳拉棕属, 翅果棕属	Arecaceae	
<i>Hyphaene</i>	Gaertn.	叉荃棕属	羌果棕属, 分枝桐属, 叉干棕属	Arecaceae	
<i>Medemia</i>	Wurttemb. ex H. Wendl.	阔叶棕属	尼罗棕属, 北非棕属, 阔叶桐属	Arecaceae	
<i>Latania</i>	Comm. ex Juss.	红脉葵属	黄脉桐属, 彩叶棕属, 红脉桐属	Arecaceae	
<i>Lodoicea</i>	Comm. Ex DC.	巨子棕属	大实桐属	Arecaceae	
<i>Borassodendron</i>	Becc.	垂裂棕属	毛果桐属	Arecaceae	
<i>Borassus</i>	L.	糖棕属	树头桐属	Arecaceae	Arecaceae
<i>Pseudophoenix</i>	H. Wendl. ex Sarg.	樱桃椰属	葫芦椰属	Arecaceae	
<i>Ceroxylon</i>	Bonpl. ex DC.	蜡椰属		Arecaceae	
<i>Oraniopsis</i>	(Becc.) J. Dransf., A. K. Irvine & N. W. Uhl	昆士兰椰属		Arecaceae	
<i>Ravenea</i>	C. D. Bouché	国王椰属		Arecaceae	
<i>Phytelephas</i>	Ruiz & Pav.	象牙椰子属	象牙椰属, 象牙棕属	Arecaceae	
<i>Dictyocaryum</i>	H. Wendl.	金椰属		Arecaceae	
<i>Iriarteia</i>	Ruiz & Pav.	南美椰属		Arecaceae	
<i>Deckeria</i>	H. Karst.			Arecaceae	
<i>Socratea</i>	H. Karst.	高跷椰属		Arecaceae	
<i>Wettinia</i>	Poepp. ex Endl.	绳序椰属	维细尼椰属	Arecaceae	
<i>Hyophorbe</i>	Gaertn.	酒瓶椰属	酒瓶椰子属	Arecaceae	Arecaceae
<i>Mascarena</i>	L. H. Bailey			Arecaceae	
<i>Wendlandiella</i>	Dammer	亚马逊椰属	单梗苞椰属, 文氏椰属	Arecaceae	
<i>Synechanthus</i>	H. Wendl.	巧椰属		Arecaceae	
<i>Chamaedorea</i>	Willd.	竹节椰属	袖珍椰属, 竹棕属, 茶马椰子属	Arecaceae	
<i>Collinia</i>	(Liebm. ex Mart.) Liebm. ex Oerst.			Arecaceae	
<i>Gaussia</i>	H. Wendl.	玛雅椰属	根锥椰属, 加西亚椰属	Arecaceae	
<i>Orania</i>	Zipp.	毒椰属	喙苞椰属	Arecaceae	
<i>Roystonea</i>	O. F. Cook	大王椰属	王棕属	Arecaceae	Arecaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Reinhardtia</i>	Liebm.	窗孔椰子属	Arecaceae		
<i>Beccariophoenix</i>	Jum. & H. Perrier	裂苞椰子属 贝加利椰子属	Arecaceae		
<i>Jubaeopsis</i>	Becc.	南非椰子属 潘道兰椰子属	Arecaceae		
<i>Voanioala</i>	J. Dransf.	森林椰子属 多体椰子属	Arecaceae		
<i>Allagoptera</i>	Nees	香花椰子属	Arecaceae		
<i>Polyandrocos</i>	Barb. Rodr.	多蕊椰子属	Arecaceae		
<i>Attalea</i>	Kunth	直叶椰子属 帝王椰子属	Arecaceae		
<i>Orbignya</i>	Mart. ex Endl.	油椰子属	Arecaceae		
<i>Scheelea</i>	H. Karst.	迤邐椰子属	Arecaceae		
<i>Butia</i>	Becc.	果冻椰子属 布迪椰子属, 布帝亚椰子属	Arecaceae		Arecaceae
<i>Cocos</i>	L.	椰子属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Jubaea</i>	Kunth	智利椰子属 蜜棕属, 蜜棕属	Arecaceae		
<i>Lytocaryum</i>	Toledo	小穴椰子属	Arecaceae		
<i>Microcoelum</i>	Burret & Potztl		Arecaceae		
<i>Syagrus</i>	Mart.	女王椰子属 西雅椰子属, 金山葵属, 皇后葵属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Arecastrum</i>	(Drude) Becc.	山葵属	Arecaceae		
<i>Arikuryroba</i>	Barb. Rodr.		Arecaceae		
<i>Parajubaea</i>	Burret	脊果椰子属 帕拉久巴椰子属	Arecaceae		
<i>Acrocomia</i>	Mart.	刺茎椰子属 刺干椰子属	Arecaceae		
<i>Gastrococos</i>	Morales	刺瓶椰子属 刺瓶椰子属, 膨茎刺椰子属	Arecaceae		
<i>Astrocaryum</i>	G. Mey.	星果椰子属 星果刺椰子属	Arecaceae		
<i>Aiphanes</i>	Willd.	刺叶椰子属	Arecaceae		
<i>Bactris</i>	Jacq. ex Scop.	桃果椰子属 桃棕属	Arecaceae		
<i>Desmoncus</i>	Mart.	椰藤属 美洲藤属, 孔带椰子属	Arecaceae		
<i>Elaeis</i>	Jacq.	油棕属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Manicaria</i>	Gaertn.	袖苞椰子属 袖棕属	Arecaceae		
<i>Hyospathe</i>	Mart.	薄鞘椰子属	Arecaceae		
<i>Euterpe</i>	Mart.	菜椰子属 纤叶椰子属	Arecaceae		
<i>Prestoea</i>	Hook. f.	粉轴椰子属 山甘蓝椰子属	Arecaceae		
<i>Oenocarpus</i>	Mart.	酒果椰子属 酒实椰子属	Arecaceae		
<i>Jessenia</i>	H. Karst.	油果椰子属 杰森椰子属	Arecaceae		
<i>Welfia</i>	H. Wendl.	星蕊椰子属 羽叶椰子属	Arecaceae		
<i>Pholidostachys</i>	H. Wendl. ex Hook. f.	丽椰子属	Arecaceae		
<i>Calyptrogyne</i>	H. Wendl.	草椰子属	Arecaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Calyptronoma</i>	Griseb.	肖椰子属	Arecaceae		
<i>Asterogyne</i>	H. Wendl. ex Benth. & Hook. f.	单叶椰属 单叶棕属	Arecaceae		
<i>Geonoma</i>	Willd.	苇椰属 唇苞椰属	Arecaceae		
<i>Pelagodoxa</i>	Becc.	凤尾椰属 银叶凤尾椰属	Arecaceae		
<i>Sommieria</i>	Becc.	白叶椰属	Arecaceae		
<i>Actinorhytis</i>	H. Wendl. & Drude	拱叶椰属 马来椰属	Arecaceae		
<i>Archontophoenix</i>	H. Wendl. & Drude	假槟榔属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Actinokentia</i>	Dammer	叉叶椰属 叉序椰属	Arecaceae		
<i>Chambeyronia</i>	Vieill. ex Brongn. & Gris	茶梅椰属	Arecaceae		
<i>Kentiopsis</i>	Brongn.	橄榄椰属 肯托椰属	Arecaceae		
<i>Mackeea</i>	H. E. Moore	粗壮椰属	Arecaceae		
<i>Areca</i>	L.	槟榔属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Nenga</i>	H. Wendl. & Drude	密穗槟榔属 南格槟榔属	Arecaceae		
<i>Pinanga</i>	Blume	山槟榔属	Arecaceae	Arecaceae	Arecaceae
<i>Basselinia</i>	Vieill.	彩颈椰属 喀里多尼亚椰属	Arecaceae		
<i>Burretio kentia</i>	Pic. Serm.	裂柄椰属	Arecaceae		
<i>Cyphophoenix</i>	H. Wendl. ex Hook. f.	膨颈椰属 加罗林椰属	Arecaceae		
<i>Veillon</i>	H. E. Moore	银椰属 维罗尼亚椰属	Arecaceae		
<i>Lepidorrhachis</i>	(H. Wendl. & Drude) O. F. Cook	小山槟榔属 鳞轴椰属	Arecaceae		
<i>Physokentia</i>	Becc.	菱子椰属 瓦奴亚椰属	Arecaceae		
<i>Goniocladus</i>	Burret	棱枝椰属	Arecaceae		
<i>Carpoxylon</i>	H. Wendl. & Drude	硬果椰属 木果椰属	Arecaceae		
<i>Satakentia</i>	H. E. Moore	琉球椰属	Arecaceae		
<i>Neoveitchia</i>	Becc.	纵花椰属 斯托克椰属	Arecaceae		
<i>Cyphokentia</i>	Brongn.	瓶椰属	Arecaceae		
<i>Dypsis</i>	Noronha ex Mart.	金果椰属 马岛棕属, 岱普椰子属, 荻棕属	Arecaceae		Arecaceae
<i>Chrysalidocarpus</i>	H. Wendl.	黄椰属 散尾葵属	Arecaceae	Arecaceae	
<i>Neodypsis</i>	Baill.	三角椰属	Arecaceae		
<i>Neophloga</i>	Baill.	焰轴椰属 安博沙椰属	Arecaceae		
<i>Phloga</i>	Noronha ex Hook. f.	簇叶椰属	Arecaceae		
<i>Vonitra</i>	Becc.	纤维椰属 马岛椰属	Arecaceae		
<i>Marojejya</i>	Humbert	玛瑙椰属	Arecaceae		
<i>Masoala</i>	Jum.	多梗苞椰属 梅索拉椰属	Arecaceae		
<i>Calyptrocalyx</i>	Blume	隐萼椰属	Arecaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Linospadix</i>	H. Wendl.	手杖椰属 单穗棕属	Arecaceae		
<i>Howea</i>	Becc.	豪爵椰属 荷威椰属	Arecaceae		
<i>Howeia</i>	Becc. orth. var.		Arecaceae		
<i>Laccospadix</i>	Drude & H. Wendl.	白轴椰属 穗序椰属	Arecaceae		
<i>Oncosperma</i>	Blume	尼柃刺椰属	Arecaceae		
<i>Deckenia</i>	H. Wendl. ex Seem.	华丽刺椰属	Arecaceae		
<i>Acanthophoenix</i>	H. Wendl.	刺椰属	Arecaceae		
<i>Ptychosperma</i>	Labill.	射叶椰属 海桃椰子属	Arecaceae		
<i>Ponapea</i>	Becc.	石坛椰属	Arecaceae		
<i>Balaka</i>	Becc.	矛椰属 杖椰属, 巴拉卡椰属, 仗椰属	Arecaceae		
<i>Veitchia</i>	H. Wendl.	圣诞椰属	Arecaceae		
<i>Carpentaria</i>	Becc.	木匠椰属	Arecaceae		
<i>Wodyetia</i>	A. K. Irvine	狐尾椰属	Arecaceae		
<i>Drymophloeus</i>	Zipp.	木果椰属	Arecaceae		
<i>Normanbya</i>	F. Muell. ex Becc.	黑狐尾椰属	Arecaceae		
<i>Brassiophoenix</i>	Burret	三叉羽椰属 布拉索椰属	Arecaceae		
<i>Ptychococcus</i>	Becc.	皱果椰属 褰果椰属	Arecaceae		
<i>Rhopalostylis</i>	Klotzsch ex Baill.	胡刷椰属	Arecaceae		
<i>Hedyscepe</i>	H. Wendl. & Drude	伞椰属 直叶椰属	Arecaceae		
<i>Nephrosperma</i>	Balf. f.	肾子刺椰属 塞岛刺椰属	Arecaceae		
<i>Phoenicophorium</i>	H. Wendl.	凤凰刺椰属	Arecaceae		
<i>Roscheria</i>	H. Wendl. ex Balf. f.	双花刺椰属	Arecaceae		
<i>Verschaffeltia</i>	H. Wendl.	竹马刺椰属	Arecaceae		
<i>Bentinckia</i>	Berry ex Roxb.	毛梗椰属 尼可巴椰属	Arecaceae		
<i>Clinostigma</i>	H. Wendl.	斜柱椰属	Arecaceae		
<i>Cyrtostachys</i>	Blume	猩红椰属	Arecaceae		
<i>Dictyosperma</i>	H. Wendl. & Drude	飓风椰属	Arecaceae		
<i>Heterospathe</i>	Scheff.	异苞椰属	Arecaceae		
<i>Hydriastele</i>	H. Wendl. & Drude	水柱椰属 丛生槟榔属	Arecaceae		
<i>Gronophyllum</i>	Scheff.	沟叶椰属 长瓣槟榔属, 尖瓣椰属, 沟叶棕属	Arecaceae		
<i>Gulubia</i>	Becc.	单茎椰属 单生槟榔属	Arecaceae		
<i>Siphokentia</i>	Burret	管被椰属 摩鹿加椰属	Arecaceae		
<i>Iguanura</i>	Blume	彩果椰属 彩果棕属	Arecaceae		
<i>Loxococcus</i>	H. Wendl. & Drude	岩槟榔属 岩山椰属	Arecaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Rhopaloblaste</i>	Scheff.	棒椰属	Arecaceae		
<i>Ptychoraphis</i>	Becc.		Arecaceae		
Commelinaceae	鸭跖草科				
<i>Palisota</i>	Rchb.	浆果鸭跖草属	Commelinaceae		
Streptolirion	Edgew.	竹叶子属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Spatholirion	Ridl.	竹叶吉祥草属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Belosynopsis	Hassk.	假紫万年青属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Cyanotis	D. Don	蓝耳草属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
<i>Amischophacelus</i>	R. S. Rao & Kammathy	鞘苞花属	Commelinaceae	Commelinaceae	
Amischotolype	Hassk.	穿鞘花属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Porandra	D. Y. Hong	孔药花属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
<i>Siderasis</i>	Raf.	绒毡草属	Commelinaceae		
<i>Dichorisandra</i>	J. C. Mikan	鸳鸯草属	Commelinaceae		
<i>Cochlostema</i>	Lem.	鹤蕊花属	Commelinaceae		
<i>Geogenanthus</i>	Ule	银波草属	Commelinaceae		
<i>Tinantia</i>	Scheidw.	孀泪花属	Commelinaceae		
<i>Weldenia</i>	Schult. f.	银瓣花属	Commelinaceae		
<i>Gibasis</i>	Raf.	新娘草属	Commelinaceae		
<i>Tradescantia</i>	L.	紫露草属	Commelinaceae		Commelinaceae
<i>Zebrina</i>	Schnizl.	吊竹梅属	Commelinaceae		
<i>Rhoeo</i>	Hance	紫万年青属	Commelinaceae		
<i>Setcreasea</i>	K. Shum. & Sydow	紫竹梅属	Commelinaceae		
<i>Callisia</i>	L.	锦竹草属	Commelinaceae		Commelinaceae
<i>Tripogandra</i>	Raf.	须竹草属	Commelinaceae		
Floscopa	Lour.	聚花草属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Murdannia	Royle	水竹叶属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
<i>Dilasia</i>	Raf. nom. illeg.	细柄水竹叶属	Commelinaceae		
<i>Streptylis</i>	Raf. nom. illeg.	矮水竹叶属	Commelinaceae		
<i>Phaeneilema</i>	G. Brückn.	田篙草属	Commelinaceae		
Tricarpelema	J. K. Morton	三瓣果属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Dictyospermum	Wight	网籽草属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Pollia	Thunb.	杜若属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Rhopalephora	Hassk.	钩毛子草属	Commelinaceae		Commelinaceae
<i>Aneilema</i>	R. Br.	竹叶菜属	Commelinaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Commelina</i>	L.	鸭跖草属	Commelinaceae	Commelinaceae	Commelinaceae
Philydraceae	田葱科				
<i>Philydrum</i>	Banks & Sol. ex Gaertn.	田葱属	Philydraceae	Philydraceae	Philydraceae
Pontederiaceae	雨久花科				
<i>Pontederia</i>	L.	梭鱼草属	Pontederiaceae		
<i>Eichhornia</i>	Kunth	凤眼莲属 凤眼蓝属	Pontederiaceae	Pontederiaceae	Pontederiaceae
<i>Monochoria</i>	C. Presl	雨久花属	Pontederiaceae	Pontederiaceae	Pontederiaceae
<i>Heteranthera</i>	Ruiz & Pav.	沼车前属	Pontederiaceae		
<i>Hydrothrix</i>	Hook. f.	花间荆属	Pontederiaceae		
Haemodoraceae	血草科				
<i>Xiphidium</i>	Aubl.	鸬尾花属	Haemodoraceae		
<i>Wachendorfia</i>	Burm.	折扇草属	Haemodoraceae		
<i>Anigozanthos</i>	Labill.	袋鼠爪属	Haemodoraceae		
<i>Anigozanthus</i>	Salisb. orth. var.		Haemodoraceae		
Strelitziaceae	鹤望兰科				
<i>Ravenala</i>	Adans.	旅人蕉属	Strelitziaceae	Musaceae	
<i>Strelitzia</i>	Aiton	鹤望兰属	Strelitziaceae	Musaceae	
Lowiaceae	兰花蕉科				
<i>Orchidantha</i>	N. E. Br.	兰花蕉属	Lowiaceae	Musaceae	Lowiaceae
Heliconiaceae	蝎尾蕉科				
<i>Heliconia</i>	L.	蝎尾蕉属 赫蕉属	Heliconiaceae	Musaceae	
Musaceae	芭蕉科				
<i>Musa</i>	L.	芭蕉属	Musaceae	Musaceae	Musaceae
<i>Ensete</i>	Horan.	象腿蕉属	Musaceae	Musaceae	Musaceae
<i>Musella</i>	(Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li	地涌金莲属	Musaceae	Musaceae	Musaceae
Cannaceae	美人蕉科				
<i>Canna</i>	L.	美人蕉属	Cannaceae	Cannaceae	Cannaceae
Marantaceae	竹芋科				
<i>Calathea</i>	G. Mey.	肖竹芋属	Marantaceae	Marantaceae	
<i>Monotagma</i>	K. Schum.	单室竹芋属	Marantaceae		
<i>Thalia</i>	L.	水竹芋属 再力花属	Marantaceae		
<i>Phrynium</i>	Willd.	柊叶属	Marantaceae	Marantaceae	Marantaceae
<i>Donax</i>	Lour.	竹叶蕉属	Marantaceae	Marantaceae	Marantaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Maranta</i>	L.	竹芋属	Marantaceae	Marantaceae	Marantaceae
<i>Ctenanthe</i>	Eichler	栉花芋属 锦竹芋属	Marantaceae		
<i>Stromanthe</i>	Sond.	紫背竹芋属 红里蕉属	Marantaceae		
<i>Marantochloa</i>	Brongn. ex Gris	芦竹芋属	Marantaceae		
<i>Stachyphrynium</i>	K. Schum.	穗花柊叶属	Marantaceae		Marantaceae
Costaceae	闭鞘姜科				
<i>Costus</i>	L.	西闭鞘姜属 闭鞘姜属	Costaceae	Zingiberaceae	Costaceae
<i>Hellenia</i>	Retz.	闭鞘姜属	Costaceae		
<i>Cheilocostus</i>	C. D. Specht nom. illeg.		Costaceae		
<i>Tapeinochilos</i>	Miq.	小唇姜属	Costaceae		
Zingiberaceae	姜科				
<i>Silquamomum</i>	Baill.	长果姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Siamanthus</i>	K. Larsen & Mood	角果姜属	Zingiberaceae		
<i>Burbridgea</i>	Hook. f.	短唇姜属	Zingiberaceae		
<i>Plagiostachys</i>	Ridl.	偏穗姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Alpinia</i>	Roxb.	山姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Catimbium</i>	Juss.	艳山姜属	Zingiberaceae		
<i>Languas</i>	J. Koenig	华山姜属	Zingiberaceae		
<i>Amomum</i>	Roxb.	豆蔻属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Elettaria</i>	Maton	绿豆蔻属	Zingiberaceae		
<i>Etilingera</i>	Giseke	茴香砂仁属	Zingiberaceae		Zingiberaceae
<i>Achasma</i>	Griff.		Zingiberaceae	Zingiberaceae	
<i>Nicolaia</i>	Horan.	火炬姜属	Zingiberaceae		
<i>Hornstedtia</i>	Retz.	大豆蔻属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Leptosolena</i>	C. Presl	细管姜属	Zingiberaceae		
<i>Vanoverberghia</i>	Merr.	须叶姜属 法氏姜属	Zingiberaceae		
<i>Aframomum</i>	K. Schum.	椒蔻属 非洲豆蔻属	Zingiberaceae		
<i>Elettariopsis</i>	Baker	地豆蔻属 拟豆蔻属	Zingiberaceae		Zingiberaceae
<i>Paramomum</i>	S. Q. Tong	拟豆蔻属	Zingiberaceae		
<i>Globba</i>	L.	舞花姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Caulokaempferia</i>	K. Larsen	大苞姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Pyrgophyllum</i>	(Gagnep.) T. L. Wu & Z. Y. Chen	苞叶姜属	Zingiberaceae		Zingiberaceae
<i>Curcuma</i>	L.	姜黄属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Stahlianthus</i>	Kuntze	土田七属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Hedychium	J. Koenig	姜花属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Brachychilum</i>	(R. Br. ex Wall.) Petersen	短唇姜花属	Zingiberaceae		
Pommereschea	Wittm.	直唇姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
Rhynchanthus	Hook. f.	喙花姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
Cautleya	(Royle ex Benth. & Hook. f.) Hook. f.	距药姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
Roscoea	Sm.	象牙参属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
Boesenbergia	Kuntze	凹唇姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
Curcumorpha	A. S. Rao & D. M. Verma	拟姜黄属	Zingiberaceae		
Kaempferia	L.	山柰属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Monolophus</i>	Wall.		Zingiberaceae		
Zingiber	Boehm.	姜属	Zingiberaceae	Zingiberaceae	Zingiberaceae
<i>Distichochlamys</i>	M. F. Newman	歧苞姜属	Zingiberaceae		
Typhaceae	香蒲科				
Sparganium	L.	黑三棱属	Typhaceae	Sparganiaceae	Typhaceae
Typha	L.	香蒲属	Typhaceae	Typhaceae	Typhaceae
Bromeliaceae	凤梨科				
<i>Brocchinia</i>	Schult. ex Schult. & Schult. f.	小花凤梨属	布洛凤梨属	Bromeliaceae	
<i>Lindmania</i>	Mez	光彩凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Connellia</i>	N. E. Br.	点头凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Catopsis</i>	Griseb.	粉衣凤梨属	嘉宝凤梨属	Bromeliaceae	
<i>Alcantarea</i>	(E. Morren ex Mez) Harms	丝瓣凤梨属	帝王凤梨属	Bromeliaceae	
<i>Vriesea</i>	Lindl.	丽穗凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Werauhia</i>	J. R. Grant	夜花凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Guzmania</i>	Ruiz & Pav.	星花凤梨属	擎天凤梨属, 果子蔓属	Bromeliaceae	
<i>Thecophyllum</i>	André	盒叶凤梨属	肖擎天属	Bromeliaceae	
<i>Tillandsia</i>	L.	铁兰属	花凤梨属	Bromeliaceae	
<i>Bonapartea</i>	Ruiz & Pav.			Bromeliaceae	
<i>Racinaea</i>	M. A. Spencer & L. B. Sm.	叉序凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Hechtia</i>	Klotzsch	刺齿凤梨属	华烛之典属	Bromeliaceae	
<i>Bakeria</i>	André nom. illeg.			Bromeliaceae	
<i>Bakerantha</i>	L. B. Sm.			Bromeliaceae	
<i>Navia</i>	Mart. ex Schult. & Schult. f.	聚星凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Pitcairnia</i>	L'Hér.	艳红凤梨属		Bromeliaceae	
<i>Willrussellia</i>	A. Chev.	西非凤梨属		Bromeliaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Fosterella</i>	L. B. Sm.	卷药凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Deuterocohnia</i>	Mez	刺垫凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Abromeitiella</i>	Mez	亚菠萝属	Bromeliaceae		
<i>Encholirium</i>	Mart. ex Schult & Schult. f.	刺矛凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Dyckia</i>	Schult. f.	雀舌兰属 硬叶凤梨属, 剑山属	Bromeliaceae		
<i>Pepinia</i>	Brongn. ex André	展苞凤梨属 异翠凤梨属	Bromeliaceae		
× <i>Pitinia</i>	Irvin ex Baskerv.	展苞红凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Puya</i>	Molina	龙舌凤梨属 皇后凤梨属, 火星草属, 普亚属	Bromeliaceae		
<i>Bromelia</i>	L.	红心凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Agallostachys</i>	Beer		Bromeliaceae		
<i>Greigia</i>	Regel	头花凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Fascicularia</i>	Mez	束花凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Ananas</i>	Mill.	凤梨属	Bromeliaceae	Bromeliaceae	Bromeliaceae
<i>Neoglaziovia</i>	Mez	长序凤梨属 芦状凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Cryptanthus</i>	Otto & A. Dietr.	姬凤梨属 隐花凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Orthophytum</i>	Beer	叶苞凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Acanthostachys</i>	Link, Klotzsch & Otto	刺穗凤梨属 松球凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Aechmea</i>	Ruiz & Pav.	光萼荷属 尖萼荷属, 尖萼凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Hohenbergia</i>	Schult. f.	松塔凤梨属 球花凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Billbergia</i>	Thunb.	水塔花属 红苞凤梨属	Bromeliaceae	Bromeliaceae	
<i>Bilbergia</i>	J. C. Wendl. orth. var.		Bromeliaceae		
<i>Ursulaea</i>	Read & Baensch	卷瓣凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Androlepis</i>	Brongn. ex Houlet	鳞药凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Portea</i>	Brongn. ex K. Koch	塔序凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Canistrum</i>	E. Morren	围苞凤梨属 心花凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Quesnelia</i>	Gaudich.	丽冠凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Araeococcus</i>	Brongn.	多穗凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Edmuntoa</i>	Leme	葵花凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Nidularium</i>	Lem.	鸟巢凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Aregelia</i>	Kuntze nom. illeg.		Bromeliaceae		
<i>Canistropsis</i>	(Mez) Leme	姜黄凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Neoregelia</i>	L. B. Sm.	彩叶凤梨属 赖凤梨属	Bromeliaceae		
<i>Wittrockia</i>	Lindm.	杯苞凤梨属	Bromeliaceae		
× <i>Billmea</i>	K. Williams	水塔光萼荷属 尖萼水塔花属	Bromeliaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
× <i>Canmea</i>	<i>Racine C. Foster & M. B. Foster</i>	围苞光萼荷属	Bromeliaceae		
× <i>Cryptananas</i>	<i>D. A. Beadle</i>	彩姬凤梨属	Bromeliaceae		
× <i>Cryptbergia</i>	<i>Hort.</i>	姬红苞凤梨属	Bromeliaceae		
× <i>Neomea</i>	<i>M. B. Foster</i>	彩叶光萼荷属	Bromeliaceae		
× <i>Neophytum</i>	<i>M. B. Foster</i>	彩叶苞凤梨属	Bromeliaceae		
× <i>Nidumea</i>	<i>L. B. Sm.</i>	鸟巢光萼荷属	Bromeliaceae		
Xyridaceae	黄眼草科				
<i>Xyris</i>	<i>L.</i>	黄眼草属	Xyridaceae	Xyridaceae	Xyridaceae
Eriocaulaceae	谷精草科				
<i>Eriocaulon</i>	<i>L.</i>	谷精草属	Eriocaulaceae	Eriocaulaceae	Eriocaulaceae
<i>Syngonanthus</i>	<i>Ruhland</i>	鞘谷精属	Eriocaulaceae		
<i>Paepalanthus</i>	<i>Mart.</i>	头谷精属	Eriocaulaceae		
<i>Tonina</i>	<i>Aubl.</i>	水谷精属	Eriocaulaceae		
Mayacaceae	花水藓科				
<i>Mayaca</i>	<i>Aubl.</i>	花水藓属	三蕊细叶草属, 苔草属	Mayacaceae	
Juncaceae	灯芯草科				
<i>Luzula</i>	<i>DC.</i>	地杨梅属	Juncaceae	Juncaceae	Juncaceae
<i>Juncus</i>	<i>L.</i>	灯芯草属	灯心草属	Juncaceae	Juncaceae
Cyperaceae	莎草科				
<i>Lepironia</i>	<i>Pers.</i>	石龙刍属	蒲草属	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Hypolytrum</i>	<i>Rich.</i>	割鸡芒属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Mapania</i>	<i>Aubl.</i>	擂鼓筋属	擂鼓筋属, 擂鼓芳属	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Thoracostachyum</i>	<i>Kurz</i>	野长蒲属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Diplacrum</i>	<i>R. Br.</i>	裂颖茅属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Scleria</i>	<i>P. J. Bergius</i>	珍珠茅属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Cladium</i>	<i>P. Browne</i>	一本芒属	克拉莎属	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Machaerina</i>	<i>Vahl</i>	剑叶莎属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Lepidosperma</i>	<i>Labill.</i>	鳞籽莎属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Tricostularia</i>	<i>Nees ex Lehm.</i>	三肋莎属	三肋果莎属	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Gahnia</i>	<i>J. R. Forst. & G. Forst.</i>	黑莎草属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Schoenus</i>	<i>L.</i>	赤箭莎属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Rhynchospora</i>	<i>Vahl</i>	刺子莞属		Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Dichromena</i>	<i>Michx.</i>	白鹭莞属		Cyperaceae	
<i>Blysmus</i>	<i>Panz. ex Schult.</i>	扁穗草属	扁穗莞属	Cyperaceae	Cyperaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Trichophorum	Pers.	蔺草属 针蔺属	Cyperaceae		Cyperaceae
Scirpus	L.	蔺草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
Eriophorum	L.	羊胡子草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
Carex	L.	薹草属 苔草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Diplocarex</i>	Hayata	倍蕊薹草属	Cyperaceae		
<i>Kobresia</i>	Willd.	嵩草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
Bulbostylis	Kunth	球柱草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
Actinoschoenus	Benth.	星穗莎属	Cyperaceae		Cyperaceae
Abildgaardia	Vahl	扁拂草属	Cyperaceae		
Fimbristylis	Vahl	飘拂草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
Eleocharis	R. Br.	荸荠属	Cyperaceae		Cyperaceae
<i>Heleocharis</i>	R. Br. orth. var.		Cyperaceae	Cyperaceae	
<i>Egleria</i>	L. T. Eiten	须蔺草属	Cyperaceae		
Fuirena	Rottb.	芙兰草属 异花草属, 毛瓣莎属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
Bolboschoenus	(Asch.) Palla	三棱草属	Cyperaceae		Cyperaceae
Actinoscirpus	(Ohwi) R. W. Haines & Lye	大蔺草属	Cyperaceae		Cyperaceae
Schoenoplectus	(Rchb.) Palla	水葱属	Cyperaceae		Cyperaceae
Erioscirpus	Palla	岩胡子草属 南羊胡子草属	Cyperaceae		
<i>Ficinia</i>	Schrad.	球莎属	Cyperaceae		
Isolepis	R. Br.	细莞属 等鳞蔺草属	Cyperaceae		Cyperaceae
Cyperus	L.	莎草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Courtoisina</i>	Soják	翅鳞莎属	Cyperaceae		Cyperaceae
<i>Courtoisia</i>	Nees orth. var.		Cyperaceae	Cyperaceae	
<i>Mariscus</i>	Gaertn.	砖子苗属	Cyperaceae	Cyperaceae	
<i>Lipocarpha</i>	R. Br.	湖瓜草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Remirea</i>	Aubl.	海滨莎属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Kyllinga</i>	Rottb.	水蜈蚣属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Torulium</i>	Desv.	断节莎属	Cyperaceae	Cyperaceae	
<i>Pycnus</i>	P. Beauv.	扁莎属 扁莎草属	Cyperaceae	Cyperaceae	Cyperaceae
<i>Juncellus</i>	(Griseb.) C. B. Clarke	水莎草属	Cyperaceae	Cyperaceae	
Centrolepidaceae	刺鳞草科				
Centrolepis	Labill.	刺鳞草属	Centrolepidaceae	Centrolepidaceae	Centrolepidaceae
Restionaceae	帚灯草科				
Dapsilanthus	B. G. Briggs & L. A. S. Johnson	薄果草属	Restionaceae		Restionaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Leptocarpus</i>	R. Br.	穗薄果草属	Restionaceae	Restionaceae	
<i>Elegia</i>	L.	竹灯草属	Restionaceae		
Flagellariaceae	须叶藤科				
<i>Flagellaria</i>	L.	须叶藤属	Flagellariaceae	Flagellariaceae	Flagellariaceae
Poaceae	禾本科				
<i>Leptaspis</i>	R. Br.	囊稈竺属 囊稈[** / 禾]属, 囊稈竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Ehrharta</i>	Thunb.	皱稈草属	Poaceae		Poaceae
<i>Oryza</i>	L.	稻属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Leersia</i>	Sol. & Swartz	假稻属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Chikusichloa</i>	Koidz.	山涧草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Hygroryza</i>	Nees	水禾属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Zizania</i>	L.	菰属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Acidosasa</i>	C. D. Chu & C. S. Chao ex Keng f.	酸竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Metasasa</i>	W. T. Lin	异枝竹属	Poaceae	Poaceae	
<i>Ampelocalamus</i>	S. L. Chen, T. H. Wen & G. Y. Sheng	悬竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Arundinaria</i>	Michx.	北美箭竹属 青篱竹属	Poaceae		Poaceae
<i>Bashania</i>	Keng f. & T. P. Yi	巴山木竹属	Poaceae	Poaceae	
<i>Chimonobambusa</i>	Makino	寒竹属 方竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Menstruocalamus</i>	T. P. Yi	月月竹属	Poaceae		
<i>Oreocalamus</i>	Keng	川方竹属	Poaceae		
<i>Qiongzhusa</i>	Hsueh & Yi	筴竹属	Poaceae	Poaceae	
<i>Chimonocalamus</i>	Hsueh & Yi	香竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Drepanostachyum</i>	Keng f.	镰序竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Fargesia</i>	Franch.	箭竹属 法氏竹属, 华桔竹属, 拐棍竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Borinda</i>	Stapleton	藏箭竹属	Poaceae		
<i>Sinarundinaria</i>	Nakai	华西箭竹属	Poaceae		
<i>Ferrocalamus</i>	Hsueh & Keng f.	铁竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Gaoligongshania</i>	D. Z. Li, Hsueh & N. H. Xia	贡山竹属	Poaceae		Poaceae
<i>Gelidocalamus</i>	T. H. Wen	短枝竹属 井冈寒竹属, 井岗寒竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Himalayacalamus</i>	Keng f.	须弥箬竹属 喜马拉雅箬竹属, 尼泊尔箬竹属	Poaceae		Poaceae
<i>Indocalamus</i>	Nakai	箬竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Indosasa</i>	McClure	大节竹属 鹤膝竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Oligostachyum</i>	Z. P. Wang & G. H. Ye	少穗竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Phyllostachys</i>	Siebold & Zucc.	刚竹属 毛竹属, 淡竹属, 苦竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Pleioblastus	Nakai	苦竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Nipponocalamus</i>	Nakai	川竹属	Poaceae		
Pseudosasa	Makino ex Nakai	矢竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Sasa	Makino & Shibata	赤竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Sasamorpha	Nakai	华箬竹属	Poaceae		
<i>Semiarundinaria</i>	Makino ex Nakai	业平竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Brachystachyum</i>	Keng	短穗竹属	Poaceae	Poaceae	
Shibataea	Makino ex Nakai	鹅毛竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Sinobambusa	Makino ex Nakai	唐竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Thamnocalamus	Munro	筱竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Yushania	Keng f.	玉山竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
× Phyllosasa	Demoly	赤刚竹属	Poaceae		
× <i>Hibanobambusa</i>	Maruy. & H. Okamura	阴阳竹属	Poaceae		
<i>Chusquea</i>	Kunth	丘竹属	Poaceae		
<i>Guadua</i>	Kunth	瓜多竹属	Poaceae		
Bambusa	Schreb.	簕竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Dendrocalamopsis</i>	(Chia & H. L. Fung) Keng f.	绿竹属	Poaceae	Poaceae	
<i>Leleba</i>	Rumph. ex Nakai	孝顺竹属	Poaceae		
<i>Lingnania</i>	McClure	单竹属	Poaceae		
<i>Neosinocalamus</i>	Keng f.	慈竹属	Poaceae	Poaceae	
Bonia	Balansa	越南竹属	Poaceae		Poaceae
<i>Monocladus</i>	L. C. Chia, H. L. Fung & Y. L. Yang	单枝竹属	Poaceae	Poaceae	
Dendrocalamus	Nees	牡竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Sinocalamus</i>	McClure	麻竹属	Poaceae		
<i>Dinochloa</i>	Buse	藤竹属	Poaceae		
Gigantochloa	Kurz ex Munro	巨竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Melocalamus	Benth.	梨藤竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Neomicrocalamus	Keng f.	新小竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Oxytenanthera</i>	Munro	锐药竹属	Poaceae		
Thyrsostachys	Gamble	泰竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Cephalostachyum	Munro	空竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Melocanna</i>	Trin.	梨竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Neohouzeaua	A. Camus	李海竹属	Poaceae		
Pseudostachyum	Munro	泡竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Schizostachyum	Nees	箨筴竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Leptocanna</i>	L. C. Chia & H. L. Fung	薄竹属	Poaceae		
Racemobambos	Holttum	总序竹属	Poaceae		
Brachyelytrum	P. Beauv.	短颖草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Phaenosperma	Munro ex Benth.	显子草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Euthryptochloa</i>	Cope	槽稈草属	Poaceae		
Duthiea	Hack.	毛蕊草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Stephanachne	Keng	冠毛草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Sinochasea	Keng	三蕊草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Brylkinia	F. Schmidt	扁穗茅属	扁穗草属	Poaceae	Poaceae
Glyceria	R. Br.	甜茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Schizachne	Hack.	裂稈茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Melica	L.	臭草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Stipa	L.	针茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Ampelodesmos	Link	架绳草属	藤带禾属	Poaceae	
Psammochloa	Hitchc.	沙鞭属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Oryzopsis	Michx.	落须草属	Poaceae	Poaceae	
Trikeriaia	Bor	三角草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Orthoraphium	Nees	直芒草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Ptilagrostis	Griseb.	细柄茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Piptatherum	P. Beauv.	落芒草属	Poaceae		Poaceae
Anemanthele	Veldkamp	雉尾茅属	风草属	Poaceae	
Achnatherum	P. Beauv.	芨芨草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Timouria	Roshev.	钝基草属	沙丘草属	Poaceae	
Diarrhena	P. Beauv.	龙常草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Brachypodium	P. Beauv.	短柄草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Littledalea	Hemsl.	扇穗茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Bromus	L.	雀麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Anisantha</i>	K. Koch	异花雀麦属	Poaceae		
Psathyrostachys	Nevski	新麦草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Hordeum	L.	大麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Critesion</i>	Raf.	芒麦草属	Poaceae		
Elymus	L.	披碱草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Clinelymus</i>	(Griseb.) Nevski nom. illeg.		Poaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Kengyilia</i>	C. Yen & J. L. Yang	仲彬草属 以礼草属	Poaceae		Poaceae
<i>Pseudoroegneria</i>	(Nevski) Á. Löve	假鹅观草属 拟鹅观草属	Poaceae		Poaceae
<i>Roegneria</i>	K. Koch	鹅观草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Thinopyrum</i>	Á. Löve	薄冰草属	Poaceae		
<i>Elytrigia</i>	Desv.	偃麦草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Hystrix</i>	Moench	猬草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Asperella</i>	Humb.		Poaceae		
<i>Leymus</i>	Hochst.	赖草属 滨麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Aneurolepidium</i>	Nevski		Poaceae		
<i>Eremopyrum</i>	(Ledeb.) Jaub. & Spach	旱麦草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Agropyron</i>	Gaertn.	冰草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Secale</i>	L.	黑麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Triticum</i>	L.	小麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Aegilops</i>	L.	山羊草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
× <i>Triticosecale</i>	Wittm. ex A. Camus	小黑麦属	Poaceae		
× <i>Triticale</i>	Tscherm.-Seys. ex Müntzing nom. illeg.		Poaceae		
<i>Scolochloa</i>	Link	水茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Phalaris</i>	L.	藨草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Briza</i>	L.	凌风草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Agrostis</i>	L.	剪股颖属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
× <i>Agropogon</i>	P. Fourn.	剪棒草属	Poaceae		Poaceae
<i>Calamagrostis</i>	Adans.	拂子茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Deyeuxia</i>	Clarion ex P. Beauv.	野青茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Anisachne</i>	Keng	异颖草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Polypogon</i>	Desf.	棒头草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Anthoxanthum</i>	L.	黄花茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Hierochloa</i>	R. Br.	茅香属	Poaceae	Poaceae	
<i>Lagurus</i>	L.	兔尾草属	Poaceae		
<i>Trisetum</i>	Pers.	三毛草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Koeleria</i>	Pers.	浴草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Helictotrichon</i>	Helictotrichon Besser ex Schult. & Schult. f.	异燕麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Arrhenatherum</i>	P. Beauv.	燕麦草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Avena</i>	L.	燕麦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Sesleria</i>	Scop.	蓝禾属 头穗禾属	Poaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Deschampsia</i>	P. Beauv.	发草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Aira</i>	L.	银须草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Holcus</i>	L.	绒毛草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Dactylis</i>	L.	鸭茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Lamarckia</i>	Moench	金顶草属 金颈草属, 拉马克草属	Poaceae		
<i>Cynosurus</i>	L.	洋狗尾草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Parapholis</i>	C. E. Hubb.	假牛鞭草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Festuca</i>	L.	羊茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Leucopoa</i>	Griseb.	银穗草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Lolium</i>	L.	黑麦草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Vulpia</i>	C. C. Gmel.	鼠茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Sclerochloa</i>	P. Beauv.	硬草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Puccinellia</i>	Parl.	碱茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Catabrosa</i>	P. Beauv.	沿沟草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Catabrosella</i>	(Tzvel.) Tzvel.	小沿沟草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Paracolpodium</i>	(Tzvel.) Tzvel.	假拟沿沟草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Coleanthus</i>	Seidl	莎禾属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Pseudosclerochloa</i>	Tzvelev	假硬草属	Poaceae		Poaceae
<i>Cinna</i>	L.	单蕊草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Alopecurus</i>	L.	看麦娘属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Beckmannia</i>	Host	蔺草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Phleum</i>	L.	梯牧草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Milium</i>	L.	粟草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Colpodium</i>	Trin.	拟沿沟草属	Poaceae		Poaceae
<i>Cyathopus</i>	Stapf	杯禾属	Poaceae		Poaceae
<i>Aniselytron</i>	Merr.	沟稃草属	Poaceae		Poaceae
<i>Aulacolepis</i>	ettingsh. nom. illeg.		Poaceae	Poaceae	
<i>Neaulacolepis</i>	Rauschert		Poaceae		
<i>Poa</i>	L.	早熟禾属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Arctopoa</i>	(Griseb.) Prob.	类早熟禾属	Poaceae		
<i>Eremopoa</i>	Roshev.	旱禾属	Poaceae	Poaceae	
<i>Aristida</i>	L.	三芒草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Stipagrostis</i>	Nees	针禾属	Poaceae		Poaceae
<i>Arundo</i>	L.	芦竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Molinia</i>	Schrunk	蓝沼草属 麦氏草属, 蓝禾属, 蓝天草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Hakonechloa</i>	Makino ex Honda	箱根草属	Poaceae		
<i>Moliniopsis</i>	Hayata	沼原草属	Poaceae		
<i>Phragmites</i>	Adans.	芦苇属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Elytrophorus</i>	P. Beauv.	总苞草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Eriachne</i>	R. Br.	鸚鵡草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Coelachne</i>	R. Br.	小丽草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Isachne</i>	R. Br.	柳叶箬属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Sphaerocaryum</i>	Nees ex Hook. f.	稗苳属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Chionochloa</i>	Zotov	白穗茅属	Poaceae		
<i>Cortaderia</i>	Stapf	蒲苇属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Danthonia</i>	Lam. & DC.	扁芒草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Schismus</i>	P. Beauv.	齿稃草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Neyraudia</i>	Hook. f.	类芦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Enneapogon</i>	Desv. ex P. Beauv.	九顶草属 冠芒草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Eragrostis</i>	Wolf	画眉草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Harpachne</i>	A. Rich.	镰稃草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Zoysia</i>	Willd.	结缕草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Sporobolus</i>	R. Br.	鼠尾粟属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Crypsis</i>	Aiton	隐花草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Spartina</i>	Schreb.	米草属 大米草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Aeluropus</i>	Trin.	獐毛属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Leptochloa</i>	P. Beauv.	千金子属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Diplachne</i>	P. Beauv.	双稃草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Dinebra</i>	Jacq.	弯穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Eleusine</i>	Gaertn.	稃属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Enteropogon</i>	Nees	肠须草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Chloris</i>	Sw.	虎尾草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Lepturus</i>	R. Br.	细穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Microchloa</i>	R. Br.	小草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Eustachys</i>	Desv.	真穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Cynodon</i>	Rich.	狗牙根属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Desmostachya</i>	(Stapf) Stapf	羽穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Tripogon</i>	Roem. & Schult.	草沙蚕属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Eragrostiella	Bor	细画眉草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Tragus	Haller	锋芒草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Bouteloua</i>	Lag.	垂穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Buchloe</i>	Engelm.	野牛草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Muhlenbergia	Schreb.	乱子草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Orinus	Hitchc.	固沙草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Dactyloctenium	Willd.	龙爪茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Cleistogenes	Keng	隐子草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Acrachne	Wight & Arn. ex Chiov.	尖稈草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Perotis	Aiton	茅根属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Myriostachya	(Benth.) Hook. f.	千穗草属	Poaceae		
Thysanolaena	Nees	粽叶芦属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Centotheca	Desv.	酸模芒属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Lophatherum	Brongn.	淡竹叶属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Chasmanthium</i>	Link	小盼草属	Poaceae		
<i>Dichantherium</i>	(Hitchc. & A. Chase) Gould	莲座黍属	Poaceae	Poaceae	
Sacciolepis	Nash	囊颖草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Digitaria	Haller	马唐属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Leptoloma</i>	Chase	薄稈草属	Poaceae	Poaceae	
Echinochloa	P. Beauv.	稗属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Ottochloa	Dandy	露籽草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Acroceras	Stapf	凤头黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Neohusnotia</i>	A. Camus	山鸡谷草属	Poaceae	Poaceae	
Setiacis	S. L. Chen & Y. X. Jin	刺毛头黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Alloteropsis	J. Presl	毛颖草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Pseudechinolaena	Stapf	钩毛草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Cyrtococcum	Stapf	弓果黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Oplismenus	P. Beauv.	求米草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Stenotaphrum	Trin.	钝叶草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Setaria	P. Beauv.	狗尾草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Paspalidium	Stapf	类雀稗属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Cenchrus</i>	L.	蒺藜草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Pennisetum	Rich.	狼尾草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Spinifex	L.	鬣刺属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Pseudoraphis	Griff. ex Pilg.	伪针茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Thuarea	Pers.	砂滨草属 芻雷草属, 卷轴草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Melinis	P. Beauv.	糖蜜草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Rhynchelytrum</i>	Nees	红毛草属	Poaceae	Poaceae	
Urochloa	P. Beauv.	尾稃草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Brachiaria	(Trin.) Griseb.	臂形草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Eriochloa	Kunth	野黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Panicum	L.	黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Hymenachne	P. Beauv.	膜稃草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Ichnanthus	P. Beauv.	距花黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Axonopus	P. Beauv.	地毯草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Paspalum	L.	雀稗属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Arundinella	Raddi	野古草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Garnotia	Brongn.	耳稃草属 对穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Phacelurus	Griseb.	束尾草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Thysia</i>	Stapf	锥茅属	Poaceae	Poaceae	
Rhytachne	Desv. ex Ham.	皱颖草属	Poaceae		
Thaumastochloa	C. E. Hubb.		Poaceae		
Chionachne	R. Br.	葫芦草属	Poaceae		Poaceae
<i>Sclerachne</i>	R. Br.	大葫芦草属 葫芦草属	Poaceae		
Eremochloa	Buse	蜈蚣草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Polytoca	R. Br.	多裔草属 多裔黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Tenacistachya	L. Liu	坚轴草属	Poaceae	Poaceae	
Rottboellia	L. f.	筒轴茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Mnesithea	Kunth	毛俭草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Coelorachis</i>	Brongn.	空轴茅属	Poaceae	Poaceae	
Ophiuros	C. F. Gaertn.	蛇尾草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Heteropholis	C. E. Hubb.	异蛇尾草属 假蛇尾草属	Poaceae	Poaceae	
Hemarthria	R. Br.	牛鞭草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Coix	L.	薏苡属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Tripsacum	L.	摩擦草属 磨擦草属	Poaceae	Poaceae	
Zea	L.	玉蜀黍属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Euchlaena</i>	Schrad.	类蜀黍属 假蜀黍属	Poaceae	Poaceae	
Chrysopogon	Trin.	金须茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Vetiveria</i>	Bory	香根草属	Poaceae	Poaceae	
<i>Eulalia</i>	Kunth	黄金茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Miscanthus</i>	Andersson	芒属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Triarrhena</i>	Nakai	荻属	Poaceae	Poaceae	
<i>Diandranthus</i>	L. Liu	双药芒属	Poaceae	Poaceae	
<i>Rubimons</i>	B. S. Sun	红山茅属	Poaceae		
<i>Sorghum</i>	Moench	高粱属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Saccharum</i>	L.	甘蔗属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Narenga</i>	Bor	河八王属	Poaceae	Poaceae	
<i>Erianthus</i>	Michx.	蔗茅属	Poaceae	Poaceae	
<i>Apluda</i>	L.	水蔗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Hackelochloa</i>	Kuntze	球穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Imperata</i>	Cyrillo	白茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Pogonatherum</i>	P. Beauv.	金发草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Pseudopogonatherum</i>	A. Camus	假金发草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Pseudosorghum</i>	A. Camus	假高粱属	Poaceae		Poaceae
<i>Heteropogon</i>	Pers.	黄茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Themeda</i>	Forssk.	菅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Germainia</i>	Balansa & Poitr.	筒穗草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Apocopis</i>	Nees	楔颖草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Polytrias</i>	Hack.	单序草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Ischaemum</i>	L.	鸭嘴草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Dimeria</i>	R. Br.	雁茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Sehima</i>	Forssk.	沟颖草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Microstegium</i>	Nees	莠竹属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Ischnochloa</i>	Hook. f.	旱莠竹属	Poaceae	Poaceae	
<i>Capillipedium</i>	Stapf	细柄草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Dichanthium</i>	Willemet	双花草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Eremopogon</i>	Stapf	沙茅属	Poaceae	Poaceae	
<i>Bothriochloa</i>	Kuntze	孔颖草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Cymbopogon</i>	Spreng.	香茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Schizachyrium</i>	Nees	裂稈草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Andropogon</i>	L.	须芒草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Hyparrhenia</i>	Andersson ex E. Fourn.	苞茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Arthraxon	P. Beauv.	荩草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Eulaliopsis	Honda	拟金茅属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Spodiopogon	Trin.	大油芒属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
<i>Eccoilopus</i>	Steud.	油芒属	Poaceae	Poaceae	
Pseudanthistiria	(Hack.) Hook. f.	假铁秆草属	Poaceae	Poaceae	Poaceae
Ceratophyllaceae	金鱼藻科				
Ceratophyllum	L.	金鱼藻属	Ceratophyllaceae	Ceratophyllaceae	Ceratophyllaceae
Eupteleaceae	领春木科				
Euptelea	Siebold & Zucc.	领春木属	Eupteleaceae	Eupteleaceae	Eupteleaceae
Papaveraceae	罂粟科				
<i>Dendromecon</i>	Benth.	罂粟木属	Papaveraceae		
<i>Eschscholzia</i>	Cham.	花菱草属	Papaveraceae		Papaveraceae
<i>Eschscholtzia</i>	Bernh. orth. var.		Papaveraceae	Papaveraceae	
<i>Hunnemannia</i>	Sweet	金杯罂粟属	Papaveraceae		
<i>Romneya</i>	Harv.	裂叶罂粟属	Papaveraceae		
<i>Argemone</i>	L.	蓟罂粟属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Cathcartia	Hook. f.	蒿枝七属	Papaveraceae		
Papaver	L.	罂粟属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Roemeria	Medik.	疆罂粟属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Meconopsis	Vig.	绿绒蒿属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Dicranostigma	Hook. f. & Thomson	秃疮花属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Glaucium	Mill.	海罂粟属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Eomecon	Hance	血水草属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Macleaya	R. Br.	博落回属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Hylomecon	Maxim.	荷青花属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Stylophorum	Nutt.	金罂粟属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Chelidonium	L.	白屈菜属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Hypecoum	L.	角茴香属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Lamprocapnos	Endl.	荷包牡丹属	Papaveraceae		Papaveraceae
Ichtyoselmis	Lidén & Fukuhara	黄药属	Papaveraceae		Papaveraceae
<i>Dicentra</i>	Bernh.	马裤花属	Papaveraceae	Papaveraceae	
Adlumia	Raf. ex DC.	荷包藤属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Dactylicapnos	Wall.	紫金龙属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Corydalis	DC.	紫堇属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Roborowskia</i>	Batalin	疆堇属	Papaveraceae		
Fumaria	L.	烟堇属	Papaveraceae	Papaveraceae	Papaveraceae
Circaeasteraceae	星叶草科				
Circaeaster	Maxim.	星叶草属	Circaeasteraceae	Ranunculaceae	Circaeasteraceae
Kingdonia	Balf. f. & W. W. Sm.	独叶草属	Circaeasteraceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Lardizabalaceae	木通科				
Sargentodoxa	Rehder & E. H. Wilson	大血藤属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Decaisnea	Hook. f. & Thomson	猫儿屎属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Sinofranchetia	(Diels) Hemsl.	串果藤属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Archakebia	C. Y. Wu, T. C. Chen & H. N. Qin	长萼木通属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Akebia	Decne.	木通属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Stauntonia	DC.	野木瓜属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Holboellia	Diels	八月瓜属	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae	Lardizabalaceae
Parvatia	Decne.	牛藤果属	Lardizabalaceae		
Menispermaceae	防己科				
Arcangelisia	Becc.	古山龙属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Parabaena	Miers	连蕊藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Aspidocarya	Hook. f. & Thomson	球果藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Tinomisium	Miers ex Hook. f. & Thomson	大叶藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Fibraurea	Lour.	天仙藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Tinospora	Miers	青牛胆属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Sinomenium	Diels	风龙属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Menispermum	L.	蝙蝠葛属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Diploclisia	Miers	秤钩风属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Pericampylus	Miers	细圆藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Hypserpa	Miers	夜花藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
<i>Limaciopsis</i>	Engl.	弓子藤属	Menispermaceae		
Pycnarrhena	Miers ex Hook. f. & Thomson	密花藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Albertisia	Becc.	崖藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Eleutharrhena	Forman	藤枣属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Haematocarpus	Miers	血果藤属	Menispermaceae		
Cocculus	DC.	木防己属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Pachygone	Miers	粉绿藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Cyclea	Arn. & Wight	轮环藤属	Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae

学名		中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name		Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Cissampelos	L.	锡生藤属		Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Stephania	Lour.	千金藤属		Menispermaceae	Menispermaceae	Menispermaceae
Berberidaceae	小檗科					
Nandina	Thunb.	南天竹属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Caulophyllum	Michx.	红毛七属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Gymnospermium	Spach	牡丹草属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Leontice	L.	囊果草属	狮足草属	Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Berberis	L.	小檗属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Mahonia	Nutt.	十大功劳属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
× Mahoberberis	C. K. Schneid.	两型小檗属		Berberidaceae		
Jeffersonia	Bart.	二叶鲜黄连属		Berberidaceae		
Plagiorhegma	Maxim.	鲜黄连属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Epimedium	L.	淫羊藿属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
<i>Aceranthus</i>	C. Morren & Decne.	三枝九叶草属		Berberidaceae		
Achlys	DC.	裸花草属		Berberidaceae		
Dysosma	Woodson	鬼白属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Diphylleia	Michx.	山荷叶属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Podophyllum	L.	北美桃儿七属		Berberidaceae		
Sinopodophyllum	T. S. Ying	桃儿七属		Berberidaceae	Berberidaceae	Berberidaceae
Ranunculaceae	毛茛科					
Coptis	Salisb.	黄连属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Thalictrum	L.	唐松草属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Leptopyrum	Rchb.	蓝堇草属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Paropyrum	Ulbr.	扁果草属		Ranunculaceae		
Paraquilegia	J. R. Drumm. & Hutch.	拟耧斗菜属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Urophysa	Ulbr.	尾囊草属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Semiaquilegia	Makino	天葵属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Aquilegia	L.	耧斗菜属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Dichocarpum	W. T. Wang & P. K. Hsiao	人字果属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Enemion	Raf.	拟扁果草属	北扁果草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Isopyrum	L.	北扁果草属	扁果草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Adonis	L.	侧金盏花属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Calathodes	Hook. f. & Thomson	鸡爪草属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Trollius	L.	金莲花属		Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Aconitum</i>	L.	乌头属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Gymnaconitum</i>	(Stapf) Wei Wang & Z. D. Chen	露蕊乌头属	Ranunculaceae		
<i>Delphinium</i>	L.	翠雀属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Consolida</i>	(DC.) S. F. Gray	飞燕草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Nigella</i>	L.	黑种草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	
<i>Helleborus</i>	L.	铁筷子属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Anemonopsis</i>	Siebold & Zucc.	莲花升麻属 类银莲属	Ranunculaceae		
<i>Beesia</i>	Balf. f. & W. W. Sm.	铁破锣属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Eranthis</i>	Salisb.	菟葵属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Actaea</i>	L.	类叶升麻属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Cimicifuga</i>	L.	升麻属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Souliea</i>	Franch.	黄三七属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Caltha</i>	L.	驴蹄草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Asteropyrum</i>	J. R. Drumm. & Hutch.	星果草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Callianthemum</i>	C. A. Mey.	美花草属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Hepatica</i>	Mill.	獐耳细辛属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Anemone</i>	L.	银莲花属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Pulsatilla</i>	Adans.	白头翁属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Anemoclema</i>	(Franch.) W. T. Wang	罂粟莲花属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Clematis</i>	L.	铁线莲属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Archiclematis</i>	Tamura	互叶铁线莲属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	
<i>Atragene</i>	L.	长瓣铁线莲属 赛铁线莲属	Ranunculaceae		
<i>Naravelia</i>	DC.	锡兰莲属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Metanemone</i>	W. T. Wang	毛茛莲花属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Oxygraphis</i>	Bunge	鸦跖花属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Halerpestes</i>	Greene	碱毛茛属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Ceratocephala</i>	Moench	角果毛茛属	Ranunculaceae		Ranunculaceae
<i>Ceratocephalus</i>	Pers. orth. var.		Ranunculaceae	Ranunculaceae	
<i>Ranunculus</i>	L.	毛茛属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
<i>Batrachium</i>	(DC.) Gray	水毛茛属	Ranunculaceae	Ranunculaceae	Ranunculaceae
Sabiaceae	清风藤科				
<i>Sabia</i>	Colebr.	清风藤属	Sabiaceae	Sabiaceae	Sabiaceae
<i>Androglossum</i>	Champ. ex Benth.	柠檬清风藤属	Sabiaceae		
<i>Changiodendron</i>	R. H. Miao	歧花鼠刺属	Sabiaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Meliosma	Blume	泡花树属	Sabiaceae	Sabiaceae	Sabiaceae
Nelumbonaceae	莲科				
Nelumbo	Adans.	莲属	Nelumbonaceae	Nymphaeaceae	Nelumbonaceae
Platanaceae	悬铃木科				
Platanus	L.	悬铃木属	Platanaceae	Platanaceae	Platanaceae
Proteaceae	山龙眼科				
Persoonia	Sm.	金钗木属	Proteaceae		
Protea	L.	帝王花属 多变花属	Proteaceae		
Leucadendron	L.	木百合属 银树属, 银白树属	Proteaceae		
Leucospermum	R. Br.	针垫花属 银宝树属, 白子树属	Proteaceae		
Knightia	R. Br.	蜜汁树属	Proteaceae		
Helicia	Lour.	山龙眼属	Proteaceae	Proteaceae	Proteaceae
Banksia	L. f.	佛塔树属 贝克斯属	Proteaceae		
Dryandra	R. Br.	蓟序木属	Proteaceae		
Lomatia	R. Br.	扭瓣花属	Proteaceae		
Embothrium	J. R. Forst. & G. Forst.	筒瓣花属	Proteaceae		
Telopea	R. Br.	蒂罗花属	Proteaceae		
Stenocarpus	R. Br.	火轮树属 狭果树属	Proteaceae		
Hakea	Schrad.	荣桦属 荣华树属, 哈克木属	Proteaceae		
Grevillea	R. Br.	银桦属	Proteaceae	Proteaceae	
Macadamia	F. Muell.	澳洲坚果属	Proteaceae	Proteaceae	Proteaceae
Heliciopsis	Sleumer	假山龙眼属	Proteaceae	Proteaceae	Proteaceae
Gevuina	Molina	智利榛属 格优纳属	Proteaceae		
Trochodendraceae	昆栏树科				
Tetracentron	Oliv.	水青树属	Trochodendraceae	Tetracentraceae	Tetracentraceae
Trochodendron	Siebold & Zucc.	昆栏树属	Trochodendraceae	Trochodendraceae	Trochodendraceae
Buxaceae	黄杨科				
Sarcococca	Lindl.	野扇花属 清香桂属	Buxaceae	Buxaceae	Buxaceae
Pachysandra	Michx.	板凳果属	Buxaceae	Buxaceae	Buxaceae
Buxus	L.	黄杨属	Buxaceae	Buxaceae	Buxaceae
Gunneraceae	大叶草科				
Gunnera	L.	大叶草属 洋二仙草属, 蚊塔属, 南洋小二仙属	Gunneraceae		
Dilleniaceae	五桠果科				
Tetracera	L.	锡叶藤属	Dilleniaceae	Dilleniaceae	Dilleniaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Hibbertia</i>	Andrews	束蕊花属 纽扣花属	Dilleniaceae		
<i>Dillenia</i>	L.	五桠果属	Dilleniaceae	Dilleniaceae	Dilleniaceae
Paeoniaceae	芍药科				
<i>Paeonia</i>	L.	芍药属	Paeoniaceae	Ranunculaceae	Paeoniaceae
Altingiaceae	蕈树科				
<i>Liquidambar</i>	L.	枫香树属	Altingiaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Altingia</i>	Noronha	蕈树属	Altingiaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Semiliquidambar</i>	H. T. Chang	半枫荷属	Altingiaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
Hamamelidaceae	金缕梅科				
<i>Exbucklandia</i>	R. W. Brown	马蹄荷属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Bucklandia</i>	R. Br. ex Griff. nom. illeg.		Hamamelidaceae		
<i>Symingtonia</i>	Steenis		Hamamelidaceae		
<i>Rhodoleia</i>	Champ. ex Hook.	红花荷属 红苞木属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Mytilaria</i>	Lecomte	壳菜果属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Chunia</i>	Hung T. Chang	山铜材属 假马蹄荷属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Disanthus</i>	Maxim.	双花木属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Corylopsis</i>	Siebold & Zucc.	蜡瓣花属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Loropetalum</i>	R. Br.	檵木属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Tetrathyrium</i>	Benth.	四药门花属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	
<i>Trichocladus</i>	Pers.	毛缕梅属	Hamamelidaceae		
<i>Eustigma</i>	Gardner & Champ.	秀桂花属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Fortunearia</i>	Rehder & E. H. Wilson	牛鼻栓属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Sinowilsonia</i>	Hemsl.	山白树属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Hamamelis</i>	Gronov. ex L.	金缕梅属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Fothergilla</i>	L.	银刷树属 北美瓶刷树属	Hamamelidaceae		
<i>Parrotiopsis</i>	(Nied.) C. K. Schneid.	白缕梅属	Hamamelidaceae		
<i>Parrotia</i>	C. A. Mey.	波斯铁木属 银缕梅属, 帕罗梯木属	Hamamelidaceae		Hamamelidaceae
<i>Shaniodendron</i>	M. B. Deng, H. T. Wei & X. Q. Wang	银缕梅属	Hamamelidaceae		
<i>Sycopsis</i>	Oliv.	水丝梨属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Distylium</i>	Siebold & Zucc.	蚊母树属	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae	Hamamelidaceae
<i>Distyliopsis</i>	P. K. Endress	假蚊母属 假蚊母树属	Hamamelidaceae		Hamamelidaceae
Cercidiphyllaceae	连香树科				
<i>Cercidiphyllum</i>	Siebold & Zucc.	连香树属	Cercidiphyllaceae	Cercidiphyllaceae	Cercidiphyllaceae
Daphniphyllaceae	虎皮楠科				

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Daphniphyllum</i>	Blume	虎皮楠属 交让木属	Daphniphyllaceae	Daphniphyllaceae	Daphniphyllaceae
Iteaceae	鼠刺科				
<i>Itea</i>	L.	鼠刺属	Iteaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Kurrimia</i>	Wall.	大叶鼠刺属	Iteaceae		
Grossulariaceae	茶藨子科				
<i>Ribes</i>	L.	茶藨子属	Grossulariaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Grossularia</i>	Mill.	醋栗属	Grossulariaceae		
Saxifragaceae	虎耳草科				
<i>Saxifraga</i>	Tourn. ex L.	虎耳草属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Astilbe</i>	Buch.-Ham. ex D. Don	落新妇属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Saniculiphyllum</i>	C. Y. Wu & T. C. Ku	变豆叶草属	Saxifragaceae		Saxifragaceae
<i>Tanakaea</i>	Franch. & Sav.	峨眉草属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Mitella</i>	Tourn. ex L.	喷呐草属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Tolmiea</i>	Torr. & A. Gray	千母草属	Saxifragaceae		
<i>Heuchera</i>	L.	矾根属 肾形草属	Saxifragaceae		
<i>× Heucherella</i>	H. R. Wehrh.	裂矾根属 肾形喷呐草属	Saxifragaceae		
<i>Tellima</i>	R. Br.	饰缘花属 钟缘花属	Saxifragaceae		
<i>Tiarella</i>	L.	黄水枝属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Astilboides</i>	(Hemsl.) Engl.	大叶子属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Rodgersia</i>	A. Gray	鬼灯檠属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Bergenia</i>	Moench	岩白菜属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Mukdenia</i>	Koidz.	槭叶草属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Oresitrophe</i>	Bunge	独根草属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Micranthes</i>	Haw.	蕤虎耳草属 小花虎耳草属	Saxifragaceae		
<i>Peltoboykinia</i>	(Engl.) Hara	涧边草属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Chrysosplenium</i>	Tourn. ex L.	金腰属	Saxifragaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Crassulaceae	景天科				
<i>Sinocrassula</i>	A. Berger	石莲属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
<i>Kungia</i>	K. T. Fu	孔岩草属	Crassulaceae		Crassulaceae
<i>Orostachys</i>	(DC.) Fisch.	瓦松属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
<i>Hylotelephium</i>	H. Ohba	八宝属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
<i>Umbilicus</i>	DC.	脐景天属	Crassulaceae		
<i>Chiastophyllum</i>	Stapf	金粟景天属 对叶景天属	Crassulaceae		
<i>Pseudosedum</i>	(Boiss.) Berger	合景天属 假景天属, 六瓣景天属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Rhodiola	L.	红景天属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
Phedimus	Raf.	费菜属	Crassulaceae		Crassulaceae
<i>Aizopsis</i>	Grulich		Crassulaceae		
<i>Spathulata</i>	(Boriss.) Á. Löve & D. Löve	假景天属	Crassulaceae		
<i>Sempervivum</i>	L.	长生草属 卷绢属	Crassulaceae		
<i>Jovibarba</i>	(DC.) Opiz	神须草属 卷绢属	Crassulaceae		
<i>Petrosedum</i>	Grulich	云杉草属	Crassulaceae		
<i>Aichryson</i>	Webb & Berthel.	金阳草属 爱染草属	Crassulaceae		
<i>Macrobia</i>	(Webb & Berthelot) G. Kunkel	金阳木属	Crassulaceae		
<i>Monanthes</i>	Haw.	魔莲花属 魔南景天属	Crassulaceae		
<i>Aeonium</i>	Webb & Berthel.	莲花掌属 树莲花属, 鳞甲草属	Crassulaceae		
<i>Greenovia</i>	Webb & Berthel.	绿玉杯属	Crassulaceae		
Rosularia	(DC.) Stapf	瓦莲属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
<i>Sempervivella</i>	Stapf	银星莲属 藏瓦莲属	Crassulaceae		
<i>Dudleya</i>	Britton & Rose	仙女杯属 粉叶草属	Crassulaceae		
<i>Stylophyllum</i>	Britton & Rose	仙女棒属 仙女杖属	Crassulaceae		
Sedum	L.	景天属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
<i>Altamiranoa</i>	Rose		Crassulaceae		
<i>Cremnophila</i>	Rose	碧珠景天属 泽米景天属	Crassulaceae		
<i>Ohbaea</i>	V. V. Byalt & I. V. Sokolova	岷江景天属	Crassulaceae		Crassulaceae
<i>× Cremnosedum</i>	Kimmach & G. Lyons	彩珠景天属	Crassulaceae		
<i>Villadia</i>	Rose	塔莲属	Crassulaceae		
<i>Lenophyllum</i>	Rose	玻璃景天属	Crassulaceae		
<i>Graptopetalum</i>	Rose	风车莲属 缟瓣属, 风车草属	Crassulaceae		
<i>Bynesia</i>	Rose	胧月莲属	Crassulaceae		
<i>Tacitus</i>	Moran	美丽莲属	Crassulaceae		
<i>Thompsonella</i>	Britton & Rose	紫穗莲属	Crassulaceae		
<i>Echeveria</i>	DC.	石莲花属 拟石莲属, 莲座草属, 石莲掌属	Crassulaceae		
<i>Urbinia</i>	Rose		Crassulaceae		
<i>Pachyphytum</i>	Link, Klotzsch & Otto	厚叶莲属 厚叶属, 肥天属	Crassulaceae		
<i>Diotostemon</i>	Salm-Dyck		Crassulaceae		
<i>Adromischus</i>	Lem.	天锦木属 天章属	Crassulaceae		
Kalanchoe	Adans.	伽蓝菜属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
<i>Bryophyllum</i>	Salisb.	落地生根属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Geaya</i>	Costantin & Poiss.		Crassulaceae		
<i>Kitchingia</i>	Baker	金钟伽蓝属	Crassulaceae		
<i>Tylecodon</i>	Toelken	奇峰木属 奇峰锦属, 棒毛萼属	Crassulaceae		
<i>Cotyledon</i>	Tourn. ex L.	银波木属 银波锦属, 圣塔属	Crassulaceae		
<i>Crassula</i>	L.	青锁龙属	Crassulaceae		
<i>Septimia</i>	P. V. Heath nom. illeg.		Crassulaceae		
<i>Rochea</i>	DC.	神刀龙属	Crassulaceae		
<i>Tillaea</i>	L.	东爪草属	Crassulaceae	Crassulaceae	Crassulaceae
× <i>Pachyveria</i>	J. N. Haage & Schmidt	厚石莲属 奇莲华属	Crassulaceae		
× <i>Graptoveria</i>	G. D. Rowley	风车石莲属	Crassulaceae		
× <i>Sedeveria</i>	E. Walther	景天石莲属	Crassulaceae		
Penthoraceae	扯根菜科				
<i>Penthorum</i>	Gronov. ex L.	扯根菜属	Penthoraceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Haloragaceae	小二仙草科				
<i>Proserpinaca</i>	L.	人鱼藻属	Haloragaceae		
<i>Gonocarpus</i>	Thunb.	小二仙草属	Haloragaceae		Haloragaceae
<i>Haloragis</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	南二仙草属	Haloragaceae	Haloragaceae	
<i>Myriophyllum</i>	L.	狐尾藻属	Haloragaceae	Haloragaceae	Haloragaceae
Cynomoriaceae	锁阳科				
<i>Cynomorium</i>	L.	锁阳属	Cynomoriaceae	Cynomoriaceae	Cynomoriaceae
Vitaceae	葡萄科				
<i>Leea</i>	D. Royen ex L.	火筒树属	Vitaceae	Vitaceae	Leeaceae
<i>Rhoicissus</i>	Planch.	菱叶藤属	Vitaceae		
<i>Ampelopsis</i>	Michx.	蛇葡萄属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Yua</i>	C. L. Li	俞藤属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Parthenocissus</i>	Planch.	地锦属 爬山虎属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Ampelocissus</i>	Planch.	酸苳藤属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Vitis</i>	L.	葡萄属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Cissus</i>	L.	白粉藤属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Cyphostemma</i>	(Planch.) Alston	葡萄瓮属	Vitaceae		
<i>Cayratia</i>	Juss.	乌苳莓属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
<i>Tetrastigma</i>	(Miq.) Planch.	崖爬藤属	Vitaceae	Vitaceae	Vitaceae
Zygophyllaceae	蒺藜科				
<i>Tribulus</i>	L.	蒺藜属	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Guaiacum</i>	L.	愈疮木属 愈伤木属, 愈创树属	Zygophyllaceae		
<i>Zygophyllum</i>	L.	驼蹄瓣属	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae
<i>Sarcozygium</i>	Bunge	霸王属 肉蒺藜属	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae	
<i>Tetraena</i>	Maxim.	四合木属	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae	Zygophyllaceae
Fabaceae	豆科				
<i>Barnebydendron</i>	J. H. Kirkbr.	猴花树属	Fabaceae		
<i>Phyllocarpus</i>	Riedel ex Endl. nom. illeg.		Fabaceae		
<i>Schotia</i>	Jacq.	挂钟豆属	Fabaceae		
<i>Hymenaea</i>	L.	李叶豆属 李叶苏木属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Trachylobium</i>	Hayne		Fabaceae		
<i>Copaifera</i>	L.	香漆豆属 香脂树属	Fabaceae		
<i>Sindora</i>	Miq.	油楠属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Saraca</i>	L.	无忧花属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Lysidice</i>	Hance	仪花属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Cynometra</i>	L.	喃喃果属 喃喃果豆属	Fabaceae		
<i>Maniltoa</i>	Scheff.	纶巾豆属	Fabaceae		
<i>Intsia</i>	Thouars	印茄属	Fabaceae	Fabaceae	
<i>Afzelia</i>	Sm.	缅茄属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Pahudia</i>	Miq.		Fabaceae		
<i>Tamarindus</i>	L.	酸豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Amherstia</i>	Wall.	瓔珞木属	Fabaceae		
<i>Brownea</i>	Jacq.	宝冠木属 红焰豆属	Fabaceae		
<i>Cercis</i>	L.	紫荆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Tylosema</i>	(Schweinf.) Torre & Hillc.	异柱豆属	Fabaceae		
<i>Phanera</i>	Lour.	首冠藤属	Fabaceae		
<i>Lysiphyllum</i>	(Benth.) de Wit	蝶叶豆属	Fabaceae		
<i>Lasiobema</i>	Miq.	龙须藤属	Fabaceae		
<i>Bauhinia</i>	L.	羊蹄甲属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Telestria</i>	Raf.		Fabaceae		
<i>Alvesia</i>	Welw.	黄花羊蹄甲属	Fabaceae		
<i>Zenia</i>	Chun	任豆属 翅荚豆属, 翅荚木属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Apuleia</i>	Mart.	铁苏木属	Fabaceae		
<i>Dialium</i>	L.	酸榄豆属 摘亚木属	Fabaceae		
<i>Ceratonia</i>	L.	长角豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Acrocarpus	Wight ex Arn.	顶果木属 顶果树属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Gymnocladus	Lam.	肥皂荚属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Gleditsia	L.	皂荚属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Gleditschia</i>	Scop. orth. var.		Fabaceae		
Cassia	L.	腊肠树属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Senna	Mill.	决明属 番泻决明属	Fabaceae		Fabaceae
Chamaecrista	Moench	山扁豆属	Fabaceae		Fabaceae
Guilandina	L.	鹰叶刺属	Fabaceae		
Moullava	Adans.	穗花云实属	Fabaceae		
Mezoneuron	Desf.	见血飞属	Fabaceae		
Pterolobium	R. Br. ex Wight & Arn.	老虎刺属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Haematoxylum	L.	采木属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Haematoxylon</i>	L. orth. var.		Fabaceae	Fabaceae	
Caesalpinia	L.	云实属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Poinciana</i>	L.	金凤花属	Fabaceae		
Erythrophleum	R. Br.	格木属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Erythrophloeum</i>	Benth. orth. var.		Fabaceae		
Adenantha	L.	海红豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Entada	Adans.	榼藤属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Prosopis	L.	牧豆树属	Fabaceae	Fabaceae	
Neptunia	Lour.	假含羞草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Leucaena	Benth.	银合欢属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Desmanthus	Willd.	合欢草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Dichrostachys	(DC.) Wight & Arn.	代儿茶属	Fabaceae	Fabaceae	
Parkia	R. Br.	球花豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Mimosa	L.	含羞草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Piptadenia	Benth.	落腺檀属 落腺豆属	Fabaceae		
Vachellia	Wight & Arn.	金合欢属	Fabaceae		
Senegalia	Raf.	儿茶属	Fabaceae		
Acaciella	Britton & Rose	灰合欢属	Fabaceae		
Zygia	P. Browne	大合欢属	Fabaceae	Fabaceae	
Inga	Mill.	印加树属	Fabaceae		
Calliandra	Benth.	朱缨花属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Archidendron	F. Muell.	猴耳环属 古木属	Fabaceae		Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Cylindrokelupha</i>	Kosterm.	棋子豆属	Fabaceae	Fabaceae	
<i>Paralbizzia</i>	Kosterm.		Fabaceae		
<i>Falcataria</i>	(I. C. Nielsen) Barneby & J. W. Grimes	南洋楹属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Abarema</i>	Pittier	蟹豆属	Fabaceae		
<i>Pithecellobium</i>	Mart.	牛蹄豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Albizia</i>	Durazz.	合欢属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Albizzia</i>	Benth. orth. var.		Fabaceae		
<i>Samanea</i>	Merr.	雨树属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Enterolobium</i>	Mart.	象耳豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Acacia</i>	Mill.	相思树属	金合欢属	Fabaceae	Fabaceae
<i>Dimorphandra</i>	Schott	松塔豆属	Fabaceae		
<i>Peltophorum</i>	(Vogel) Benth.	盾柱木属	双翼豆属	Fabaceae	Fabaceae
<i>Schizolobium</i>	Vogel	离荚豆属	裂瓣苏木属	Fabaceae	
<i>Parkinsonia</i>	L.	扁轴木属	巴克豆属	Fabaceae	Fabaceae
<i>Delonix</i>	Raf.	凤凰木属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Colvillea</i>	Bojer	垂花楹属	Fabaceae		
<i>Castanospermum</i>	A. Cunn.	栗豆树属	Fabaceae		
<i>Pterodon</i>	Vogel	翼齿豆属	Fabaceae		
<i>Amburana</i>	Schwacke & Taub.	青李豆属	Fabaceae		
<i>Myroxylon</i>	L. f.	香脂豆属	南美槐属, 香脂木豆属	Fabaceae	
<i>Cladrastis</i>	Raf.	香槐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Styphnolobium</i>	Schott	槐属	Fabaceae		
<i>Andira</i>	Lam.	甘蓝豆属	菜皮豆属	Fabaceae	
<i>Ormosia</i>	Jacks.	红豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Templetonia</i>	R. Br.	慧豆属	珊瑚豆属	Fabaceae	
<i>Maackia</i>	Rupr.	马鞍树属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Baptisia</i>	Vent.	牻牛儿苗属	赛靛属	Fabaceae	
<i>Thermopsis</i>	R. Br.	野决明属	黄华属	Fabaceae	Fabaceae
<i>Piptanthus</i>	Sweet	黄花木属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Ammopiptanthus</i>	Cheng f.	沙冬青属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Euchresta</i>	Benn.	山豆根属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Sophora</i>	L.	苦参属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Cephalostigmaton</i>	Yakovlev	越南槐属	东京槐属	Fabaceae	
<i>Pseudosophora</i>	Sweet	苦豆子属	Fabaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Salweenia	Baker f.	冬麻豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Ammodendron	Fisch. ex DC.	银砂槐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Ammothamnus	Bunge	厚果槐属	Fabaceae		
Pericopsis	Thwaites	柚木豆属	Fabaceae		
<i>Afrormosia</i>	Harms		Fabaceae		
Calpurnia	E. Mey.	金雀槐属	Fabaceae		
Podalyria	Lam. ex Willd.	水花槐属 花槐属	Fabaceae		
Crotalaria	L.	猪屎豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Priotropis</i>	Wight & Arn.	黄雀儿属	Fabaceae	Fabaceae	
Rothia	Pers.	落地豆属	Fabaceae		Fabaceae
Lotononis	(DC.) Eckl. & Zeyh	罗顿豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Lupinus	L.	羽扇豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Laburnum	Fabr.	毒豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
× Laburnocytisus	C. K. Schneid.	毒雀花属 金雀毒豆属	Fabaceae		
Chamaecytisus	Link	山雀花属	Fabaceae		
Lembotropis	Griseb.	黑金雀属 变黑金雀儿属	Fabaceae		Fabaceae
Cytisus	L.	金雀儿属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Spartium	L.	鹰爪豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Genista	L.	染料木属 小金雀属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Ulex	L.	荆豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Amorpha	L.	紫穗槐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Zornia	J. F. Gmel.	丁癸草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Dalbergia	L. f.	黄檀属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Aeschynomene	L.	合萌属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Ormocarpum	P. Beauv.	链荚木属 链荚豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Smithia	Aiton	坡油甘属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Geissaspis	Wight & Arn.	睫苞豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Arachis	L.	落花生属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Stylosanthes	Sw.	笔花豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Pterocarpus	Jacq.	紫檀属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Centrolobium	Mart. ex Benth.	刺荚豆属 刺片豆属	Fabaceae		
Tipuana	Benth.	金蝶木属 地板檀属	Fabaceae		
Baphia	Afzel. ex Lodd.	鸡血檀属 杂色豆属	Fabaceae		
Bowringia	Champ. ex Benth.	藤槐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Chorizema</i>	Labill.	橙花豆属	Fabaceae		
Indigofera	L.	木蓝属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Cyamopsis</i>	DC.	瓜儿豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Abrus	Adans.	相思子属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Canavalia	DC.	刀豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Galactia	P. Browne	乳豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Ophrestia	H. M. L. Forbes	拟大豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Craspedolobium	Harms	巴豆藤属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Tephrosia	Pers.	灰毛豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Xeroderris</i>	Roberty	红皮鱼豆属	Fabaceae		
Aganope	Miq.	双束鱼藤属	Fabaceae		Fabaceae
Millettia	Wight & Arn.	崖豆藤属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Pongamia	Vent.	水黄皮属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Fordia	Hemsl.	干花豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Imbralyx</i>	R. Geesink	白干花豆属	Fabaceae		
Derris	Lour.	鱼藤属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Paraderris	(Miq.) R. Geesink	拟鱼藤属	Fabaceae		Fabaceae
Antheroporum	Gagnep.	肿荚豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Sarcodum	Lour.	耀花豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Centrosema</i>	Benth.	距瓣豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Clitoria	L.	蝶豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Apios	Fabr.	土圜儿属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Shuteria	Wight & Arn.	宿苞豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Kennedia</i>	Vent.	藤珊豆属	Fabaceae		
<i>Kennedia</i>	DC. orth. var.		Fabaceae		
<i>Hardenbergia</i>	Benth.	一叶豆属	Fabaceae		
Mastersia	Benth.	闭荚藤属	Fabaceae		Fabaceae
Mucuna	Adans.	油麻藤属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Stizolobium</i>	P. Browne	藜豆属	Fabaceae		
Cochlianthus	Benth.	旋花豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Campylotropis	Bunge	笏子梢属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Kummerowia	Schindl.	鸡眼草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Lespedeza	Michx.	胡枝子属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Desmodium	Desv.	山蚂蝗属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Nicolsonia</i>	DC.	三点金属	Fabaceae		
<i>Hylodesmum</i>	H. Ohashi & R. R. Mill	长柄山蚂蝗属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Podocarpium</i>	(Benth.) Yang & Huang nom. illeg.		Fabaceae	Fabaceae	
<i>Ototropis</i>	Nees	饿蚂蝗属 耳豆属	Fabaceae		
<i>Dollinera</i>	Endl.		Fabaceae		
<i>Phyllodium</i>	Desv.	排钱树属 排钱草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Dendrolobium</i>	(Wight & Arn.) Benth.	假木豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Tadehagi</i>	H. Ohashi	葫芦茶属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Alysicarpus</i>	Neck. ex Desv.	链荚豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Codoriocalyx</i>	Hassk.	舞草属	Fabaceae		
<i>Codoriocalyx</i>	Hassk. orth. var.		Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Uraria</i>	Desv.	狸尾豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Urariopsis</i>	Schindl.	算珠豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Christia</i>	Moench	蝙蝠草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Aphyllodium</i>	(DC.) Gagnep.	两节豆属 二节豆属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Dicerma</i>	DC.		Fabaceae	Fabaceae	
<i>Mecopus</i>	Benn.	长柄荚属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Ohwia</i>	H. Ohashi	小槐花属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Catenaria</i>	Benth.		Fabaceae		
<i>Pycnospora</i>	R. Br. ex Wight & Arn.	密子豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Trifidacanthus</i>	Merr.	三叉刺属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Verdesmum</i>	H. Ohashi & K. Ohashi	杯柱蚂蝗属 春带豆属	Fabaceae		
<i>Butea</i>	Roxb. ex Willd.	紫矿属 紫柳属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Flemingia</i>	Roxb. ex W. T. Aiton	千斤拔属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Moghania</i>	J. St.-Hil.		Fabaceae		
<i>Cajanus</i>	DC.	木豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Atylosia</i>	Wight & Arn.	虫豆属	Fabaceae		
<i>Eriosema</i>	(DC.) G. Don	鸡头薯属 雀蒴珠属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Rhynchosia</i>	Lour.	鹿藿属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Dunbaria</i>	Wight & Arn.	野扁豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Erythrina</i>	L.	刺桐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Psophocarpus</i>	Neck. ex DC.	四棱豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Dysolobium</i>	(Benth.) Prain	镰瓣豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Macrotyloma</i>	(Wight & Arn.) Verdc.	硬皮豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Dolichos	L.	镰扁豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Lablab	Adans.	扁豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Physostigma	Balf.	毒扁豆属	Fabaceae	Fabaceae	
Vigna	Savi	豇豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Phaseolus	L.	菜豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Macroptilium	(Benth.) Urban	大翼豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Psoralea	L.	松豆属	Fabaceae	Fabaceae	
Cullen	Medik.	补骨脂属	Fabaceae		Fabaceae
Strongyloдон	Vogel	翡翠葛属 绿玉藤属, 碧玉藤属, 圆萼藤属	Fabaceae		
Dumasia	DC.	山黑豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Spatholobus	Hassk.	密花豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Pachyrhizus	Rich. ex DC.	豆薯属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Pachyrrhizus</i>	Rich. orth. var.		Fabaceae		
Calopogonium	Desv.	毛蔓豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Neorautanenia	Schinz	葛扁豆属	Fabaceae		
Sinodolichos	Verdc.	华扁豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Neonotonia	J. A. Lackey	爪哇大豆属	Fabaceae		
<i>Notonia</i>	Arn. nom. illeg.		Fabaceae		
Glycine	Willd.	大豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Pueraria	DC.	葛属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Amphicarpaea	Elliott ex Nutt.	两型豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Phylacium	Benn.	苞护豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Teramnus	P. Browne	软荚豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Teyleria	Backer	琼豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Nogra	Merr.	土黄芪属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Sesbania	Scop.	田菁属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Agati</i>	Adans. nom. illeg.		Fabaceae		
Hippocrepis	L.	马蹄豆属	Fabaceae		
Anthyllis	L.	岩豆属 绒毛花属	Fabaceae		
Lotus	L.	百脉根属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Ornithopus	L.	鸟爪豆属	Fabaceae		
Coronilla	L.	小冠花属	Fabaceae	Fabaceae	
Gliricidia	Kunth	藩篱豆属	Fabaceae		
Robinia	L.	刺槐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Glycyrrhiza</i>	L.	甘草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Callerya</i>	Endl.	鸡血藤属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Whitfordiodendron</i>	Elmer		Fabaceae	Fabaceae	
<i>Afgekia</i>	Craib	猪腰豆属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Wisteria</i>	Nutt.	紫藤属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Calophaca</i>	Fisch. ex DC.	丽豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Halimodendron</i>	Fisch. ex DC.	铃铛刺属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Caragana</i>	Fabr.	锦鸡儿属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Alhagi</i>	Gagnebin	骆驼刺属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Hedysarum</i>	L.	岩黄芪属 岩黄耆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Stracheya</i>	Benth.	藏豆属	Fabaceae	Fabaceae	
<i>Eversmannia</i>	Bunge	刺枝豆属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Corethrodendron</i>	Fisch. & Basiner	羊柴属 扫帚木属, 山竹子属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Onobrychis</i>	Mill.	驴食豆属 驴豆属, 驴食草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Chesneya</i>	Lindl. ex Endl.	雀儿豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Chesniella</i>	Boriss.	早雀豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Spongiocarpella</i>	Yakovlev & N. Ulziykh.	云雀豆属	Fabaceae		
<i>Gueldenstaedtia</i>	Fisch.	米口袋属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Tibetia</i>	(Ali) H. P. Tsui	高山豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Oxytropis</i>	DC.	棘豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Biserrula</i>	L.	齿荚豆属	Fabaceae		
<i>Astragalus</i>	L.	黄芪属 黄耆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Neodielsia</i>	Harms	秦岭黄芪属 新蝶豆属	Fabaceae		
<i>Ophiocarpus</i>	(Bunge) Ikonn.	蛇荚黄芪属	Fabaceae		
<i>Swainsona</i>	Salisb.	沙耀花豆属 澳洲苦马豆属	Fabaceae		
<i>Clianthus</i>	Sol. ex Lindl.	鹦喙花属	Fabaceae		
<i>Phyllolobium</i>	Fisch.	蔓黄芪属 蔓黄耆属, 膨果豆属	Fabaceae		Fabaceae
<i>Colutea</i>	L.	鱼鳔槐属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Sutherlandia</i>	R. Br.	纸荚豆属	Fabaceae		
<i>Sphaerophysa</i>	DC.	苦马豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Eremosparton</i>	Fisch. & C. A. Mey.	无叶豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Parochetus</i>	Buch.-Ham. ex D. Don	紫雀花属 蓝雀花属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Galega</i>	L.	山羊豆属	Fabaceae	Fabaceae	
<i>Cicer</i>	L.	鹰嘴豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Ononis</i>	L.	芒柄花属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Medicago</i>	L.	苜蓿属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Melissitus</i>	Medik.	扁蓿豆属	Fabaceae		
<i>Melilotoides</i>	Heist. ex Fabr.		Fabaceae		
<i>Pocockia</i>	Ser. ex DC.		Fabaceae		
<i>Kamiella</i>	Vassilcz.	青海苜蓿属	Fabaceae		
<i>Turukhania</i>	Vassilcz.	阔荚苜蓿属	Fabaceae		
<i>Trigonella</i>	L.	胡卢巴属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Melilotus</i>	(L.) Mill.	草木樨属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Trifolium</i>	L.	车轴草属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Vicia</i>	L.	野豌豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Lens</i>	Mill.	兵豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Lathyrus</i>	L.	山豆属 香豌豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
<i>Pisum</i>	L.	豌豆属	Fabaceae	Fabaceae	Fabaceae
Surianaceae	海人树科				
<i>Suriana</i>	L.	海人树属	Surianaceae	Simaroubaceae	Surianaceae
Polygalaceae	远志科				
<i>Xanthophyllum</i>	Roxb.	黄叶树属	Polygalaceae	Polygalaceae	Polygalaceae
<i>Securidaca</i>	L.	蝉翼藤属	Polygalaceae	Polygalaceae	Polygalaceae
<i>Salomonina</i>	Lour.	齿果草属	Polygalaceae	Polygalaceae	Polygalaceae
<i>Heterosamara</i>	Kuntze	异翅果属	Polygalaceae		
<i>Polygala</i>	L.	远志属	Polygalaceae	Polygalaceae	Polygalaceae
<i>Epirixanthes</i>	Blume	鳞叶草属 寄生鳞叶草属	Polygalaceae		Polygalaceae
Rosaceae	蔷薇科				
<i>Filipendula</i>	Mill.	蚊子草属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Rubus</i>	L.	悬钩子属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Dalibarda</i>	L.	矮生莓属	Rosaceae		
<i>Fallugia</i>	Endl.	飞羽木属	Rosaceae		
<i>Geum</i>	L.	路边青属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Taihangia</i>	T. T. Yu & C. L. Li	太行花属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Waldsteinia</i>	Willd.	林石草属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Acomastylis</i>	Greene	羽叶花属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Coluria</i>	R. Br.	无尾果属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Spenceria</i>	Trimen	马蹄黄属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Agrimonia</i>	L.	龙牙草属 龙芽草属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Poterium</i>	L.	多蕊地榆属	Rosaceae		
<i>Sanguisorba</i>	L.	地榆属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Acaena</i>	Mutis ex L.	芒刺果属 猬梅属, 猬莓属	Rosaceae		
<i>Rosa</i>	L.	蔷薇属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Hulthemia</i>	Dumort.	单叶蔷薇属	Rosaceae		
<i>Argentina</i>	Hill	蕨麻属	Rosaceae		
<i>Piletophyllum</i>	(Soják) Soják	白莓草属	Rosaceae		
<i>Potentilla</i>	L.	委陵菜属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Duchesnea</i>	Sm.	蛇莓属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Pentaphyllum</i>	Hill	掌叶委陵菜属	Rosaceae		
<i>Fragaria</i>	L.	草莓属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Dasiphora</i>	Raf.	金露梅属	Rosaceae		
<i>Potaninia</i>	Maxim.	绵刺属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Drymocallis</i>	Fourr. ex Rydb.	石陵菜属	Rosaceae		
<i>Chamaerhodos</i>	Bunge	地蔷薇属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Sibbaldia</i>	L.	山莓草属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Sibbaldianthe</i>	Juz.	毛莓草属	Rosaceae		
<i>Schistophyllidium</i>	(Juz. ex Fed.) Ikonn.	鸡冠茶属	Rosaceae		
<i>Farinopsis</i>	Chrtek & Soják	臭扁麻属	Rosaceae		
<i>Comarum</i>	L.	沼委陵菜属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Alchemilla</i>	L.	羽衣草属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Dryas</i>	L.	仙女木属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Cercocarpus</i>	Kunth	山红木属	Rosaceae		
<i>Physocarpus</i>	(Cambess.) Raf.	风箱果属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Neillia</i>	D. Don	绣线梅属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Stephanandra</i>	Siebold & Zucc.	野珠兰属 小米空木属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Prunus</i>	L.	李属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Pygeum</i>	Gaertn.	臀果木属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Lauro-cerasus</i>	Tourn. ex Duhamel	桂樱属	Rosaceae		
<i>Laurocerasus</i>	Tourn. ex Duhamel orth. var.		Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Padus</i>	Mill.	稠李属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Maddenia</i>	Hook. f. & Thomson	臭樱属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Cerasus</i>	Mill.	樱属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Amygdalus</i>	L.	桃属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Persica</i>	Mill.		Rosaceae		
<i>Amygdalopsis</i>	Carrière	榆叶梅属	Rosaceae		
<i>Armeniaca</i>	Mill.	杏属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Exochorda</i>	Lindl.	白鹃梅属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Prinsepia</i>	Royle	扁核木属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Sinoplagiospermum</i>	Rauschert	蕤核属	Rosaceae		
<i>Rhodotypos</i>	Siebold & Zucc.	鸡麻属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Kerria</i>	DC.	棣棠属 棣棠花属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Sorbaria</i>	(Ser.) A. Braun	珍珠梅属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Aruncus</i>	L.	假升麻属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Holodiscus</i>	Maxim.	绣珠梅属 全盘花属	Rosaceae		
<i>Sibiraea</i>	Maxim.	鲜卑花属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Spiraea</i>	L.	绣线菊属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Amelanchier</i>	Medik.	唐棣属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Mespilus</i>	L.	欧楂属 欧海棠属	Rosaceae		
<i>Crataegus</i>	L.	山楂属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Photinia</i>	Lindl.	石楠属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Stranvaesia</i>	Lindl.	红果树属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Pyracantha</i>	M. Roem.	火棘属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Osteomeles</i>	Lindl.	小石积属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Dichotomanthes</i>	Kurz	牛筋条属	Rosaceae		Rosaceae
<i>Dichotomanthus</i>	Kurz orth. var.		Rosaceae	Rosaceae	
<i>Pseudocydonia</i>	(C. K. Schneid.) C. K. Schneid.	木瓜属	Rosaceae		
<i>Cydonia</i>	Mill.	榲桲属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Pourthiaea</i>	Decne.	落叶石楠属 老叶儿树属	Rosaceae		
<i>Aronia</i>	Medik.	涩石楠属 涩果属, 涩楠属	Rosaceae		
<i>Micromeles</i>	Decne.	水榆属	Rosaceae		
<i>Aria</i>	(Pers.) Host	白花楸属 单叶花楸属	Rosaceae		
<i>Chaenomeles</i>	Lindl.	木瓜海棠属 木瓜属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Docynia</i>	Decne.	柃栎属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Malus</i>	Mill.	苹果属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Eriobotrya</i>	Lindl.	枇杷属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
<i>Rhaphiolepis</i>	Lindl.	石斑木属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Raphiolepis</i>	Lindl. orth. var.		Rosaceae		
Cotoneaster	Medik.	栒子属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
Pyrus	L.	梨属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
Sorbus	L.	花楸属	Rosaceae	Rosaceae	Rosaceae
Elaeagnaceae	胡颓子科				
Hippophae	L.	沙棘属	Elaeagnaceae	Elaeagnaceae	Elaeagnaceae
<i>Shepherdia</i>	Nutt.	野牛果属 水牛果属	Elaeagnaceae		
Elaeagnus	L.	胡颓子属	Elaeagnaceae	Elaeagnaceae	Elaeagnaceae
Rhamnaceae	鼠李科				
<i>Smythea</i>	Seem.	扁果藤属	Rhamnaceae		
Ventilago	Gaertn.	翼核果属 翼核木属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Sageretia	Brongn.	雀梅藤属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Scutia	(Comm. ex DC.) Brongn.	对刺藤属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Frangula	Mill.	裸芽鼠李属	Rhamnaceae		
Rhamnus	L.	鼠李属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Berchemiella	Nakai	小勾儿茶属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Berchemia	Neck. ex DC.	勾儿茶属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Rhamnella	Miq.	猫乳属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
<i>Chaydaia</i>	Pit.	苞叶木属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	
Gouania	Jacq.	咀签属	Rhamnaceae		Rhamnaceae
<i>Gouana</i>	L. orth. var.		Rhamnaceae	Rhamnaceae	
Hovenia	Thunb.	枳椇属 拐枣属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Paliurus	Mill.	马甲子属 铜钱树属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Ziziphus	Mill.	枣属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
<i>Colletia</i>	Comm. ex Juss.	锚刺棘属 筒萼木属	Rhamnaceae		
Alphitonia	Reissek ex Endl.	麦珠子属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
Colubrina	Rich. ex Brongn.	蛇藤属	Rhamnaceae	Rhamnaceae	Rhamnaceae
<i>Ceanothus</i>	L.	美洲茶属	Rhamnaceae		
Ulmaceae	榆科				
<i>Holoptelea</i>	Planch.	全叶榆属	Ulmaceae		
Hemiptelea	Planch.	刺榆属	Ulmaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
Ulmus	L.	榆属	Ulmaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
Zelkova	Spach	榉属	Ulmaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
Cannabaceae	大麻科				

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Aphananthe</i>	Planch.	糙叶树属	Cannabaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
<i>Gironniera</i>	Gaudich.	白颜树属	Cannabaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
<i>Cannabis</i>	L.	大麻属	Cannabaceae	Moraceae	Cannabaceae
<i>Humulus</i>	L.	葎草属	Cannabaceae	Moraceae	Cannabaceae
<i>Celtis</i>	L.	朴属	Cannabaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
<i>Pteroceltis</i>	Maxim.	青檀属 翼朴属	Cannabaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
<i>Trema</i>	Lour.	山黄麻属	Cannabaceae	Ulmaceae	Ulmaceae
Moraceae	桑科				
<i>Morus</i>	L.	桑属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Streblus</i>	Lour.	鹊肾树属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Dimerocarpus</i>	Gagnep.	双果桑属	Moraceae		
<i>Phyllochlamys</i>	Bureau	叶被木属 酒饼树属	Moraceae		
<i>Pseudostreblus</i>	Bureau	假鹊肾树属	Moraceae		
<i>Pseudotrophis</i>	Warb.	刺桑属	Moraceae		
<i>Taxotrophis</i>	Blume	尾叶刺桑属	Moraceae		
<i>Teonongia</i>	Stapf	米扬噎属	Moraceae		
<i>Artocarpus</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	波罗蜜属 桂木属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Radermachia</i>	Thunb.		Moraceae		
<i>Maclura</i>	Nutt.	橙桑属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>loxylon</i>	Raf. nom. illeg.		Moraceae		
<i>Cudrania</i>	Trécul	柘属	Moraceae	Moraceae	
<i>Vanieria</i>	Lour. nom. illeg.		Moraceae		
<i>Fatoua</i>	Gaudich.	水蛇麻属 桑草属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Broussonetia</i>	L'Hér. ex Vent.	构属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Smithiodendron</i>	Hu	梨桑属	Moraceae		
<i>Allaeanthus</i>	Thwaites	落叶花桑属	Moraceae		
<i>Malaisia</i>	Blanco	牛筋藤属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Trilepisium</i>	Thouars	鳞桑属	Moraceae		
<i>Bosqueia</i>	Thou. ex Baill.		Moraceae		
<i>Dorstenia</i>	L.	琉桑属	Moraceae		
<i>Brosimum</i>	Sw.	蛇桑属 饱食桑属	Moraceae		
<i>Antiaris</i>	Lesch.	见血封喉属 箭毒木属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Ficus</i>	L.	榕属 无花果属	Moraceae	Moraceae	Moraceae
<i>Pharmacosycea</i>	Miq.	白肉榕属	Moraceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Urostigma</i>	Gasp.		Moraceae		
<i>Sycomorus</i>	Gasp.	聚果榕属	Moraceae		
<i>Synoecia</i>	Miq.	金钱榕属 薜荔属	Moraceae		
Urticaceae	荨麻科				
<i>Girardinia</i>	Gaudich.	蝎子草属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Dendrocniide</i>	Miq.	火麻树属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Nanocniide</i>	Blume	花点草属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Zhengyia</i>	T. Deng, D. G. Zhang & H. Sun	征镒麻属	Urticaceae		
<i>Urtica</i>	L.	荨麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Laportea</i>	Gaudich.	艾麻属 翅艾麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Fleurya</i>	Gaudich.	红小麻属	Urticaceae		
<i>Sceptrocniide</i>	Maxim.	笏草属 艾麻属	Urticaceae		
<i>Poikilospermum</i>	Zipp. ex Miq.	锥头麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Procris</i>	Comm. ex Juss.	藤麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Pellionia</i>	Gaudich.	赤车属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Elatostema</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	楼梯草属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Lecanthus</i>	Wedd.	假楼梯草属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Pilea</i>	Lindl.	冷水花属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Aboriella</i>	Bennet	长穗冷水花属	Urticaceae		
<i>Achudemia</i>	Blume	五萼冷水花属	Urticaceae		
<i>Maoutia</i>	Wedd.	水丝麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Leucosyke</i>	Zoll. & Moritzi	四脉麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Cecropia</i>	Loefl.	号角树属 轻桑属	Urticaceae		
<i>Musanga</i>	C. Sm. ex R. Br.	伞树属	Urticaceae		
<i>Oreocniide</i>	Miq.	紫麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Boehmeria</i>	Jacq.	苎麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Cypholophus</i>	Wedd.	瘤冠麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Archiboehmeria</i>	C. J. Chen	舌柱麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Sarcochlamys</i>	Gaudich.	肉被麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Debregeasia</i>	Gaudich.	水麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Chamabainia</i>	Wight	微柱麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Gonostegia</i>	Turcz.	糯米团属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Memorialis</i>	Buch.-Ham.		Urticaceae		
<i>Pouzolzia</i>	Gaudich.	雾水葛属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Pipturus	Wedd.	落尾木属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
Droguetia	Gaudich.	单蕊麻属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
Parietaria	L.	墙草属	Urticaceae	Urticaceae	Urticaceae
<i>Soleirolia</i>	Gaudich.	金钱麻属 绿珠草属	Urticaceae		
Nothofagaceae	南青冈科				
<i>Nothofagus</i>	Blume	南青冈属 南水青冈属, 南山毛榉属	Nothofagaceae		
Fagaceae	壳斗科				
Fagus	L.	水青冈属	Fagaceae	Fagaceae	Fagaceae
Formanodendron	Nixon & Crepet	三棱栎属	Fagaceae		Fagaceae
Trigonobalanus	Forman	轮叶三棱栎属 三棱栎属	Fagaceae	Fagaceae	
Lithocarpus	Blume	柯属 稠属	Fagaceae	Fagaceae	Fagaceae
<i>Corylopania</i>	Nakai	壶嘴柯属	Fagaceae		
<i>Cyclobalanus</i>	Oerst.	环鳞柯属	Fagaceae		
<i>Kuromatea</i>	Kudô		Fagaceae		
<i>Pasania</i>	(Miq.) Oerst.	石栎属	Fagaceae		
<i>Synaedrys</i>	Lindl.	烟斗柯属	Fagaceae		
Cyclobalanopsis	Oerst.	青冈属	Fagaceae	Fagaceae	Fagaceae
Quercus	L.	栎属	Fagaceae	Fagaceae	Fagaceae
<i>Erythrobalanus</i>	(Spach) O. Schwarz	红栎属	Fagaceae		
Castanopsis	Spach	锥属 锥栗属	Fagaceae	Fagaceae	Fagaceae
<i>Limlia</i>	Masamune & Tomiya	淋漓锥属	Fagaceae		
<i>Pasaniopsis</i>	Kudô	薰蒴锥属	Fagaceae		
<i>Shiia</i>	Makino nom. illeg.		Fagaceae		
Castanea	Mill.	栗属	Fagaceae	Fagaceae	Fagaceae
Myricaceae	杨梅科				
<i>Myrica</i>	L.	香杨梅属 杨梅属	Myricaceae	Myricaceae	Myricaceae
Morella	Lour.	杨梅属	Myricaceae		
Juglandaceae	胡桃科				
Rhoiptelea	Diels & Hand.-Mazz.	马尾树属	Juglandaceae	Rhoipteleaceae	Rhoipteleaceae
Engelhardia	Lesch. ex Blume	烟包树属 黄杞属	Juglandaceae		Juglandaceae
<i>Engelhardtia</i>	Lesch. ex Blume orth. var.		Juglandaceae	Juglandaceae	
Alfaropsis	Iljinsk.	黄杞属	Juglandaceae		
Platycarya	Siebold & Zucc.	化香树属	Juglandaceae	Juglandaceae	Juglandaceae
Carya	Nutt.	山核桃属	Juglandaceae	Juglandaceae	Juglandaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Annamocarya</i>	A. Chev.	喙核桃属	Juglandaceae	Juglandaceae	Juglandaceae
<i>Rhamphocarya</i>	Kuang		Juglandaceae		
<i>Cyclocarya</i>	Iljinsk.	青钱柳属	Juglandaceae	Juglandaceae	Juglandaceae
<i>Pterocarya</i>	Kunth	枫杨属	Juglandaceae	Juglandaceae	Juglandaceae
<i>Juglans</i>	L.	胡桃属	Juglandaceae	Juglandaceae	Juglandaceae
Casuarinaceae	木麻黄科				
<i>Gymnostoma</i>	L. A. S. Johnson	方木麻黄属 方枝木麻黄属	Casuarinaceae		
<i>Casuarina</i>	Adans.	木麻黄属	Casuarinaceae	Casuarinaceae	Casuarinaceae
<i>Allocasuarina</i>	L. A. S. Johnson	异木麻黄属 异果木麻黄属	Casuarinaceae		
Betulaceae	桦木科				
<i>Alnus</i>	Mill.	桤木属	Betulaceae	Betulaceae	Betulaceae
<i>Betula</i>	L.	桦木属	Betulaceae	Betulaceae	Betulaceae
<i>Corylus</i>	L.	榛属	Betulaceae	Betulaceae	Betulaceae
<i>Ostryopsis</i>	Decne.	虎榛子属	Betulaceae	Betulaceae	Betulaceae
<i>Ostrya</i>	Scop.	铁木属	Betulaceae	Betulaceae	Betulaceae
<i>Carpinus</i>	L.	鹅耳枥属	Betulaceae	Betulaceae	Betulaceae
Coriariaceae	马桑科				
<i>Coriaria</i>	L.	马桑属	Coriariaceae	Coriariaceae	Coriariaceae
Cucurbitaceae	葫芦科				
<i>Gomphogyne</i>	Griff.	锥形果属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Hemsleya</i>	Cogn. ex F. B. Forbes & Hemsl.	雪胆属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Gynostemma</i>	Blume	绞股蓝属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Neoalsomitra</i>	Hutch.	棒锤瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Gerrardanthus</i>	Harv. ex Benth. & Hook.	睡布袋属	Cucurbitaceae		
<i>Zanonia</i>	L.	翅子瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Xerosicyos</i>	Humbert	碧雷鼓属	Cucurbitaceae		
<i>Zygosicyos</i>	Humbert	沙葫芦属 史葫芦属	Cucurbitaceae		
<i>Actinostemma</i>	Griff.	盒子草属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Bolbostemma</i>	Franquet	假贝母属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Indofevillea</i>	Chatterjee	藏瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Thladiantha</i>	Bunge	赤虺属 赤虺属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Baijiania</i>	A. M. Lu & J. Q. Li	南洋白兼果属 白兼果属	Cucurbitaceae		
<i>Sinobaijiania</i>	C. Jeffrey & W. J. de Wilde	白兼果属 征镒果属	Cucurbitaceae		Cucurbitaceae
<i>Siraitia</i>	Merr.	罗汉果属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Momordica	L.	苦瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Bryonia	L.	泻根属	Cucurbitaceae		
Ecballium	A. Rich.	喷瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Schizopepon	Maxim.	裂瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Biswarea	Cogn.	三裂瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Edgaria	C. B. Clarke	三棱瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Herpetospermum	Wall. ex Hook. f.	波棱瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Luffa	Mill.	丝瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Trichosanthes	L.	栝楼属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Gymnopetalum</i>	Arn.	金瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Scotanthus</i>	Naudin		Cucurbitaceae		
<i>Tripodanthera</i>	M. Roem.		Cucurbitaceae		
Hodgsonia	Hook. f. & Thomson	油渣果属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Echinocystis	Torr. & A. Gray	刺囊瓜属	Cucurbitaceae		
Sicyos	L.	刺果瓜属	野胡瓜属, 刺瓜藤属	Cucurbitaceae	
<i>Sechium</i>	P. Browne	佛手瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Cyclanthera	Schrad.	小雀瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Seyrigia	Keraudren	青龙瓜属	Cucurbitaceae		
Kedrostis	Medik.	狒狒瓜属	Cucurbitaceae		
Ibervillea	Greene	笑布袋属	Cucurbitaceae		
Zehneria	Endl.	马脰儿属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Citrullus	Schrad.	西瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Lagenaria	Ser.	葫芦属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Cephalopentandra	Chiov.	立布袋属	Cucurbitaceae		
Solena	Lour.	茅瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Benincasa	Savi	冬瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Praecitrullus</i>	Pangalo	空心瓜属	Cucurbitaceae		
Melothria	L.	番马脰属	美洲马脰儿属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Scopellaria	W. J. de Wilde & Duyfjes	滇马脰属	云南马脰儿属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Diplocyclos	(Endl.) Post & O. Kuntze	毒瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Coccinia	Wight & Arn.	红瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Cucumis	L.	黄瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
<i>Mukia</i>	Arn.	帽儿瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae
Cucurbita	L.	南瓜属	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae	Cucurbitaceae

	学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
	Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Tetramelaceae	四数木科					
Tetrameles	R. Br.	四数木属		Tetramelaceae	Tetramelaceae	Tetramelaceae
Datisceae	野麻科					
<i>Datisca</i>	L.	野麻属	疣柱花属	Datisceae		
Begoniaceae	秋海棠科					
Begonia	L.	秋海棠属		Begoniaceae	Begoniaceae	Begoniaceae
Celastraceae	卫矛科					
Parnassia	L.	梅花草属		Celastraceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Pottingeria</i>	Prain	假钓樟属	托叶假樟属, 单室木属	Celastraceae		
Microtropis	Wall. ex Meisn.	假卫矛属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
<i>Chingithamnus</i>	Hand.-Mazz.	木樨假卫矛属		Celastraceae		
Monimopetalum	Rehder	永瓣藤属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
Maytenus	Molina	美登木属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
Celastrus	L.	南蛇藤属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
<i>Monocelastrus</i>	F. T. Wang & Tang	独子藤属		Celastraceae		
<i>Tripterygium</i>	Hook. f.	雷公藤属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
Glyptopetalum	Thwaites	沟瓣木属	沟瓣属	Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
Euonymus	L.	卫矛属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
Gymnosporia	(Wight & Arn.) Benth. & Hook. f.	裸实属		Celastraceae		Celastraceae
<i>Catha</i>	Forssk.	巧茶属		Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
<i>Cassine</i>	L.	金榄属		Celastraceae		
<i>Brexia</i>	Noronha ex Thouars	胡桃桐属	雨湿木属, 流苏边脉属	Celastraceae		
<i>Elaeodendron</i>	Jacq.	福榄属		Celastraceae		
Pleurostyliia	Wight & Arn.	盾柱榄属	盾柱属	Celastraceae	Celastraceae	Celastraceae
Pristimera	Miers	扁蒴藤属		Celastraceae	Hippocrateaceae	Celastraceae
Plagiopteron	Griff.	斜翼属		Celastraceae	Tiliaceae	Plagiopteraceae
Loeseneriella	A. C. Sm.	翅子藤属		Celastraceae	Hippocrateaceae	Celastraceae
Salacia	L.	五层龙属		Celastraceae	Hippocrateaceae	Celastraceae
Connaraceae	牛栓藤科					
Connarus	L.	牛栓藤属		Connaraceae	Connaraceae	Connaraceae
Ellipanthus	Hook. f.	单叶豆属		Connaraceae	Connaraceae	Connaraceae
Cnestis	Juss.	螫毛果属		Connaraceae	Connaraceae	Connaraceae
Agelaea	Sol. ex Planch.	栗豆藤属		Connaraceae	Connaraceae	Connaraceae
Rourea	Aubl.	红叶藤属		Connaraceae	Connaraceae	Connaraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Santaloides</i>	G. Schellenb.		Connaraceae		
<i>Santalodes</i>	Kuntze orth. var.		Connaraceae		
Roureopsis	Planch.	朱果藤属	Connaraceae	Connaraceae	Connaraceae
Oxalidaceae	酢浆草科				
Oxalis	L.	酢浆草属	Oxalidaceae	Oxalidaceae	Oxalidaceae
<i>Xanthoxalis</i>	Small		Oxalidaceae		
Biophytum	DC.	感应草属	Oxalidaceae	Oxalidaceae	Oxalidaceae
<i>Averrhoa</i>	L.	阳桃属	Oxalidaceae	Oxalidaceae	Oxalidaceae
Cunoniaceae	合椿梅科				
<i>Davidsonia</i>	F. Muell.	红椿李属	大维逊李属	Cunoniaceae	
<i>Geissois</i>	Labill.	红荆梅属		Cunoniaceae	
<i>Eucryphia</i>	Cav.	银香茶属	船形果属, 落帽花属, 密藏花属	Cunoniaceae	
Elaeocarpaceae	杜英科				
Sloanea	L.	猴欢喜属	Elaeocarpaceae	Elaeocarpaceae	Elaeocarpaceae
<i>Aristotelia</i>	L'Hér.	酒果属	Elaeocarpaceae		
<i>Crinodendron</i>	Molina	百合木属	Elaeocarpaceae		
Elaeocarpus	L.	杜英属	Elaeocarpaceae	Elaeocarpaceae	Elaeocarpaceae
Cephalotaceae	土瓶草科				
<i>Cephalotus</i>	Labill.	土瓶草属	囊叶草属, 澳洲瓶子草属	Cephalotaceae	
Pandaceae	小盘木科				
Microdesmis	Hook. f.	小盘木属	Pandaceae	Pandaceae	Pandaceae
Rhizophoraceae	红树科				
Carallia	Roxb.	竹节树属	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae
Pellacalyx	Korth.	山红树属	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae
Bruguiera	Lam.	木榄属	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae
Rhizophora	L.	红树属	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae
Kandelia	Wight & Arn.	秋茄树属	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae
Ceriops	Arn.	角果木属	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae	Rhizophoraceae
Erythroxylaceae	古柯科				
Erythroxylum	P. Browne	古柯属	Erythroxylaceae	Erythroxylaceae	Erythroxylaceae
Peraceae	蚌壳木科				
Chaetocarpus	Thwaites	刺果树属	Peraceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Rafflesiaceae	大花草科				

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Sapria</i>	Griff.	寄生花属	Rafflesiaceae	Rafflesiaceae	Rafflesiaceae
Euphorbiaceae	大戟科				
<i>Erismanthus</i>	Wall. ex Müll. Arg.	轴花木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Alchornea</i>	Sw.	山麻秆属 山麻秆属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Cleidion</i>	Blume	棒柄花属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Hancea</i>	Seem.	粗毛野桐属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
<i>Mallotus</i>	Lour.	野桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Echinus</i>	Lour.	白楸属	Euphorbiaceae		
<i>Trevisia</i>	L.	滑桃树属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
<i>Trewia</i>	L. orth. var.		Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	
<i>Coelodiscus</i>	Baill.	穴盘木属	Euphorbiaceae		
<i>Macaranga</i>	Thouars	血桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Mercurialis</i>	L.	山靛属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Micrococca</i>	Benth.	地构桐属 小果木属	Euphorbiaceae		
<i>Claoxylon</i>	A. Juss.	白桐树属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Homonoia</i>	Lour.	水柳属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Lasiococca</i>	Hook. f.	轮叶戟属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Acalypha</i>	L.	铁苋菜属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Discocleidion</i>	(Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.	丹麻秆属 假蓼包叶属, 丹麻秆属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Ricinus</i>	L.	蓖麻属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Speranskia</i>	Baill.	地构叶属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Chrozophora</i>	A. Juss.	沙戟属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Melanolepis</i>	Rchb. f. ex Zoll.	墨鳞属 墨鳞木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Sumbaviopsis</i>	J. J. Sm.	缅桐属 白叶桐属, 狭瓣木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Cleidiocarpon</i>	Airy Shaw	蝴蝶果属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Sinopimelodendron</i>	Tsiang		Euphorbiaceae		
<i>Symphyllia</i>	Baill.	风轮桐属	Euphorbiaceae		
<i>Epiprinus</i>	Griff.	苞轮桐属 风轮桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Cladogynos</i>	Zipp. ex Span.	白大风属 枝实属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Cephalomappa</i>	Baill.	肥牛树属 肥牛木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Koiloceras</i>	Hassk.	白茶树属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Plukenetia</i>	L.	星油藤属	Euphorbiaceae		
<i>Dalechampia</i>	L.	黄蓉花属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Cnesmone</i>	Blume	粗毛藤属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Pachystylidium	Pax & K. Hoffm.	粗柱藤属 厚柱藤属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Megistostigma	Hook. f.	大柱藤属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Endospermum	Benth.	黄桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Suregada	Roxb. ex Rottler	白树属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Gelonium</i>	Gaertn.		Euphorbiaceae		
Manihot	Mill.	木薯属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Cnidioscolus	Pohl	花棘麻属	Euphorbiaceae		
Hevea	Aubl.	橡胶树属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Jatropha	L.	麻风树属 麻疯树属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Joannesia	Vell.	鸚鵡桐属 油大戟属	Euphorbiaceae		
Croton	L.	巴豆属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Trigonostemon	Blume	三宝木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Ostodes	Blume	叶轮木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Dimorphocalyx	Thwaites	异萼木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Codiaeum	A. Juss.	变叶木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Blachia	Baill.	留萼木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Strophoblachia	Boerl.	宿萼木属 长腺萼木属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Baliospermum	Blume	斑籽木属 斑籽属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Ricinodendron	Müll. Arg.	蓖麻桐属	Euphorbiaceae		
Aleurites	J. R. Forst. & G. Forst.	石栗属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Vernicia	Lour.	油桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Reutealis	Airy Shaw	三籽桐属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Garcia	Rohr	枸桐属	Euphorbiaceae		
Deutzianthus	Gagnep.	东京桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Triadica	Lour.	乌柏属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Gymnanthes	Sw.	裸花树属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Shirakiopsis	Esser	齿叶乌柏属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Neoshirakia	Esser	白木乌柏属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Homalanthus	A. Juss.	澳杨属 圆叶血桐属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Omalanthus</i>	A. Juss. orth. var.		Euphorbiaceae		
Microstachys	A. Juss.	地杨桃属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Sebastiania	Spreng.	漆杨桃属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	
Balakata	Esser	浆果乌柏属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Hura	L.	响盒子属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Falconeria	Ryole	异序乌柏属	Euphorbiaceae		Euphorbiaceae
Sapium	Jacq.	美洲柏属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	
Excoecaria	L.	海漆属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Euphorbia	L.	大戟属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
Pedilanthus	Neck. ex Poit.	红雀珊瑚属	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Chamaesyce</i>	Gray	地锦草属	Euphorbiaceae		
Dactyloctenium	Haw.	鬼栖木属	Euphorbiaceae		
Synadenium	Boiss.	彩云木属	聚苞大戟属	Euphorbiaceae	
Monadenium	Pax	翡翠柱属	翡翠木属, 翡翠塔属, 兰花戟属	Euphorbiaceae	
Elaeophorbia	Stapf	核果大戟属	Euphorbiaceae		
Tirucallia	Raf.	麻黄戟属	Euphorbiaceae		
Centroplacaceae	安神木科				
Bhesa	Buch.-Ham. ex Arn.	膝柄木属	Centroplacaceae	Celastraceae	Celastraceae
<i>Kurrimia</i>	Wall. ex Meisn. nom. illeg.		Centroplacaceae		
Ochnaceae	金莲木科				
Ochna	L.	金莲木属	Ochnaceae	Ochnaceae	Ochnaceae
Ouratea	Aubl.	番金莲木属	Ochnaceae		
Gomphia	Schreb.		Ochnaceae	Ochnaceae	
Campylospermum	Tiegh.	赛金莲木属	Ochnaceae		Ochnaceae
Sauvagesia	L.	蒴莲木属	Ochnaceae		Ochnaceae
<i>Sinia</i>	Diels	合柱金莲木属	Ochnaceae	Ochnaceae	
Phyllanthaceae	叶下珠科				
Actephila	Blume	喜光花属	滨木属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Leptopus	Decne.	雀舌木属	雀儿舌头属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
<i>Archileptopus</i>	P. T. Li	方鼎木属		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Securinega	Comm. ex Juss.	缺斧木属	叶底珠属	Phyllanthaceae	
Cleistanthus	Hook. f. ex Planch.	闭花木属		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Bridelia	Willd.	土蜜树属		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Margaritaria	L. f.	蓝子木属		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Richeriella	Pax & K. Hoffm.	龙胆木属		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Flueggea	Willd.	白饭树属	一叶萩属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
<i>Fluggea</i>	Willd. orth. var.			Phyllanthaceae	
Phyllanthus	L.	叶下珠属		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae
Cicca	L.	番醋栗属		Phyllanthaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Emblica</i>	Gaertn.	余甘子属	Phyllanthaceae		
<i>Phyllanthodendron</i>	Hemsl.	珠子木属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Glochidion</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	算盘子属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Breynia</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	黑面神属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Sauropus</i>	Blume	守宫木属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Synostemon</i>	F. Muell.	艾堇属	Phyllanthaceae		
<i>Bischofia</i>	Blume	秋枫属 重阳木属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Aporosa</i>	Blume	银柴属	Phyllanthaceae		Euphorbiaceae
<i>Aporusa</i>	Blume orth. var.		Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	
<i>Scepa</i>	Lindl.	毛银柴属	Phyllanthaceae		
<i>Baccaurea</i>	Lour.	木奶果属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Antidesma</i>	L.	五月茶属	Phyllanthaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae
<i>Stilago</i>	L.		Phyllanthaceae		
Elatinaceae	沟繁缕科				
<i>Bergia</i>	L.	田繁缕属	Elatinaceae	Elatinaceae	Elatinaceae
<i>Elatine</i>	L.	沟繁缕属	Elatinaceae	Elatinaceae	Elatinaceae
Malpighiaceae	金虎尾科				
<i>Galphimia</i>	Cav.	金英属 金英树属	Malpighiaceae		
<i>Tristellateia</i>	Thouars	三星果属	Malpighiaceae	Malpighiaceae	Malpighiaceae
<i>Thryallis</i>	Mart.	绒金英属 金英属	Malpighiaceae	Malpighiaceae	
<i>Bunchosia</i>	Kunth	林咖啡属 文雀木属	Malpighiaceae		
<i>Heteropterys</i>	Kunth	异翅藤属	Malpighiaceae		
<i>Hiptage</i>	Gaertn.	风筝果属 飞鸢果属	Malpighiaceae	Malpighiaceae	Malpighiaceae
<i>Stigmaphyllon</i>	A. Juss.	叶柱藤属 蕊叶藤属	Malpighiaceae		
<i>Ryssopterys</i>	Blume ex A. Juss.	翅实藤属 皱翅果属	Malpighiaceae		Malpighiaceae
<i>Rhyssopterys</i>	Blume ex A. Juss. orth. var.		Malpighiaceae	Malpighiaceae	
<i>Gaudichaudia</i>	Kunth	麻柳藤属	Malpighiaceae		
<i>Mascagnia</i>	(Bertero ex DC.) Bertero	蝶翅藤属	Malpighiaceae		
<i>Malpighia</i>	Plum. ex L.	金虎尾属	Malpighiaceae	Malpighiaceae	
<i>Aspidopterys</i>	A. Juss.	盾翅藤属	Malpighiaceae	Malpighiaceae	Malpighiaceae
Dichapetalaceae	毒鼠子科				
<i>Dichapetalum</i>	Thouars	毒鼠子属	Dichapetalaceae	Dichapetalaceae	Dichapetalaceae
Putranjivaceae	核果木科				
<i>Drypetes</i>	Vahl	核果木属	Putranjivaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Putranjiva	Wall.	假黄杨属 非洲核果木属	Putranjivaceae		Euphorbiaceae
<i>Liodendron</i>	H. Keng		Putranjivaceae		
Passifloraceae	西番莲科				
<i>Turnera</i>	Plum. ex L.	时钟花属 窝子属, 穗柱榆属	Passifloraceae		
Adenia	Forssk.	蒴莲属	Passifloraceae	Passifloraceae	Passifloraceae
<i>Modecca</i>	Lam.		Passifloraceae		
Passiflora	L.	西番莲属	Passifloraceae	Passifloraceae	Passifloraceae
Salicaceae	杨柳科				
Casearia	Jacq.	脚骨脆属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Homalium	Jacq.	天料木属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
<i>Azara</i>	Ruiz & Pav.	金柞属 阿查拉属	Salicaceae		
Scolopia	Schreb.	箭柞属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Ahernia	Merr.	菲柞属	Salicaceae	Flacourtiaceae	
Xylosma	G. Forst.	柞木属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
<i>Dovyalis</i>	E. Mey. ex Arn.	锡兰莓属	Salicaceae	Flacourtiaceae	
Flacourtia	Comm. ex L'Hér.	刺篱木属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
<i>Oncoba</i>	Forssk.	鼻烟盒树属	Salicaceae	Flacourtiaceae	
Bennettiodendron	Merr.	山桂花属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Idesia	Maxim.	山桐子属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Poliothyrsis	Oliv.	山拐枣属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Carrierea	Franch.	山羊角树属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Itoa	Hemsl.	梔子皮属	Salicaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Populus	L.	杨属	Salicaceae	Salicaceae	Salicaceae
<i>Aigeiros</i>	Tidestr.	黑杨属	Salicaceae		
<i>Turanga</i>	(Bunge) Kimura	胡杨属	Salicaceae		
Salix	L.	柳属	Salicaceae	Salicaceae	Salicaceae
<i>Chosenia</i>	Nakai	钻天柳属	Salicaceae	Salicaceae	Salicaceae
<i>Toisusu</i>	Kimura	心叶柳属	Salicaceae		
<i>Capraea</i>	Opiz	黄花柳属	Salicaceae		
<i>Helix</i>	Dumort. ex Steud.	筐柳属	Salicaceae		
<i>Vimen</i>	Raf.	蒿柳属	Salicaceae		
Violaceae	堇菜科				
Rinorea	Aubl.	三角车属 雷诺木属	Violaceae	Violaceae	Violaceae
<i>Scyphellandra</i>	Thwaites	鳞隔堇属 茜菲堇属	Violaceae	Violaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Hybanthus	Jacq.	鼠鞭堇属 鼠鞭草属	Violaceae	Violaceae	Violaceae
Viola	L.	堇菜属	Violaceae	Violaceae	Violaceae
Achariaceae	青钟麻科				
Gynocardia	Roxb.	马蛋果属	Achariaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
Kiggelaria	L.	蒴桃木属	Achariaceae		
Hydnocarpus	Gaertn.	大风子属	Achariaceae	Flacourtiaceae	Flacourtiaceae
<i>Taraktogenos</i>	Hassk.	龙角属	Achariaceae		
Erythrospermum	Lam.	红子木属	Achariaceae		
Irvingiaceae	假杠果科				
Irvingia	Hook. f.	假杠果属 鹿子果属, 苞芽树属	Irvingiaceae		
Linaceae	亚麻科				
Reinwardtia	Dumort.	石海椒属	Linaceae	Linaceae	Linaceae
Tirpitzia	Hallier f.	青篱柴属	Linaceae	Linaceae	Linaceae
Anisadenia	Wall.	异腺草属	Linaceae	Linaceae	Linaceae
Linum	L.	亚麻属	Linaceae	Linaceae	Linaceae
Ixonanthaceae	黏木科				
Ixonanthes	Jack	黏木属 粘木属	Ixonanthaceae	Erythroxyaceae	Erythroxyaceae
Calophyllaceae	红厚壳科				
Mammea	L.	南美杏属 黄果木属, 格脉树属	Calophyllaceae		Clusiaceae
<i>Ochrocarpos</i>	Noronha ex Thouars	格脉树属 黄果木属	Calophyllaceae		
<i>Ochrocarpos</i>	A. Juss. orth. var.		Calophyllaceae	Clusiaceae	
Mesua	L.	铁力木属	Calophyllaceae	Clusiaceae	Clusiaceae
Calophyllum	L.	红厚壳属	Calophyllaceae	Clusiaceae	Clusiaceae
Clusiaceae	藤黄科				
Clusia	L.	书带木属	Clusiaceae		
Garcinia	L.	藤黄属	Clusiaceae	Clusiaceae	Clusiaceae
Pentadesma	Sabine	猪油果属	Clusiaceae	Clusiaceae	
Podostemaceae	川苔草科				
Terniopsis	H. C. Chao	川藻属	Podostemaceae	Podostemaceae	
Dalzellia	Wight	壳川藻属	Podostemaceae		Podostemaceae
Cladopus	H. A. Möller	川苔草属	Podostemaceae	Podostemaceae	Podostemaceae
<i>Lawiella</i>	Koidz.		Podostemaceae		
Hydrobryum	Endl.	水石衣属	Podostemaceae	Podostemaceae	Podostemaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Hypericaceae	金丝桃科				
<i>Cratoxylum</i>	Blume	黄牛木属	Hypericaceae	Clusiaceae	Clusiaceae
<i>Cratoxylon</i>	Nees orth. var.		Hypericaceae		
<i>Hypericum</i>	L.	金丝桃属	Hypericaceae	Clusiaceae	Clusiaceae
<i>Ascyrum</i>	L.	四数金丝桃属	Hypericaceae		
<i>Triadenum</i>	Raf.	三腺金丝桃属	Hypericaceae	Clusiaceae	Clusiaceae
<i>Lianthus</i>	N. Robson	惠林花属	Hypericaceae		Clusiaceae
Geraniaceae	牻牛儿苗科				
<i>Pelargonium</i>	L'Hér. ex Aiton	天竺葵属	Geraniaceae	Geraniaceae	
<i>Monsonia</i>	L.	凤嘴葵属 多蕊老鹳草属	Geraniaceae		
<i>Sarcocaulon</i>	(DC.) Sweet	龙骨葵属	Geraniaceae		
<i>Geranium</i>	L.	老鹳草属	Geraniaceae	Geraniaceae	Geraniaceae
<i>Erodium</i>	L'Hér. ex Aiton	牻牛儿苗属	Geraniaceae	Geraniaceae	Geraniaceae
Melanthaceae	蜜花科				
<i>Melianthus</i>	L.	蜜花属 蜜花树属, 羽叶树属	Melanthaceae		
<i>Bersama</i>	Fresen.	娑羽树属	Melanthaceae		
<i>Greyia</i>	Hook. & Harv.	红鹃木属 鞘叶树属	Melanthaceae		
Combretaceae	使君子科				
<i>Laguncularia</i>	C. F. Gaertn.	对叶榄李属	Combretaceae		
<i>Lumnitzera</i>	Willd.	榄李属	Combretaceae	Combretaceae	Combretaceae
<i>Conocarpus</i>	L.	椴果木属 锥果木属, 聚合果属, 柱果木属	Combretaceae		
<i>Anogeissus</i>	(DC.) Wall. ex Guill. , Perr. & A. Rich.	榆绿木属	Combretaceae	Combretaceae	Combretaceae
<i>Bucida</i>	L.	榄杯树属	Combretaceae		
<i>Terminalia</i>	L.	榄仁树属 诃子属	Combretaceae	Combretaceae	Combretaceae
<i>Getonia</i>	Roxb.	萼翅藤属	Combretaceae		Combretaceae
<i>Calycopteris</i>	Lam. nom. illeg.		Combretaceae	Combretaceae	
<i>Combretum</i>	Loefl.	风车子属 风车藤属	Combretaceae	Combretaceae	Combretaceae
<i>Quisqualis</i>	L.	使君子属	Combretaceae	Combretaceae	Combretaceae
Lythraceae	千屈菜科				
<i>Heimia</i>	Link	紫薇属	Lythraceae	Lythraceae	
<i>Rotala</i>	L.	节节菜属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
<i>Lythrum</i>	L.	千屈菜属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
<i>Peplis</i>	L.	葶艾属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
<i>Duabanga</i>	Buch.-Ham.	八宝树属	Lythraceae	Sonneratiaceae	Lythraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Lagerstroemia	L.	紫薇属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
Sonneratia	L. f.	海桑属	Lythraceae	Sonneratiaceae	Lythraceae
Trapa	L.	菱属	Lythraceae	Trapaceae	Trapaceae
Ammannia	L.	水苋菜属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
Lawsonia	L.	散沫花属	Lythraceae	Lythraceae	
Pemphis	J. R. Forst. & G. Forst.	水茺花属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
Punica	L.	石榴属	Lythraceae	Punicaceae	Lythraceae
Lafoensia	Vand.	丽薇属	Lythraceae	Lythraceae	
Woodfordia	Salisb.	虾子花属	Lythraceae	Lythraceae	Lythraceae
Cuphea	P. Browne	萼距花属	Lythraceae	Lythraceae	
Onagraceae	柳叶菜科				
Ludwigia	L.	丁香蓼属	Onagraceae	Onagraceae	Onagraceae
<i>Jussiaea</i>	L.	水龙属	Onagraceae		
Fuchsia	L.	倒挂金钟属	Onagraceae	Onagraceae	
Circaea	L.	露珠草属	Onagraceae	Onagraceae	Onagraceae
Chamerion	(Raf.) Raf. ex Holub	柳兰属	Onagraceae		Onagraceae
<i>Chamaenerion</i>	Adans. nom. illeg.		Onagraceae		
Epilobium	L.	柳叶菜属	Onagraceae	Onagraceae	Onagraceae
Clarkia	Pursh	仙女扇属 克拉花属	Onagraceae	Onagraceae	
<i>Godetia</i>	Spach	仙女盏属	Onagraceae		
Oenothera	L.	月见草属	Onagraceae	Onagraceae	Onagraceae
<i>Gaura</i>	L.	山桃草属	Onagraceae	Onagraceae	Onagraceae
Myrtaceae	桃金娘科				
Xanthostemon	F. Muell.	金缨木属 黄蕊木属, 金蒲桃属	Myrtaceae		
Lophostemon	Schott	红胶木属 毛刷木属	Myrtaceae		Myrtaceae
Callistemon	R. Br.	红千层属 瓶刷树属	Myrtaceae	Myrtaceae	
<i>Calostemon</i>	Post & Kuntze orth. var.		Myrtaceae		
Melaleuca	L.	白千层属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
Calothamnus	Labill.	网刷树属	Myrtaceae		
Metrosideros	Banks ex Gaertn.	铁心木属	Myrtaceae		
Tristania	R. Br.	金桃柳属	Myrtaceae	Myrtaceae	
Syzygium	Gaertn.	蒲桃属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Acmenosperma</i>	Kausel	棒花蒲桃属	Myrtaceae		
<i>Acmena</i>	DC.	肖蒲桃属	Myrtaceae	Myrtaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Cleistocalyx</i>	Blume	水翁属	Myrtaceae	Myrtaceae	
<i>Myrtus</i>	L.	香桃木属 银香梅属	Myrtaceae	Myrtaceae	
<i>Decaspermum</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	子楝树属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Pyrenocarpa</i>	Hung T. Chang & R. H. Miao	多核果属	Myrtaceae	Myrtaceae	
<i>Rhodomyrtus</i>	(DC.) Rchb.	桃金娘属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Rhodamnia</i>	Jack	玫瑰木属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Ugni</i>	Turcz.	莓香果属 小红果属	Myrtaceae		
<i>Lophomyrtus</i>	Burret	彩桃木属 新嘉宝果属	Myrtaceae		
<i>Psidium</i>	L.	番石榴属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Acca</i>	O. Berg	野凤榴属	Myrtaceae		
<i>Feijoa</i>	O. Berg	凤榴属 南美桉属, 南美稔属	Myrtaceae	Myrtaceae	
<i>Pimenta</i>	Lindl.	多香果属 众香树属	Myrtaceae		
<i>Eugenia</i>	L.	番樱桃属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Hexachlamys</i>	O. Berg	五萼番樱属	Myrtaceae		
<i>Luma</i>	A. Gray	龙袍木属	Myrtaceae		
<i>Myrciaria</i>	O. Berg	团番樱属	Myrtaceae		
<i>Plinia</i>	L.	树番樱属 嘉宝果属	Myrtaceae		
<i>Angophora</i>	Cav.	杯果木属	Myrtaceae		
<i>Corymbia</i>	K. D. Hill & L. A. S. Johnson	伞房桉属 皱果桉属	Myrtaceae		
<i>Eucalyptus</i>	L'Hér.	桉属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Syncarpia</i>	Ten.	聚果木属 铁木桃金娘属	Myrtaceae		
<i>Agonis</i>	(DC.) Sweet	香柳梅属 柳香桃属	Myrtaceae		
<i>Kunzea</i>	Rchb.	雪茶木属 刷木属	Myrtaceae		
<i>Leptospermum</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	鱼柳梅属 细子木属, 松红梅属	Myrtaceae		
<i>Baeckea</i>	L.	岗松属	Myrtaceae	Myrtaceae	Myrtaceae
<i>Micromyrtus</i>	Benth.	小蜡花属	Myrtaceae		
<i>Chamelaucium</i>	Desf.	风蜡花属 玉梅属	Myrtaceae		
Melastomataceae	野牡丹科				
<i>Memecylon</i>	L.	谷木属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Pternandra</i>	Jack	翼药花属	Melastomataceae	Melastomataceae	
<i>Astronia</i>	Blume	褐鳞木属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Clidemia</i>	D. Don	毛绢木属 毛野牡丹属	Melastomataceae		
<i>Diplectria</i>	(Blume) Rchb.	藤牡丹属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Anplectrum</i>	A. Gray		Melastomataceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Pachycentria</i>	Blume	厚距花属	Melastomataceae	Melastomataceae	
<i>Cyphotheca</i>	Diels	药囊花属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Medinilla</i>	Gaudich. ex DC.	酸脚杆属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Phyllagathis</i>	Blume	锦香草属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Blastus</i>	Lour.	柏拉木属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Sonerila</i>	Roxb.	蜂斗草属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Fordiophyton</i>	Stapf	肥肉草属	异药花属	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Stapfiophyton</i>	H. L. Li	无距花属	Melastomataceae	Melastomataceae	
<i>Sarcopyramis</i>	Wall.	肉穗草属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Scorpiothyrus</i>	H. L. Li	卷花丹属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Tigridiopalma</i>	C. Chen	虎颜花属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Oxyspora</i>	DC.	尖子木属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Allomorpha</i>	Blume	异形木属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Barthea</i>	Hook. f.	棱果花属	毛药花属	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Bredia</i>	Blume	野海棠属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Plagiopetalum</i>	Rehder	偏瓣花属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Sporoxeia</i>	W. W. Sm.	八蕊花属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Styrophyton</i>	S. Y. Hu	长穗花属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Arthrostemma</i>	Pav. ex D. Don	锦鹿丹属	Melastomataceae		
<i>Arthrostema</i>	Ruiz & Pav. orth. var.		Melastomataceae		
<i>Dissotis</i>	Benth.	非洲柃属	Melastomataceae		
<i>Melastoma</i>	L.	野牡丹属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Otanthera</i>	Blume	耳药花属	Melastomataceae	Melastomataceae	
<i>Osbeckia</i>	L.	金锦香属	Melastomataceae	Melastomataceae	Melastomataceae
<i>Tibouchina</i>	Aubl.	蒂牡花属	丽蓝木属	Melastomataceae	
<i>Heterocentron</i>	Hook. & Arn.	四瓣果属	Melastomataceae		
<i>Triolena</i>	Naudin	奋臂花属	Melastomataceae		
Crypteroniaceae	隐翼木科				
<i>Crypteronia</i>	Blume	隐翼木属	隐翼属	Crypteroniaceae	Crypteroniaceae
Staphyleaceae	省沽油科				
<i>Dalrympelea</i>	Roxb.	山香圆属		Staphyleaceae	
<i>Staphylea</i>	L.	省沽油属		Staphyleaceae	Staphyleaceae
<i>Euscaphis</i>	Siebold & Zucc.	野鸦椿属		Staphyleaceae	Staphyleaceae
<i>Turpinia</i>	Vent.	番香圆属	山香圆属	Staphyleaceae	Staphyleaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Stachyuraceae	旌节花科				
Stachyurus	Siebold & Zucc.	旌节花属	Stachyuraceae	Stachyuraceae	Stachyuraceae
Picramniaceae	美洲苦木科				
<i>Picramnia</i>	Sw.	美洲苦木属	Picramniaceae		
Biebersteiniaceae	熏倒牛科				
Biebersteinia	Stephan	熏倒牛属	Biebersteiniaceae	Geraniaceae	Biebersteiniaceae
Nitrariaceae	白刺科				
Nitraria	L.	白刺属	Nitrariaceae	Zygophyllaceae	Nitrariaceae
Peganum	L.	骆驼蓬属	Nitrariaceae	Zygophyllaceae	Peganaceae
Burseraceae	橄榄科				
<i>Beiselia</i>	Forman	刺茎榄属	Burseraceae		
Protium	Burm. f.	马蹄果属	Burseraceae	Burseraceae	Burseraceae
<i>Bursera</i>	Jacq. ex L.	裂榄属	Burseraceae		
<i>Commiphora</i>	Jacq.	没药树属	Burseraceae		
Garuga	Roxb.	嘉榄属 白头树属	Burseraceae	Burseraceae	Burseraceae
<i>Boswellia</i>	Roxb. ex Colebr.	乳香树属	Burseraceae		
Canarium	L.	橄榄属	Burseraceae	Burseraceae	Burseraceae
<i>Pimela</i>	Lour.		Burseraceae		
Anacardiaceae	漆树科				
Spondias	L.	槟榔青属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
Pegia	Colebr.	藤漆属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Phlebochiton</i>	Wall.	利黄藤属 脉果漆属	Anacardiaceae		
Dracontomelon	Blume	人面子属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
Allospodias	Stapf	岭南酸枣属	Anacardiaceae		
Haplospodias	Kosterm.	单叶槟榔青属	Anacardiaceae		Anacardiaceae
Lannea	A. Rich.	厚皮树属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Operculicarya</i>	H. Perrier	盖果漆属	Anacardiaceae		
Choerospondias	B. L. Burt & A. W. Hill	南酸枣属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Pleiogynium</i>	Engl.	帝汶李属	Anacardiaceae		
<i>Tapirira</i>	Aubl.	鸽枣属	Anacardiaceae		
<i>Cyrtocarpa</i>	Kunth	斜枣属	Anacardiaceae		
Dobinea	Buch.-Ham. ex D. Don	九子母属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
Buchanania	Spreng.	山棧子属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
Semecarpus	L. f.	肉托果属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Anacardium</i>	(L.) Rottboell	腰果属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Bouea</i>	Meisn.	士打树属 波漆属	Anacardiaceae		
<i>Mangifera</i>	L.	杧果属 芒果属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Drimycarpus</i>	Hook. f.	辛果漆属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Toxicodendron</i>	(Tourn.) Mill.	漆树属 漆属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Cotinus</i>	(Tourn.) Mill.	黄栌属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Pistacia</i>	L.	黄连木属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Rhus</i>	Tourn. ex L.	盐麸木属 盐肤木属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
<i>Schinus</i>	L.	肖乳香属	Anacardiaceae		
<i>Lithrea</i>	Hook.	白饼漆属	Anacardiaceae		
<i>Lithraea</i>	Miers ex Hook. & Arn. orth. var.		Anacardiaceae		
<i>Astronium</i>	Jacq.	斑纹漆属	Anacardiaceae		
<i>Schinopsis</i>	Engl.	破斧木属	Anacardiaceae		
<i>Quebrachia</i>	Griseb.	红破斧木属	Anacardiaceae		
<i>Terminthia</i>	Bernh.	三叶漆属	Anacardiaceae	Anacardiaceae	Anacardiaceae
Sapindaceae	无患子科				
<i>Xanthoceras</i>	Bunge	文冠果属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Dipteronia</i>	Oliv.	金钱槭属 金钱枫属	Sapindaceae	Aceraceae	Aceraceae
<i>Acer</i>	L.	槭属 枫属	Sapindaceae	Aceraceae	Aceraceae
<i>Handeliiodendron</i>	Rehder	平舟木属 掌叶木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Hippocastanaceae
<i>Aesculus</i>	L.	七叶树属	Sapindaceae	Hippocastanaceae	Hippocastanaceae
<i>Majidea</i>	J. Kirk ex Oliv.	凤目栎属	Sapindaceae		
<i>Boniodendron</i>	Gagnep.	黄梨木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Sinoradlkofera</i>	F. G. Mey.		Sapindaceae		
<i>Eurycorymbus</i>	Hand.-Mazz.	伞花木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Harpullia</i>	Roxb.	假山罗属 假山萝属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Dodonaea</i>	Mill.	车桑子属 坡柳属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Delavaya</i>	Franch.	茶条木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Koelreuteria</i>	Laxm.	栎属 栎树属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Paranephelium</i>	Miq.	假韶子属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Pavieasia</i>	Pierre	檀栗属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Amesiodendron</i>	Hu	细子龙属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Schleichera</i>	Willd.	久树属	Sapindaceae		
<i>Sapindus</i>	L.	无患子属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Lepisanthes</i>	Blume	鳞花木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Aphania</i>	Blume	滇赤才属	Sapindaceae	Sapindaceae	
<i>Erioglossum</i>	Blume	赤才属	Sapindaceae	Sapindaceae	
<i>Otophora</i>	Blume	爪耳木属	Sapindaceae	Sapindaceae	
<i>Dimocarpus</i>	Lour.	龙眼属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Euphoria</i>	Comm. ex Juss.		Sapindaceae		
<i>Pseudonephelium</i>	Radlk.	肖韶子属	Sapindaceae		
Litchi	Sonn.	荔枝属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
Xerospermum	Blume	干果木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
Nephelium	L.	韶子属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
Pometia	J. R. Forst. & G. Forst.	番龙眼属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Blighia</i>	K. D. Koenig	咸鱼果属	Sapindaceae		
Mischocarpus	Blume	柄果木属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
Arytera	Blume	滨木患属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Melicoccus</i>	P. Browne	蜜莓属	Sapindaceae		
Allophylus	L.	异木患属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
Cardiospermum	L.	倒地铃属	Sapindaceae	Sapindaceae	Sapindaceae
<i>Paullinia</i>	L.	醒神藤属	泡林藤属, 保力藤属	Sapindaceae	
Rutaceae	芸香科				
Harrisonia	R. Br. ex A. Juss.	牛筋果属	Rutaceae	Simaroubaceae	Cneoraceae
<i>Ruta</i>	L.	芸香属	Rutaceae	Rutaceae	
Psilopeganum	Hemsl.	裸芸香属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Boenninghausenia	Reichb. ex Meisn.	石椒草属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Haplophyllum	A. Juss.	拟芸香属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Clausena	Burm. f.	黄皮属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Micromelum	Blume	小芸木属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Glycosmis	Corrêa	山小橘属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Murraya	J. Koenig ex L.	九里香属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Triphasia</i>	Lour.	锦橘果属	三叶橘属, 三囊属	Rutaceae	
Paramignya	Wight	单叶藤橘属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Luvunga	(Roxb.) Buch.-Ham. ex Wight & Arn.	三叶藤橘属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Aegle	Corrêa	木橘属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Naringi</i>	Adans.	柑果子属	橘果子属	Rutaceae	
<i>Hesperethusa</i>	M. Roem.		Rutaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Limonia</i>	L.	象橘属 木苹果属	Rutaceae		
<i>Feronia</i>	Corrêa		Rutaceae	Rutaceae	
<i>Atalantia</i>	Corrêa	酒饼筋属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Severinia</i>	Ten. ex Endl.		Rutaceae		
<i>Citrus</i>	L.	柑橘属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Sinocitrus</i>	Tseng nom. illeg.		Rutaceae		
<i>Aurantium</i>	Tourn. ex Mill.		Rutaceae		
<i>Papeda</i>	Hassk.		Rutaceae		
<i>Feroniella</i>	Swingle		Rutaceae		
<i>Eremocitrus</i>	Swingle	沙地橘属	Rutaceae		
<i>Poncirus</i>	Raf.	枳属	Rutaceae	Rutaceae	
<i>Fortunella</i>	Swingle	金橘属	Rutaceae	Rutaceae	
× <i>Citrofortunella</i>	J. W. Ingram & H. E. Moore	四季橘属	Rutaceae		
<i>Orixa</i>	Thunb.	臭常山属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Casimiroa</i>	La Llave & Lex.	香肉果属	Rutaceae	Rutaceae	
<i>Dictamnus</i>	L.	白鲜属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Skimmia</i>	Thunb.	茵芋属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Ptelea</i>	L.	榆橘属	Rutaceae	Rutaceae	
<i>Calodendrum</i>	Thunb.	丽芸木属	Rutaceae		
<i>Coleonema</i>	Bartl. & H. L. Wendl.	石南芸木属	Rutaceae		
<i>Choisya</i>	Kunth	墨西哥橘属	Rutaceae		
<i>Ravenia</i>	Vell.	荆笛香属	Rutaceae		
<i>Toddalia</i>	A. Juss.	飞龙掌血属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Zanthoxylum</i>	L.	花椒属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Fagara</i>	L.	崖椒属	Rutaceae		
<i>Phellodendron</i>	Rupr.	黄檗属 黄柏属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
<i>Tetradium</i>	Sweet	吴茱萸属	Rutaceae		Rutaceae
<i>Vepris</i>	Comm. ex A. Juss.	白铁木属	Rutaceae		
<i>Flindersia</i>	R. Br.	巨盘木属	Rutaceae	Rutaceae	
<i>Correa</i>	Andrews	钟南香属 澳吊钟属	Rutaceae		
<i>Boronia</i>	Sm.	石南香属 香波龙属	Rutaceae		
<i>Euodia</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	洋茱萸属	Rutaceae		
<i>Evodia</i>	J. R. Forst. & G. Forst. orth. var.		Rutaceae	Rutaceae	
<i>Melicope</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	蜜茱萸属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Evodiella</i>	B. L. Linden	红茱萸属 小尤第木属	Rutaceae		
Acronychia	J. R. Forst. & G. Forst.	山油柑属	Rutaceae	Rutaceae	Rutaceae
Maclurodendron	T. G. Hartley	贡甲属	Rutaceae		Rutaceae
Simaroubaceae	苦木科				
Picrasma	Blume	苦木属 苦树属	Simaroubaceae	Simaroubaceae	Simaroubaceae
Ailanthus	Desf.	臭椿属	Simaroubaceae	Simaroubaceae	Simaroubaceae
Brucea	J. F. Mill.	鸦胆子属	Simaroubaceae	Simaroubaceae	Simaroubaceae
Quassia	L.	红雀椿属	Simaroubaceae		
Eurycoma	Jack	马来参属	Simaroubaceae		
Simaba	Aubl.	苦香木属	Simaroubaceae		
Meliaceae	楝科				
Xylocarpus	J. Koenig	木果楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Carapa	Aubl.	苦油楝属	Meliaceae		
Khaya	A. Juss.	非洲楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Swietenia	Jacq.	桃花心木属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Chukrasia	A. Juss.	麻楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Toona	(Endl.) M. Roem.	香椿属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Cedrela	P. Browne	洋椿属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Azadirachta	A. Juss.	印楝属 蒜楝属	Meliaceae		
Melia	L.	楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
<i>Azedarach</i>	Mill.		Meliaceae		
Sandoricum	Rumph. ex Cav.	仙都果属 山陀儿属	Meliaceae		
Walsura	Roxb.	割舌树属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Heynea	Roxb.	鹧鸪花属	Meliaceae		Meliaceae
Munronia	Wight	地黄连属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Cipadessa	Blume	浆果楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Trichilia	P. Browne	帚木属 鹧鸪花属	Meliaceae	Meliaceae	
Nymanina	Lindb.	红笼果属	Meliaceae		
Turraea	L.	杜楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Chisocheton	Blume	溪杪属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Dysoxylum	Blume	檉木属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
<i>Dysoxylon</i>	Bartl. orth. var.		Meliaceae		
Guarea	F. Allam. ex L.	驼峰楝属	Meliaceae		
Aphanamixis	Blume	山楝属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Aglaia</i>	Lour.	米仔兰属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
<i>Amoora</i>	Roxb.	崖摩属	Meliaceae	Meliaceae	
<i>Lansium</i>	<i>Corrêa</i>	龙宫果属 椰色木属	Meliaceae		
<i>Reinwardtiodendron</i>	Koord.	雷棟属	Meliaceae	Meliaceae	Meliaceae
Tapisciaceae	瘿椒树科				
<i>Tapiscia</i>	Oliv.	瘿椒树属	Tapisciaceae	Staphyleaceae	Tapisciaceae
Dipentodontaceae	十齿花科				
<i>Dipentodon</i>	Dunn	十齿花属	Dipentodontaceae	Celastraceae	Dipentodontaceae
<i>Perrottetia</i>	Kunth	核子木属	Dipentodontaceae	Celastraceae	Dipentodontaceae
Muntingiaceae	文定果科				
<i>Muntingia</i>	L.	文定果属	Muntingiaceae		
Malvaceae	锦葵科				
<i>Guazuma</i>	Mill.	瘤果麻属	Malvaceae		
<i>Theobroma</i>	L.	可可属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Ambroma</i>	L. f.	昂天莲属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Abroma</i>	Jacq. orth. var.		Malvaceae		
<i>Kleinhovia</i>	L.	鸚鵡麻属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Byttneria</i>	Loefl.	刺果藤属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Buettneria</i>	L. orth. var.		Malvaceae		
<i>Melochia</i>	L.	马松子属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Waltheria</i>	L.	蛇婆子属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Commersonia</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	山麻树属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Entelea</i>	R. Br. ex Sims	浮标麻属	Malvaceae		
<i>Sparrmannia</i>	L. f.	垂蕾树属	Malvaceae		
<i>Corchorus</i>	L.	黄麻属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Triumfetta</i>	L.	刺蒴麻属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Clappertonia</i>	Meisn.	刺蒴麻属	Malvaceae		
<i>Luehea</i>	Willd.	马鞭麻属	Malvaceae		
<i>Microcos</i>	L.	破布叶属 布渣叶属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Colona</i>	Cav.	一担柴属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Grewia</i>	L.	扁担杆属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Craigia</i>	W. W. Sm. & W. E. Evans	滇桐属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Tilia</i>	L.	椴属 椴树属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
<i>Helicteres</i>	L.	山芝麻属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Reevesia	Lindl.	梭罗树属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Durio</i>	Adans.	榴梿属 榴莲属	Malvaceae	Bombacaceae	
Berrya	Roxb.	六翅木属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
Hainania	Merr.	海南椴属	Malvaceae	Tiliaceae	
Diplodiscus	Turcz.	独子椴属 海南椴属	Malvaceae		Tiliaceae
<i>Brachychiton</i>	Schott & Endl.	酒瓶树属 瓶木属	Malvaceae		
<i>Cola</i>	Schott & Endl.	可乐果属	Malvaceae		
Pterygota	Schott & Endl.	翅苹婆属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
Firmiana	Marsili	梧桐属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Erythropsis</i>	Lindl. ex Schott & Endl.	火桐属	Malvaceae	Sterculiaceae	
<i>Scaphium</i>	Schott & Endl.	胖大海属 船形木属	Malvaceae		
Heritiera	Aiton	银叶树属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
Sterculia	L.	苹婆属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Triphaca</i>	Lour.	栗苹婆属	Malvaceae		
Burretiodendron	Rehder	柄翅果属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
Excentrodendron	Hung T. Chang & R. H. Miao	蚬木属	Malvaceae	Tiliaceae	Tiliaceae
Pterospermum	Schreb.	翅子树属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
Corchoropsis	Siebold & Zucc.	田麻属	Malvaceae	Tiliaceae	Sterculiaceae
<i>Pentapetes</i>	L.	午时花属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
Eriolaena	DC.	火绳树属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Dombeya</i>	Cav.	非洲芙蓉属 铃铃属	Malvaceae		
Paradombeya	Stapf	平当树属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Ochroma</i>	Sw.	轻木属	Malvaceae	Bombacaceae	
<i>Cavanillesia</i>	Ruiz & Pav.	纺锤树属	Malvaceae		
<i>Adansonia</i>	L.	猴面包树属	Malvaceae	Bombacaceae	
<i>Chorisia</i>	Kunth	美人树属 南美木棉属	Malvaceae		
<i>Pseudobombax</i>	Dugand	番木棉属	Malvaceae		
<i>Ceiba</i>	Mill.	吉贝属 爪哇木棉属	Malvaceae	Bombacaceae	Bombacaceae
<i>Gossampinus</i>	Schott & Endl.		Malvaceae		
Bombax	L.	木棉属	Malvaceae	Bombacaceae	Bombacaceae
<i>Pachira</i>	Aubl.	瓜栗属 中美木棉属	Malvaceae	Bombacaceae	Bombacaceae
<i>Bombacopsis</i>	Pittier		Malvaceae		
Melhania	Forssk.	梅蓝属	Malvaceae	Sterculiaceae	Sterculiaceae
<i>Fremontodendron</i>	Coville	绵绒树属 美洲桐属, 法兰绒花属	Malvaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Lagunaria</i>	(DC.) Rchb.	蜜源葵属	Malvaceae		
<i>Hibiscus</i>	L.	木槿属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Abelmoschus</i>	Medik.	秋葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Malvaviscus</i>	Fabr.	悬铃花属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Malachra</i>	L.	马葵属	旋葵属	Malvaceae	
<i>Pavonia</i>	Cav.	粉葵属	巴氏槿属	Malvaceae	
<i>Goethea</i>	Nees	灯笼葵属	干花槿属	Malvaceae	
<i>Nayariophyton</i>	T. K. Paul	枣叶槿属	Malvaceae		Malvaceae
<i>Kydia</i>	Roxb.	翅果麻属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Urena</i>	L.	梵天花属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Talipariti</i>	Fryxell	黄槿属	Malvaceae		
<i>Decaschistia</i>	Wight & Arn.	十裂葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Cenocentrum</i>	Gagnep.	大萼葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Thespesia</i>	Sol. ex Corrêa	桐棉属	肖槿属, 大萼葵属	Malvaceae	Malvaceae
<i>Gossypium</i>	L.	棉属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Iliamna</i>	Greene	野蜀葵属	Malvaceae		
<i>Malope</i>	L.	心萼葵属	马洛葵属	Malvaceae	
<i>Althaea</i>	L.	药葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Malva</i>	L.	锦葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Lavatera</i>	L.	花葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Anisodonteia</i>	C. Presl	南非葵属	Malvaceae		
<i>Kitaibela</i>	Willd.	玉杯葵属	葡萄叶葵属, 凯泰葵属	Malvaceae	
<i>Kitaibelia</i>	Willd. orth. var.			Malvaceae	
<i>Alcea</i>	L.	蜀葵属	Malvaceae		Malvaceae
<i>Callirhoe</i>	Nutt.	罌粟葵属	Malvaceae		
<i>Malvastrum</i>	A. Gray	赛葵属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Sidalcea</i>	A. Gray	捻葵属	Malvaceae		
<i>Sida</i>	L.	黄花捻属	黄花捻属	Malvaceae	Malvaceae
<i>Abutilon</i>	Mill.	苘麻属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Wissadula</i>	Medik.	隔蒴苘属	Malvaceae	Malvaceae	Malvaceae
<i>Herissantia</i>	Medik.	脬果苘属	泡果苘属	Malvaceae	Malvaceae
Thymelaeaceae	瑞香科				
<i>Aquilaria</i>	Lam.	沉香属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Edgeworthia</i>	Meisn.	结香属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Wikstroemia</i>	Endl.	茺花属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Diplomorpha</i>	Meisn.	毛茺花属 毛花茺花属	Thymelaeaceae		
<i>Stellera</i>	L.	狼毒属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Diarthron</i>	Turcz.	草瑞香属 粟麻属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Stelleropsis</i>	Pobed.	假狼毒属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	
<i>Daphne</i>	L.	瑞香属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Eriosolena</i>	Blume	毛花瑞香属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Thymelaea</i>	Mill.	欧瑞香属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Rhamnoneuron</i>	Gilg	鼠皮树属	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae	Thymelaeaceae
<i>Phaleria</i>	Jack	皇冠果属	Thymelaeaceae		
<i>Pimelea</i>	Banks ex Gaertn.	米瑞香属 稻瑞香属, 稻花属	Thymelaeaceae		
Bixaceae	红木科				
<i>Bixa</i>	L.	红木属	Bixaceae	Bixaceae	Bixaceae
<i>Cochlospermum</i>	Kunth	弯子木属 弯胚树属	Bixaceae		
Cistaceae	半日花科				
<i>Helianthemum</i>	Mill.	半日花属	Cistaceae	Cistaceae	Cistaceae
<i>Halimium</i>	Spach	海蔷薇属	Cistaceae		
<i>Cistus</i>	L.	岩蔷薇属	Cistaceae		
<i>× Halimicistus</i>	Janch. & Dans.	小岩蔷薇属	Cistaceae		
Dipterocarpaceae	龙脑香科				
<i>Anisoptera</i>	Korth.	异翅香属	Dipterocarpaceae		
<i>Vatica</i>	L.	青梅属	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae
<i>Dipterocarpus</i>	C. F. Gaertn.	龙脑香属 双翅香属	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae
<i>Shorea</i>	Roxb.	娑罗双属	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae
<i>Parashorea</i>	Kurz	柳安属	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae
<i>Neobalanocarpus</i>	P. S. Ashton	栎果香属 新棒果香属	Dipterocarpaceae		
<i>Balanocarpus</i>	King nom. illeg.		Dipterocarpaceae		
<i>Hopea</i>	Roxb.	坡垒属	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae	Dipterocarpaceae
Akaniaceae	叠珠树科				
<i>Bretschneidera</i>	Hemsl.	伯乐树属 钟萼木属	Akaniaceae	Bretschneideraceae	Bretschneideraceae
Tropaeolaceae	旱金莲科				
<i>Tropaeolum</i>	L.	旱金莲属	Tropaeolaceae	Tropaeolaceae	Tropaeolaceae
Moringaceae	辣木科				
<i>Moringa</i>	Adans.	辣木属	Moringaceae	Moringaceae	Moringaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Caricaceae	番木瓜科				
<i>Carica</i>	L.	番木瓜属	Caricaceae	Caricaceae	Caricaceae
<i>Jacaratia</i>	A. DC.	异木瓜属 墨西哥木瓜属	Caricaceae		
Limnanthaceae	沼沫花科				
<i>Limnanthes</i>	R. Br.	沼沫花属 沼花属, 假人鱼草属, 沼泽草属	Limnanthaceae		
Salvadoraceae	刺茉莉科				
<i>Azima</i>	Lam.	刺茉莉属	Salvadoraceae	Salvadoraceae	Salvadoraceae
Borthwickiaceae	节蒴木科				
<i>Borthwickia</i>	W. W. Sm.	节蒴木属	Borthwickiaceae	Capparaceae	Capparaceae
Stixaceae	斑果藤科				
<i>Stixis</i>	Lour.	斑果藤属 六萼藤属, 罗志藤属	Stixaceae	Capparaceae	Capparaceae
Resedaceae	木樨草科				
<i>Reseda</i>	L.	木樨草属 木犀草属	Resedaceae	Resedaceae	Resedaceae
<i>Oligomeris</i>	Cambess.	川樨草属 川犀草属	Resedaceae	Resedaceae	Resedaceae
Capparaceae	山柑科				
<i>Crateva</i>	L.	鱼木属	Capparaceae	Capparaceae	Capparaceae
<i>Crataeva</i>	L. orth. var.		Capparaceae		
<i>Capparis</i>	Tourn. ex L.	山柑属	Capparaceae	Capparaceae	Capparaceae
Cleomaceae	白花菜科				
<i>Cleome</i>	L.	鸟足菜属 白花菜属	Cleomaceae	Capparaceae	Cleomaceae
<i>Arivela</i>	Raf.	黄花草属	Cleomaceae		Cleomaceae
<i>Cleoserrata</i>	Ilitis	洋白花菜属 美丽白花菜属, 西洋白花菜属	Cleomaceae		Cleomaceae
<i>Gynandropsis</i>	DC.	白花菜属 羊角菜属	Cleomaceae		Cleomaceae
<i>Tarenaya</i>	Raf.	醉蝶花属	Cleomaceae		Cleomaceae
Brassicaceae	十字花科				
<i>Aethionema</i>	R. Br.	岩芥菜属	Brassicaceae		
<i>Alyssum</i>	L.	庭芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Ptilotrichum</i>	C. A. Mey.	燥原芥属	Brassicaceae		
<i>Ptilotricum</i>	C. A. Mey. orth. var.		Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Aurinia</i>	Desv.	金庭芥属	Brassicaceae		
<i>Berteroa</i>	DC.	团扇芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Fibigia</i>	Medik.	单盾芥属	Brassicaceae		
<i>Galitzkya</i>	V. V. Botschantz.	翅籽芥属 翅果芥属	Brassicaceae		Brassicaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Olimarabidopsis</i>	Al-Shehbaz, O'Kane & R. A. Price	无苞芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Cithareloma</i>	Bunge	对枝菜属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Lobularia</i>	Desv.	香雪球属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Malcolmia</i>	R. Br.	涩芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Matthiola</i>	R. Br.	紫罗兰属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Mathiola</i>	W. T. Aiton orth. var.		Brassicaceae		
<i>Microstigma</i>	Trautv.	小柱芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Sterigmostemum</i>	M. Bieb.	棒果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Oreoloma</i>	Botsch.	爪花芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Synstemon</i>	Botsch.	连蕊芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Aphragmus</i>	Andrz. ex DC.	寒原芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Lignariella</i>	Baehni	弯梗芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Staintoniella</i>	H. Hara	无隔芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Arabis</i>	L.	南芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Aubrieta</i>	Adans.	南庭芥属	Brassicaceae		
<i>Baimashania</i>	Al-Shehbaz	白马芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Acirostrum</i>	Y. Z. Zhao	针喙芥属	Brassicaceae		
<i>Borodiniopsis</i>	D. A. German, M. Koch, R. Karl & Al-Shehbaz		Brassicaceae		
<i>Draba</i>	L.	葶苈属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Coelonema</i>	Maxim.	穴丝芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Drabopsis</i>	K. Koch	假葶苈属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Pachyneurum</i>	Bunge	厚脉芥属	Brassicaceae		
<i>Parryodes</i>	Jafri	腋花芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Sinoarabis</i>	R. Karl, D. A. German, M. Koch & Al-Shehbaz	刚毛南芥属	Brassicaceae		
<i>Megadenia</i>	Maxim.	双果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Brassica</i>	L.	芸薹属	芸苔属	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Crambe</i>	L.	两节芥属	两行芥属	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Diplotaxis</i>	DC.	二行芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Eruca</i>	Mill.	芝麻菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Sinallaria</i>	X. F. Jin, Y. Y. Zhou et H. W. Zhang	华葱芥属	Brassicaceae		
<i>Orychophragmus</i>	Bunge	诸葛菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Raphanus</i>	L.	萝卜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Sinapis</i>	L.	白芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Bunias</i>	L.	匙芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Goldbachia</i>	DC.	四棱芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Spirorhynchus</i>	Kar. & Kir.	螺喙芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Spirorrhynchus</i>	Kar. & Kir. orth. var.		Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Arabidopsis</i>	(DC.) Heynh.	拟南芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Camelina</i>	Crantz	亚麻芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Capsella</i>	Medik.	芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Neslia</i>	Desv.	球果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Pseudoarabidopsis</i>	Al-Shehbaz, O'Kane & R. A. Price	假鼠耳芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Armoracia</i>	G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	辣根属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Barbarea</i>	R. Br.	山芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Cardamine</i>	L.	碎米荠属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Loxostemon</i>	Hook. f. & Thomson	弯蕊芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Nasturtium</i>	R. Br.	豆瓣菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Rorippa</i>	Scop.	蔊菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Roripa</i>	Adans. orth. var.		Brassicaceae		
<i>Chorispora</i>	R. Br. ex DC.	离子芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Diptychocarpus</i>	Trautv.	异果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Litwinowia</i>	Woronow	脱喙芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Parrya</i>	R. Br.	条果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Pseudoclausia</i>	Popov	假香芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Cochlearia</i>	L.	岩芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Ionopsidium</i>	Rchb.	钻石花属	Brassicaceae		
<i>Noccaea</i>	Moench	山菥蓂属	Brassicaceae		
<i>Microthlaspi</i>	F. K. Mey.	小菥蓂属	Brassicaceae		
<i>Conringia</i>	Adans.	线果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Cruchimalaya</i>	Al-Shehbaz, O'Kane & R. A. Price	须弥芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Descurainia</i>	Webb & Berthel.	播娘蒿属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Hornungia</i>	Rchb.	薄果芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Hymenolobus</i>	Nutt.		Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Hutchinsiella</i>	O. E. Schulz		Brassicaceae		
<i>Ianhedgea</i>	Al-Shehbaz & O'Kane	葶芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Clausia</i>	Korn. -Trotzky	香芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Dontostemon</i>	Andrz. ex Ledeb.	花旗杆属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Dimorphostemon</i>	Kitag.	异蕊芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Erysimum</i>	L.	糖芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Cheiranthus</i>	L.	桂竹香属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Syrenia</i>	Andrz. ex Besser	棱果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Atelantha</i>	Hook. f. & Thomson	异药芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Braya</i>	Sternb. & Hoppe	肉叶芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Christolea</i>	Cambess.	高原芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Cryptospora</i>	Kar. & Kir.	隐子芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Dilophia</i>	Thomson	双脊芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Euclidium</i>	R. Br.	乌头芥属	乌头芥属	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Lachnoloma</i>	Bunge	绵果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Leiospora</i>	A. N. Vassiljeva	光籽芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Lepidostemon</i>	Hook. f. & Thomson	鳞蕊芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Leptaleum</i>	DC.	丝叶芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Neotorularia</i>	Hedge & J. Léonard	念珠芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Torularia</i>	(Coss.) O. E. Schulz nom. illeg.		Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Pycnoplithopsis</i>	Jafri	假簇芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Pycnoplithus</i>	O. E. Schulz	簇芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Shangrilaia</i>	Al-Shehbaz, J. P. Yue & H. Sun	中甸芥属	香格里拉芥属	Brassicaceae	
<i>Sisymbriopsis</i>	Botsch. & Tzvelev	假蒜芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Solms-laubachia</i>	Muschl. ex Diels	丛菘属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Desideria</i>	Pamp.	扇叶芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Eurycarpus</i>	Botsch.	宽果芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Phaeonychium</i>	O. E. Schulz	藏芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Tetracme</i>	Bunge	四齿芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Eutrema</i>	R. Br.	山箭菜属	北山箭菜属	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Wasabia</i>	Matsum.		Brassicaceae		
<i>Neomartinella</i>	Pilg.	堇叶芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Platycraspedum</i>	O. E. Schulz	宽框芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Taphrospermum</i>	C. A. Mey.	沟子芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Thellungiella</i>	O. E. Schulz	盐芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Pegaeophyton</i>	Hayek & Hand.-Mazz.	单花芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Hesperis</i>	L.	香花芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Iberis</i>	L.	屈曲花属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Isatis</i>	L.	菘蓝属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Pachypterygium</i>	Bunge	厚壁芥属 厚翅芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Tauscheria</i>	Fisch. ex DC.	舟果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Lepidium</i>	L.	独行菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Cardaria</i>	Desv.	群心菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Coronopus</i>	Zinn	臭芥属 硬果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Stroganowia</i>	Kar. & Kir.	革叶芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Megacarpaea</i>	DC.	高河菜属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Pugionium</i>	Gaertn.	沙芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Sisymbrium</i>	L.	大蒜芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Smelowskia</i>	C. A. Mey.	芹叶芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Hedinia</i>	Ostenf.	藏芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Sinosophiopsis</i>	Al-Shehbaz	华羽芥属	Brassicaceae		Brassicaceae
<i>Sophiopsis</i>	O. E. Schulz	羽裂叶芥属 羽裂芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Macropodium</i>	R. Br.	长柄芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Stevenia</i>	Adams ex Fisch.	曙南芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Berteroella</i>	O. E. Schulz	锥果芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Microsisymbrium</i>	O. E. Schulz	小蒜芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	
<i>Alliaria</i>	Scop.	葱芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Thlaspi</i>	L.	菥蓂属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Turritis</i>	L.	旗杆芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Yinshania</i>	Y. C. Ma & Y. Z. Zhao	阴山芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Cochleariella</i>	Y. H. Zhang & Vogt	棒毛芥属	Brassicaceae		
<i>Cochleariopsis</i>	Y. H. Zhang nom. illeg.		Brassicaceae		
<i>Hilliella</i>	(O. E. Schulz) Y. H. Zhang & H. W. Li	泡果芥属	Brassicaceae		
<i>Dipoma</i>	Franch.	蛇头芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Hemilophia</i>	Franch.	半脊芥属	Brassicaceae	Brassicaceae	Brassicaceae
<i>Lunaria</i>	L.	银扇草属 便士花属, 缎花属	Brassicaceae		
Berberidopsidaceae	红珊藤科				
<i>Berberidopsis</i>	Hook. f.	红珊藤属 智利藤属	Berberidopsidaceae		
Balanophoraceae	蛇菰科				
<i>Balanophora</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	蛇菰属	Balanophoraceae	Balanophoraceae	Balanophoraceae
<i>Rhopalocnemis</i>	Jungh.	盾片蛇菰属 双柱蛇菰属	Balanophoraceae	Balanophoraceae	Balanophoraceae
Erythralaceae	赤苍藤科				
<i>Erythralum</i>	Blume	赤苍藤属	Erythralaceae	Olacaceae	Olacaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Ximeniaceae	海檀木科				
Malania	Chun & S. K. Lee	蒜头果属	Ximeniaceae	Olacaceae	Olacaceae
Ximения	L.	海檀木属	Ximeniaceae	Olacaceae	Olacaceae
Olacaceae	铁青树科				
Olax	L.	铁青树属	Olacaceae	Olacaceae	Olacaceae
Opiliaceae	山柚子科				
Lepionurus	Blume	鳞尾木属	Opiliaceae	Opiliaceae	Opiliaceae
Champereia	Griff.	台湾山柚属	Opiliaceae	Opiliaceae	Opiliaceae
Yunnanopilia	C. Y. Wu & D. Z. Li	甜菜树属	Opiliaceae		
Opilia	Roxb.	山柚子属	Opiliaceae	Opiliaceae	Opiliaceae
Cansjera	Juss.	山柑藤属	Opiliaceae	Opiliaceae	Opiliaceae
Urobotrya	Stapf	尾球木属	Opiliaceae	Opiliaceae	Opiliaceae
Santalaceae	檀香科				
Buckleya	Torr.	米面蕨属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
Thesium	L.	百蕊草属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
Pyrularia	Michx.	檀梨属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
Scleropyrum	Arn.	硬核属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
<i>Santalum</i>	L.	檀香属	Santalaceae	Santalaceae	
Osyris	L.	沙针属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
Phacellaria	Benth.	重寄生属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
Dendrotrophe	Miq.	寄生藤属	Santalaceae	Santalaceae	Santalaceae
<i>Henslowia</i>	Blume nom. illeg.		Santalaceae		
Korthalsella	Tiegh.	栗寄生属	Santalaceae	Loranthaceae	Viscaceae
Arceuthobium	M. Bieb.	油杉寄生属	Santalaceae	Loranthaceae	Viscaceae
Viscum	L.	槲寄生属	Santalaceae	Loranthaceae	Viscaceae
Loranthaceae	桑寄生科				
Macrosolen	(Blume) Reichb.	鞘花属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Elytranthe	Blume	大苞鞘花属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Loranthus	Jacq.	桑寄生属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Taxillus	Tiegh.	钝果寄生属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Scurrula	L.	梨果寄生属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Tolypanthus	(Blume) Reichb.	大苞寄生属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Helixanthera	Lour.	离瓣寄生属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae
Dendrophthoe	Mart.	五蕊寄生属	Loranthaceae	Loranthaceae	Loranthaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Schoepfiaceae	青皮木科				
Schoepfia	Schreb.	青皮木属	Schoepfiaceae	Olacaceae	Olacaceae
Frankeniaceae	瓣鳞花科				
Frankenia	L.	瓣鳞花属	Frankeniaceae	Frankeniaceae	Frankeniaceae
Tamaricaceae	柽柳科				
Hololachna	Ehrenb.	红砂属	Tamaricaceae		
Reaumuria	L.	琵琶柴属 红砂属	Tamaricaceae	Tamaricaceae	Tamaricaceae
Tamarix	L.	柽柳属	Tamaricaceae	Tamaricaceae	Tamaricaceae
Myrtama	Ovcz. & Kinzik.	秀柏枝属 水柏柽属, 山柽柳属	Tamaricaceae		
Myricaria	Desv.	水柏枝属	Tamaricaceae	Tamaricaceae	Tamaricaceae
Plumbaginaceae	白花丹科				
Ceratostigma	Bunge	蓝雪花属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
Plumbago	L.	白花丹属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
Plumbagella	Spach	鸡娃草属 小蓝雪花属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
Aegialitis	R. Br.	紫条木属 叉枝补血草属	Plumbaginaceae		
Limonium	Mill.	补血草属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
<i>Statice</i>	L. nom. illeg.		Plumbaginaceae		
Psylliostachys	(Jaub. & Spach) Nevski	秀穗花属 长筒补血草属	Plumbaginaceae		
Armeria	Willd.	海石竹属	Plumbaginaceae		
Goniolimon	Boiss.	驼舌草属 棱枝草属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
Acantholimon	Boiss.	彩花属 刺矶松属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
Ikonnikovia	Lincz.	伊犁花属	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae	Plumbaginaceae
Polygonaceae	蓼科				
Antigonon	Endl.	珊瑚藤属	Polygonaceae		
Coccoloba	P. Browne	海葡萄属	Polygonaceae		
Triplaris	Loefl. ex L.	蓼树属	Polygonaceae		
Eriogonum	Michx.	苞蓼属 绒毛蓼属	Polygonaceae		
Persicaria	(L.) Mill.	蓼属	Polygonaceae		
<i>Cephalophilon</i>	(Meisn.) Boerner	头状蓼属	Polygonaceae		
<i>Antenoron</i>	Raf.	金线草属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
<i>Echinocaulon</i>	(Meisn.) Spach	刺蓼属	Polygonaceae		
Bistorta	(L.) Adans.	拳参属	Polygonaceae		
Rubrivena	M. Král	多穗蓼属	Polygonaceae		
Koenigia	L.	冰岛蓼属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Aconogonon	(Meisn.) Rchb.	神血宁属 分叉蓼属	Polygonaceae		
Fagopyrum	Mill.	荞麦属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
<i>Parapteropyrum</i>	A. J. Li	翅果蓼属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Rumex	L.	酸模属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Oxyria	Hill	山蓼属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Rheum	L.	大黄属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Pteroxygonum	Dammer & Diels	翼蓼属 红药子属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Calligonum	L.	沙拐枣属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Knorringia	(Czukav.) Tzvelev	西伯利亚蓼属	Polygonaceae		
Reynoutria	Houtt.	虎杖属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Fallopia	Adans.	何首乌属 首乌属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
<i>Muehlenbeckia</i>	Meisn.	千叶兰属	Polygonaceae		
<i>Homalocladium</i>	(F. Muell.) Bailey	竹节蓼属	Polygonaceae		
Atraphaxis	L.	木蓼属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Polygonum	L.	蒴藋属	Polygonaceae	Polygonaceae	Polygonaceae
Droseraceae	茅膏菜科				
Drosera	L.	茅膏菜属	Droseraceae	Droseraceae	Droseraceae
<i>Dionaea</i>	Sol. ex J. Ellis	捕蝇草属	Droseraceae		
Aldrovanda	L.	貉藻属	Droseraceae	Droseraceae	Droseraceae
Nepenthaceae	猪笼草科				
Nepenthes	L.	猪笼草属	Nepenthaceae	Nepenthaceae	Nepenthaceae
Drosophyllaceae	露松科				
<i>Drosophyllum</i>	Link	露松属 黏虫草属, 露叶毛毡苔属	Drosophyllaceae		
Ancistrocladaceae	钩枝藤科				
Ancistrocladus	Wall.	钩枝藤属	Ancistrocladaceae	Ancistrocladaceae	Ancistrocladaceae
Simmondsiaceae	油蜡树科				
<i>Simmondsia</i>	Nutt.	油蜡树属 荷荷巴属	Simmondsiaceae		
Caryophyllaceae	石竹科				
<i>Telephium</i>	L.	八宝韦草属 耳托指甲草属	Caryophyllaceae		
Herniaria	L.	治疝草属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
Gymnocarpos	Forssk.	裸果木属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
Polycarpon	Loefl. ex L.	多莢草属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
Polycarpaea	Lam.	白鼓钉属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
Drymaria	Willd. ex Schult.	荷莲豆草属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Spergula</i>	L.	大爪草属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Spergularia</i>	(Pers.) J. & C. Presl	牛漆姑属	拟漆姑属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Drypis</i>	L.	刺繁缕属	刺叶蝇子草属	Caryophyllaceae	
<i>Minuartia</i>	L.	山漆姑属	米努草属, 高山漆姑草属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Sagina</i>	L.	漆姑草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Brachystemma</i>	D. Don	短瓣花属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Agrostemma</i>	L.	麦仙翁属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Viscaria</i>	Bernh.	蝇春罗属		Caryophyllaceae	
<i>Lychnis</i>	L.	剪秋罗属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Silene</i>	L.	蝇子草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Cucubalus</i>	L.	狗筋蔓属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Gastrolychnis</i>	(Fenzl) Rchb.	囊萼蝇草属		Caryophyllaceae	
<i>Melandrium</i>	Röhl.	女娄菜属		Caryophyllaceae	
<i>Pleconax</i>	Raf.	麦瓶草属		Caryophyllaceae	
<i>Psammosilene</i>	W. C. Wu & C. Y. Wu	金铁锁属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Saponaria</i>	L.	肥皂草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Gypsophila</i>	L.	石头花属	丝石竹属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Vaccaria</i>	Wolf	麦蓝菜属	王不留行属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Acanthophyllum</i>	C. A. Mey.	刺石竹属	刺叶属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Petrorhagia</i>	(Ser. ex DC.) Link	膜萼花属	裙花属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Tunica</i>	Ludw.			Caryophyllaceae	
<i>Dianthus</i>	L.	石竹属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Thylacospermum</i>	Fenzl	囊种草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Eremogone</i>	Fenzl	老牛筋属		Caryophyllaceae	
<i>Moehringia</i>	L.	种阜草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Arenaria</i>	L.	无心菜属	蚤缀属	Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Lepyrodiclis</i>	Fenzl	薄蒴草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Pseudostellaria</i>	Pax	孩儿参属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Stellaria</i>	L.	繁缕属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Myosoton</i>	Moench	鹅肠菜属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Malachium</i>	Fr. ex Rchb.			Caryophyllaceae	
<i>Cerastium</i>	L.	卷耳属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Holosteum</i>	L.	硬骨草属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae
<i>Pseudocerastium</i>	X. H. Guo & X. P. Zhang	假卷耳属		Caryophyllaceae	Caryophyllaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Amaranthaceae	苋科				
<i>Polycnemum</i>	L.	多节草属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Acroglochin</i>	Schrad.	千针苋属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Beta</i>	L.	甜菜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Agriophyllum</i>	M. Bieb.	沙蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Corispermum</i>	L.	虫实属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Axyris</i>	L.	轴藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Ceratocarpus</i>	L.	角果藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Krascheninnikovia</i>	Gueldenst.	驼绒藜属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Ceratoides</i>	Gagnebin nom. illeg.		Amaranthaceae	Chenopodiaceae	
<i>Eurotia</i>	Adans.	优若藜属	Amaranthaceae		
<i>Teloxys</i>	Moq.	刺藜属 针尖藜属	Amaranthaceae		
<i>Dysphania</i>	R. Br.	腺毛藜属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Ambrina</i>	Moq.	土荆芥属	Amaranthaceae		
<i>Neobotrydium</i>	Moldenke	香藜属	Amaranthaceae		
<i>Spinacia</i>	L.	菠菜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Blitum</i>	L.	球花藜属	Amaranthaceae		
<i>Monolepis</i>	Schrad.	单被藜属	Amaranthaceae		
<i>Lipandra</i>	Moq.	多子藜属	Amaranthaceae		
<i>Oxybasis</i>	Kar. & Kir.	红叶藜属	Amaranthaceae		
<i>Chenopodiastrum</i>	S. Fuentes, Uotila & Borsch	麻叶藜属	Amaranthaceae		
<i>Microgynoecium</i>	Hook. f.	小果滨藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Halimione</i>	Aellen	合滨藜属	Amaranthaceae		
<i>Atriplex</i>	L.	滨藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Obione</i>	Gaertn.	粉藜属	Amaranthaceae		
<i>Archiatrilex</i>	G. L. Chu	单性滨藜属 始滨藜属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Chenopodium</i>	L.	藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Baolia</i>	H. W. Kung & G. L. Chu	苞藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Suaeda</i>	Forssk. ex J. F. Gmel.	碱蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Borsczowia</i>	Bunge	异子蓬属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Borszczowia</i>	Bunge orth. var.		Amaranthaceae	Chenopodiaceae	
<i>Brezia</i>	Moq.	盘果碱蓬属	Amaranthaceae		
<i>Calvelia</i>	Moq.	纵翅碱蓬属	Amaranthaceae		
<i>Schoberia</i>	C. A. Mey.	刺毛碱蓬属	Amaranthaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Halopeplis</i>	Bunge ex Ung.-Sternb.	盐千屈菜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Kalidium</i>	Moq.	盐爪爪属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Halostachys</i>	C. A. Mey.	盐穗木属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Halocnemum</i>	M. Bieb.	盐节木属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Tecticornia</i>	Hook. f.	澳海蓬属	Amaranthaceae		
<i>Salicornia</i>	L.	盐角草属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Grubovia</i>	Freitag & G. Kadereit	雾冰藜属	Amaranthaceae		
<i>Sedobassia</i>	Freitag & G. Kadereit	肉冰藜属	Amaranthaceae		
<i>Camphorosma</i>	L.	樟味藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Bassia</i>	All.	沙冰藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Londesia</i>	Fisch. & C. A. Mey.	绒藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Kochia</i>	Roth	地肤属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Kirilowia</i>	Bunge	棉藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Pandertia</i>	Fisch. & C. A. Mey.	兜藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Echinopsilon</i>	Moq.	刺果藜属	Amaranthaceae		
<i>Sympegma</i>	Bunge	合头草属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Kali</i>	Mill.	猪毛菜属	Amaranthaceae		
<i>Turania</i>	Akhani & Roalson	粟特蓬属	Amaranthaceae		
<i>Xylosalsola</i>	Tzvelev	木猪毛菜属	Amaranthaceae		
<i>Halothamnus</i>	Jaub. & Spach	新疆藜属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Aellenia</i>	Ulbr.		Amaranthaceae	Chenopodiaceae	
<i>Salsola</i>	L.	碱猪毛菜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Neocaspia</i>	Tzvelev	浆果猪毛菜属	Amaranthaceae		
<i>Iljinia</i>	Korovin	戈壁藜属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Haloxylon</i>	Bunge	梭梭属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Cornulaca</i>	Delile	单刺蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Horaninovia</i>	Fisch. & C. A. Mey.	对节刺属	Amaranthaceae		Chenopodiaceae
<i>Horaninowia</i>	Fisch. & C. A. Mey. orth. var.		Amaranthaceae	Chenopodiaceae	
<i>Arthrophytum</i>	Schrenk	节节木属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Halogeton</i>	C. A. Mey.	盐生草属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Micropeplis</i>	Bunge	蛛丝蓬属	Amaranthaceae		
<i>Girgensohnia</i>	Bunge	对叶盐蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Anabasis</i>	L.	假木贼属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
<i>Caroxylon</i>	Thunb.	珍珠柴属	Amaranthaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Nitrosalsola</i>	Tzvelev	钠猪毛菜属	Amaranthaceae		
Nanophyton	Less.	小蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
Petrosimonia	Bunge	叉毛蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
Pyankovia	Akhani & Roalson	散枝蓬属	Amaranthaceae		
Halimocnemis	C. A. Mey.	盐蓬属	Amaranthaceae	Chenopodiaceae	Chenopodiaceae
Climacoptera	Botsch.	梯翅蓬属	Amaranthaceae		
Deeringia	R. Br.	浆果苋属	Amaranthaceae		Amaranthaceae
<i>Cladostachys</i>	D. Don		Amaranthaceae	Amaranthaceae	
<i>Pleuropetalum</i>	Hook. f.	多肋苋属	Amaranthaceae		
Celosia	L.	青葙属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Amaranthus	L.	苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Allmania	R. Br. ex Wight	砂苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Psilotrichum	Blume	林地苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Aerva	Forssk.	白花苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
<i>Ptilotus</i>	R. Br.	猫尾苋属	Amaranthaceae		
<i>Ptilotus</i>	R. Br.	澳洲苋属	Amaranthaceae		
Psilotrichopsis	C. C. Towns.	青花苋属	Amaranthaceae		Amaranthaceae
Cyathula	Blume	杯苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Achyranthes	L.	牛膝属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
<i>Pupalia</i>	Juss.	钩刺苋属	Amaranthaceae		
<i>Pupalia</i>	Juss.	钩牛膝属	Amaranthaceae		
Trichuriella	Bennet	针叶苋属	Amaranthaceae		Amaranthaceae
<i>Trichurus</i>	C. C. Towns. nom. illeg.		Amaranthaceae	Amaranthaceae	
Stilbanthus	Hook. f.	巨苋藤属	Amaranthaceae		Amaranthaceae
<i>Iresine</i>	P. Browne	血苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
<i>Alternanthera</i>	Forssk.	莲子草属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
<i>Gomphrena</i>	L.	千日红属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Philoxerus	R. Br.	安旱苋属	Amaranthaceae	Amaranthaceae	Amaranthaceae
Gisekiaceae	针晶粟草科				
Gisekia	L.	针晶粟草属	Gisekiaceae	Aizoaceae	Molluginaceae
Aizoaceae	番杏科				
Sesuvium	L.	海马齿属	Aizoaceae	Aizoaceae	Aizoaceae
Trianthema	L.	假海马齿属	Aizoaceae	Aizoaceae	Aizoaceae
<i>Trianthemum</i>	L. orth. var.		Aizoaceae		
<i>Tetragonia</i>	L.	番杏属	Aizoaceae	Aizoaceae	Aizoaceae
<i>Mesembryanthemum</i>	L.	日中花属	Aizoaceae	Aizoaceae	
<i>Mesembryanthemum</i>	L.	龙须海棠属	Aizoaceae	Aizoaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Dactyloopsis</i>	N. E. Br.	手指玉属 亲指姬属	Aizoaceae		
<i>Phyllobolus</i>	N. E. Br.	天赐木属 天赐属	Aizoaceae		
<i>Aptenia</i>	N. E. Br.	露花属 露草属	Aizoaceae		
<i>Litocarpus</i>	L. Bolus nom. illeg.		Aizoaceae		
<i>Tetracoilanthus</i>	Rappa & Camarrone nom. illeg.		Aizoaceae		
<i>Cryophytum</i>	N. E. Br.	冰花属	Aizoaceae		
<i>Conicosia</i>	N. E. Br.	锥果玉属	Aizoaceae		
<i>Dorotheanthus</i>	Schwantes	彩虹花属 彩虹菊属	Aizoaceae		
<i>Diplosoma</i>	Schwantes	怪奇玉属	Aizoaceae		
<i>Monilaria</i>	(Schwantes) Schwantes	碧光玉属 鹿角玉属	Aizoaceae		
<i>Oophytum</i>	N. E. Br.	翠桃玉属 胡桃玉属, 卵锥属	Aizoaceae		
<i>Glottiphyllum</i>	Haw.	舌叶花属 宝绿属	Aizoaceae		
<i>Malephora</i>	N. E. Br.	蔓舌花属 蔓舌草属	Aizoaceae		
<i>Gibbaeum</i>	Haw. ex N. E. Br.	藻玲玉属 驼峰花属	Aizoaceae		
<i>Muiria</i>	N. E. Br.	宝辉玉属	Aizoaceae		
<i>Delosperma</i>	N. E. Br.	露子花属	Aizoaceae		
<i>Frithia</i>	N. E. Br.	晃玉属 光玉属	Aizoaceae		
<i>Mestoklema</i>	N. E. Br. ex H. F. Glen	梅斯木属 密枝玉属	Aizoaceae		
<i>Trichodiadema</i>	Schwantes	仙宝木属 仙花属, 仙宝属	Aizoaceae		
<i>Corpuscularia</i>	Schwantes	丽人玉属 白绒玉属	Aizoaceae		
<i>Mitrophyllum</i>	Schwantes	奇鸟玉属 奇鸟菊属	Aizoaceae		
<i>Drosanthemum</i>	Schwantes	弥生花属 枝干番杏属, 泡叶菊属	Aizoaceae		
<i>Conophytum</i>	N. E. Br.	肉锥花属 厚锥花属	Aizoaceae		
<i>Cheiridopsis</i>	N. E. Br.	虾钳花属 鞘袖属	Aizoaceae		
<i>Rabiea</i>	N. E. Br.	旭波玉属 旭波属	Aizoaceae		
<i>Pleiospilos</i>	N. E. Br.	对叶花属 凤卵草属, 凤卵属	Aizoaceae		
<i>Nananthus</i>	N. E. Br.	平原玉属 昼花属	Aizoaceae		
<i>Aloinopsis</i>	Schwantes	锦辉玉属 唐扇属, 菱鲛属, 芦荟番杏属	Aizoaceae		
<i>Acaulon</i>	N. E. Br. nom. illeg.		Aizoaceae		
<i>Aistocaulon</i>	Poelln. ex H. Jacobsen	菱鲛玉属	Aizoaceae		
<i>Deilanthe</i>	N. E. Br.	虎鲛玉属	Aizoaceae		
<i>Didymaotus</i>	N. E. Br.	灵石花属 灵石属	Aizoaceae		
<i>Antegibbaeum</i>	Schwantes ex C. Weber	银丽玉属 碧玉属	Aizoaceae		
<i>Cylindrophyllum</i>	Schwantes	胜矛玉属 筒叶玉属	Aizoaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Acrodon</i>	N. E. Br.	斗鱼花属 斗鱼属	Aizoaceae		
<i>Marlothistella</i>	Schwantes	蛇矛玉属	Aizoaceae		
<i>Bijlia</i>	N. E. Br.	金丝玉属 碧波属	Aizoaceae		
<i>Bolusanthemum</i>	Schwantes	秋矛玉属	Aizoaceae		
<i>Bergeranthus</i>	Schwantes	照波花属 照波属	Aizoaceae		
<i>Hereroa</i>	(Schwantes) Dinter & Schwantes	龙骨角属	Aizoaceae		
<i>Rhombophyllum</i>	(Schwantes) Schwantes	菱叶草属 快刀乱麻属	Aizoaceae		
<i>Carruanthus</i>	(Schwantes) Schwantes	菊波花属 菊波属	Aizoaceae		
<i>Faucaria</i>	Schwantes	虎腭花属 虎颞属, 肉黄菊属	Aizoaceae		
<i>Orthopterum</i>	L. Bolus	齿舌玉属	Aizoaceae		
<i>Rhinephyllum</i>	N. E. Br.	鼻叶花属	Aizoaceae		
<i>Chasmatophyllum</i>	(Schwantes) Dinter & Schwantes	唐锦玉属 开叶玉属	Aizoaceae		
<i>Neohenricia</i>	L. Bolus	天姬玉属 姬天女属	Aizoaceae		
<i>Stomatium</i>	Schwantes	夜舟玉属 齿舌叶属	Aizoaceae		
<i>Antimima</i>	N. E. Br. emend. Dehn	紫波玉属 紫波属	Aizoaceae		
<i>Smicrostigma</i>	N. E. Br.	樱龙木属 樱龙属	Aizoaceae		
<i>Braunsia</i>	Schwantes	叠碧玉属	Aizoaceae		
<i>Echinus</i>	L. Bolus nom. illeg.	碧玉莲属	Aizoaceae		
<i>Dracophilus</i>	(Schwantes) Dinter & Schwantes	龙幻玉属 龙幻属	Aizoaceae		
<i>Juttadinteria</i>	Schwantes	飞凤玉属	Aizoaceae		
<i>Cephalophyllum</i>	(Haw.) N. E. Br.	旭峰花属 旭峰属, 绘岛属, 帝王番杏属	Aizoaceae		
<i>Fenestraria</i>	N. E. Br.	窗玉属 棒叶花属	Aizoaceae		
<i>Eberlanzia</i>	Schwantes	霜玉树属 白玉树属	Aizoaceae		
<i>Ebracteola</i>	Dinter & Schwantes	青须玉属 花球玉属	Aizoaceae		
<i>Dinteranthus</i>	Schwantes	春桃玉属	Aizoaceae		
<i>Lapidaria</i>	(Dinter & Schwantes) Schwantes ex N. E. Br.	魔玉属	Aizoaceae		
<i>Lithops</i>	N. E. Br.	生石花属	Aizoaceae		
<i>Schwantesia</i>	Dinter	晚霞玉属 施旺花属	Aizoaceae		
<i>Ruschia</i>	Schwantes	舟叶花属 红番属, 浅矛菊属	Aizoaceae		
<i>Ottosonderia</i>	L. Bolus	梅仙木属 紫仙石属	Aizoaceae		
<i>Argyroderma</i>	N. E. Br.	银叶花属 金铃属, 银石属	Aizoaceae		
<i>Roodia</i>	N. E. Br.	宝槌玉属	Aizoaceae		
<i>Lampranthus</i>	N. E. Br.	松叶菊属 辉花属, 细叶日中花属	Aizoaceae		
<i>Titanopsis</i>	Schwantes	天女玉属 宝玉草属, 天女属	Aizoaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Oscularia</i>	Schwantes	光琳菊属 琴爪菊属	Aizoaceae		
<i>Astridia</i>	Dinter	鹿角海棠属	Aizoaceae		
<i>Carpobrotus</i>	N. E. Br.	海榕菜属 匍昼花属, 食用昼花属, 剑叶花属	Aizoaceae		
<i>Ophthalmophyllum</i>	Dinter & Schwantes	风铃玉属 眼天属	Aizoaceae		
<i>Herreanthus</i>	Schwantes	美翼玉属	Aizoaceae		
Phytolaccaceae	商陆科				
<i>Phytolacca</i>	L.	商陆属	Phytolaccaceae	Phytolaccaceae	Phytolaccaceae
Petiveriaceae	蒜香草科				
<i>Petiveria</i>	L.	蒜香草属 毛头独子属, 叉果商陆属	Petiveriaceae		
<i>Trichostigma</i>	A. Rich.	铁环藤属 毛柱珊瑚属	Petiveriaceae		
<i>Villamilla</i>	Ruiz & Pav. nom. illeg.		Petiveriaceae		
<i>Villamilla</i>	(Moq.) Benth. & Hook. f. orth. var.		Petiveriaceae		
<i>Rivina</i>	L.	数珠珊瑚属 蕾芬属	Petiveriaceae	Phytolaccaceae	Phytolaccaceae
<i>Rivinia</i>	Mill. orth. var.		Petiveriaceae		
Nyctaginaceae	紫茉莉科				
<i>Bougainvillea</i>	Comm. ex Juss.	叶子花属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae
<i>Bougainvillea</i>	Choisy orth. var.		Nyctaginaceae		
<i>Pisonia</i>	L.	避霜花属 腺果藤属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae
<i>Ceodes</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	胶果木属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	
<i>Mirabilis</i>	L.	紫茉莉属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae
<i>Nyctago</i>	Juss. nom. illeg.		Nyctaginaceae		
<i>Oxybaphus</i>	L'Hér. ex Willd.	山紫茉莉属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae
<i>Commicarpus</i>	Standl.	黏腺果属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae
<i>Boerhavia</i>	L.	黄细心属	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae	Nyctaginaceae
Molluginaceae	粟米草科				
<i>Mollugo</i>	L.	粟米草属	Molluginaceae	Aizoaceae	Molluginaceae
<i>Glinus</i>	L.	星粟草属	Molluginaceae	Aizoaceae	Molluginaceae
Montiaceae	水卷耳科				
<i>Phemeranthus</i>	Raf.	玉庐兰属	Montiaceae		
<i>Lewisia</i>	Pursh	露薇花属 繁瓣花属	Montiaceae		
Didiereaceae	刺戟木科				
<i>Ceraria</i>	H. Pearson & Stephens	蜡苋树属 单性树马齿苋属	Didiereaceae		
<i>Portulacaria</i>	Jacq.	马齿苋树属 树马齿苋属	Didiereaceae		
<i>Alluaudiopsis</i>	Humbert & Choux	枝龙木属 类亚龙木属	Didiereaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Decarya</i>	Choux	曲龙木属	之形木属	Didiereaceae	
<i>Decaryia</i>	Choux orth. var.			Didiereaceae	
<i>Didierea</i>	Baill.	刺戟木属	龙树属, 棘针树属, 刺戟属	Didiereaceae	
<i>Alluaudia</i>	(Drake) Drake	亚龙木属		Didiereaceae	
Basellaceae	落葵科				
<i>Anredera</i>	Juss.	落葵薯属		Basellaceae	Basellaceae
<i>Basella</i>	L.	落葵属		Basellaceae	Basellaceae
Talinaceae	土人參科				
<i>Talinum</i>	Adans.	土人參属		Talinaceae	Portulacaceae
<i>Ruelingia</i>	Ehrh.			Talinaceae	
Portulacaceae	马齿苋科				
<i>Portulaca</i>	L.	马齿苋属		Portulacaceae	Portulacaceae
Anacampserotaceae	回欢草科				
<i>Grahamia</i>	Gillies ex Hook. & Arn.	马齿藤属		Anacampserotaceae	
<i>Anacampseros</i>	L.	回欢草属		Anacampserotaceae	
<i>Avonia</i>	(E. Mey. ex Fenzl) G. D. Rowley	回欢龙属		Anacampserotaceae	
<i>Xenia</i>	Gerbaulet			Anacampserotaceae	
Cactaceae	仙人掌科				
<i>Rhodocactus</i>	(A. Berger) F. M. Knuth	海麒麟属		Cactaceae	
<i>Pereskia</i>	Mill.	木麒麟属	叶仙人掌属	Cactaceae	Cactaceae
<i>Austrocylindropuntia</i>	Backeb.	圆筒掌属	圆筒仙人掌属, 南美圆柱仙人掌属	Cactaceae	
<i>Cumulopuntia</i>	F. Ritter	敦丘掌属	垫状仙人掌属	Cactaceae	
<i>Cylindropuntia</i>	(Engelm.) F. M. Knuth	圆柱掌属	圆柱仙人掌属	Cactaceae	
<i>Grusonia</i>	K. Schum.	白峰掌属	白峰属, 鬼团扇属	Cactaceae	
<i>Corynopuntia</i>	F. M. Knuth	白棒掌属	棍棒团扇属, 刺团扇属, 逆刺球属	Cactaceae	
<i>Marenopuntia</i>	Backeb.	青珊掌属		Cactaceae	
<i>Maihueniopsis</i>	Speg.	卧云掌属	雄叫武者属	Cactaceae	
<i>Micropuntia</i>	Daston	小丽掌属		Cactaceae	
<i>Peresklopsis</i>	Britton & Rose	麒麟掌属		Cactaceae	
<i>Quiabentia</i>	Britton & Rose	船夫掌属	顶花仙人掌属, 顶花麒麟掌属	Cactaceae	
<i>Tephrocactus</i>	Lem.	武士掌属	纸刺属, 球形节仙人掌属	Cactaceae	
<i>Brasiliopuntia</i>	A. Berger	戒尺掌属	猪耳掌属, 叶团扇属	Cactaceae	
<i>Miqueliopuntia</i>	Frič ex F. Ritter	烈刺掌属	烈刺柱属, 朝雾珊瑚属	Cactaceae	
<i>Opuntia</i>	Mill.	仙人掌属		Cactaceae	Cactaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Consolea</i>	Lem.	旗号掌属	茜子掌属, 墨乌帽子属	Cactaceae	
<i>Nopalea</i>	Salm-Dyck	胭脂掌属		Cactaceae	
<i>Platyopuntia</i>	(Engelm.) Frič & Schelle ex Kreuz.			Cactaceae	
<i>Pseudotephrocactus</i>	Frič & Schelle			Cactaceae	
<i>Tunas</i>	Lunell	修罗掌属		Cactaceae	
<i>Tacinga</i>	Britton & Rose	狼烟掌属	长蕊掌属	Cactaceae	
<i>Tunilla</i>	D. R. Hunt & Iliff	丽刺掌属	刺冷司属, 图丽拉属, 小摇属	Cactaceae	
<i>Pterocactus</i>	K. Schum.	翅子掌属		Cactaceae	
<i>Puna</i>	R. Kiesling	铺云掌属	卧云球属, 普纳属	Cactaceae	
<i>Maihueunia</i>	(Phil. ex F. A. C. Weber) Phil. ex K. Schum.	卧麒麟属	拟叶仙人掌属, 奋迅枪属, 狼牙棒属	Cactaceae	
<i>Blossfeldia</i>	Werderm.	松露玉属		Cactaceae	
<i>Acharagma</i>	(N. P. Taylor) A. D. Zimmerman ex Glass	金杯球属	刺球属	Cactaceae	
<i>Ariocarpus</i>	Scheidw.	岩牡丹属	玉牡丹属	Cactaceae	
<i>Neogomesia</i>	Castañeda	龙舌牡丹属		Cactaceae	
<i>Roseocactus</i>	A. Berger	龟甲牡丹属	岩牡丹属, 连山属	Cactaceae	
<i>Astrophytum</i>	Lem.	星球属		Cactaceae	
<i>Aztekium</i>	Boed.	皱棱球属		Cactaceae	
<i>Coryphantha</i>	(Engelm.) Lem.	凤梨球属	顶花球属, 菠萝球属	Cactaceae	
<i>Cumarinia</i>	(F. M. Knuth) Buxb.	香蜂球属	薰大将属	Cactaceae	
<i>Escobrittonia</i>	Doweld	白豹球属		Cactaceae	
<i>Lepidocoryphantha</i>	Backeb.	幡旗玉属		Cactaceae	
<i>Digitostigma</i>	Velazco & Nevárez	魔头玉属	美杜莎属	Cactaceae	
<i>Echinocactus</i>	Link & Otto	金琥属		Cactaceae	
<i>Brittonrosea</i>	Speg. nom. illeg.			Cactaceae	
<i>Echinofossulocactus</i>	Lawr.	多棱球属		Cactaceae	
<i>Emorycactus</i>	Doweld	神龙玉属		Cactaceae	
<i>Homalocephala</i>	Britton & Rose	绫波球属	绫波属	Cactaceae	
<i>Meyeroactus</i>	Doweld	太平球属		Cactaceae	
<i>Echinomastus</i>	Britton & Rose	鱼钩球属	美刺球属	Cactaceae	
<i>Epithelantha</i>	F. A. C. Weber ex Britton & Rose	清影球属	月世界属	Cactaceae	
<i>Escobaria</i>	Britton & Rose	松笠球属	松笠属, 松球属	Cactaceae	
<i>Cochiseia</i>	W. H. Earle	雪花球属		Cactaceae	
<i>Escobesseyia</i>	Hester	岚山球属		Cactaceae	
<i>Escocoryphantha</i>	Doweld	花岗球属		Cactaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Neobesseyia</i>	Britton & Rose	金阳球属	Cactaceae		
<i>Ferocactus</i>	Britton & Rose	强刺球属	Cactaceae		
<i>Bisnaga</i>	Orcutt	日出球属	Cactaceae		
<i>Parrycactus</i>	Doweld	龙虎球属 王冠龙属	Cactaceae		
<i>Geohintonia</i>	Glass & W. A. Fitz Maur.	庆福球属 欣顿球属	Cactaceae		
<i>Leuchtenbergia</i>	Hook.	光山玉属 光山属	Cactaceae		
<i>Lophophora</i>	J. M. Coult.	乌羽玉属	Cactaceae		
<i>Mammillaria</i>	Haw.	乳突球属 银毛球属	Cactaceae		
<i>Cactus</i>	L. nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Neomammillaria</i>	Britton & Rose nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Bartschella</i>	Britton & Rose	蓬莱球属 蓬莱宫属	Cactaceae		
<i>Chilita</i>	Orcutt	丰明球属	Cactaceae		
<i>Cochemiea</i>	(K. Brandegeee) Walton	龙珠球属 幡紫龙属	Cactaceae		
<i>Dolichothele</i>	Britton & Rose	长疣球属	Cactaceae		
<i>Ebnerella</i>	Buxb.	七子球属	Cactaceae		
<i>Escobariopsis</i>	Doweld	黄毛球属	Cactaceae		
<i>Krainzia</i>	Backeb.	云峰球属 长花疣属	Cactaceae		
<i>Leptocladodia</i>	Buxb.	金手指属	Cactaceae		
<i>Mamillopsis</i>	(E. Morren) F. A. C. Weber ex Britton & Rose	月宫球属 月宫殿属	Cactaceae		
<i>Oehmea</i>	Buxb.	郎琴球属	Cactaceae		
<i>Phellosperma</i>	Britton & Rose	富贵球属	Cactaceae		
<i>Porfira</i>	Boed.	关白球属	Cactaceae		
<i>Pseudomammillaria</i>	Buxb.	琴丝球属	Cactaceae		
<i>Solisia</i>	Britton & Rose	白鳞球属 白斜子属	Cactaceae		
<i>Mammilloidia</i>	Buxb.	雪白球属 满月属, 白毛球属	Cactaceae		
<i>Neolloydia</i>	Britton & Rose	圆锥玉属 圆锥球属, 裸玉属, 圆锥棱属	Cactaceae		
<i>Obregonia</i>	Frič ex A. Berger	帝冠球属 帝冠属	Cactaceae		
<i>Ortegocactus</i>	Alexander	帝龙球属 矮疣属, 矮疣球属	Cactaceae		
<i>Pediocactus</i>	Britton & Rose	月华玉属	Cactaceae		
<i>Navajoa</i>	Croizat	斑鸠玉属 斑鸠球属	Cactaceae		
<i>Neonavajoa</i>	Doweld nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Pilocanthus</i>	B. W. Benson & Backeb.	雏鹭玉属	Cactaceae		
<i>Pueblia</i>	Doweld	月轮玉属 布华玉属	Cactaceae		
<i>Utahia</i>	Britton & Rose	天狼玉属	Cactaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Pelecyphora</i>	Ehrenb.	斧突球属	Cactaceae		
<i>Encephalocarpus</i>	A. Berger	松球玉属	Cactaceae		
<i>Sclerocactus</i>	Britton & Rose	虹山玉属	琥玉属, 白红山属, 琥玉属	Cactaceae	
<i>Ancistrocactus</i>	Britton & Rose	黑纱玉属	罗纱锦属, 短钩玉属	Cactaceae	
<i>Coloradoa</i>	Boissev. & C. Davidson	青坪玉属	月想曲属	Cactaceae	
<i>Glandulicactus</i>	Backeb.	罗纱玉属	罗纱锦属	Cactaceae	
<i>Toumeyia</i>	Britton & Rose	月童玉属	月之童子属	Cactaceae	
<i>Stenocactus</i>	(K. Schum.) A. Berger	薄棱玉属		Cactaceae	
<i>Efossus</i>	Orcutt nom. illeg.			Cactaceae	
<i>Strombocactus</i>	Britton & Rose	独乐玉属	菊水属	Cactaceae	
<i>Thelocactus</i>	Britton & Rose	天晃玉属	瘤玉属	Cactaceae	
<i>Hamatocactus</i>	Britton & Rose	长钩玉属	长钩球属	Cactaceae	
<i>Torreycactus</i>	Doweld	天照玉属		Cactaceae	
<i>Turbinicarpus</i>	(Backeb.) Buxb. & Backeb.	升龙球属	姣丽球属	Cactaceae	
<i>Bravocactus</i>	Doweld	红梅球属	红梅殿属	Cactaceae	
<i>Gymnocactus</i>	Backeb.	仙境球属	裸玉属	Cactaceae	
<i>Kadenicarpus</i>	Doweld	长城球属	长城丸属	Cactaceae	
<i>Lodia</i>	Mosco & Zanov.	美针球属	美针玉属	Cactaceae	
<i>Normanbokea</i>	Kladiwa & Buxb.	蔷薇球属	蔷薇丸属	Cactaceae	
<i>Rapicactus</i>	Buxb. & Oehme	武辉球属	武辉丸属	Cactaceae	
<i>Acanthocereus</i>	Britton & Rose	刺萼柱属		Cactaceae	
<i>Monvillea</i>	Britton & Rose	残雪柱属		Cactaceae	
<i>Armatocereus</i>	Backeb.	花铠柱属		Cactaceae	
<i>Austrocactus</i>	Britton & Rose	狼爪玉属		Cactaceae	
<i>Brachycereus</i>	Britton & Rose	飞龙柱属		Cactaceae	
<i>Castellanosia</i>	Cárdenas	翁龙柱属	钟花柱属	Cactaceae	
<i>Corryocactus</i>	Britton & Rose	恐龙柱属	恐龙角属	Cactaceae	
<i>Erdisia</i>	Britton & Rose	潜龙柱属		Cactaceae	
<i>Dendrocereus</i>	Britton & Rose	树木柱属		Cactaceae	
<i>Eulychnia</i>	Phil.	壶花柱属		Cactaceae	
<i>Philippicereus</i>	Backeb.	绿竹柱属		Cactaceae	
<i>Jasminocereus</i>	Britton & Rose	麝香柱属		Cactaceae	
<i>Leptocereus</i>	Britton & Rose	细角柱属	细阁柱属	Cactaceae	
<i>Neoabbottia</i>	Britton & Rose	树角柱属	乔木柱属	Cactaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Neoraimondia</i>	Britton & Rose	大冠柱属	大冠柱属	Cactaceae	
<i>Neocardenasia</i>	Backeb.	飞鸟柱属		Cactaceae	
<i>Pfeiffera</i>	Salm-Dyck	棱玉蔓属	棱丝苇属, 角扭属	Cactaceae	
<i>Acanthorhipsalis</i>	(K. Schum.) Britton & Rose	玉蔓属	刺丝苇属	Cactaceae	
<i>Lymanbensonia</i>	Kimnach	露舞蔓属	小花刺苇属	Cactaceae	
<i>Disocactus</i>	Lindl.	红尾令箭属	红尾孔雀属, 姬孔雀属	Cactaceae	
<i>Aporocactus</i>	Lem.	鼠尾令箭属	鼠尾掌属	Cactaceae	
<i>Bonifazia</i>	Standl. & Steyerl.	龙舌令箭属		Cactaceae	
<i>Chiapasia</i>	Britton & Rose	百合令箭属	百合孔雀属	Cactaceae	
<i>Heliocereus</i>	Britton & Rose	牡丹柱属		Cactaceae	
<i>Lobeira</i>	Alexander	独孤令箭属		Cactaceae	
<i>Nopalxochia</i>	Britton & Rose	令箭荷花属		Cactaceae	
<i>Pseudonopalxochia</i>	Backeb.	鹿子令箭属		Cactaceae	
<i>Epiphyllum</i>	Haw.	昙花属		Cactaceae	Cactaceae
<i>Phyllocactus</i>	Link nom. illeg.			Cactaceae	
<i>Marniera</i>	Backeb.	凤翼令箭属	巨翼昙花属	Cactaceae	
× <i>Epicactus</i>	hort.			Cactaceae	
<i>Hylocereus</i>	Britton & Rose	量天尺属		Cactaceae	Cactaceae
<i>Mediocactus</i>	Britton & Rose	凤梨柱属	硬刺柱属	Cactaceae	
<i>Wilmattea</i>	Britton & Rose	花蔓柱属	姬花蔓柱属	Cactaceae	
<i>Pseudorhipsalis</i>	Britton & Rose	梅枝令箭属	伪丝苇属, 假丝苇属	Cactaceae	
<i>Disisorhipsalis</i>	Doweld	星月令箭属	星月夜属	Cactaceae	
<i>Wittiocactus</i>	Rauschert	姬令箭属	姬孔雀属	Cactaceae	
<i>Wittia</i>	K. Schum. nom. illeg.			Cactaceae	
<i>Selenicereus</i>	Britton & Rose	蛇鞭柱属	大轮柱属	Cactaceae	
<i>Chiapasophyllum</i>	Doweld	金翼令箭属		Cactaceae	
<i>Weberocereus</i>	Britton & Rose	月林令箭属	瘤果鞭属, 瘤果仙人鞭属	Cactaceae	
<i>Eccremocactus</i>	Britton & Rose	短轮令箭属	短花孔雀属	Cactaceae	
<i>Werckleocereus</i>	Britton & Rose	舞女令箭属	刺萼三棱柱属	Cactaceae	
<i>Bergerocactus</i>	Britton & Rose	碧彩柱属		Cactaceae	
<i>Carnegiea</i>	Britton & Rose	巨人柱属		Cactaceae	
<i>Cephalocereus</i>	Pfeiff.	翁柱属		Cactaceae	
<i>Haseltonia</i>	Backeb.	凯旋柱属	金刺翁柱属	Cactaceae	
<i>Neodawsonia</i>	Backeb.	环翁柱属		Cactaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Echinocereus</i>	Engelm.	鹿角柱属 鹿角掌属	Cactaceae		
<i>Morangaya</i>	G. D. Rowley	悬蛇柱属 金字塔属	Cactaceae		
<i>Wilcoxia</i>	Britton & Rose	银绳柱属 银钮属	Cactaceae		
<i>Escontria</i>	Rose	白焰柱属 角鳞柱属	Cactaceae		
<i>Isolatocereus</i>	(Backeb.) Backeb.	碧塔柱属 武临柱属	Cactaceae		
<i>Myrtillocactus</i>	Console	龙神柱属 龙神木属	Cactaceae		
<i>Neobuxbaumia</i>	Backeb.	龟甲柱属 大凤龙属	Cactaceae		
<i>Rooksbya</i>	(Backeb.) Backeb.	勇凤柱属	Cactaceae		
<i>Pachycereus</i>	Britton & Rose	摩天柱属	Cactaceae		
<i>Anisocereus</i>	Backeb.	鳞花柱属	Cactaceae		
<i>Lemaireocereus</i>	Britton & Rose	群戟柱属	Cactaceae		
<i>Lophocereus</i>	(A. Berger) Britton & Rose	神阁柱属 鸡冠柱属	Cactaceae		
<i>Marginatocereus</i>	Backeb.	云阁柱属 云阁属	Cactaceae		
<i>Mitrocereus</i>	Backeb.	金帽柱属 小花翁柱属	Cactaceae		
<i>Backebergia</i>	Bravo nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Pseudomitrocereus</i>	Bravo & Buxb.	顶绒柱属	Cactaceae		
<i>Pterocereus</i>	T. MacDoug. & Miranda	金角柱属 有翼柱属	Cactaceae		
<i>Peniocereus</i>	Britton & Rose	块根柱属	Cactaceae		
<i>Cullmannia</i>	Distefano	蝰蛇柱属 毒蛇柱属	Cactaceae		
<i>Neoevansia</i>	W. T. Marshall	锦蛇柱属	Cactaceae		
<i>Nyctocereus</i>	(A. Berger) Britton & Rose	仙人杖属 夜蛇柱属	Cactaceae		
<i>Polaskia</i>	Backeb.	雷神柱属 雷神阁属	Cactaceae		
<i>Heliabravoa</i>	Backeb.	夜雾柱属 夜雾阁属	Cactaceae		
<i>Pseudoacanthocereus</i>	F. Ritter	南宵柱属 假刺萼柱属, 伪刺萼柱属	Cactaceae		
<i>Stenocereus</i>	(A. Berger) Riccob.	新绿柱属 狭花柱属	Cactaceae		
<i>Hertrichocereus</i>	Backeb.	雷斧柱属 雷斧角属	Cactaceae		
<i>Machaerocereus</i>	Britton & Rose	地魔柱属	Cactaceae		
<i>Marshallocereus</i>	Backeb.	拔萃柱属	Cactaceae		
<i>Rathbunia</i>	Britton & Rose	蕪蛇柱属	Cactaceae		
<i>Ritterocereus</i>	Backeb.	青牛柱属	Cactaceae		
<i>Strophocactus</i>	Britton & Rose	百足柱属	Cactaceae		
<i>Cryptocereus</i>	Alexander	鱼骨柱属 隐柱昙花属	Cactaceae		
<i>Deamia</i>	Britton & Rose	羽棱柱属	Cactaceae		
<i>Hattoria</i>	Britton & Rose	猿恋苇属 念珠掌属, 苇仙人棒属	Cactaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Hariota</i>	DC. nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Epiphyllopsis</i>	Backeb. & F. M. Knuth	假昙花属	Cactaceae		
<i>Pseudozygocactus</i>	Backeb.	人字苇属	Cactaceae		
<i>Rhipsalidopsis</i>	Britton & Rose	落舞苇属 假昙花属	Cactaceae		
<i>Lepismium</i>	Pfeiff.	鳞苇属 斑丝苇属, 有斑苇属	Cactaceae		
<i>Nothorhipsalis</i>	Doweld	阑干苇属 小花苇属	Cactaceae		
<i>Ophiorhipsalis</i>	(K. Schum.) Doweld	蚯蚓苇属	Cactaceae		
<i>Rhipsalis</i>	Gaertn.	丝苇属 仙人棒属	Cactaceae		
<i>Erythrorhipsalis</i>	A. Berger	红丝苇属	Cactaceae		
<i>Hariota</i>	Adans. nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Hylorhipsalis</i>	Doweld	麦秸苇属	Cactaceae		
<i>Schlumbergera</i>	Lem.	仙人指属 蟹爪属	Cactaceae		
<i>Epiphyllanthus</i>	A. Berger	小蟹爪属 蟹仔属	Cactaceae		
<i>Zygocactus</i>	K. Schum.	蟹爪兰属 蟹爪属	Cactaceae		
<i>Eriosyce</i>	Phil.	极光球属	Cactaceae		
<i>Chileniopsis</i>	Backeb.	绀鸾玉属	Cactaceae		
<i>Chileorebutia</i>	Frič ex F. Ritter	玉姬球属	Cactaceae		
<i>Delaetia</i>	Backeb.	伏龙玉属	Cactaceae		
<i>Horridocactus</i>	Backeb.	登阳球属	Cactaceae		
<i>Islaya</i>	Backeb.	暗光球属 蓝色拉雅属	Cactaceae		
<i>Neoporteria</i>	Britton & Rose	智利球属	Cactaceae		
<i>Neochilenia</i>	Backeb.	桃熏球属	Cactaceae		
<i>Chilenia</i>	Backeb. nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Pyrrhocactus</i>	A. Berger	吼熊球属 吼熊丸属	Cactaceae		
<i>Rodentiophila</i>	F. Ritter & Y. Itô	彗星球属 彗星殿属	Cactaceae		
<i>Thelocephala</i>	Y. Itô	豹头球属 豹头属	Cactaceae		
<i>Neowerdermannia</i>	Frič	群岭玉属 群岭属	Cactaceae		
<i>Parodia</i>	Speg.	锦绣玉属 宝玉属	Cactaceae		
<i>Hickenia</i>	Britton & Rose nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Acanthocephala</i>	Backeb.	雪晃玉属 黄雪光属	Cactaceae		
<i>Brasilicactus</i>	Backeb. nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Sericocactus</i>	Y. Itô		Cactaceae		
<i>Bolivicactus</i>	Doweld	魔神玉属 魔神丸属	Cactaceae		
<i>Brasiliparodia</i>	F. Ritter	金绣玉属	Cactaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Eriocactus</i>	Backeb.	金冠玉属	Cactaceae		
<i>Ericephala</i>	Backeb.	金晃玉属 金晃属	Cactaceae		
<i>Notocactus</i>	A. Berger	南国玉属	Cactaceae		
<i>Peronocactus</i>	Doweld	青王玉属 罗绣玉属	Cactaceae		
<i>Wigginsia</i>	D. M. Porter	地球玉属 地球丸属	Cactaceae		
<i>Malacocarpus</i>	Salm-Dyck nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Ritterocactus</i>	Doweld	银绣玉属	Cactaceae		
<i>Rimacactus</i>	Mottram	天心球属	Cactaceae		
<i>Yavia</i>	R. Kiesling & Piltz	慈母球属 隐果球属	Cactaceae		
<i>Browningia</i>	Britton & Rose	群蛇柱属 青铜龙属	Cactaceae		
<i>Azureocereus</i>	Akers & H. Johnson	佛塔柱属	Cactaceae		
<i>Gymnanthocereus</i>	Backeb.	裸花柱属	Cactaceae		
<i>Gymnocalycium</i>	Pfeiff. ex Mittler	裸萼球属	Cactaceae		
<i>Brachycalycium</i>	Backeb.	新天玉属 新世界属	Cactaceae		
<i>Lasiocereus</i>	F. Ritter	光芒柱属 锥形柱属	Cactaceae		
<i>Rebutia</i>	K. Schum.	子孙球属 宝山属	Cactaceae		
<i>Aylostera</i>	Speg.	艳丽球属 红笠球属	Cactaceae		
<i>Digitorebutia</i>	Fric & Kreuz.	晓丽球属	Cactaceae		
<i>Mediolobivia</i>	Backeb.	华丽球属 华宝丸属	Cactaceae		
<i>Stetsonia</i>	Britton & Rose	近卫柱属	Cactaceae		
<i>Uebelmannia</i>	Buining	乳胶球属 尤伯球属	Cactaceae		
<i>Weingartia</i>	Werderm.	花饰球属 轮冠属, 花笠球属, 科轮冠属	Cactaceae		
<i>Spegazzinia</i>	Backeb. nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Cintia</i>	Kníže & Řiha	惠毛球属 惠毛丸属	Cactaceae		
<i>Gymnorebutia</i>	Doweld	花笠球属 花笠丸属	Cactaceae		
<i>Sulcorebutia</i>	Backeb.	宝珠球属 沟宝山属, 有沟宝山属	Cactaceae		
<i>Arrojadoa</i>	Britton & Rose	猩猩冠柱属 猩猩冠柱属	Cactaceae		
<i>Arrojadoopsis</i>	Guiggi	金猩猩柱属	Cactaceae		
<i>Brasilicereus</i>	Backeb.	巴西柱属 褐凤龙属	Cactaceae		
<i>Cereus</i>	Mill.	仙人柱属 天轮柱属	Cactaceae		
<i>Mirabella</i>	F. Ritter	苍龙柱属 绀色柱属	Cactaceae		
<i>Piptanthocereus</i>	(A. Berger) Riccob.	落花柱属	Cactaceae		
<i>Subpilocereus</i>	Backeb.	富力柱属	Cactaceae		
<i>Cipocereus</i>	F. Ritter	蓝壶柱属 西波柱属, 角棱柱属	Cactaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Floribunda</i>	F. Ritter	丰花柱属	Cactaceae		
<i>Coleocephalocereus</i>	Backeb.	银龙柱属 银装龙属, 鞘头柱属	Cactaceae		
<i>Buiningia</i>	Buxb.	金龙柱属	Cactaceae		
<i>Discocactus</i>	Pfeiff.	圆盘玉属	Cactaceae		
<i>Facheiroa</i>	Britton & Rose	红翁柱属 绯花柱属, 花杖属	Cactaceae		
<i>Zehntnerella</i>	Britton & Rose	簪翁柱属 小花柱属, 小花杖属	Cactaceae		
<i>Leocereus</i>	Britton & Rose	刺蔓柱属	Cactaceae		
<i>Melocactus</i>	Boehm.	花座球属	Cactaceae		
<i>Micranthocereus</i>	Backeb.	小花柱属	Cactaceae		
<i>Austrocephalocereus</i>	Backeb.	端丽柱属 南美翁柱属	Cactaceae		
<i>Siccobaccatus</i>	P. J. Braun & Esteves	独丽柱属	Cactaceae		
<i>Pierrebraunia</i>	Esteves	笔筒柱属 勃朗柱属	Cactaceae		
<i>Pilosocereus</i>	Byles & G. D. Rowley	毛刺柱属 毛柱属	Cactaceae		
<i>Pseudopilocereus</i>	Buxb.	蓝衣柱属	Cactaceae		
<i>Praecereus</i>	Buxb.	翠龙柱属 岩栖柱属	Cactaceae		
<i>Stephanocereus</i>	A. Berger	毛环柱属 毛环翁属, 毛环翁柱属	Cactaceae		
<i>Lagenosocereus</i>	Doweld	酒瓶柱属 酒瓶翁属	Cactaceae		
<i>Acanthocalycium</i>	Backeb.	花冠球属 有刺萼属	Cactaceae		
<i>Arthrocereus</i>	A. Berger	关节柱属	Cactaceae		
<i>Borzicactus</i>	Riccob.	花冠柱属	Cactaceae		
<i>Cephalocleistocactus</i>	F. Ritter	座雪柱属 毛绒柱属	Cactaceae		
<i>Cleistocactus</i>	Lem.	管花柱属 吹雪柱属	Cactaceae		
<i>Akersia</i>	Buining	锦照柱属 玫红柱属	Cactaceae		
<i>Bolivicereus</i>	Cárdenas	彩舞柱属	Cactaceae		
<i>Borzicactella</i>	H. Johnson ex F. Ritter	蛇雪柱属	Cactaceae		
<i>Clistanthocereus</i>	Backeb.	薄雪柱属	Cactaceae		
<i>Seticleistocactus</i>	Backeb.	披雪柱属	Cactaceae		
<i>Winterocereus</i>	Backeb.	黄金柱属	Cactaceae		
<i>Winteria</i>	F. Ritter nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Hildewintera</i>	F. Ritter nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Denmoza</i>	Britton & Rose	栖凤球属 绯筒球属	Cactaceae		
<i>Echinopsis</i>	Zucc.	仙人球属 海胆球属	Cactaceae		
<i>Acantholobivia</i>	Backeb.	橙饰球属	Cactaceae		
<i>Chamaecereus</i>	Britton & Rose	白檀柱属 白檀属	Cactaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Cinnabarinea</i>	Fric ex F. Ritter	龟甲球属	Cactaceae		
<i>Furiolobivia</i>	Y. Itô	黄绮球属	Cactaceae		
<i>Helianthocereus</i>	Backeb.	金闪柱属 蝴蝶丸属	Cactaceae		
<i>Hymenorebutia</i>	Fric ex Buining	白丽球属	Cactaceae		
<i>Leucosteles</i>	Backeb.	黄鹰柱属	Cactaceae		
<i>Lobivia</i>	Britton & Rose	丽花球属 丽花属	Cactaceae		
<i>Mesechinopsis</i>	Y. Itô	丰丽球属	Cactaceae		
<i>Neolobivia</i>	Y. Itô	桃轮球属	Cactaceae		
<i>Pseudolobivia</i>	(Backeb.) Backeb.	芳春球属 假丽花属	Cactaceae		
<i>Reicheocactus</i>	Backeb.	黑鳞球属	Cactaceae		
<i>Salpingolobivia</i>	Y. Itô	黄裳球属	Cactaceae		
<i>Setiechinopsis</i>	(Backeb.) de Haas	奇想球属 刺花海胆属, 奇想丸属	Cactaceae		
<i>Acanthopetalus</i>	Y. Itô nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Soehrensia</i>	Backeb.	逍遥球属 紫盛球属	Cactaceae		
<i>Trichocereus</i>	(A. Berger) Riccob.	毛花柱属	Cactaceae		
<i>Espostoa</i>	Britton & Rose	老乐柱属	Cactaceae		
<i>Pseudoespostoa</i>	Backeb.	幻乐柱属	Cactaceae		
<i>Binghamia</i>	Britton & Rose nom. illeg.		Cactaceae		
<i>Thrixanthocereus</i>	Backeb.	银衣柱属 清凉殿属	Cactaceae		
<i>Espostoopsis</i>	Buxb.	丽翁柱属 白丽翁属, 拟老乐柱属	Cactaceae		
<i>Gerocephalus</i>	F. Ritter		Cactaceae		
<i>Haageocereus</i>	Backeb.	金煌柱属 卧龙柱属	Cactaceae		
<i>Loxanthocereus</i>	Backeb.	花簪柱属 斜花柱属	Cactaceae		
<i>Maritimocereus</i>	Akers & Buining	瘦蛇柱属	Cactaceae		
<i>Peruvocereus</i>	Akers	秘鲁柱属	Cactaceae		
<i>Pygmaeocereus</i>	H. Johnson & Backeb.	纤巧柱属 稚儿柱属, 巧柱属	Cactaceae		
<i>Seticereus</i>	Backeb.	猛鹭柱属	Cactaceae		
<i>Harrisia</i>	Britton	苹果柱属 美形柱属	Cactaceae		
<i>Eriocereus</i>	(A. Berger) Riccob.	卧龙柱属	Cactaceae		
<i>Estevesia</i>	P. J. Braun	皓龙柱属	Cactaceae		
<i>Roseocereus</i>	Backeb.	红龙柱属	Cactaceae		
<i>Matucana</i>	Britton & Rose	白仙玉属	Cactaceae		
<i>Eomatucana</i>	F. Ritter	山仙玉属	Cactaceae		
<i>Submatucana</i>	F. Ritter	黄仙玉属	Cactaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Mila</i>	Britton & Rose	小槌球属	小槌属	Cactaceae	
<i>Oreocereus</i>	(A. Berger) Riccob.	山翁柱属	刺翁柱属	Cactaceae	
<i>Arequipa</i>	Britton & Rose	醉翁柱属	醉翁玉属	Cactaceae	
<i>Arequipiopsis</i>	Kreuz. & Buining	圣云柱属		Cactaceae	
<i>Morawetzia</i>	Backeb.	鹤岭柱属	鹤岭丸属	Cactaceae	
<i>Oroya</i>	Britton & Rose	彩髯玉属	髯玉属	Cactaceae	
<i>Rauhocereus</i>	Backeb.	刺蛇柱属	龟甲柱属	Cactaceae	
<i>Samaipaticereus</i>	Cárdenas	善美柱属	棍棒花柱属	Cactaceae	
<i>Vatricania</i>	Backeb.	金髯柱属	金装龙属	Cactaceae	
<i>Weberbauerocereus</i>	Backeb.	金髯柱属	金髯龙属	Cactaceae	
<i>Yungasocereus</i>	F. Ritter	优雅柱属		Cactaceae	
<i>Calymmanthium</i>	F. Ritter	万唤柱属	灌木柱属	Cactaceae	
<i>Copiapoa</i>	Britton & Rose	龙爪球属	龙爪玉属	Cactaceae	
× <i>Disophyllum</i>	Innes	昙花令箭属		Cactaceae	
<i>Pilocopiapoa</i>	F. Ritter	火蜥球属	太阳球属	Cactaceae	
<i>Frailea</i>	Britton & Rose	天惠球属	初姬球属, 土童属	Cactaceae	
<i>Neobinghamia</i>	Backeb.	煌翁柱属		Cactaceae	
× <i>Haagespostoa</i>	G. D. Rowley			Cactaceae	
× <i>Disberocereus</i>	E. Meier	红月令箭属		Cactaceae	
× <i>Myrtgerocactus</i>	Moran	龙彩柱属		Cactaceae	
× <i>Pacherocactus</i>	G. D. Rowley	摩彩柱属		Cactaceae	
Cornaceae	山茱萸科				
<i>Alangium</i>	Lam.	八角枫属		Cornaceae	Alangiaceae
<i>Cornus</i>	L.	山茱萸属		Cornaceae	Cornaceae
<i>Macrocarpium</i>	(Spach) Nakai nom. illeg.			Cornaceae	
<i>Chamaepericlymenum</i>	Hill	草茱萸属		Cornaceae	Cornaceae
<i>Cynoxylon</i>	Raf.	狗木属		Cornaceae	
<i>Benthamidia</i>	Spach			Cornaceae	
<i>Dendrobenthamia</i>	Hutch.	四照花属		Cornaceae	Cornaceae
<i>Bothrocaryum</i>	(Koehne) Pojark.	灯台树属		Cornaceae	Cornaceae
<i>Swida</i>	Opiz	楝木属		Cornaceae	Cornaceae
<i>Diplopanax</i>	Hand.-Mazz.	马蹄参属		Cornaceae	Araliaceae
<i>Mastixia</i>	Blume	单室茱萸属		Cornaceae	Cornaceae
<i>Davidia</i>	Baill.	珙桐属		Cornaceae	Nyssaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Camptotheca	Decne.	喜树属	Cornaceae	Nyssaceae	Nyssaceae
Nyssa	Gronov. ex L.	蓝果树属	Cornaceae	Nyssaceae	Nyssaceae
Hydrangeaceae	绣球科				
Deutzia	Thunb.	溲疏属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Kirengeshoma	Yatabe	黄山梅属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Philadelphus	L.	山梅花属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
<i>Carpenteria</i>	<i>Torr.</i>	木银莲属 茶花常山属	Hydrangeaceae		
Deinantho	Maxim.	叉叶蓝属 银梅草属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Cardiandra	Siebold & Zucc.	草绣球属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Hydrangea	L.	绣球属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Dichroa	Lour.	常山属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Schizophragma	Siebold & Zucc.	钻地风属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Pileostegia	Hook. f. & Thomson	冠盖藤属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Decumaria	L.	赤壁木属 赤壁草属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Platycrater	Siebold & Zucc.	蛛网萼属	Hydrangeaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Loasaceae	刺莲花科				
<i>Mentzelia</i>	L.	耀星花属 门泽草属	Loasaceae		
Balsaminaceae	凤仙花科				
Hydrocera	Blume	水角属	Balsaminaceae	Balsaminaceae	Balsaminaceae
Impatiens	L.	凤仙花属	Balsaminaceae	Balsaminaceae	Balsaminaceae
Marcgraviaceae	蜜囊花科				
<i>Norantea</i>	Aubl.	蜜瓶花属 囊苞木属	Marcgraviaceae		
Fouquieriaceae	福桂树科				
<i>Fouquieria</i>	Kunth	福桂树属 福桂花属, 澳可第罗属, 刺树属	Fouquieriaceae		
<i>Idria</i>	Kellogg	观峰玉属	Fouquieriaceae		
Polemoniaceae	花苾科				
<i>Cantua</i>	Juss. ex Lam.	魔力花属 坎吐阿属	Polemoniaceae		
<i>Cobaea</i>	Cav.	电灯花属	Polemoniaceae	Polemoniaceae	
Polemonium	L.	花苾属	Polemoniaceae	Polemoniaceae	Polemoniaceae
Phlox	L.	福禄考属 天蓝绣球属	Polemoniaceae	Polemoniaceae	
<i>Gilia</i>	Ruiz & Pav.	吉莉草属	Polemoniaceae		
<i>Ipomopsis</i>	Michx.	红杉花属	Polemoniaceae		
Lecythidaceae	玉蕊科				
Barringtonia	J. R. Forst. & G. Forst.	玉蕊属	Lecythidaceae	Lecythidaceae	Lecythidaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Gustavia</i>	L.	莲玉蕊属	Lecythidaceae		
<i>Couroupita</i>	Aubl.	炮弹树属	Lecythidaceae		
<i>Bertholletia</i>	Bonpl.	巴西栗属 鲍鱼果属, 巴西果属	Lecythidaceae		
<i>Lecythis</i>	Loefl.	猴钵树属 猴子罐属	Lecythidaceae		
Sladeniaceae	肋果茶科				
<i>Sladenia</i>	Kurz	肋果茶属 毒药树属	Sladeniaceae	Actinidiaceae	Sladeniaceae
Pentaphylacaceae	五列木科				
<i>Pentaphylax</i>	Gardner & Champ.	五列木属	Pentaphylacaceae	Pentaphylacaceae	Pentaphylacaceae
<i>Anneslea</i>	Wall.	茶梨属	Pentaphylacaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Ternstroemia</i>	Mutis ex L. f.	厚皮香属	Pentaphylacaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Cleyera</i>	Thunb.	红淡比属	Pentaphylacaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Adinandra</i>	Jack	杨桐属	Pentaphylacaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Euryodendron</i>	Hung T. Chang	猪血木属	Pentaphylacaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Eurya</i>	Thunb.	柃属 柃木属	Pentaphylacaceae	Theaceae	Theaceae
Sapotaceae	山榄科				
<i>Sarcosperma</i>	Hook. f.	肉实树属 肉实属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Eberhardtia</i>	Lecomte	梭子果属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Sideroxylon</i>	L.	久榄属	Sapotaceae		
<i>Mastichodendron</i>	(Engl.) H. J. Lam	乳香榄属	Sapotaceae		
<i>Sinosideroxylon</i>	(Engl.) Aubr.	铁榄属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Palaquium</i>	Blanco	胶木属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Diploknema</i>	Pierre	藏榄属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Burckella</i>	Pierre	大洋榄属	Sapotaceae		
<i>Madhuca</i>	J. F. Gmel.	紫荆木属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Vitellaria</i>	C. F. Gaertn.	牛油果属	Sapotaceae		
<i>Butyrospermum</i>	Kotschy		Sapotaceae	Sapotaceae	
<i>Mimusops</i>	L.	香榄属 子弹木属, 牛乳树属, 猴喜果属	Sapotaceae		
<i>Manilkara</i>	Adans.	铁线子属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Achras</i>	L. nom. illeg.		Sapotaceae		
<i>Sapota</i>	Mill. nom. illeg.		Sapotaceae		
<i>Xantolis</i>	Raf.	刺榄属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Synsepalum</i>	(A. DC.) Daniell	神秘果属	Sapotaceae		
<i>Chrysophyllum</i>	L.	金叶树属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
<i>Pouteria</i>	Aubl.	桃榄属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Lucuma</i>	Molina	蛋黄果属	Sapotaceae	Sapotaceae	
Planchonella	Pierre	山榄属	Sapotaceae	Sapotaceae	Sapotaceae
Ebenaceae	柿科				
<i>Lissocarpa</i>	Benth.	棠柿属	Ebenaceae		
<i>Euclea</i>	Murray	海柿属	Ebenaceae		
<i>Royena</i>	L.	水条柿属	Ebenaceae		
Diospyros	L.	柿属	Ebenaceae	Ebenaceae	Ebenaceae
<i>Maba</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	象牙树属	Ebenaceae		
Primulaceae	报春花科				
Maesa	Forssk.	杜茎山属	Primulaceae	Myrsinaceae	Myrsinaceae
Samolus	L.	水苣草属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Androsace	L.	点地梅属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Pomatosace	Maxim.	羽叶点地梅属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
<i>Dodecatheon</i>	L.	流星报春属	Primulaceae		
Primula	L.	报春花属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Cortusa	L.	假报春属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
<i>Hottonia</i>	L.	水葺属	Primulaceae		
Bryocarpum	Hook. f. & Thomson	长果报春属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Omphalogramma	Franch.	独花报春属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Kaufmannia	Regel	金钟报春属	Primulaceae		
Stimpsonia	Wright ex A. Gray	假婆婆纳属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
<i>Cyclamen</i>	L.	仙客来属	Primulaceae	Primulaceae	
Trientalis	L.	七瓣莲属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Anagallis	L.	琉璃繁缕属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Lysimachia	L.	珍珠菜属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Glaux	L.	海乳草属	Primulaceae	Primulaceae	Primulaceae
Embelia	Burm. f.	酸藤子属	Primulaceae	Myrsinaceae	Myrsinaceae
Myrsine	L.	铁仔属	Primulaceae	Myrsinaceae	Myrsinaceae
Rapanea	Aubl.	密花树属	Primulaceae	Myrsinaceae	
Aegiceras	Gaertn.	蜡烛果属	Primulaceae	Myrsinaceae	Myrsinaceae
Ardisia	Sw.	紫金牛属	Primulaceae	Myrsinaceae	Myrsinaceae
Sadiria	Mez	管金牛属	Primulaceae		
Theaceae	山茶科				
Stewartia	L.	紫茎属	Theaceae	Theaceae	Theaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Hartia</i>	Dunn	折柄茶属	Theaceae	Theaceae	
<i>Franklinia</i>	W. Bartram ex Marshall	洋木荷属 美洲木荷属, 洋大头茶属	Theaceae		
<i>Gordonia</i>	J. Ellis	湿地茶属	Theaceae	Theaceae	
<i>Schima</i>	Reinw. ex Blume	木荷属	Theaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Apterosperma</i>	Hung T. Chang	圆籽荷属	Theaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Polyspora</i>	Sweet	大头茶属	Theaceae		Theaceae
<i>Pyrenaria</i>	Blume	核果茶属	Theaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Parapyrenaria</i>	Hung T. Chang	多瓣核果茶属	Theaceae	Theaceae	
<i>Sinopyrenaria</i>	Hu	华核果茶属	Theaceae		
<i>Tutcheria</i>	Dunn	石笔木属	Theaceae	Theaceae	
<i>Camellia</i>	L.	山茶属	Theaceae	Theaceae	Theaceae
<i>Glyptocarpa</i>	Hu	雕果茶属	Theaceae		
<i>Thea</i>	L.	茶属	Theaceae		
<i>Theopsis</i>	Nakai	连蕊茶属	Theaceae		
<i>Yunnanea</i>	Hu	云南茶属	Theaceae		
Symplocaceae	山矾科				
<i>Cordyloblaste</i>	Hensch. ex Moritzi	革瓣山矾属	Symplocaceae		
<i>Symplocos</i>	Jacq.	山矾属	Symplocaceae	Symplocaceae	Symplocaceae
Diapensiaceae	岩梅科				
<i>Berneuxia</i>	Decne.	岩匙属	Diapensiaceae	Diapensiaceae	Diapensiaceae
<i>Diapensia</i>	L.	岩梅属	Diapensiaceae	Diapensiaceae	Diapensiaceae
<i>Shortia</i>	Torr. & A. Gray	岩扇属	Diapensiaceae	Diapensiaceae	Diapensiaceae
Styracaceae	安息香科				
<i>Huodendron</i>	Rehder	山茉莉属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Styrax</i>	L.	安息香属 野茉莉属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Bruinsmia</i>	Boerl. & Koord.	歧序安息香属	Styracaceae		Styracaceae
<i>Alniphyllum</i>	Matsum.	赤杨叶属 拟赤杨属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Sinojackia</i>	Hu	秤锤树属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Changiostyrax</i>	C. T. Chen	长果安息香属	Styracaceae		
<i>Melliiodendron</i>	Hand.-Mazz.	陀螺果属 鸭头梨属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Parastyrax</i>	W. W. Sm.	茉莉果属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Pterostyrax</i>	Siebold & Zucc.	白辛树属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Halesia</i>	J. Ellis ex L.	银钟花属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae
<i>Rehderodendron</i>	Hu	木瓜红属	Styracaceae	Styracaceae	Styracaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Sarraceniaceae	瓶子草科				
<i>Heliophora</i>	Benth.	卷瓶子草属	太阳瓶子草属	Sarraceniaceae	
<i>Darlingtonia</i>	Torr.	眼镜蛇草属	眼镜蛇瓶子草属	Sarraceniaceae	
<i>Sarracenia</i>	L.	瓶子草属	管叶草属	Sarraceniaceae	
Roridulaceae	捕虫木科				
<i>Roridula</i>	L.	捕虫木属		Roridulaceae	
Actinidiaceae	猕猴桃科				
<i>Saurauia</i>	Willd.	水东哥属		Actinidiaceae	Actinidiaceae
<i>Clematoclethra</i>	Maxim.	藤山柳属		Actinidiaceae	Actinidiaceae
<i>Actinidia</i>	Lindl.	猕猴桃属		Actinidiaceae	Actinidiaceae
Clethraceae	桤叶树科				
<i>Clethra</i>	Gronov. ex L.	桤叶树属		Clethraceae	Clethraceae
Cyrillaceae	鞣木科				
<i>Cyrilla</i>	Garden ex L.	鞣木属	翅萼木属	Cyrillaceae	
Mitrastemonaceae	帽蕊草科				
<i>Mitrastemon</i>	Makino	帽蕊草属		Mitrastemonaceae	Rafflesiaceae
Ericaceae	杜鹃花科				
<i>Enkianthus</i>	Lour.	吊钟花属		Ericaceae	Ericaceae
<i>Orthilia</i>	Raf.	单侧花属		Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Pyrola</i>	L.	鹿蹄草属		Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Erxlebenia</i>	Opiz ex Rydb.	短柱鹿蹄草属		Ericaceae	
<i>Moneses</i>	Salisb. ex Gray	独丽花属		Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Chimaphila</i>	Pursh	喜冬草属	梅笠草属	Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Arbutus</i>	L.	草莓树属	荔莓属	Ericaceae	
<i>Arctous</i>	(A. Gray) Nied.	北极果属		Ericaceae	Ericaceae
<i>Arctostaphylos</i>	Adans.	熊果属	熊葡萄属	Ericaceae	
<i>Monotropastrum</i>	Andres	假沙晶兰属	假水晶兰属, 拟水晶兰属	Ericaceae	
<i>Eremotropa</i>	Andres	沙晶兰属		Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Monotropa</i>	L.	水晶兰属	松下兰属	Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Hypopitys</i>	Hill	松下兰属		Ericaceae	
<i>Cheilotheca</i>	Hook. f.	假水晶兰属	唇晶兰属	Ericaceae	Pyrolaceae
<i>Cassiope</i>	D. Don	岩须属	锦缘花属	Ericaceae	Ericaceae
<i>Kalmia</i>	L.	山月桂属		Ericaceae	
<i>Phyllodoce</i>	Salisb.	松毛翠属		Ericaceae	Ericaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
× <i>Phyllothamnus</i>	C. K. Schneid.	松叶钟属	Ericaceae		
× <i>Phylliopsis</i>	Cullen & R. Lancaster	桃花翠属 红泡花属	Ericaceae		
<i>Daboecia</i>	D. Don	大宝石南属	Ericaceae		
<i>Calluna</i>	Salisb.	帚石南属 佳萝属	Ericaceae		
<i>Erica</i>	L.	欧石南属	Ericaceae		
<i>Diplarche</i>	Hook. f. & Thomson	杉叶杜属 杉叶杜鹃属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Empetrum</i>	L.	岩高兰属	Ericaceae	Empetraceae	Ericaceae
<i>Therorhodium</i>	(Maxim.) Small	云间杜鹃属	Ericaceae		
<i>Rhododendron</i>	L.	杜鹃花属 杜鹃属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Rhododendrum</i>	L. orth. var.		Ericaceae		
<i>Anthodendron</i>	Rchb.	落叶杜鹃属	Ericaceae		
<i>Azaleastrum</i>	(Maxim.) Rydb.	马银花属	Ericaceae		
<i>Hymenanthes</i>	Blume	常绿杜鹃属	Ericaceae		
<i>Ledum</i>	L.	杜香属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Menziesia</i>	Sm.	瓔珞杜鹃属	Ericaceae		
<i>Vireya</i>	Blume	越橘杜鹃属	Ericaceae		
<i>Epacris</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	澳石南属 冷地木属, 尖苞木属	Ericaceae		
<i>Oxydendrum</i>	DC.	酸木属	Ericaceae		
<i>Craibiodendron</i>	W. W. Sm.	金叶子属 假木荷属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Lyonia</i>	Nutt.	珍珠花属 南烛属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Pieris</i>	D. Don	马醉木属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Andromeda</i>	L.	青姬木属 仙女越橘属, 姬石南属, 倒壶花属	Ericaceae		
<i>Zenobia</i>	D. Don	粉姬木属 白铃木属	Ericaceae		
<i>Leucothoe</i>	D. Don	木藜芦属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Chamaedaphne</i>	Moench	地桂属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Cassandra</i>	D. Don		Ericaceae		
<i>Chiogenes</i>	Salisb.	伏地杜属 伏地杜鹃属	Ericaceae	Ericaceae	
<i>Gaultheria</i>	Kalm ex L.	白珠属 白珠树属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Vaccinium</i>	L.	越橘属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Cyanococcus</i>	(A. Gray) Rydb.	蓝莓属	Ericaceae		
<i>Epigynium</i>	Klotzsch	轮叶越橘属	Ericaceae		
<i>Hugeria</i>	Small	扁枝越橘属	Ericaceae		
<i>Oxycoccus</i>	Hill	红莓苔子属	Ericaceae		
<i>Schollera</i>	Roth	蔓越莓属	Ericaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Agapetes	D. Don ex G. Don	树萝卜属	Ericaceae	Ericaceae	Ericaceae
<i>Pentapterygium</i>	Klotzsch	五翅莓属	Ericaceae		
<i>Macleania</i>	Hook.	蜂鸟花属	Ericaceae		
Icacinaceae	茶茱萸科				
Apodytes	E. Mey. ex Arn.	柴龙树属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Pittosporopsis	Craib	假海桐属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Hosiea	Hemsl. & E. H. Wilson	无须藤属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Platea	Blume	肖榄属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Nothapodytes	Blume	假柴龙树属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Iodes	Blume	微花藤属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Mappianthus	Hand.-Mazz.	定心藤属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Natsiatopsis	Kurz	麻核藤属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Natsiatum	Buch.-Ham. ex Arn.	薄核藤属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Pyrenacantha	Hook. ex Wight	刺核藤属	Icacinaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Eucommiaceae	杜仲科				
Eucommia	Oliv.	杜仲属	Eucommiaceae	Eucommiaceae	Eucommiaceae
Garryaceae	丝缨花科				
<i>Garrya</i>	Douglas ex Lindl.	丝缨花属 绞木属, 常绿四照花属	Garryaceae		
Aucuba	Thunb.	桃叶珊瑚属	Garryaceae	Cornaceae	Aucubaceae
Rubiaceae	茜草科				
Luculia	Sweet	滇丁香属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Coptosapelta	Korth.	流苏子属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Acranthera	Arn. ex Meisn.	尖药花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Xanthophytum	Reinw. ex Blume	岩黄树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Lerchea	L.	多轮草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Ophiorrhiza	L.	蛇根草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Hayataella</i>	Masam.	棱萼茜属 玉兰草属	Rubiaceae		
Spiradiclis	Blume	螺序草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Clarkella	Hook. f.	岩上珠属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Urophyllum	Jack ex Wall.	尖叶木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Lasianthus	Jack	粗叶木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Litosanthes</i>	Blume	石核木属	Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Lithosanthes</i>	Nees orth. var.		Rubiaceae		
<i>Gaertnera</i>	Lam.	拟九节属	Rubiaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Damnacanthus</i>	C. F. Gaertn.	虎刺属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Mitchella</i>	L.	蔓虎刺属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Morinda</i>	L.	巴戟天属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Caelospermum</i>	Blume	穴果木属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Coelospermum</i>	Blume orth. var.		Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Gynochthodes</i>	Blume	羊角藤属	Rubiaceae		
<i>Chassalia</i>	Comm. ex Poir.	弯管花属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Chasalia</i>	DC. orth. var.		Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Chasallia</i>	Comm. ex Juss. orth. var.		Rubiaceae		
<i>Geophila</i>	D. Don	爱地草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Psychotria</i>	L.	九节属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Cephaelis</i>	Sw.	头九节属	Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Hydnophytum</i>	Jack	蚁茜属	蚁寨属	Rubiaceae	
<i>Myrmecodia</i>	Jack	刺蚁茜属	蚁巢木属	Rubiaceae	
<i>Prismatomeris</i>	Thwaites	南山花属	三角瓣花属	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Carphalea</i>	Juss.	繁星花属		Rubiaceae	
<i>Knoxia</i>	L.	红芽大戟属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Pentas</i>	Benth.	五星花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Hedyotis</i>	L.	耳草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Dentella</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	小牙草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Neanotis</i>	W. H. Lewis	新耳草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Arctophyllum</i>	Willd. ex Schult. & Schult. f.		Rubiaceae		
<i>Anotis</i>	DC.	假耳草属	Rubiaceae		
<i>Oldenlandiopsis</i>	Terrell & W. H. Lewis	微耳草属	Rubiaceae		
<i>Oldenlandia</i>	L.	蛇舌草属	Rubiaceae		
<i>Manettia</i>	Mutis ex L.	蔓炎花属	Rubiaceae		
<i>Bouvardia</i>	Salisb.	寒丁子属	Rubiaceae		
<i>Diodia</i>	L.	双角草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Richardia</i>	L.	墨苜蓿属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Spermacoce</i>	L.	纽扣草属	纽扣草属	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Borreria</i>	G. Mey.	丰花草属	Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Mitracarpus</i>	Zucc.	盖裂果属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Nertera</i>	Banks & Sol. ex Gaertn.	薄柱草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Coprosma</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	臭叶木属	臭味木属	Rubiaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Leptomischus	Drake	报春茜属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Indopolysolenia</i>	Bennet	多管花属	Rubiaceae		
Mouretia	Pit.	牡丽草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Mycetia	Reinw.	腺萼木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Myrioneuron	R. Br. ex Benth. & Hook. f.	密脉木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Neohymenopogon	Bennet	石丁香属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Hymenopogon</i>	Wall. nom. illeg.		Rubiaceae		
Argostemma	Wall.	雪花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Foonchewia	R. J. Wang	宽昭木属	Rubiaceae		
Dunnia	Tutcher	绣球茜属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Saprosma	Blume	染木树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Paederia	L.	鸡屎藤属 鸡矢藤属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Spermadictyon</i>	<i>Roxb.</i>	香花木属 香叶木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Hamiltonia</i>	<i>Roxb. nom. illeg.</i>		Rubiaceae		
Leptodermis	Wall.	野丁香属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Serissa	Comm. ex Juss.	白马骨属 六月雪属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Pseudopyxis	Miq.	假盖果草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Theligonum	L.	假繁缕属 假牛繁缕属	Rubiaceae	Theligonaceae	Rubiaceae
Kelloggia	Torr. ex Benth.	钩毛果属 钩毛草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Rubia	L.	茜草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Galium	L.	拉拉藤属 猪殃殃属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Sherardia</i>	<i>L.</i>	田茜属 野茜属	Rubiaceae		
Asperula	L.	车叶草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Cynanchica</i>	<i>Fourr.</i>		Rubiaceae		
Leptunis	Steven	乐土草属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Phuopsis</i>	<i>(Griseb.) Hook. f.</i>	长柱草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Microphysa	Schrenk	脬果茜草属 泡果茜草属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Cinchona</i>	<i>L.</i>	金鸡纳属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Hymenodictyon	Wall.	土连翘属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Cephalanthus	L.	风箱树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Mitragyna	Korth.	帽蕊木属 帽柱木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Sinoadina	Ridsdale	鸡仔木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Haldina	Ridsdale	心叶木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Adina	Salisb.	水团花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Pertusadina	Ridsd.	槽裂木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Metadina	Bakh. f.	黄棉木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Neonauclea	Merr.	新乌檀属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Breonia</i>	A. Rich.		Rubiaceae		
<i>Anthocephalus</i>	A. Rich.		Rubiaceae		
Uncaria	Schreb.	钩藤属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Neolamarckia	Bosser	团花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Nauclea	L.	乌檀属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Rondeletia</i>	L.	郎德木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Antirhea	Comm. ex Juss.	毛茶属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Timonius	DC.	海茜树属 梯木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Guettarda	L.	海岸桐属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Hamelia</i>	Jacq.	长隔木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Emmenopterys	Oliv.	香果树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Mussaenda	L.	玉叶金花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Schizomussaenda	H. L. Li	裂果金花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Keenania	Hook. f.	溪楠属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Scyphiphora	C. F. Gaertn.	瓶花木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Trailliaedoxa	W. W. Sm. & G. Forrest	丁茜属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Ixora	L.	龙船花属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Tsiangia</i>	But, H. H. Hsue & P. T. Li	蒋英木属	Rubiaceae	Rubiaceae	
Psydrax	Gaertn.	鱼骨木属	Rubiaceae		Rubiaceae
Canthium	Lam.	猪肚木属 鱼骨木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Meyna</i>	Roxb. ex Link	琼梅属	Rubiaceae	Rubiaceae	
Wendlandia	Bartl. ex DC.	水锦树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Guihaiiothamnus	H. S. Lo	桂海木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Coffea</i>	L.	咖啡属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Diplospora	DC.	狗骨柴属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Tricalysia</i>	A. Rich. ex DC.		Rubiaceae		
Nostolachma	T. Durand	藏咖啡属	Rubiaceae		
<i>Pouchetia</i>	A. Rich. ex DC.	垂枝茜属	Rubiaceae		
Pavetta	L.	大沙叶属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Tarenna	Gaertn.	乌口树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Genipa</i>	L.	靛榄属	Rubiaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Gardenia</i>	J. Ellis	梔子属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Rothmannia</i>	Thunb.	石榴茜属 野梔子属, 非洲梔子属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Randia</i>	L.	蓝茜树属 山黄皮属	Rubiaceae		
<i>Porterandia</i>	Ridl.	绢冠茜属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Catunaregam</i>	Wolf	山石榴属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Xeromphis</i>	Raf.		Rubiaceae		
<i>Tarennoidea</i>	Tirveng. & Sastre	岭罗麦属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Himalrandia</i>	T. Yamaz.	须弥茜树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Fosbergia</i>	Tirveng. & Sastre	大果茜属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Duperrea</i>	Pierre ex Pit.	长柱山丹属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Rubovietnamia</i>	Tirveng.	越南茜属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Benkara</i>	Adans.	鸡爪筋属 筋茜属	Rubiaceae		Rubiaceae
<i>Oxyceros</i>	Lour.	钩筋茜属 鸡爪筋属	Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Ceriscoides</i>	(Hook. f.) Tirveng.	木瓜榄属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Aidia</i>	Lour.	茜树属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Alleizettella</i>	Pit.	白香楠属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Brachytome</i>	Hook. f.	短萼齿木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
<i>Fagerlindia</i>	Tirveng.	浓子茉莉属	Rubiaceae	Rubiaceae	
<i>Hyptianthera</i>	Wight & Arn.	藏药木属	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Gentianaceae	龙胆科				
<i>Sebaea</i>	Sol. ex R. Br.	小黄管属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Exacum</i>	L.	藻百年属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Cotylanthera</i>	Blume	杯药草属 杯蕊属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Centaurium</i>	Hill	百金花属 埃蕾属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Eustoma</i>	Salisb.	洋桔梗属	Gentianaceae		
<i>Canscora</i>	Lam.	穿心草属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Anthocleista</i>	Afzel. ex R. Br.	星花莉属	Gentianaceae		
<i>Cyrtophyllum</i>	Reinw.	香灰莉属	Gentianaceae		
<i>Fagraea</i>	Thunb.	灰莉属	Gentianaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
<i>Gentiana</i>	(Tourn.) L.	龙胆属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Kuepferia</i>	Adr. Favre	耳褶龙胆属	Gentianaceae		
<i>Metagentiana</i>	T. N. Ho & S. W. Liu	狭蕊龙胆属	Gentianaceae		
<i>Crawfurdia</i>	Wall.	蔓龙胆属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Sinogentiana</i>	Adr. Favre & Y. M. Yuan	华龙胆属	Gentianaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Tripterospermum</i>	Blume	双蝴蝶属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Megacodon</i>	(Hemsl.) H. Smith	大钟花属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Swertia</i>	L.	獐牙菜属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Anagallidium</i>	Griseb.	腺鳞草属 当药属	Gentianaceae		
<i>Pterygocalyx</i>	Maxim.	翼萼蔓属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Gentianopsis</i>	Ma	扁蕾属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Latouchea</i>	Franch.	匙叶草属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Lomatogoniopsis</i>	T. N. Ho & S. W. Liu	辐花属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Lomatogonium</i>	A. Braun	肋柱花属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Comastoma</i>	(Wettst.) Yoyokuni	喉毛花属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Jaeschkea</i>	Kurz	口药花属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Gentianella</i>	Moench	假龙胆属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Veratrilla</i>	(Baill.) Franch.	黄秦艽属 滇黄芩属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
<i>Halenia</i>	Borkh.	花锚属	Gentianaceae	Gentianaceae	Gentianaceae
Loganiaceae	马钱科				
<i>Gardneria</i>	Wall.	蓬莱葛属 蓬莱藤属	Loganiaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
<i>Strychnos</i>	L.	马钱属	Loganiaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
<i>Mitreola</i>	L.	度量草属	Loganiaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
<i>Geniostoma</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	髯管花属	Loganiaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
<i>Geniostema</i>	J. R. Forst. & G. Forst. orth. var.		Loganiaceae		
<i>Mitrasacme</i>	Labill.	尖帽草属 尖帽花属, 姬苗属	Loganiaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
Gelsemiaceae	钩吻科				
<i>Gelsemium</i>	Juss.	钩吻属 胡蔓藤属, 断肠草属	Gelsemiaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
Apocynaceae	夹竹桃科				
<i>Alstonia</i>	R. Br.	鸡骨常山属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Winchia</i>	A. DC.	盆架树属	Apocynaceae	Apocynaceae	
<i>Kopsia</i>	Blume	蕊木属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Vinca</i>	L.	蔓长春花属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Ochrosia</i>	Juss.	玫瑰树属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Rauvolfia</i>	L.	萝芙木属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Catharanthus</i>	G. Don	长春花属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Bousigonia</i>	Pierre	奶子藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Saba</i>	(Pichon) Pichon	橙香藤属	Apocynaceae		
<i>Rejoua</i>	Gaudich.	假金橘属	Apocynaceae	Apocynaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Tabernanthe</i>	Baill.	夜灵木属	Apocynaceae		
<i>Voacanga</i>	Thouars	马铃薯属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Tabernaemontana</i>	L.	山辣椒属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Ervatamia</i>	Stapf	狗牙花属	Apocynaceae	Apocynaceae	
<i>Melodinus</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	山橙属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Hunteria</i>	Roxb.	仔榄树属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Amsonia</i>	Walter	水甘草属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Alyxia</i>	Banks ex R. Br.	链珠藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Allamanda</i>	L.	黄蝉属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Allemanda</i>	L. orth. var.		Apocynaceae	Apocynaceae	
<i>Plumeria</i>	L.	鸡蛋花属 缅梔子属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Cameraria</i>	L.	鸭蛋花属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Cerbera</i>	L.	海杧果属 海芒果属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Thevetia</i>	L.	黄花夹竹桃属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Acokanthera</i>	G. Don	长药花属 尖药木属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Carissa</i>	L.	假虎刺属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Wrightia</i>	R. Br.	倒吊笔属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Adenium</i>	Roem. & Schult.	沙漠玫瑰属 天宝花属	Apocynaceae		
<i>Nerium</i>	L.	夹竹桃属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Strophanthus</i>	DC.	羊角拗属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Pachypodium</i>	Lindl.	棒锤树属 瓶干树属	Apocynaceae		
<i>Holarrhena</i>	R. Br.	止泻木属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Kibatalia</i>	G. Don	倒纓木属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Paravallaris</i>	Pierre ex Hua		Apocynaceae	Apocynaceae	
<i>Funtumia</i>	Stapf	丝胶树属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Anodendron</i>	A. DC.	鳝藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Sindechites</i>	Oliv.	毛药藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Streptoechites</i>	D. J. Middleton & Livsh.	泥藤属 坭藤属	Apocynaceae		
<i>Parepignum</i>	Tsiang & P. T. Li	富宁藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Beaumontia</i>	Wall.	清明花属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Vallaris</i>	Burm. f.	纽子花属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Cleghornia</i>	Wight	金平藤属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Apocynum</i>	L.	罗布麻属 草夹竹桃属, 茶叶花属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Poacynum</i>	Baill.	白麻属	Apocynaceae	Apocynaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Trachomitum</i>	Woodson		Apocynaceae		
Parameria	Benth.	长节珠属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
Urceola	Roxb.	水壶藤属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Chunechites</i>	Tsiang	乐东藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	
<i>Ecdysanthera</i>	Hook. & Arn.	花皮胶藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	
<i>Parabarium</i>	Pierre ex Spire & A. Spire	杜仲藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	
Chonemorpha	G. Don	鹿角藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Rhynchodia</i>	Benth.	尖子藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	
Trachelospermum	Lem.	络石属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
Microchites	Miq.	小花藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	
Amalocalyx	Pierre	毛车藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
Pottisia	Hook. & Arn.	帘子藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
Aganosma	G. Don	香花藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
Epigynum	Wight	思茅藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
Ichnocarpus	R. Br.	腰骨藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Pentalinon</i>	Voigt	金香藤属	Apocynaceae		
<i>Fernaldia</i>	Woodson	花饼藤属	Apocynaceae		
<i>Urechites</i>	Müll. Arg.		Apocynaceae		
<i>Echites</i>	P. Browne	胶藤属	Apocynaceae		
Parsonsia	R. Br.	同心结属	Apocynaceae	Apocynaceae	Apocynaceae
<i>Mandevilla</i>	Lindl.	飘香藤属	Apocynaceae		Apocynaceae
<i>Dipladenia</i>	A. DC.		Apocynaceae		
<i>Baissea</i>	A. DC.	血平藤属	Apocynaceae	Apocynaceae	
Periploca	L.	杠柳属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Cryptostegia</i>	R. Br.	桉叶藤属	Apocynaceae		
Cryptolepis	R. Br.	白叶藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Streptocaulon	Wight & Arn.	马莲鞍属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Gymnanthera	R. Br.	海岛藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Myriopteron	Griff.	翅果藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Stelmacrypton	Baill.	须药藤属	Apocynaceae		
<i>Stelmatocrypton</i>	K. Schum. orth. var.		Apocynaceae	Asclepiadaceae	
<i>Stelmocrypton</i>	Baill. orth. var.		Apocynaceae		Asclepiadaceae
Toxocarpus	Wight & Arn.	弓果藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Secamone	R. Br.	鲫鱼藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Genianthus	Hook. f.	须花藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Goniostemma	Wight	勐腊藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Fockea	Endl.	水根藤属 火星人属	Apocynaceae		
Oxystelma	R. Br.	尖槐藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Calotropis	R. Br.	牛角瓜属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Asclepias	L.	马利筋属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Gomphocarpus	R. Br.	钉头果属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Cynanchum	L.	鹅绒藤属 牛皮消属, 白前属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Cyathella</i>	Decne.	青羊参属	Apocynaceae		
<i>Sarcostemma</i>	R. Br.	肉珊瑚属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Rhodostegiella	(Pobed.) C. Y. Wu & D. Z. Li	地梢瓜属	Apocynaceae		
Metaplexis	R. Br.	萝藦属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Endotropis	Raf.	牛皮消属	Apocynaceae		
<i>Diploglossum</i>	Meisn.		Apocynaceae		
Graphistemma	(Champ. ex Benth.) Champ. ex Benth.	天星藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Holostemma	R. Br.	铰剪藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Raphistemma	Wall.	大花藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Adelostemma	Hook. f.	乳突果属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Sichuania	M. G. Gilbert & P. T. Li	四川藤属	Apocynaceae		Asclepiadaceae
Vincetoxicum	Wolf	白前属	Apocynaceae		
<i>Biondia</i>	Schltr.	秦岭藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Pycnostelma</i>	Bunge ex Decne.	徐长卿属	Apocynaceae		
<i>Tylophora</i>	R. Br.	娃儿藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Merrillanthus	Chun & Tsiang	驼峰藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Pentastelma	Tsiang & P. T. Li	白水藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Belostemma	Wall. ex Wight	箭药藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Gonolobus	Michx.	角莢藤属	Apocynaceae		
Matelea	Aubl.	番萝藦属	Apocynaceae		
Oxypetalum	R. Br.	尖瓣藤属	Apocynaceae		
Araujia	Brot.	白蛾藤属	Apocynaceae		
Gongronema	(Endl.) Decne.	纤冠藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Dischidia	R. Br.	眼树莲属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
Hoya	R. Br.	球兰属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Centrostemma</i>	Decne.	蜂出巢属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Absolmsia</i>	Kuntze	鹰爪球兰属 滑藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	
<i>Micholitzia</i>	N. E. Br.	扇叶藤属	Apocynaceae		Asclepiadaceae
<i>Otostemma</i>	Blume	裂瓣球兰属	Apocynaceae		
<i>Telosma</i>	Coville	夜来香属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Stephanotis</i>	Thouars	耳药藤属 黑鳗藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	
<i>Dregea</i>	E. Mey.	南山藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Marsdenia</i>	R. Br.	牛奶菜属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Sinomarsdenia</i>	P. T. Li & J. J. Chen	裂冠藤属	Apocynaceae		
<i>Dischidanthus</i>	Tsiang	马兰藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Cosmostigma</i>	Wight	荟蔓藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Gymnema</i>	R. Br.	匙羹藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Dolichopetalum</i>	Tsiang	金凤藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Jasminanthes</i>	Blume	黑鳗藤属	Apocynaceae		Asclepiadaceae
<i>Lygisma</i>	Hook. f.	折冠藤属	Apocynaceae		Asclepiadaceae
<i>Heterostemma</i>	Wight & Arn.	醉魂藤属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Pentasachme</i>	Wall. ex Wight	石萝藦属	Apocynaceae		
<i>Pentasacme</i>	G. Don orth. var.		Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Ceropegia</i>	L.	吊灯花属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Brachystelma</i>	R. Br.	润肺草属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	Asclepiadaceae
<i>Boucerosia</i>	Wight & Arn.	伏牛角属	Apocynaceae		
<i>Caralluma</i>	R. Br.	水牛角属 水牛掌属, 龙角属	Apocynaceae		
<i>Sanguilluma</i>	Plowes		Apocynaceae		
<i>Rhytidocaulon</i>	P. R. O. Bally	皱龙角属 裂皱角属	Apocynaceae		
<i>Echidnopsis</i>	Hook. f.	青龙角属	Apocynaceae		
<i>Edithcolea</i>	N. E. Br.	巨龙角属 胡锦涛属, 波斯地毯属	Apocynaceae		
<i>Pseudolithos</i>	P. R. O. Bally	凝蹄玉属	Apocynaceae		
<i>Desmidorchis</i>	Ehrenb.	球花角属	Apocynaceae		
<i>White-sloanea</i>	Chiov.	沙龙玉属	Apocynaceae		
<i>Duvaliandra</i>	M. G. Gilbert	钝牛角属 肖玉牛角属	Apocynaceae		
<i>Stapeliopsis</i>	Pillans	壶花角属 类国章属	Apocynaceae		
<i>Ophionella</i>	Bruyns	伏龙角属 蛇茎萝藦属	Apocynaceae		
<i>Stapelianthus</i>	Choux ex A. C. White & B. Sloane	海葵角属 毛茸角属	Apocynaceae		
<i>Stapeliopsis</i>	Choux nom. illeg.		Apocynaceae		
<i>Notechidnopsis</i>	Lavranos & Bleck	姬龙角属 南青龙角属	Apocynaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Lavrania</i>	Plowes	佛指玉属	Apocynaceae		
<i>Hoodia</i>	Sweet	丽杯角属	Apocynaceae		
<i>Trichocaulon</i>	N. E. Br.		Apocynaceae		
<i>Larryleachia</i>	Plowes	佛头玉属	Apocynaceae		
<i>Leachia</i>	Plowes nom. illeg.		Apocynaceae		
<i>Orbeanthus</i>	L. C. Leach	宽杯角属	Apocynaceae		
<i>Tavaresia</i>	Welw. ex N. E. Br.	丽钟角属	Apocynaceae		
<i>Decabelone</i>	Decne.		Apocynaceae		
<i>Orbea</i>	Haw.	豹皮花属	Apocynaceae		
<i>Angolluma</i>	R. Munster	姬牛角属, 牛角属	Apocynaceae		
<i>Orbeopsis</i>	L. C. Leach		Apocynaceae		
<i>Pachycymbium</i>	L. C. Leach		Apocynaceae		
<i>Piaranthus</i>	R. Br.	姬笋角属	Apocynaceae		
<i>Huerniopsis</i>	N. E. Br.	剑笋角属	Apocynaceae		
<i>Duvalia</i>	Haw.	类剑龙角属	Apocynaceae		
<i>Huernia</i>	R. Br.	玉牛角属	Apocynaceae		
<i>Tromotriche</i>	Haw.	小花犀角属	Apocynaceae		
<i>Stapelia</i>	L.	剑龙角属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	
<i>Stapelia</i>	L.	盘龙角属	Apocynaceae		
<i>Stapelia</i>	L.	犀角属	Apocynaceae		
<i>Stapelia</i>	L.	国章属, 豹皮花属	Apocynaceae	Asclepiadaceae	
Boraginaceae	紫草科				
<i>Pulmonaria</i>	L.	肺草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Nonea</i>	Medik.	假狼紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Brunnera</i>	Steven	蓝珠草属	Boraginaceae		
<i>Borago</i>	L.	玻璃苣属	Boraginaceae		
<i>Symphytum</i>	L.	聚合草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Gastrocotyle</i>	Bunge	腹脐草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Anchusa</i>	L.	牛舌草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Lycopsis</i>	L.	狼紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	
<i>Lithodora</i>	Griseb.	木紫草属	Boraginaceae		
<i>Cerinthe</i>	L.	蜜蜡花属	Boraginaceae		
<i>Arnebia</i>	Forssk.	琉璃苣属	Boraginaceae		
<i>Arnebia</i>	Forssk.	假紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Moltkia</i>	Lehm.	软紫草属	Boraginaceae		
<i>Moltkia</i>	Lehm.	弯果紫草属	Boraginaceae		
<i>Echium</i>	L.	蓝蓟属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Maharanga</i>	A. DC.	胀萼紫草属	Boraginaceae		Boraginaceae
<i>Onosma</i>	L.	滇紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Onosma</i>	L.	驴臭草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Buglossoides	Moench	田紫草属 拟紫草属	Boraginaceae		
Lithospermum	L.	紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Stenosolenium	Turcz.	紫筒草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Microcaryum	I. M. Johnst.	微果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Lasiocaryum	I. M. Johnst.	毛果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Trichodesma	R. Br.	毛束草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Chionocharis	I. M. Johnst.	垫紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Asperugo	L.	糙草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Mertensia	Roth	滨紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Omphalodes	Mill.	脐果草属	Boraginaceae		
Heterocaryum	DC.	异果鹤虱属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Hackelia	Opiz	假鹤虱属	Boraginaceae		Boraginaceae
Lappula	Moench	鹤虱属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Lepechiniella</i>	Popov	翅鹤虱属	Boraginaceae	Boraginaceae	
Rochelia	Rchb.	孪果鹤虱属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Eritrichium	Schrad.	齿缘草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Amblynotus</i>	I. M. Johnst.	钝背草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Craniospermum	Lehm.	颅果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Trigonotis	Steven	附地菜属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Pseudomertensia	Riedl	假滨紫草属	Boraginaceae		
Myosotis	L.	勿忘草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Sinojohnstonia	Hu	车前紫草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Brachybotrys	Maxim. ex Oliv.	山茄子属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Omphalotrigonotis	W. T. Wang	皿果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Bothriospermum	Bunge	斑种草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Lindelofia	Lehm.	长柱琉璃草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Cynoglossum	L.	琉璃草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Solenanthus	Ledeb.	长蕊琉璃草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Rindera	Pall.	翅果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Mattiastrum	(Boiss.) Brand	盘果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Antiotrema	Hand.-Mazz.	长蕊斑种草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Thyrocarpus	Hance	盾果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Actinocarya	Benth.	锚刺果属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
<i>Metaeritrichium</i>	W. T. Wang	颈果草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Microula	Benth.	微孔草属	Boraginaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Hydrophyllaceae	水叶草科				
Phacelia	Juss.	沙铃花属 钟穗花属	Hydrophyllaceae		
Nemophila	Nutt.	粉蝶花属	Hydrophyllaceae		
Heliotropiaceae	天芥菜科				
Heliotropium	L.	天芥菜属	Heliotropiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Argusia	Boehm.	砂引草属	Heliotropiaceae		
Messerschmidia	L. nom. illeg.		Heliotropiaceae	Boraginaceae	
Tournefortia	L.	紫丹属	Heliotropiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Cordiaceae	破布木科				
Coldenia	L.	双柱紫草属	Cordiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Cordia	L.	破布木属	Cordiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Ehretiaceae	厚壳树科				
Carmona	Cav.	基及树属	Ehretiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Ehretia	L.	厚壳树属	Ehretiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Rotula	Lour.	轮冠木属	Ehretiaceae	Boraginaceae	Boraginaceae
Convolvulaceae	旋花科				
Dinetus	Buch.-Ham. ex D. Don	飞蛾藤属	Convolvulaceae		Convolvulaceae
Tridynamia	Gagnep.	三翅藤属	Convolvulaceae		Convolvulaceae
Poranopsis	Roberty	白花叶属	Convolvulaceae		Convolvulaceae
Cordisepalum	Verdc.	心萼藤属	Convolvulaceae		
Erycibe	Roxb.	丁公藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Neuropeltis	Wall.	盾苞藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Jacquemontia	Choisy	小牵牛属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Porana	Burm. f.	马尾藤属 飞蛾藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	
Dichondra	J. R. Forst. & G. Forst.	马蹄金属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Evolvulus	L.	土丁桂属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Cuscuta	L.	菟丝子属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Aniseia	Choisy	心萼薯属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	
Convolvulus	L.	旋花属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Calystegia	R. Br.	打碗花属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Merremia	Dennst. ex Endl.	鱼黄草属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Operculina	Silva Manso	盒果藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Xenostegia	D. F. Austin & Staples	地旋花属	Convolvulaceae		Convolvulaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Hewittia	Wight & Arn.	猪菜藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Lepistemon	Blume	鳞蕊藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Stictocardia	Hallier f.	腺叶藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Ipomoea	L.	虎掌藤属 番薯属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Argyreia	Lour.	银背藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Blinkworthia	Choisy	苞叶藤属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	Convolvulaceae
Calonyction	Choisy	月光花属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	
Quamoclit	Mill.	莨苳属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	
Pharbitis	Choisy	牵牛属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	
<i>Parasitipomoea</i>	Hayata	寄生牵牛属	Convolvulaceae		
Mina	Cerv.	金鱼花属	Convolvulaceae	Convolvulaceae	
Batatas	Choisy	番薯属	Convolvulaceae		
Solanaceae	茄科				
Schizanthus	Ruiz & Pav.	蛾蝶花属	Solanaceae		
Salpiglossis	Ruiz & Pav.	美人襟属	Solanaceae		
Browallia	L.	蓝英花属 歪头花属	Solanaceae		
Streptosolen	Miers	扭管花属	Solanaceae		
Vestia	Willd.	南枸杞属 垂管花属	Solanaceae		
Cestrum	L.	夜香树属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Fabiana	Ruiz & Pav.	柏枝花属	Solanaceae		
Calibrachoa	Cerv.	舞春花属	Solanaceae		
Petunia	Juss.	矮牵牛属 碧冬茄属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Brunfelsia	L.	鸳鸯茉莉属 番茉莉属	Solanaceae		
Nierembergia	Ruiz & Pav.	赛亚麻属 高花属	Solanaceae		
Nicotiana	L.	烟草属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Duboisia	R. Br.	软木茄属	Solanaceae		
Nolana	L. ex L. f.	假茄属 小钟花属	Solanaceae		
Lycium	L.	枸杞属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Atropa	L.	颠茄属	Solanaceae	Solanaceae	
Atropanthe	Pascher	天蓬子属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Anisodus	Link ex Spreng.	山莨菪属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Whitleya</i>	Sweet	铃铛子属	Solanaceae		
Hyoscyamus	L.	天仙子属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Scopolia	Jacq.	欧莨菪属 七厘散属, 赛莨菪属	Solanaceae	Solanaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Przewalskia	Maxim.	马尿脬属 马尿泡属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Physochlaina	G. Don	脬囊草属 泡囊草属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Solandra</i>	Sw.	金盏藤属 苏南花属, 金杯藤属	Solanaceae		
<i>Juanulloa</i>	Ruiz & Pav.	棱瓶花属	Solanaceae		
Mandragora	L.	茄参属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Nicandra</i>	Adans.	假酸浆属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Brugmansia</i>	Pers.	木曼陀罗属 木本曼陀罗属	Solanaceae		
<i>Datura</i>	L.	曼陀罗属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Solanum	L.	茄属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Cyphomandra</i>	Mart. ex Sendtn.	树番茄属	Solanaceae	Solanaceae	
<i>Lycopersicon</i>	Mill.	番茄属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Lycopersicum</i>	Hill orth. var.		Solanaceae		
Lycianthes	(Dunal) Hassl.	红丝线属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>Capsicum</i>	L.	辣椒属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Archiphysalis	Kuang	地海椒属	Solanaceae	Solanaceae	
Tubocapsicum	(Wettst.) Makino	龙珠属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Withania	Pauquy	睡茄属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
<i>lochroma</i>	Benth.	紫铃花属 悬铃果属	Solanaceae		
Physalium	Makino	散血丹属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Physalis	L.	酸浆属	Solanaceae	Solanaceae	Solanaceae
Sphenocleaceae	楔瓣花科				
Sphenoclea	Gaertn.	楔瓣花属	Sphenocleaceae	Campanulaceae	Sphenocleaceae
Hydroleaceae	田基麻科				
Hydrolea	L.	田基麻属	Hydroleaceae	Hydrophyllaceae	Hydrophyllaceae
Carlemanniaceae	香茜科				
Carlemannia	Benth.	香茜属	Carlemanniaceae	Rubiaceae	Carlemanniaceae
Silvianthus	Hook. f.	蜘蛛花属	Carlemanniaceae	Rubiaceae	Carlemanniaceae
Oleaceae	木樨科				
Myxopyrum	Blume	胶核木属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Nyctanthes</i>	L.	夜花属	Oleaceae	Oleaceae	
Fontanesia	Labill.	雪柳属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Abeliophyllum</i>	Nakai	翅果连翘属	Oleaceae		
Forsythia	Vahl	连翘属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
Jasminum	L.	素馨属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Syringa</i>	L.	丁香属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Ligustrum</i>	L.	女贞属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Fraxinus</i>	L.	栲属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Olea</i>	L.	木樨榄属 木犀榄属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Chionanthus</i>	L.	流苏树属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Linociera</i>	Sw.	李榄属	Oleaceae	Oleaceae	
<i>Osmanthus</i>	Lour.	木樨属 木犀属	Oleaceae	Oleaceae	Oleaceae
<i>Phillyrea</i>	L.	总序桂属	Oleaceae		
Calceolariaceae	荷包花科				
<i>Calceolaria</i>	L.	荷包花属	Calceolariaceae		
Gesneriaceae	苦苣苔科				
<i>Cyrtandromoea</i>	Zoll.	囊萼花属	Gesneriaceae		Scrophulariaceae
<i>Titanotrichum</i>	Soler.	台闽苣苔属 台黄草属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Asteranthera</i>	Klotzsch & Hanst.	盔瓣岩桐属 智利苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Mitraria</i>	Cav.	蔓岩桐属 红钟苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Sarmienta</i>	Ruiz & Pav.	长蕊岩桐属 吊钟苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Gesneria</i>	L.	岛岩桐属	Gesneriaceae		
<i>Achimenes</i>	Pers.	长筒花属	Gesneriaceae		
<i>Smithiantha</i>	Kuntze	绒桐草属 垂筒苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Gloxinia</i>	L'Hér.	小岩桐属 苦乐花属	Gesneriaceae		
<i>Kohleria</i>	Regel	艳斑岩桐属 艳斑苣苔属, 花脸苣苔属, 红雾花属	Gesneriaceae		
<i>Chrysothemis</i>	Decne.	金红岩桐属 金红花属	Gesneriaceae		
<i>Nautilocalyx</i>	Linden ex Hanst.	紫凤草属	Gesneriaceae		
<i>Codonanthe</i>	(Mart.) Hanst.	蚁巢岩桐属 玉唇花属	Gesneriaceae		
<i>Nematanthus</i>	Schrad.	袋鼠花属	Gesneriaceae		
<i>Episcia</i>	Mart.	喜荫花属	Gesneriaceae		
<i>Alsobia</i>	Hanst.	齿瓣岩桐属 娥索花属	Gesneriaceae		
<i>Columnea</i>	L.	鲸鱼花属 金鱼花属	Gesneriaceae		
<i>Alloplectus</i>	Mart.	兜瓣岩桐属	Gesneriaceae		
<i>Sinningia</i>	Nees	大岩桐属	Gesneriaceae		
<i>Reichsteineria</i>	Regel	月岩桐属	Gesneriaceae		
<i>Rhynchoglossum</i>	Blume	尖舌苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Whytockia</i>	W. W. Sm.	异叶苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Stauranthera</i>	Benth.	十字苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Gyogyne	W. T. Wang	圆果苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Epithema	Blume	盾座苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Corallodiscus	Batalin	珊瑚苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Boeica	C. B. Clarke	短筒苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Leptoboea	Benth.	细蒴苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Leptobaea</i>	Benth. & Hook. f. orth. var.		Gesneriaceae		
Platystemma	Wall.	堇叶苣苔属	叶花苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Rhynchotechum	Blume	线柱苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Beccarinda	Kuntze	横蒴苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Ramonda	Rich.	欧洲苣苔属	Gesneriaceae		
Litostigma	Y. G. Wei, F. Wen & Mich. Möller	凹柱苣苔属	Gesneriaceae		
Streptocarpus	Lindl.	海角苣苔属	扭果花属, 堇兰属, 海角樱草属	Gesneriaceae	
Saintpaulia	Wendl.	非洲堇属	非洲紫罗兰属	Gesneriaceae	
Didissandra	C. B. Clarke	肋蒴苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Boea	Comm. ex Lam.	旋蒴苣苔属	牛耳草属	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Paraboea	(Clarke) Ridley	蛛毛苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Buxiphyllum</i>	W. T. Wang & C. Z. Gao	密叶苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Chlamydoboea</i>	Stapf	宽萼苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Phylloboea</i>	Benth.	宿苞苣苔属	翅柄苣苔属, 叶苣苔属	Gesneriaceae	
<i>Trisepalum</i>	C. B. Clarke	唇萼苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Dichiloboea</i>	Stapf		Gesneriaceae		
Ornithoboea	Parish ex C. B. Clarke	喜鹊苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Rhabdothamnopsis	Hemsl.	长冠苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Microchirita	Yin Z. Wang	钩序苣苔属	Gesneriaceae		
Henckelia	Spreng.	南洋苣苔属	汉克丽亚花属, 修蒴苣苔属	Gesneriaceae	
<i>Chirita</i>	Buch.-Ham. ex D. Don	唇柱苣苔属	蚂蝗七属	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Hemiboeopsis</i>	W. T. Wang	密序苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Aeschynanthus	Jack	芒毛苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Oreocharis	Benth.	马铃薯苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Ancylostemon</i>	Craib	直瓣苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Bournea</i>	Oliv.	四数苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Dasydesmus</i>	Craib	毛药苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Dayaoshania</i>	W. T. Wang	瑶山苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Deinocheilos</i>	W. T. Wang	全唇苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Isometrum</i>	Craib	金盏苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Opithandra</i>	B. L. Burtt	后蕊苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Paraisometrum</i>	W. T. Wang	弥勒苣苔属	Gesneriaceae		Gesneriaceae
<i>Thamnocharis</i>	W. T. Wang	辐花苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Tremacron</i>	Craib	短檐苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Schistolobos</i>	W. T. Wang	裂檐苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	
<i>Metapetrocosmea</i>	W. T. Wang	盾叶苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Conandron</i>	Siebold & Zucc.	苦苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Cyrtandra</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	浆果苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Didymostigma</i>	W. T. Wang	双片苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Cathayanthe</i>	Chun	扁蒴苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Didymocarpus</i>	Wall.	长蒴苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Gyrocheilos</i>	W. T. Wang	圆唇苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Allocheilos</i>	W. T. Wang	异唇苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Petrocodon</i>	Hance	石山苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Calcareoboea</i>	C. Y. Wu ex H. W. Li	朱红苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Dolicholoma</i>	D. Fang & W. T. Wang	长檐苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Lagarosolen</i>	W. T. Wang	细筒苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Paralagarosolen</i>	Y. G. Wei	方鼎苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Tengia</i>	Chun	世纬苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Primulina</i>	Hance	报春苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Chiritopsis</i>	W. T. Wang	小花苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Deltocheilos</i>	W. T. Wang	舌唇苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Wentsaiboea</i>	D. Fang & D. H. Qin	文采苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Raphiocarpus</i>	Chun	漏斗苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Briggsiopsis</i>	K. Y. Pan	筒花苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Glabrella</i>	Mich. Moeller & W. H. Chen	光叶苣苔属	Gesneriaceae		
<i>Briggsia</i>	Craib	粗筒苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Hemiboea</i>	C. B. Clarke	半蒴苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Metabriggsia</i>	W. T. Wang	单座苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Anna</i>	Pellegr.	大苞苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Lysionotus</i>	D. Don	吊石苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Loxostigma</i>	C. B. Clarke	紫花苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
<i>Pseudochirita</i>	W. T. Wang	异裂苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Allostigma	W. T. Wang	异片苣苔属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Petrocosmea	Oliv.	石蝴蝶属	Gesneriaceae	Gesneriaceae	Gesneriaceae
Plantaginaceae	车前科				
Angelonia	Bonpl.	香彩雀属	Plantaginaceae		
Mecardonia	Ruiz & Pav.	伏肋花属 过长沙舅属, 叉药花属	Plantaginaceae		
Bacopa	Aubl.	假马齿苋属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Scoparia	L.	野甘草属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Stemodia	L.	离药草属 孪生花属	Plantaginaceae		
Otacanthus	Lindl.	蓝金花属	Plantaginaceae		
Gratiola	L.	水八角属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Adenosma	R. Br.	毛麝香属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Trapella	Oliv.	茶菱属	Plantaginaceae	Pedaliaceae	Pedaliaceae
Limnophila	R. Br.	石龙尾属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Dopatrium	Buch.-Ham. ex Benth.	虹眼属	Plantaginaceae		Scrophulariaceae
<i>Dopatricum</i>	Buch.-Ham. ex Benth. orth. var.		Plantaginaceae	Scrophulariaceae	
Deinostema	T. Yamaz.	泽番椒属 泽蕃椒属	Plantaginaceae		Scrophulariaceae
<i>Deinostemma</i>	T. Yamaz. orth. var.		Plantaginaceae	Scrophulariaceae	
Russelia	Jacq.	爆仗竹属	Plantaginaceae		
Collinsia	Nutt.	锦龙花属	Plantaginaceae		
Penstemon	Schmidel	钓钟柳属 五蕊花属, 钟铃花属	Plantaginaceae		
Chelone	L.	鳌头花属 龟头花属	Plantaginaceae		
Asarina	Mill.	蔓金鱼草属 腋花金鱼草属	Plantaginaceae		
Cymbalaria	Hill	蔓柳穿鱼属 假金鱼草属, 饶级花属	Plantaginaceae		
Rhodochiton	Zucc.	缠柄花属	Plantaginaceae		
Maurandya	Ortega	蔓桐花属	Plantaginaceae		
Lophospermum	D. Don ex R. Taylor	冠子藤属	Plantaginaceae		
Linaria	Mill.	柳穿鱼属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Nuttallanthus	D. A. Sutton	细柳穿鱼属 柳蓝花属	Plantaginaceae		
Antirrhinum	L.	金鱼草属 龙头花属	Plantaginaceae		
Ellisiophyllum	Maxim.	幌菊属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Hippuris	L.	杉叶藻属	Plantaginaceae	Hippuridaceae	Hippuridaceae
Callitriche	L.	水马齿属	Plantaginaceae	Callitrichaceae	Callitrichaceae
Globularia	L.	地团花属 肾药花属, 球花草属, 球花属	Plantaginaceae		
Hemiphragma	Wall.	鞭打绣球属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Digitalis</i>	L.	毛地黄属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Isoplexis</i>	(Lindl.) Loud.	木地黄属 等裂毛地黄属	Plantaginaceae		
<i>Scrofella</i>	Maxim.	细穗玄参属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Veronicastrum</i>	Heist. ex Fabr.	草灵仙属 草本威灵仙属, 腹水草属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Botryopleuron</i>	Hemsl.	腹水草属	Plantaginaceae		
<i>Calorhabdos</i>	Benth.	四方麻属	Plantaginaceae		
<i>Lagotis</i>	Gaertn.	兔耳草属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Picrorhiza</i>	Royle ex Benth.	天竺黄连属 胡黄连属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	
<i>Neopicrorhiza</i>	D. Y. Hong	胡黄连属	Plantaginaceae		Scrophulariaceae
<i>Veronica</i>	L.	婆婆纳属	Plantaginaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Pseudolysimachion</i>	(W. D. J. Koch) Opiz	兔尾苗属 水萝卜属, 穗花属	Plantaginaceae		Scrophulariaceae
<i>Hebe</i>	Comm. ex Juss.	长阶花属	Plantaginaceae		
<i>Plantago</i>	L.	车前属	Plantaginaceae	Plantaginaceae	Plantaginaceae
Scrophulariaceae	玄参科				
<i>Diascia</i>	Link & Otto	双距花属	Scrophulariaceae		
<i>Nemesia</i>	Vent.	龙面花属	Scrophulariaceae		
<i>Alonsoa</i>	Ruiz & Pav.	假面花属	Scrophulariaceae		
<i>Leucophyllum</i>	Bonpl.	玉芙蓉属	Scrophulariaceae		
<i>Bontia</i>	L.	假瑞香属	Scrophulariaceae		
<i>Myoporum</i>	Banks & Sol. ex G. Forst.	海茵芋属	Scrophulariaceae	Myoporaceae	
<i>Pentacoelium</i>	Siebold & Zucc.	苦槛蓝属	Scrophulariaceae		Myoporaceae
<i>Verbascum</i>	L.	毛蕊花属	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Oreosolen</i>	Hook. f.	藏玄参属	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Nathaliella</i>	B. Fedtsch.	石玄参属	Scrophulariaceae		Scrophulariaceae
<i>Scrophularia</i>	L.	玄参属	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Limosella</i>	L.	水茫草属	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Sutera</i>	Roth	雪花花属 裂口花属	Scrophulariaceae		
<i>Buddleja</i>	L.	醉鱼草属	Scrophulariaceae	Loganiaceae	Loganiaceae
<i>Buddleia</i>	L. orth. var.		Scrophulariaceae		
<i>Nicodemia</i>	Ten.	浆果醉鱼草属	Scrophulariaceae		
<i>Phygellus</i>	E. Mey. ex Benth.	避日花属	Scrophulariaceae		
Linderniaceae	母草科				
<i>Micranthemum</i>	Michx.	小泥花属 小花草属	Linderniaceae		
<i>Lindernia</i>	All.	陌上菜属 母草属	Linderniaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Picria</i>	Lour.	苦玄参属	Linderniaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Torenia</i>	L.	蝴蝶草属	Linderniaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Legazpia</i>	Blanco	三翅萼属	Linderniaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Bonnaya</i>	Link & Otto	泥花草属	Linderniaceae		
<i>Vandellia</i>	P. Browne ex L.	长蒴母草属	Linderniaceae		
<i>Linderniella</i>	Eb. Fisch., Schaeferh. & Kai Müll.	细母草属	Linderniaceae		
<i>Craterostigma</i>	Hochst.	碗柱草属	Linderniaceae		
Pedaliaceae	芝麻科				
<i>Uncarina</i>	(Baill.) Stapf	钩刺麻属	黄花胡麻属	Pedaliaceae	
<i>Harpagophytum</i>	DC. ex Meisn.	爪钩草属	南非钩麻属, 木蜘蛛属, 魔鬼爪属	Pedaliaceae	
<i>Pterodiscus</i>	Hook.	佛肚麻属		Pedaliaceae	
<i>Sesamothamnus</i>	Welw.	刺麻木属		Pedaliaceae	
<i>Sigmatosiphon</i>	Engl.	无距刺麻木属		Pedaliaceae	
<i>Sesamum</i>	L.	芝麻属	胡麻属	Pedaliaceae	Pedaliaceae
Lamiaceae	唇形科				
<i>Callicarpa</i>	L.	紫珠属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Prostanthera</i>	Labill.	木薄荷属	Lamiaceae		
<i>Westringia</i>	Sm.	迷南苏属	澳迷迭香属	Lamiaceae	
<i>Congea</i>	Roxb.	绒苞藤属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Sphenodesme</i>	Jack	楔翅藤属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Symphorema</i>	Roxb.	六苞藤属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Vitex</i>	L.	牡荆属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Tsoongia</i>	Merr.	假紫珠属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Teijsmanniodendron</i>	Koord.	单核荆属	Lamiaceae		
<i>Tectona</i>	L. f.	柚木属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Gmelina</i>	L.	石梓属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Premna</i>	L.	豆腐柴属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Pygmaeopremna</i>	Merr.	千解草属	Lamiaceae	Verbenaceae	
<i>Petraeovitex</i>	Oliv.	东芭藤属	沃尔夫藤属	Lamiaceae	
<i>Hymenopyramis</i>	Wall.	膜萼藤属	Lamiaceae		Verbenaceae
<i>Rothea</i>	Raf.	三对节属	蓝蝴蝶属	Lamiaceae	
<i>Teucrium</i>	L.	香科科属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Kinostemon</i>	Kudô	动蕊花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Schnabelia</i>	Hand.-Mazz.	四棱草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Verbenaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Rubiteucris	Kudô	掌叶石蚕属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Cardioteucris	C. Y. Wu	心叶石蚕属	Lamiaceae	Lamiaceae	
Ajuga	L.	筋骨草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Pseudocaryopteris	(Briq.) P. D. Cantino	锥花莠属	Lamiaceae		
Tripora	P. D. Cantino	叉枝莠属	Lamiaceae		
Amethystea	L.	水棘针属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Caryopteris	Bunge	莠属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
Clerodendrum	L.	大青属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Clerodendron</i>	L. orth. var.		Lamiaceae		
Volkameria	L.	苦郎树属	Lamiaceae		
Melissa	L.	蜜蜂花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Salvia	L.	鼠尾草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Rosmarinus	L.	迷迭香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Perovskia	Kar.	分药花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Prunella	L.	夏枯草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Brunella</i>	Mill. orth. var.		Lamiaceae		
Lycopus	L.	地笋属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Nepeta	L.	荆芥属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Marmoritis	Benth.	扭连钱属	Lamiaceae		Lamiaceae
<i>Phyllophyton</i>	Kudô		Lamiaceae	Lamiaceae	
Lophanthus	Adans.	扭藿香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Schizonepeta	(Benth.) Briq.	裂叶荆芥属	Lamiaceae	Lamiaceae	
Dracocephalum	L.	青兰属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Fedtschenkiella</i>	Kudr.	长蕊青兰属	Lamiaceae	Lamiaceae	
Lallemantia	Fisch. & C. A. Mey.	扁柄草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Hyssopus	L.	神香草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Agastache	J. Clayton ex Gronov.	藿香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Meehania	Britton	龙头草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Glechoma	L.	活血丹属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Heterolamium	C. Y. Wu	异野芝麻属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Changruicaioia</i>	Z. Y. Zhu	长蕊草属	Lamiaceae		
Micromeria	Benth.	姜味草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Satureja	L.	塔花属	Lamiaceae		
Origanum	L.	牛至属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Majorana</i>	Mill.	甘牛至属	Lamiaceae		
Thymus	L.	百里香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Mentha	L.	薄荷属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Calamintha	Mill.	新风轮属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Clinopodium	L.	风轮菜属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Ziziphora	L.	新塔花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Monarda</i>	L.	美国薄荷属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Keiskea	Miq.	香筒草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Elsholtzia	Willd.	香薷属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Elsholtzia</i>	Moench orth. var.		Lamiaceae		
Perilla	L.	紫苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Mosla	(Benth.) Buch. -Ham. ex Maxim.	石芥苳属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Orthodon</i>	Benth. nom. illeg.		Lamiaceae		
Siphocranion	Kudô	筒冠花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Lavandula</i>	L.	薰衣草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Hanceola	Kudô	四轮香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Mesosphaerum</i>	P. Browne	山香属	Lamiaceae		
<i>Hyptis</i>	Jacq.	吊球草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Isodon	(Benth.) Kudo	香茶菜属	Lamiaceae		Lamiaceae
<i>Rabdosia</i>	(Blume) Hassk.		Lamiaceae	Lamiaceae	
<i>Skapanthus</i>	C. Y. Wu & H. W. Li	子宫草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Platostoma	P. Beauv.	逐风草属	Lamiaceae		
<i>Basilicum</i>	Moench	小冠薰属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Ceratanthus</i>	F. Muell. ex G. Taylor	角花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Geniosporum</i>	Wall. ex Benth.	网萼木属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Mesona</i>	Blume	凉粉草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Nosema</i>	Prain	龙船草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Acrocephalus</i>	Benth.	尖头花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Orthosiphon	Benth.	鸡脚参属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Clerodendranthus</i>	Kudô	肾茶属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Ocimum	L.	罗勒属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Plectranthus</i>	L'Hér.	马刺花属	Lamiaceae		
<i>Tetradenia</i>	Benth.	麝香木属	Lamiaceae		
Coleus	Lour.	鞘蕊花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Anisochilus</i>	Wall. ex Benth.	排草香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Rabdosiella</i>	Codd	牛尾草属	Lamiaceae		
<i>Solenostemon</i>	Thonn.	彩叶草属	Lamiaceae		
Garrettia	H. R. Fletcher	辣荛属	Lamiaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
Wenchengia	C. Y. Wu & S. Chow	保亭花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Holmskioldia</i>	Retz.	冬红属 冬红花属	Lamiaceae	Verbenaceae	
Scutellaria	L.	黄芩属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Cymaria	Benth.	歧伞花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Holocheila	(Kudo) S. Chow	全唇花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Colebrookea	Sm.	羽萼木属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Craniotome	Rchb.	簇序草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Microtoena	Prain	冠唇花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Anisomeles	R. Br.	广防风属	Lamiaceae		Lamiaceae
<i>Epimeredi</i>	Adans.		Lamiaceae	Lamiaceae	
Pogostemon	Desf.	刺蕊草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Dysophylla</i>	Blume	水蜡烛属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Achyrospermum	Blume	鳞果草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Eurysolen	Prain	宽管花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Leucosceptrum	Sm.	米团花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Rostrinucula	Kudô	钩子木属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Comanthosphace	S. Moore	绵穗苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Gomphostemma	Wall. ex Benth.	锥花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Bostrychanthera	Benth.	毛药花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Chelonopsis	Miq.	铃子香属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Colquhounia	Wall.	火把花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Physostegia</i>	Benth.	假龙头花属 随意草属	Lamiaceae		
<i>Betonica</i>	L.	药水苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Galeopsis	L.	鼬瓣花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Stachys	L.	水苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Suzukia	Kudô	台钱草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Sideritis	L.	毒马草属 铁尖草属	Lamiaceae		Lamiaceae
Chamaesphacos	Schrenk	矮刺苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Metastachydium	Airy Shaw ex C. Y. Wu & H. W. Li	箭叶水苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Paraphlomis	Prain	假糙苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Sinopogonanthera</i>	(H. W. Li & X. H. Guo) H. W. Li	髯药草属	Lamiaceae		
Matsumurella	Makino	小野芝麻属	Lamiaceae		
<i>Phlomis</i>	L.	橙花糙苏属 糙苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Lamiophlomis	Kudô	独一味属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Phlomoides	Moench	糙苏属	Lamiaceae		
Notochaete	Benth.	钩萼草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Eremostachys	Bunge	沙穗属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Lagochilus	Bunge	兔唇花属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Chaiturus	Willd.	鬃尾草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Loxocalyx	Hemsl.	斜萼草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Leonurus	L.	益母草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Lagopsis	(Bunge ex Benth.) Bunge	夏至草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Panzerina	Soják	脓疮草属	Lamiaceae		Lamiaceae
<i>Panzeria</i>	Soják orth. var.		Lamiaceae	Lamiaceae	
<i>Moluccella</i>	L.	贝壳花属	Lamiaceae		
<i>Molucella</i>	Juss. orth. var.		Lamiaceae		
<i>Ballota</i>	L.	宽萼苏属	Lamiaceae		
Marrubium	L.	欧夏至草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Lamium	L.	野芝麻属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Galeobdolon</i>	Adans.	黄野芝麻属 小野芝麻属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Stachyopsis	Popov & Vved.	假水苏属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Eriophyton	Benth.	绵参属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Alajja	Ikonn.	菱叶元宝草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Paralamium	Dunn	假野芝麻属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Ombrocharis	Hand.-Mazz.	喜雨草属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
Leucas	R. Br.	绣球防风属	Lamiaceae	Lamiaceae	Lamiaceae
<i>Leonotis</i>	R. Br.	狮耳花属	Lamiaceae		
Mazaceae	通泉草科				
Dodartia	L.	野胡麻属	Mazaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Lancea	Hook. f. & Thomson	肉果草属	Mazaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Mazus	Lour.	通泉草属	Mazaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Phrymaceae	透骨草科				
<i>Mimulus</i>	L.	狗面花属	Phrymaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Microcarpaea	R. Br.	小果草属	Phrymaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Glossostigma</i>	Wight & Arn.	舌柱草属	Phrymaceae		
Mimulicalyx	Tsoong	虾子草属	Phrymaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Phryma	L.	透骨草属	Phrymaceae	Phrymaceae	Phrymaceae
Erythranthe	Spach	沟酸浆属	Phrymaceae		
Paulowniaceae	泡桐科				
Wightia	Wall.	美丽桐属	Paulowniaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Paulownia	Siebold & Zucc.	泡桐属	Paulowniaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
<i>Shiuyinghua</i>	Paclt	秀英桐属 秀英花属	Paulowniaceae		
Orobanchaceae	列当科				
Trienophora	(Hook. f.) Soler.	崖白菜属 呆白菜属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Rehmannia	Libosch. ex Fisch. & C. A. Mey.	地黄属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Lindenbergia	Lehm.	钟萼草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Siphonostegia	Benth.	阴行草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Monochasma	Maxim.	鹿茸草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Cymbaria	L.	大黄花属 芯芭属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Boschniakia	C. A. Mey. ex Bong.	草苋蓉属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Xylanche	Beck	丁座草属	Orobanchaceae		
Cistanche	Hoffmanns. & Link	肉苋蓉属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Mannagettaea	Harry Sm.	豆列当属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Orobanche	L.	列当属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Gleadovia	Gamble & Prain	蔗寄生属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Phacellanthus	Siebold & Zucc.	黄筒花属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Brandisia	Hook. f. & Thomson	来江藤属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Xizangia	D. Y. Hong	马松蒿属	Orobanchaceae		Scrophulariaceae
Pseudobartsia	D. Y. Hong	五齿萼属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Pterygiella	Oliv.	翅茎草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Melampyrum	L.	山罗花属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Lathraea	L.	齿鳞草属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Rhinanthus	L.	鼻花属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Euphrasia	L.	小米草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Omphalotrix	Maxim.	脐草属	Orobanchaceae		Scrophulariaceae
<i>Omphalotrix</i>	Maxim. orth. var.		Orobanchaceae	Scrophulariaceae	
Odontites	Ludw.	疗齿草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Sopubia	Buch.-Ham. ex D. Don	短冠草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Petitmenginia	Bonati	滇钟草属 钟山草属, 毛冠四蕊草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Centranthera	R. Br.	胡麻草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Alectra	Thunb.	黑蒴属	Orobanchaceae		Scrophulariaceae
Melasma	P. J. Bergius	柄黑蒴属 黑蒴属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	
Aeginetia	L.	野菰属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Christisonia	Gardner	假野菰属	Orobanchaceae	Orobanchaceae	Orobanchaceae
Striga	Lour.	独脚金属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Buchnera	L.	黑草属 鬼羽箭属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Pedicularis	L.	马先蒿属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Phtheirospermum	Bunge ex Fisch. & C. A. Mey.	松蒿属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Centrantheropsis	Bonati	假胡麻草属	Orobanchaceae		
Leptorhabdos	Schrenk	方茎草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Orthocarpus	Nutt.	鹰钩草属 直果草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	
Triphysaria	Fisch. & C. A. Mey.	直果草属	Orobanchaceae		Scrophulariaceae
Castilleja	Mutis ex L. f.	火焰草属	Orobanchaceae	Scrophulariaceae	Scrophulariaceae
Lentibulariaceae	狸藻科				
Pinguicula	L.	捕虫堇属	Lentibulariaceae	Lentibulariaceae	Lentibulariaceae
Genlisea	A. St.-Hil.	旋刺草属 螺旋狸藻属	Lentibulariaceae		
Utricularia	L.	狸藻属	Lentibulariaceae	Lentibulariaceae	Lentibulariaceae
Acanthaceae	爵床科				
Nelsonia	R. Br.	瘤子草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Staurogyne	Wall.	叉柱花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Ophiorrhizophyllum	Kurz	蛇根叶属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Avicennia	L.	海欖雌属	Acanthaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
Thunbergia	Retz.	山牵牛属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Aphelandra	R. Br.	单药花属 斑马花属	Acanthaceae		
Crossandra	Salisb.	十字爵床属	Acanthaceae		
Blepharis	Juss.	百箭花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Acanthus	L.	老鼠箭属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Cystacanthus	T. Anderson	鳃冠花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Phlogacanthus	Nees	火焰花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Gymnostachyum	Nees	裸柱草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Andrographis	Wall. ex Nees	穿心莲属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
Haplanthoides	H. W. Li	宽丝爵床属	Acanthaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Chroesthes</i>	Benoist	色萼花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Lepidagathis</i>	Willd.	鳞花草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Barleria</i>	L.	假杜鹃属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Crabbea</i>	Harv.	莽银花属	Acanthaceae		
<i>Leptosiphonium</i>	F. Muell.	拟地皮消属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Eranthemum</i>	L.	喜花草属 可爱花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Daedalacanthus</i>	T. Anderson		Acanthaceae		
<i>Pararuellia</i>	Bremek. & Nann. -Bremek.	地皮消属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Ruellia</i>	L.	芦莉草属	Acanthaceae		Acanthaceae
<i>Dipteracanthus</i>	Nees	楠草属 双翅爵床属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Blechnum</i>	P. Browne	赛山蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Strobilanthes</i>	Blume	马蓝属 紫云菜属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Hemigraphis</i>	Nees	半插花属 半柱花属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Sericocalyx</i>	Bremek.	黄球花属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Baphicacanthus</i>	Bremek.	板蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Aechmanthera</i>	Nees	尖蕊花属 尖药草属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Pseudaechmanthera</i>	Bremek.	假尖蕊属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Semnostachya</i>	Bremek.	糯米香属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Championella</i>	Bremek.	黄獠草属 梭果爵床属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Parachampionella</i>	Bremek.	兰嵌马蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Gutzlaffia</i>	Hance	山一笼鸡属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Paragutzlaffia</i>	H. P. Tsui	南一笼鸡属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Tarphochlamys</i>	Bremek.	肖笼鸡属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Perilepta</i>	Bremek.	耳叶马蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Adenacanthus</i>	Nees	腺背蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Pteracanthus</i>	(Nees) Bremek.		Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Pyrrothrix</i>	Bremek.	红毛蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Tetraglochidium</i>	Bremek.	长苞蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Goldfussia</i>	Nees	金足草属 曲蕊马蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Difflugossa</i>	Bremek.	叉花草属 疏花马蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Sympagis</i>	Bremek.	合页草属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Tetragoga</i>	Bremek.	四苞蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Hymenochlaena</i>	Bremek.	延苞蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Pteroptychia</i>	Bremek.	假蓝属	Acanthaceae	Acanthaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Sanchezia</i>	Ruiz & Pav.	黄脉爵床属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Hygrophila</i>	R. Br.	水蓑衣属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Hemiadelphis</i>	Nees	小狮子草属	Acanthaceae		
<i>Phaulopsis</i>	Willd.	肾苞草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Dyschoriste</i>	Nees	距药蓝属 距药花属, 安龙花属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Echinacanthus</i>	Nees	恋岩花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Asystasia</i>	Blume	十万错属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Asystasiella</i>	Lindau	白接骨属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Mackaya</i>	Harv.	号角花属 太平爵床属	Acanthaceae		Acanthaceae
<i>Odontonema</i>	Nees	鸡冠爵床属	Acanthaceae		
<i>Pseuderanthemum</i>	Radlk.	山壳骨属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Ruspolia</i>	Lindau	南山壳骨属	Acanthaceae		
<i>Graptophyllum</i>	Nees	彩叶木属 紫叶属	Acanthaceae		
<i>Leptostachya</i>	Nees	纤穗爵床属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Isoglossa</i>	Oerst.	叉序草属 叉序花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Chingiacanthus</i>	Hand.-Mazz.		Acanthaceae		
<i>Clinacanthus</i>	Nees	鳄嘴花属 扭序花属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Fittonia</i>	Coem.	网纹草属	Acanthaceae		
<i>Anisacanthus</i>	Nees	火唇花属	Acanthaceae		
<i>Pachystachys</i>	Nees	金苞花属	Acanthaceae		
<i>Rungia</i>	Nees	孩儿草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Justicia</i>	L.	爵床属	Acanthaceae		Acanthaceae
<i>Cyrtanthera</i>	Nees	珊瑚花属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Jacobinia</i>	Moric.		Acanthaceae		
<i>Adhatoda</i>	Mill.	鸭嘴花属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Dianthera</i>	L.	红唇花属	Acanthaceae		
<i>Gendarussa</i>	Nees	驳骨草属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Rhaphidospora</i>	Nees	针子草属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Beloperone</i>	Nees		Acanthaceae		
<i>Calliaspidia</i>	Bremek.	麒麟吐珠属 虾衣花属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Calophanoides</i>	Ridl.	杜根藤属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Drejerella</i>	Lindau		Acanthaceae		
<i>Mananthes</i>	Bremek.	野靛裸属	Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Nicoteba</i>	Lindau	白苞爵床属	Acanthaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Rostellularia</i>	Rchb.		Acanthaceae	Acanthaceae	
<i>Megaskepasma</i>	Lindau	赤苞花属 红蓬爵床属	Acanthaceae		
<i>Rhinacanthus</i>	Nees	灵枝草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Dicliptera</i>	Juss.	狗肝菜属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Peristrophe</i>	Nees	观音草属 九头狮子草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Hypoestes</i>	Sol. ex R. Br.	枪刀药属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Kudoacanthus</i>	Hosok.	银脉爵床属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Codonacanthus</i>	Nees	钟花草属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Cosmianthemum</i>	Bremek.	秋英爵床属	Acanthaceae	Acanthaceae	Acanthaceae
<i>Sphinctacanthus</i>	Benth.	韧喉花属 小苞爵床属	Acanthaceae		
Bignoniaceae	紫葳科				
<i>Jacaranda</i>	Juss.	蓝花楹属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
<i>Eccremocarpus</i>	Ruiz & Pav.	悬果藤属	Bignoniaceae		
<i>Campsis</i>	Lour.	凌霄属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
<i>Tecoma</i>	Juss.	黄钟花属	Bignoniaceae		
<i>Stenolobium</i>	D. Don		Bignoniaceae		
<i>Incarvillea</i>	Juss.	角蒿属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
<i>Niedzwedzkia</i>	B. Fedtsch.	中亚角蒿属	Bignoniaceae		
<i>Amphicome</i>	(R. Br. ex Royle) Royle ex G. Don	两头毛属	Bignoniaceae		
<i>Podranea</i>	Sprague	非洲凌霄属 肖粉凌霄属	Bignoniaceae		
<i>Tecomaria</i>	Spach	硬骨凌霄属	Bignoniaceae		
<i>Deplanchea</i>	Veill.	金盖树属 金焰紫葳属	Bignoniaceae		
<i>Pandorea</i>	Spach	粉花凌霄属	Bignoniaceae		
<i>Pauldopia</i>	Steenis	翅叶木属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
<i>Macfadyena</i>	A. DC.	猫爪藤属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
<i>Doxantha</i>	Miers		Bignoniaceae		
<i>Distictis</i>	Mart. ex Meisn.	红钟藤属	Bignoniaceae		
<i>Pithecoctenium</i>	Mart. ex Meisn.	猴梳藤属	Bignoniaceae		
<i>Mansoa</i>	DC.	蒜香藤属	Bignoniaceae		
<i>Pseudocalymma</i>	A. Samp. & Kuhlm.		Bignoniaceae		
<i>Pyrostegia</i>	C. Presl	炮仗藤属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
<i>Anemopaegma</i>	Mart. ex Meisn.	黄葳属	Bignoniaceae		
<i>Bignonia</i>	L.	号角藤属	Bignoniaceae		
<i>Saritaea</i>	Dugand	紫铃藤属	Bignoniaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Clytostoma</i>	Miers ex Bureau	连理藤属	Bignoniaceae		
<i>Arrabidaea</i>	DC.	二叶藤属	Bignoniaceae		
Millingtonia	L. f.	老鸦烟筒花属 烟筒花属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
Nyctocalos	Teijsm. & Binn.	照夜白属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
Oroxylum	Vent.	木蝴蝶属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
<i>Chilopsis</i>	D. Don	沙楸属 沙葳属, 沙漠葳属	Bignoniaceae		
Catalpa	Scop.	梓属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
× Chitalpa	T. S. Elias & Wisura	梓柳属 沙漠梓属	Bignoniaceae		
<i>Tabebuia</i>	Gomes ex DC.	粉铃木属 风铃木属	Bignoniaceae		
<i>Handroanthus</i>	Mattos	风铃木属 哈德木属	Bignoniaceae		
<i>Parmentiera</i>	DC.	蜡烛树属	Bignoniaceae		
<i>Crescentia</i>	L.	葫芦树属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
Mayodendron	Kurz	火烧花属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
Radermachera	Zoll. & Moritzi	菜豆树属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
<i>Rhigozum</i>	Burch.	刺钟木属	Bignoniaceae		
<i>Spathodea</i>	P. Beauv.	火焰树属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
<i>Kigelia</i>	DC.	吊灯树属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
Stereospermum	Cham.	羽叶楸属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
Fernandoa	Welw. ex Seem.	厚膜树属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	Bignoniaceae
<i>Dolichandrone</i>	(Fenzl) Seem.	银角树属 猫尾木属, 猫尾树属	Bignoniaceae	Bignoniaceae	
Markhamia	Seem. ex Baill.	猫尾木属 非洲梓属	Bignoniaceae		Bignoniaceae
Verbenaceae	马鞭草科				
<i>Petrea</i>	L.	蓝花藤属	Verbenaceae	Verbenaceae	
<i>Duranta</i>	L.	假连翘属	Verbenaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Stachytarpheta</i>	Vahl	假马鞭属	Verbenaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Citharexylum</i>	L.	琴木属	Verbenaceae		
<i>Glandularia</i>	J. F. Gmel.	美女樱属	Verbenaceae		
Verbena	L.	马鞭草属	Verbenaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Aloysia</i>	Paláu	橙香木属	Verbenaceae		
Phyla	Lour.	过江藤属	Verbenaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
<i>Lippia</i>	L.	牛至木属	Verbenaceae		
<i>Lantana</i>	L.	马缨丹属	Verbenaceae	Verbenaceae	Verbenaceae
Byblidaceae	腺毛草科				
<i>Byblis</i>	Salisb.	腺毛草属 二型腺毛属, 捕虫纸草属	Byblidaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Martyniaceae	角胡麻科				
<i>Martynia</i>	L.	角胡麻属	Martyniaceae	Martyniaceae	Martyniaceae
<i>Proboscidea</i>	Schmidel	长角胡麻属 单角胡麻属	Martyniaceae	Martyniaceae	
Stemonuraceae	粗丝木科				
<i>Gomphandra</i>	Wall. ex Lindl.	粗丝木属	Stemonuraceae	Icacinaceae	Icacinaceae
Cardiopteridaceae	心翼果科				
<i>Gonocaryum</i>	Miq.	琼榄属	Cardiopteridaceae	Icacinaceae	Icacinaceae
<i>Cardiopteris</i>	Wall. ex Royle	心翼果属	Cardiopteridaceae		Cardiopteridaceae
<i>Peripterygium</i>	Hassk.		Cardiopteridaceae	Icacinaceae	
Helwingiaceae	青莢叶科				
<i>Helwingia</i>	Willd.	青莢叶属	Helwingiaceae	Cornaceae	Helwingiaceae
Aquifoliaceae	冬青科				
<i>Ilex</i>	L.	冬青属	Aquifoliaceae	Aquifoliaceae	Aquifoliaceae
<i>Byronia</i>	Endl.	多核冬青属	Aquifoliaceae		
<i>Prinos</i>	L.	落叶冬青属	Aquifoliaceae		
Campanulaceae	桔梗科				
<i>Platycodon</i>	A. DC.	桔梗属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Echinocodon</i>	D. Y. Hong	刺萼参属	Campanulaceae		Campanulaceae
<i>Cyclocodon</i>	Griff. ex Hook. f. & Thompson	轮钟草属 轮钟花属	Campanulaceae		Campanulaceae
<i>Canarina</i>	L.	莺风铃属 加那利参属	Campanulaceae		
<i>Cyananthus</i>	Wall. ex Benth.	蓝钟花属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Codonopsis</i>	Wall.	党参属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Campanumoea</i>	Blume	金钱豹属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Leptocodon</i>	(Hook. f.) Lem.	细钟花属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Pankycodon</i>	D. Y. Hong & X. T. Ma	山南参属 开玉参属	Campanulaceae		
<i>Himalacodon</i>	D. Y. Hong & Q. Wang	须弥参属	Campanulaceae		
<i>Pseudocodon</i>	D. Y. Hong & H. Sun	辐冠参属 鸡蛋参属	Campanulaceae		
<i>Wahlenbergia</i>	Schrad. ex Roth	蓝花参属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Cephalostigma</i>	A. DC.	星花草属	Campanulaceae	Campanulaceae	
<i>Jasione</i>	L.	伤愈草属	Campanulaceae		
<i>Trachelium</i>	Tourn. ex L.	疗喉草属 喉草属	Campanulaceae		
<i>Campanula</i>	L.	风铃草属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Azorina</i>	Feer	木风铃属 风铃木属	Campanulaceae		
<i>Peracarpa</i>	Hook. f. & Thomson	袋果草属 肉莢草属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Heterocodon</i>	Nutt.	异钟花属	Campanulaceae		
Homocodon	D. Y. Hong	同钟花属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
Adenophora	Fisch.	沙参属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
Asyneuma	Griseb. & Schenk	牧根草属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Phyteuma</i>	L.	裂檐花属	Campanulaceae		
<i>Triodanis</i>	Raf.	异檐花属	Campanulaceae		Campanulaceae
<i>Laurentia</i>	Adans. nom. illeg.		Campanulaceae		
Lobelia	L.	半边莲属	Campanulaceae	Campanulaceae	Campanulaceae
<i>Pratia</i>	Gaudich.	铜锤玉带属 铜锤玉带草属	Campanulaceae	Campanulaceae	
<i>Hippobroma</i>	G. Don	马醉草属	Campanulaceae		Campanulaceae
<i>Isotoma</i>	(R. Br.) Lindl.	长星花属 同瓣莲属, 同瓣草属	Campanulaceae		
Pentaphragmataceae	五膜草科				
Pentaphragma	Wall. ex G. Don	五膜草属	Pentaphragmataceae	Campanulaceae	Pentaphragmataceae
Stylidiaceae	花柱草科				
Stylidium	Sw. ex Willd.	花柱草属	Stylidiaceae	Stylidiaceae	Stylidiaceae
Argophyllaceae	雪叶木科				
<i>Corokia</i>	A. Cunn.	秋叶果属 假醉鱼草属	Argophyllaceae		
Menyanthaceae	睡菜科				
Menyanthes	Tourn. ex L.	睡菜属	Menyanthaceae	Gentianaceae	Menyanthaceae
Nymphoides	Ség.	荇菜属 荇菜属	Menyanthaceae	Gentianaceae	Menyanthaceae
Goodeniaceae	草海桐科				
Scaevola	L.	草海桐属	Goodeniaceae	Goodeniaceae	Goodeniaceae
Goodenia	Sm.	金鸾花属	Goodeniaceae		Goodeniaceae
<i>Calogyne</i>	R. Br.	离根香属	Goodeniaceae	Goodeniaceae	
Asteraceae	菊科				
Adenocaulon	Hook.	和尚菜属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Mutisia</i>	L. f.	卷须菊属 帚菊木属	Asteraceae		
Leibnitzia	Cass.	大丁草属	Asteraceae		Asteraceae
Gerbera	L.	火石花属 非洲菊属, 扶郎花属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Lasiopus</i>	Cass.	毛足菊属	Asteraceae		
<i>Piloselloides</i>	(Less.) C. Jeffrey ex Cufod.	兔耳一枝箭属 毛大丁草属, 兔耳一枝箭属	Asteraceae		Asteraceae
Nouelia	Franch.	栌菊木属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Leucomeris	D. Don	白菊木属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Gochnatia</i>	Kunth	绒菊木属	Asteraceae	Asteraceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Acantholepis</i>	Less.	棘苞菊属	Asteraceae		
<i>Echinops</i>	L.	蓝刺头属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Tugarinovia</i>	Iljin	革苞菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Atractylodes</i>	DC.	苍术属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Atractylis</i>	L.	羽叶苍术属	Asteraceae		
<i>Carlina</i>	L.	刺苞菊属 刺苞术属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Shangwua</i>	Yu J.Wang,Raab-Straube,Susanna & J.Quan Liu	尚武菊属	Asteraceae		
<i>Xeranthemum</i>	Tourn. ex L.	干花菊属 旱花属	Asteraceae		
<i>Onopordum</i>	L.	大翅蓟属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Synurus</i>	Iljin	山牛蒡属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Alfredia</i>	Cass.	翅膜菊属 亚飞廉属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Syreitschikovia</i>	Pavlov	疆菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Ancathia</i>	DC.	肋果蓟属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Xanthopappus</i>	C. Winkl.	黄纓菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Olgaea</i>	Iljin	猬菊属 蝟菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Takeikadzuchia</i>	Kitag. & Kitam.	鳍蓟属	Asteraceae		
<i>Hemisteptia</i>	(Bunge) Fisch. & C. A. Mey.	泥胡菜属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Hemistepta</i>	Bunge orth. var.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Saussurea</i>	DC.	风毛菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Himalaiella</i>	Raab-Straube	须弥菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Diplazoptilon</i>	Y. Ling	重羽菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dolomiaea</i>	DC.	川木香属 藏菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Vladimira</i>	Iljin		Asteraceae		
<i>Mazzettia</i>	Iljin	怒江川木香属	Asteraceae		
<i>Jurinea</i>	Cass.	苓菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pilostemon</i>	Iljin	毛蕊菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Aucklandia</i>	Falc.	云木香属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Frolovia</i>	(DC.) Lipsch.	齿冠菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Cousinia</i>	Cass.	刺头菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Schmalhausenia</i>	C. Winkl.	虎头蓟属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Arctium</i>	L.	牛蒡属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cynara</i>	L.	菜蓟属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Silybum</i>	Vaill. ex Adans.	水飞蓟属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Cirsium</i>	Mill.	蓟属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Cephalanoplos</i>	Fourr.	刺儿菜属	Asteraceae		
<i>Cephalanoplos</i>	Neck. orth. var.		Asteraceae		
<i>Carduus</i>	L.	飞廉属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Bolocephalus</i>	Hand.-Mazz.	丝苞菊属 球菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Schischkinia</i>	Iljin	白刺菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Serratula</i>	L.	伪泥胡菜属 麻花头属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Psephellus</i>	Cass.	绒矢车菊属 矮小矢车菊属, 膜片菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Rhaponticoides</i>	Vaill.	黄矢车菊属 欧亚矢车菊属, 缘膜菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Crupina</i>	(Pers.) DC.	半毛菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cyanus</i>	Mill.	矢车菊属 蓝矢车菊属, 蓝花矢车菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Centaurea</i>	L.	疆矢车菊属 矢车菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Chartolepis</i>	Cass.	薄鳞菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Cnicus</i>	L.	藏掖花属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Carthamus</i>	L.	红花属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Hyalea</i>	(DC.) Jaub. & Spach	琉苞菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Archiserratula</i>	L. Martins	滇麻花头属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Tricholepis</i>	DC.	针苞菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Amberboa</i>	Vaill.	珀菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Plagiobasis</i>	Schrenk	斜果菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Russowia</i>	C. Winkl.	纹苞菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Klasea</i>	Cass.	麻花头属 脉苞菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Oligochaeta</i>	(DC.) K. Koch	寡毛菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Rhaponticum</i>	Vaill.	漏芦属 洋漏芦属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Acroptilon</i>	Cass.	顶羽菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Klaseopsis</i>	L. Martins	华漏芦属	Asteraceae		
<i>Leuzea</i>	DC.		Asteraceae		
<i>Stemmacantha</i>	Cass.	鹿草属 漏芦属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Ainsliaea</i>	DC.	兔儿风属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pertya</i>	Sch.Bip.	帚菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Myriphois</i>	Bunge	蚂蚱腿子属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cavea</i>	W. W. Sm. & J. Small	莛菊属 葶菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Podospermum</i>	DC.	柄果菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Scorzonera</i>	L.	鸦葱属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Koelipinia</i>	Pall.	蝎尾菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Epilasia</i>	(Bunge) Benth.	鼠毛菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Tragopogon</i>	L.	婆罗门参属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Catananche</i>	L.	蓝苣属	Asteraceae		
<i>Hieracium</i>	L.	山柳菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pilosella</i>	Hill	细毛菊属 匍茎山柳菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Cichorium</i>	L.	菊苣属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Faberia</i>	Hemsl.	花佩菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Faberiopsis</i>	C. Shih & Y. L. Chen	假花佩菊属	Asteraceae		
<i>Cicerbita</i>	Wallr.	岩参属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cephalorrhynchus</i>	Boiss.	头嘴菊属 头喙苣属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Lactuca</i>	L.	莴苣属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Mulgedium</i>	Cass.	乳苣属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Lactucella</i>	Nazarova	飘带果属 小莴苣属	Asteraceae		
<i>Steptorhamphus</i>	Bunge	线嘴苣属	Asteraceae		
<i>Lagedium</i>	Soják	山莴苣属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Scariola</i>	F. W. Schmidt	雀苣属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Pterocypselia</i>	C. Shih	翅果菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Melanoseris</i>	Decne.	毛鳞菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Parasyncalathium</i>	J. W. Zhang, Boufford & H. Sun	假合头菊属	Asteraceae		
<i>Chaetoseris</i>	C. Shih		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Stenoseresis</i>	C. Shih	细莴苣属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Notoseris</i>	C. Shih	紫菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Paraprenanthes</i>	C. C. Chang ex C. Shih	假福王草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Launaea</i>	Cass.	栓果菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Hexinia</i>	H. L. Yang	河西菊属	Asteraceae		
<i>Paramicrorhynchus</i>	Kirp.	假小喙菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Zollikoferia</i>	Nees		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Sonchus</i>	L.	苦苣菜属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Atalanthus</i>	D. Don	多枝苦苣菜属	Asteraceae		
<i>Prenanthes</i>	L.	蛇根苣属 福王草属, 盘果菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Hypochaeris</i>	L.	猫儿菊属 猫耳菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Achyrophorus</i>	Adans. nom. illeg.		Asteraceae		
<i>Picris</i>	L.	毛连菜属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Chondrilla</i>	L.	粉苞菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Garhadiolus	Jaub. & Spach	小疮菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Heteracia	Fisch. & C. A. Mey.	异喙菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Soroseris	Stebbins	绢毛苣属 绢毛菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Stebbinsia</i>	Lipsch.	肉菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Tibetoseris</i>	Sennikov	藏苣属	Asteraceae		
Nabalus	Cass.	耳菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Hololeion	Kitam.	全光菊属	Asteraceae		Asteraceae
Dubyaea	DC.	厚喙菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Syncalathium	Lipsch.	合头菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Acanthocephalus	Kar. & Kir.	棘头花属	Asteraceae		
Taraxacum	F. H. Wigg.	蒲公英属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Ixeris	(Cass.) Cass.	苦苣菜属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Chorisis</i>	DC.	沙苦苣属 厚肋苦苣菜属	Asteraceae	Asteraceae	
Ixeridium	(A. Gray) Tzvelev	小苦苣属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Crepidiastrum	Nakai	假还阳参属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Paraixeris</i>	Nakai	黄瓜菜属	Asteraceae	Asteraceae	
Lapsanastrum	Pak & K. Bremer	稻槎菜属	Asteraceae		Asteraceae
Youngia	Cass.	黄鹌菜属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Askellia	W. A. Weber	假苦菜属	Asteraceae		Asteraceae
Crepis	L.	还阳参属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Lagoseris	M. Bieb.	兔苣属	Asteraceae		
Lapsana	L.	多肋稻槎菜属	Asteraceae	Asteraceae	
Sonchella	Sennikov	碱苣属 小苦苣菜属	Asteraceae		Asteraceae
Arctotheca	J. C. Wendl.	赛金盏属	Asteraceae		
Arctotis	L.	熊耳菊属 灰毛菊属, 蓝目菊属	Asteraceae		
<i>Venidium</i>	Less.	黄目菊属 凉菊属	Asteraceae		
Gazania	Gaertn.	勋章菊属	Asteraceae		
Distephanus	Cass.	黄鹌菊属 黄花斑鹌菊属	Asteraceae		Asteraceae
Camchaya	Gagnep.	凋纓菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Gymnanthemum	Cass.	斑鹌菊属 鸡菊花属	Asteraceae		
Ethulia	L. f.	都丽菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Baccharoides	Moench	驱虫菊属	Asteraceae		
Cyanthillium	Blume	夜香牛属	Asteraceae		
Acilepis	D. Don	尖鹌菊属	Asteraceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Stokesia</i>	L'Hér.	琉璃菊属	Asteraceae		
<i>Elephantopus</i>	L.	地胆草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pseudelephantopus</i>	Rohr	假地胆草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Centratherum</i>	Cass.	蓝冠菊属 钮扣花属	Asteraceae		
<i>Vernonia</i>	Schreb.	铁鸪菊属 番鸪菊属, 斑鸪菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Doronicum</i>	L.	多榔菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Brachyglottis</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	常春菊属	Asteraceae		
<i>Petasites</i>	Mill.	蜂斗菜属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Tussilago</i>	L.	款冬属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Farfugium</i>	Lindl.	大吴风草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cremanthodium</i>	Benth.	垂头菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Sinacalia</i>	H. Rob. & Brettell	华蟹甲属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Parasenecio</i>	W. W. Sm. & J. Small	蟹甲草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Syneilesis</i>	Maxim.	兔儿伞属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Ligularia</i>	Cass.	橐吾属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Ligulariopsis</i>	Y. L. Chen	假橐吾属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Sinosenecio</i>	B. Nord.	蒲儿根属 中华菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Tephroseris</i>	(Reichenb.) Reichenb.	狗舌草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Nemosenecio</i>	(Kitam.) B. Nord.	羽叶菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dicercocladus</i>	C. Jeffrey & Y. L. Chen	歧笔菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dicercolados</i>	C. Jeffrey & Y. L. Chen orth. var.		Asteraceae		
<i>Euryops</i>	(Cass.) Cass.	黄蓉菊属 梳黄菊属, 常绿千里光属	Asteraceae		
<i>Othonna</i>	L.	厚敦菊属	Asteraceae		
<i>Hainanecio</i>	Ying Liu & Q. E. Yang	海南菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Cissampelopsis</i>	(DC.) Miq.	藤菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Synotis</i>	(C. B. Clarke) C. Jeffrey & Y. L. Chen	合耳菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Senecio</i>	L.	千里光属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Erechtites</i>	Raf.	菊苣属	Asteraceae		
<i>Erechthites</i>	Raf. orth. var.		Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Crassocephalum</i>	Moench	野苘蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Adenostyles</i>	Cass.	欧蟹甲属	Asteraceae		
<i>Cacalia</i>	L. nom. illeg.		Asteraceae		
<i>Gynura</i>	Cass.	菊三七属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Kleinia</i>	Mill.	仙人笔属	Asteraceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Notonia</i>	DC.	仙笔草属	Asteraceae		
<i>Notoniopsis</i>	B. Nord.		Asteraceae		
<i>Cineraria</i>	L.	葵叶菊属 黄花瓜叶菊属	Asteraceae		
<i>Pericallis</i>	D. Don	瓜叶菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Emilia</i>	(Cass.) Cass.	一点红属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Jacobaea</i>	Mill.	疆千里光属	Asteraceae		
<i>Pseudogynoxys</i>	(Greenm.) Cabrera	蔓黄金菊属	Asteraceae		
<i>Dimorphotheca</i>	Moench	异果菊属 铜钱花属	Asteraceae		
<i>Calendula</i>	L.	金盏花属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Osteospermum</i>	L.	骨子菊属	Asteraceae		
<i>Phagnalon</i>	Cass.	棉毛菊属 绵毛菊属, 棉毛草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Leontopodium</i>	R. Br. ex Cass.	火绒草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Sinoleontopodium</i>	Y. L. Chen	君范菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Antennaria</i>	Gaertn.	蝶须属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pseudognaphalium</i>	Kirp.	鼠曲草属 拟鼠鞠草属, 假鼠鞠草属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Anaphalis</i>	DC.	香青属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Helichrysum</i>	Mill.	拟蜡菊属 蜡菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cassinia</i>	R. Br.	滨篱菊属	Asteraceae		
<i>Syncarpha</i>	DC.	小麦秆菊属 花筴属	Asteraceae		
<i>Helipterum</i>	DC.		Asteraceae		
<i>Gnaphalium</i>	L.	湿鼠曲草属 鼠曲草属, 鼠鞠草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Omalotheca</i>	Cass.	离缨鼠曲属	Asteraceae		
<i>Gnomophalium</i>	Greuter	垫头鼠曲属 垫头鼠鞠草属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Filago</i>	L.	絮菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Gamochoeta</i>	Wedd.	合冠鼠曲属 合冠鼠鞠草属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Ammobium</i>	R. Br.	银苞菊属 贝细工属	Asteraceae		
<i>Ozothamnus</i>	R. Br.	米花菊属 新蜡菊属	Asteraceae		
<i>Craspedia</i>	G. Forst.	金槌花属 金杖球属	Asteraceae		
<i>Xerochrysum</i>	Tzvelev	蜡菊属 麦秆菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Schoenia</i>	Steetz	舌苞菊属 粉苞鼠鞠草属	Asteraceae		
<i>Leucophyta</i>	R. Br.	鳞叶菊属	Asteraceae		
<i>Rhodanthe</i>	Lindl.	鳞托菊属	Asteraceae		
<i>Nannoglottis</i>	Maxim.	毛冠菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Olearia</i>	Moench	榄叶菊属	Asteraceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Felicia</i>	Cass.	蓝菊属	Asteraceae		
<i>Charieis</i>	Cass.	佳丽菊属	Asteraceae		
<i>Thespis</i>	DC.	歧伞菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Microglossa</i>	DC.	小舌菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Eschenbachia</i>	Moench	白酒草属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Grangea</i>	Adans.	田基黄属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dichrocephala</i>	L'Hér. ex DC.	鱼眼草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Tripolium</i>	Nees	碱菀属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Galatella</i>	Cass.	乳菀属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Crinitaria</i>	Cass.		Asteraceae		
<i>Crinitina</i>	Soják	麻菀属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Linosyris</i>	Cass.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Neobrachyactis</i>	Brouillet	藏短星菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Psychrogeton</i>	Boiss.	寒蓬属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Bellis</i>	L.	雏菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Callistephus</i>	Cass.	翠菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Lagenophora</i>	Cass.	瓶头草属	瓶头菊属	Asteraceae	Asteraceae
<i>Calotis</i>	R. Br.	刺冠菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Aster</i>	L.	紫菀属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Heteroplexis</i>	C. C. Chang	异裂菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Arctogeron</i>	DC.	莎菀属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Asterothamnus</i>	Novopokr.	紫菀木属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Formania</i>	W. W. Sm. & J. Small	复芒菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Turczaninovia</i>	DC.	女菀属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Turczaninowia</i>	Endl. orth. var.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Rhinactinidia</i>	Novopokr.	岩菀属	岩菊属	Asteraceae	Asteraceae
<i>Krylovia</i>	Schischk.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Miyamayomena</i>	Kitam.	裸菀属	Asteraceae		
<i>Gymnaster</i>	Kitam. nom. illeg.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Rhynchospermum</i>	Reinw.	秋分草属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Sheareria</i>	S. Moore	虾须草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Kalimeris</i>	(Cass.) Cass.	马兰属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Asteromoea</i>	Blume		Asteraceae		
<i>Heteropappus</i>	Less.	狗娃花属	Asteraceae	Asteraceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Chlamyditis</i>	J. R. Drumm.	被菊属	Asteraceae		
Myriactis	Less.	黏冠草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Brachyscome</i>	Cass.	鹅河菊属	Asteraceae		
<i>Baccharis</i>	L.	酒神菊属 无舌紫菀属	Asteraceae		
<i>Doellingeria</i>	Nees	白头菀属 东风菜属	Asteraceae	Asteraceae	
Erigeron	L.	飞蓬属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Conyza</i>	Less.	香丝草属 白酒草属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Conyzella</i>	Fabr.	小蓬草属	Asteraceae		
Solidago	L.	一枝黄花属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Boltonia</i>	L'Hér.	偶雉菊属	Asteraceae		
Symphotrichum	Nees	联毛紫菀属 卷舌菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Brachyactis</i>	Ledeb.	短星菊属	Asteraceae	Asteraceae	
Eurybia	(Cass.) S. F. Gray	北美紫菀属 绿顶菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Grindelia</i>	Willd.	胶菀属 格林菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Soliva</i>	Ruiz & Pav.	裸柱菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Cotula	L.	山茼蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Leptinella</i>	Cass.	异柱菊属	Asteraceae		
<i>Ursinia</i>	Gaertn.	熊菊属 乌寝花属	Asteraceae		
Allardia	Decne.	扁芒菊属 扁毛菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Waldheimia</i>	Kar. & Kir.		Asteraceae	Asteraceae	
Richteria	Kar. & Kir.	灰叶匹菊属 细裂匹菊属	Asteraceae		Asteraceae
Cancrinia	Kar. & Kir.	小甘菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Microcephala	Pobed.	小头菊属 小花菊属	Asteraceae		Asteraceae
Handelia	Heimerl	天山蓍属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Pseudohandelia	Tzvelev	拟天山蓍属 腺果菊属, 蓍菊属, 假天山蓍属	Asteraceae		Asteraceae
Stilpnolepis	Krasch.	百花蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Artemisiella	Ghafoor	冻原白蒿属	Asteraceae		
Brachanthemum	DC.	短舌菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Kaschgaria	Poljakov	喀什菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Hippolytia	Poljakov	女蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Leucanthemella	Tzvelev	小滨菊属 小白菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Filifolium	Kitam.	线叶菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Phaeostigma	Muldashev	栎叶亚菊属	Asteraceae		
Elachanthemum	Y. Ling & Y. R. Ling	紊蒿属	Asteraceae	Asteraceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Opisthopappus	C. Shih	太行菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Ajania	Poljakov	亚菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Chrysanthemum	L.	菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dendranthema</i>	(DC.) Des Moul. nom. illeg.		Asteraceae	Asteraceae	
Neopallasia	Poljakov	栉叶蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Crossostephium	Less.	芙蓉菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Artemisia	L.	蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Artemisia</i>	Roxb. orth. var.		Asteraceae		
<i>Seriphidium</i>	(Besser ex Less.) Fourr.	绢蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Matricaria	L.	母菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Achillea	L.	蓍属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Ptarmica</i>	Mill.	长舌蓍属	Asteraceae		
Tanacetum	L.	菊蒿属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pyrethrum</i>	Zinn	匹菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Anthemis</i>	L.	春黄菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Tripleurospermum	Sch.Bip.	三肋果属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Coleostephus</i>	Cass.	鞘冠菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Mauranthemum</i>	Vogt & Oberprieler	白晶菊属	Asteraceae		
<i>Leucanthemum</i>	Mill.	滨菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Chamaemelum</i>	Mill.	果香菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Cladanthus</i>	Cass.	金凤菊属	Asteraceae		
<i>Santolina</i>	Tourn. ex L.	银香菊属	Asteraceae		
<i>Argyranthemum</i>	Webb ex Sch.Bip.	木蒿属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Glebionis</i>	Cass.	茼蒿属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Ismelia</i>	Cass.	日环菊属	Asteraceae		
Ajaniopsis	C. Shih	画笔菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Duhaldea	DC.	羊耳菊属	Asteraceae		Asteraceae
Cyathocline	Cass.	杯菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Blumea	DC.	艾纳香属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Blumeopsis</i>	Gagnep.	拟艾纳香属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Bupthalmum</i>	L.	牛眼菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Inula	L.	旋覆花属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Carpesium	L.	天名精属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Pentanema	Cass.	芑谷草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Pulicaria</i>	Gaertn.	蚤草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Laggera</i>	Sch.Bip. ex Benth. & Hook. f.	六棱菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pterocaulon</i>	Elliott	翼茎草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Epaltes</i>	Cass.	球菊属 鹅不食草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Karelinia</i>	Less.	花花柴属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pluchea</i>	Cass.	阔苞菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Pseudoconyza</i>	Cuatrec.	假飞蓬属 尾酒草属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Sphaeranthus</i>	L.	戴星草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Centipeda</i>	Lour.	石胡荽属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Anisopappus</i>	Hook. & Arn.	山黄菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Helenium</i>	L.	堆心菊属	Asteraceae		
<i>Gaillardia</i>	Foug.	天人菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dahlia</i>	Cav.	大丽花属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Glossocardia</i>	Cass.	鹿角草属 洋香菇属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Glossogyne</i>	Cass.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Coreopsis</i>	L.	金鸡菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cosmos</i>	Cav.	秋英属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Bidens</i>	L.	鬼针草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Enydra</i>	Lour.	沼菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Flaveria</i>	Juss.	黄顶菊属 黄菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Pectis</i>	L.	香檬菊属 梳齿菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Tagetes</i>	L.	万寿菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Dyssodia</i>	Cav.	金毛菊属 异味菊属	Asteraceae		
<i>Polymnia</i>	L.	杯苞菊属	Asteraceae		
<i>Lindheimera</i>	A. Gray & Engelm.	星菊属	Asteraceae		
<i>Silphium</i>	L.	松香草属	Asteraceae		
<i>Ambrosia</i>	L.	豚草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Cyclachaena</i>	Fresen.	假苍耳属	Asteraceae		
<i>Parthenium</i>	L.	银胶菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Xanthium</i>	L.	苍耳属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Spilanthes</i>	Jacq.	鸽笼菊属 金钮扣属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Acmella</i>	Pers.	金纽扣属 金纽扣属, 斑花菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Sclerocarpus</i>	Jacq.	硬果菊属 骨苞菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Tithonia</i>	Desf.	肿柄菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Helianthus</i>	L.	向日葵属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Lagascea</i>	Cav.	绸叶菊属 单花葵属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Ratibida</i>	Raf.	草光菊属	Asteraceae		
<i>Rudbeckia</i>	L.	金光菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Sanvitalia</i>	Lam.	蛇目菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Heliopsis</i>	Pers.	赛菊芋属	Asteraceae		
<i>Echinacea</i>	Moench	松果菊属	Asteraceae		
<i>Zinnia</i>	L.	百日菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Blainvillea</i>	Cass.	百能葳属 异芒菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Calyptocarpus</i>	Less.	伏金腰箭属 金腰箭舅属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Synedrella</i>	Gaertn.	金腰箭属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Eleutheranthera</i>	Poit. ex Bosc.	离药菊属 离药金腰箭属, 分药菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Eclipta</i>	L.	鳢肠属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Sphagneticola</i>	O. Hoffm.	螞蟥菊属 泽菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Clibadium</i>	L.	白头菊属 苏利南野菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Wollastonia</i>	DC. ex Decne.	李花菊属 滨沙菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Melanthera</i>	Rohr	卤地菊属 墨药菊属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Wedelia</i>	Jacq.	滨蔓菊属 螞蟥菊属	Asteraceae	Asteraceae	
<i>Tridax</i>	L.	羽芒菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Galinsoga</i>	Ruiz & Pav.	牛膝菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Smallanthus</i>	Mack.	包果菊属 离苞果属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Sigesbeckia</i>	L.	豨薟属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Siegesbeckia</i>	L. orth. var.		Asteraceae	Asteraceae	
<i>Guizotia</i>	Cass.	小葵子属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Melampodium</i>	L.	黑足菊属	Asteraceae		
<i>Acanthospermum</i>	Schrank	刺苞果属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Arnica</i>	L.	羊菊属 山金车属	Asteraceae		
<i>Layia</i>	Hook. & Arn.	雪顶菊属 加州菊属	Asteraceae		
<i>Stevia</i>	Cav.	甜叶菊属	Asteraceae		
<i>Ageratina</i>	Spach	紫茎泽兰属	Asteraceae		Asteraceae
<i>Mikania</i>	Willd.	假泽兰属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
<i>Brickellia</i>	Elliott	肋泽兰属	Asteraceae		
<i>Kuhnia</i>	L. nom. illeg.		Asteraceae		
<i>Gymnocoronis</i>	DC.	裸冠菊属	Asteraceae		Asteraceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Adenostemma	J. R. Forst. & G. Forst.	下田菊属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Symphyllocarpus	Maxim.	含苞草属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Conoclinium	DC.	锥托泽兰属 破坏草属	Asteraceae		Asteraceae
Ageratum	L.	藿香蓟属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Liatrix	Gaertn. ex Schreb.	蛇鞭菊属	Asteraceae		
Chromolaena	DC.	飞机草属	Asteraceae		Asteraceae
Praxelis	Cass.	假臭草属	Asteraceae		Asteraceae
Austro eupatorium	R. M. King & H. Rob.	南洋兰属	Asteraceae		Asteraceae
Eupatorium	L.	泽兰属	Asteraceae	Asteraceae	Asteraceae
Escalloniaceae	南鼠刺科				
Polyosma	Blume	多香木属	Escalloniaceae	Saxifragaceae	Saxifragaceae
Anopterus	Labill.	桂鼠刺属 欧洲鼠刺属	Escalloniaceae		
Escallonia	Mutis ex L. f.	南鼠刺属 南美鼠刺属, 吊片果属	Escalloniaceae		
Columelliaceae	弯药树科				
Desfontainia	Ruiz & Pav.	枸骨黄属 离水花属, 枸骨叶属, 虎刺叶属	Columelliaceae		
Bruniaceae	绒球花科				
Berzelia	Brongn.	饰球花属	Bruniaceae		
Adoxaceae	五福花科				
Viburnum	L.	莢蒾属	Adoxaceae	Caprifoliaceae	Adoxaceae
Sambucus	L.	接骨木属	Adoxaceae	Caprifoliaceae	Adoxaceae
Sinadoxa	C. Y. Wu, Z. L. Wu & R. F. Huang	华福花属	Adoxaceae	Adoxaceae	Adoxaceae
Tetradoxa	C. Y. Wu	四福花属	Adoxaceae	Adoxaceae	
Adoxa	L.	五福花属	Adoxaceae	Adoxaceae	Adoxaceae
Caprifoliaceae	忍冬科				
Diervilla	Tourn. ex L.	黄锦带属	Caprifoliaceae		
Weigela	Thunb.	锦带花属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Diervillaceae
Heptacodium	Rehder	七子花属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae
Triosteum	L.	莛子蕪属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae
Lonicera	L.	忍冬属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae
Devendraea	Pusalkar	杯苞忍冬属	Caprifoliaceae		
Metaloniceria	M. Wang & A. G. Gu	蓝靛果属	Caprifoliaceae		
Phenianthus	Raf.	贯月忍冬属	Caprifoliaceae		
Leycesteria	Wall.	鬼吹箫属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae
Symphoricarpos	Duhamel	毛核木属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Linnaea	Gronov. ex L.	北极花属 林奈木属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Linnaeaceae
Abelia	R. Br.	糯米条属 六道木属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Linnaeaceae
Kolkwitzia	Graebn.	猬实属 蝟实属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Linnaeaceae
Dipelta	Maxim.	双盾木属	Caprifoliaceae	Caprifoliaceae	Linnaeaceae
Diabelia	Landrein	双六道木属	Caprifoliaceae		Linnaeaceae
Zabelia	(Rehder) Makino	六道木属	Caprifoliaceae		Linnaeaceae
Acanthocalyx	(DC.) Tiegh.	刺续断属	Caprifoliaceae		Morinaceae
Morina	L.	刺参属	Caprifoliaceae	Dipsacaceae	Morinaceae
Cryptothladia	(Bunge) M. J. Cannon	蓟叶参属	Caprifoliaceae		
Patrinia	Juss.	败酱属	Caprifoliaceae	Valerianaceae	Valerianaceae
Nardostachys	DC.	甘松属	Caprifoliaceae	Valerianaceae	Valerianaceae
Valerianella	Mill.	歧缬草属 新缬草属	Caprifoliaceae		
Centranthus	DC.	距缬草属 距药草属	Caprifoliaceae		
Valeriana	L.	缬草属	Caprifoliaceae	Valerianaceae	Valerianaceae
Triplostegia	Wall. ex DC.	双参属 囊苞花属	Caprifoliaceae	Dipsacaceae	Dipsacaceae
Bassecoia	B. L. Burtt	翼首花属	Caprifoliaceae		
Succisa	Haller	魔噬花属	Caprifoliaceae		
Cephalaria	Schrad.	刺头草属 头序花属	Caprifoliaceae		
Dipsacus	L.	川续断属	Caprifoliaceae	Dipsacaceae	Dipsacaceae
Knautia	L.	孀草属 裸盆花属	Caprifoliaceae		
Pterocephalus	Vaill. ex Adans.	蓬首花属 翼首花属	Caprifoliaceae	Dipsacaceae	Dipsacaceae
Scabiosa	L.	蓝盆花属	Caprifoliaceae	Dipsacaceae	Dipsacaceae
Torricelliaceae	鞘柄木科				
Torricellia	DC.	鞘柄木属	Torricelliaceae		
<i>Toricellia</i>	DC. orth. var.		Torricelliaceae	Cornaceae	Torricelliaceae
Griselinaceae	南茱萸科				
Griselinia	G. Forst.	南茱萸属 覆瓣柃木属, 夷茱萸属, 独子果属	Griselinaceae		
Pittosporaceae	海桐科				
Pittosporum	Banks ex Gaertn.	海桐属 海桐花属	Pittosporaceae	Pittosporaceae	Pittosporaceae
Hymenosporum	R. Br. ex F. Muell.	香荫树属	Pittosporaceae		
Sollya	Lindl.	蓝藤莓属 蓝钟藤属	Pittosporaceae		
Billardiera	Sm.	吊藤莓属 藤海桐属	Pittosporaceae		
Araliaceae	五加科				
Trachymene	Rudge	翠珠花属 蓝饰带花属	Araliaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Hydrocotyle	L.	天胡荽属	Araliaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Schefflera</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	南鹅掌柴属 鹅掌柴属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Osmoxylon	Miq.	兰屿加属	Araliaceae		Araliaceae
<i>Boerlagiodendron</i>	Harms		Araliaceae	Araliaceae	
Panax	L.	人参属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Aralia	L.	楸木属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
<i>Hunaniopanax</i>	C. J. Qi & T. R. Cao	湖南参属	Araliaceae		
Pentapanax	Seem.	羽叶参属 五叶参属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Gamblea	C. B. Clarke	萸叶五加属	Araliaceae		Araliaceae
Merrillioanax	H. L. Li	常春木属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Dendropanax	Decne. & Planch.	树参属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Fatsia	Decne. & Planch.	八角金盘属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
× <i>Fatsyhedera</i>	Guillaumin	五角金盘属 熊掌木属	Araliaceae		
Oplopanax	Miq.	刺人参属 刺参属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Tupidanthus	Hook. f. & Thomson	多蕊木属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Macropanax	Miq.	大参属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Metapanax	J. Wen & Frodin	梁王茶属	Araliaceae		Araliaceae
Kalopanax	Miq.	刺楸属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Eleutherococcus	Maxim.	五加属	Araliaceae		Araliaceae
<i>Acanthopanax</i>	Miq. nom. illeg.		Araliaceae	Araliaceae	
Tetrapanax	(K. Koch) K. Koch	通脱木属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Heteropanax	Seem.	幌伞枫属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Heptapleurum	Gaertn.	鹅掌柴属	Araliaceae		
<i>Brassaia</i>	Endl.	辐叶鹅掌柴属	Araliaceae		
<i>Agalma</i>	Miq.	总序鹅掌柴属	Araliaceae		
<i>Paratropia</i>	DC.		Araliaceae		
Sinopanax	H. L. Li	华参属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Hedera	L.	常春藤属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Trevesia	Vis.	刺通草属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
Brassaiopsis	Decne. & Planch.	罗伞属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
<i>Eurariopsis</i>	Hutch.	掌叶树属	Araliaceae	Araliaceae	
Chengiopianax	C. B. Shang & J. Y. Huang	人参木属	Araliaceae		Araliaceae
<i>Pseudopanax</i>	C. Koch	矛木属 新树参属	Araliaceae		
<i>Meryta</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	洋常春木属 澳洲常春木属	Araliaceae		

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Pterandra</i>	A. Gray	洋鹅掌柴属	Araliaceae		
<i>Dizygotheca</i>	N. E. Br.	孔雀木属	Araliaceae		
<i>Polyscias</i>	J. R. Forst. & G. Forst.	南洋参属 福禄桐属	Araliaceae	Araliaceae	Araliaceae
<i>Nothopanax</i>	Miq.	梁王参属 梁王茶属	Araliaceae	Araliaceae	
Apiaceae	伞形科				
<i>Mackinalaya</i>	F. Muell.	蓝伞木属 参棕属	Apiaceae		
<i>Centella</i>	L.	积雪草属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Dickinsia</i>	Franch.	马蹄芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Astrantia</i>	L.	星芹属 粉珠花属	Apiaceae		
<i>Eryngium</i>	L.	刺芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Sanicula</i>	L.	变豆菜属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Bupleurum</i>	L.	柴胡属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Pleuropermopsis</i>	C. Norman	簇苞芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Chamaesium</i>	H. Wolff	矮泽芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Hymenidium</i>	Lindl.	滇藁本属	Apiaceae		
<i>Pleuropermum</i>	Hoffm.	棱子芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Trachydium</i>	Lindl.	瘤果芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Changium</i>	H. Wolff	明党参属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Chuanminshen</i>	M. L. Sheh & R. H. Shan	川明参属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Cyclorhiza</i>	M. L. Sheh & R. H. Shan	环根芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Haplosphaera</i>	Hand.-Mazz.	单球芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Notopterygium</i>	H. Boissieu	羌活属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Physospermopsis</i>	H. Wolff	滇芎属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Sinolimprichtia</i>	H. Wolff	舟瓣芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Tongoloa</i>	H. Wolff	东俄芹属 东谷芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Berula</i>	W. D. J. Koch	天山泽芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Cicuta</i>	L.	毒芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Cryptotaenia</i>	DC.	鸭儿芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Lilaeopsis</i>	Greene	水毯草属	Apiaceae		
<i>Oenanthe</i>	L.	水芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Sium</i>	L.	泽芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Arcuatopteris</i>	M. L. Sheh & R. H. Shan	弓翅芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Acronema</i>	Edgew.	丝瓣芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Harrysmithia</i>	H. Wolff	细裂芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
<i>Kitagawia</i>	Pimenov	石防风属	Apiaceae		
<i>Ligusticum</i>	L.	藁本属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Meeboldia</i>	H. Wolff	蓍叶滇芹属 藏香叶芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Oreocomopsis</i>	Pimenov & Kljuykov	羽苞芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Pachypleurum</i>	Ledeb.	厚棱芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Pternopetalum</i>	Franch.	囊瓣芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Pterygopleurum</i>	Kitag.	翅棱芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Rupiphila</i>	Pimenov & Lavrova	岩茴香属	Apiaceae		
<i>Sinocarum</i>	Wolff ex Shan & Pu	小芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Spuriopimpinella</i>	(de Boiss.) Kitagawa	大叶芹属	Apiaceae		
<i>Tilingia</i>	Regel & Tiling	黑水芹属 第苓芹属	Apiaceae		
<i>Cuminum</i>	L.	孜然芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Daucus</i>	L.	胡萝卜属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Ferula</i>	L.	阿魏属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Soranthus</i>	Ledeb.	簇花芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Schumannia</i>	Kuntze	球根阿魏属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Talassia</i>	Korovin	伊犁芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Anthriscus</i>	(Pers.) Hoffm.	峨参属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Chaerophyllopsis</i>	H. Boissieu	滇藏细叶芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Chaerophyllum</i>	L.	细叶芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Oreomyrrhis</i>	Endl.	山茉莉芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Kozlovina</i>	Lipsky	鳞苞芹属	Apiaceae		
<i>Krasnovia</i>	Popov ex Schischk. & Bobrov	块茎芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Osmorhiza</i>	Raf.	香根芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Scandix</i>	L.	针果芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Sphallerocarpus</i>	Besser ex DC.	迷果芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Torilis</i>	Adans.	窃衣属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Turgenia</i>	Hoffm.	刺果芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Ammi</i>	L.	阿米芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Anethum</i>	L.	茴香属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Apium</i>	L.	芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Foeniculum</i>	Mill.	茴香属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Petroselinum</i>	Hill	欧芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Cachrys</i>	L.	绵果芹属	Apiaceae	Apiaceae	

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Eriocycla	Lindl.	绒果芹属 滇羌活属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Prangos	Lindl.	栓翅芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Cryptodiscus</i>	Schrenk	隐盘芹属	Apiaceae	Apiaceae	
Aegopodium	L.	羊角芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Carum	L.	葛缕子属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Chamaesciadium	C. A. Mey.	矮伞芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Conium	L.	毒参属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Coriandrum	L.	芫荽属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Aphanopleura	Boiss.	隐棱芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Nothosmyrnum	Miq.	白苞芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Pimpinella	L.	茴芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Trachyspermum	Link	糙果芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Cyclospermum	Lag.	细叶旱芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Ciclospermum</i>	Lag. orth. var.		Apiaceae		
Galagania	Lipsky	天山芹属	Apiaceae		
Korovina	Nevski & Vved.		Apiaceae		
Hyalolaena	Bunge	斑膜芹属	Apiaceae		Apiaceae
Hymenolyma	Korovin		Apiaceae	Apiaceae	
Scaligeria	DC.	丝叶芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Schrenkia	Fisch. & C. A. Mey.	双球芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Schulzia	Spreng.	苞裂芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Schultzia</i>	Nees orth. var.		Apiaceae	Apiaceae	
Archangelica	Wolf	欧白芷属 古当归属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Angelica	L.	当归属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Coelopleurum	Ledeb.	高山芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Homopteryx	Kitag.	白山芹属	Apiaceae		
Czernaevia	Turcz.	柳叶芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Ostericum	Hoffm.	山芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Melanosciadium	H. Boissieu	紫伞芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Carlesia	Dunn	山茴香属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Cnidium	Cusson	蛇床属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Cortia	DC.	喜峰芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Cortiella	C. Norman	栓果芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Glehnia	F. Schmidt ex Miq.	珊瑚菜属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae

学名	中文名	中文别名或误用名	APG所属科	FRPS所属科	FOC所属科
Scientific name	Chinese name	Chinese synonym(s)	APG Family	FRPS Family	FOC Family
Libanotis	Haller ex Zinn	岩风属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Ligusticopsis	Leute	裂苞蕈本属	Apiaceae		
Peucedanum	L.	前胡属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Phlojodicarpus	Turcz. ex Ledeb.	胀果芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Pilopleura	Schischk.	毛棱芹属	Apiaceae		
Saposhnikovia	Schischk.	防风属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Selinum	L.	亮蛇床属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Seseli	L.	西风芹属 邪蒿属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Stenocoelium	Ledeb.	狭腔芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Trinia	Hoffm.	磨石芹属	Apiaceae		
Vicatia	DC.	凹乳芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Arracacia	Bancr.	芹薯属 秘鲁胡萝卜属	Apiaceae		
Cenolophium	W. D. J. Koch	空棱芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Conioselinum	Fisch. ex Hoffm.	山芎属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Levisticum	Hill	欧当归属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Lithosciadium	Turcz.	石蛇床属	Apiaceae		Apiaceae
Pterocyclus	Klotzsch	滇羌活属 翼轮芹属	Apiaceae		
Seselopsis	Schischk.	西归芹属 天山邪蒿属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Silaum	Mill.	亮叶芹属	Apiaceae		Apiaceae
<i>Silaus</i>	Bernh. orth. var.		Apiaceae	Apiaceae	
Sinodielsia	H. Wolff	滇芹属	Apiaceae	Apiaceae	
Heracleum	L.	独活属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Pastinaca	L.	欧防风属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
Semenovia	Regel & Herder	大瓣芹属	Apiaceae	Apiaceae	Apiaceae
<i>Platytaenia</i>	Kuhn nom. illeg.	宽带芹属 阔带芹属	Apiaceae		
<i>Pastinacopsis</i>	Golosc.	冰防风属	Apiaceae		
Tetrataenium	(DC.) Manden.	四带芹属	Apiaceae	Apiaceae	
Tordyliopsis	DC.	阔翅芹属	Apiaceae		Apiaceae
Zosima	Hoffm.	艾叶芹属	Apiaceae		Apiaceae

附文档 1 中国被子植物科属范畴变动总览

Docs 1 A summary of revised familial and generic circumscriptions of Chinese angiosperms

以下的科范畴变动主要论述相对于《中国植物志》的变化, 属范畴变动则论述相对于《中国植物志》和 *Flora of China* 的全部变化及少量与《种子植物科属词典》对比的变化, 并补充了近年来新记录和新归化的属。为了节省篇幅, 略去了《中国植物志》已有记载的归化或引种属, 仅列于附表 2 中, 在引证 *Flora of China* 和《中国植物志》相关科属时略去了作者和年代。引种栽培属资料来自本文作者汪远和刘冰的数据, 不再引证文献出处。

注: 《中国植物志》简写为“FRPS”, *Flora of China* 简写为“FOC”, 《种子植物科属词典》简写为“科属词典”。

1.	睡莲目 Nymphaeales	1
2.	木兰藤目 Austrobaileyales	1
3.	白樟目 Canellales	1
4.	胡椒目 Piperales	1
5.	木兰目 Magnoliales	1
6.	樟目 Laurales	2
7.	金粟兰目 Chloranthales	3
8.	菖蒲目 Acorales	3
9.	泽泻目 Alismatales	3
10.	无叶莲目 Petrosaviales	4
11.	薯蓣目 Dioscoreales	4
12.	露兜树目 Pandanales	5
13.	百合目 Liliales	5
14.	天门冬目 Asparagales	6
15.	棕榈目 Arecales	9
16.	鸭跖草目 Commelinales	9
17.	姜目 Zingiberales	9

18.	禾本目 Poales	10
19.	金鱼藻目 Ceratophyllales.....	12
20.	毛茛目 Ranunculales	13
21.	清风藤目 Sabiales	14
22.	山龙眼目 Proteales	14
23.	昆栏树目 Trochodendrales	14
24.	黄杨目 Buxales	14
25.	大叶草目 Gunnerales.....	14
26.	五桠果目 Dilleniales	14
27.	虎耳草目 Saxifragales	14
28.	锁阳目 Cynomoriales	16
29.	葡萄目 Vitales	16
30.	蒺藜目 Zygophyllales.....	16
31.	豆目 Fabales	16
32.	蔷薇目 Rosales	17
33.	壳斗目 Fagales	18
34.	葫芦目 Cucurbitales.....	19
35.	卫矛目 Celastrales	19
36.	酢浆草目 Oxalidales.....	20
37.	金虎尾目 Malpighiales.....	20
38.	牻牛儿苗目 Geraniales.....	23
39.	桃金娘目 Myrtales	23
40.	缨子木目 Crossosomatales	24
41.	美洲苦木目 Picramniales	24
42.	无患子目 Sapindales	24

43.	腺椒树目 Huerteales.....	25
44.	锦葵目 Malvales.....	26
45.	十字花目 Brassicales.....	26
46.	红珊瑚藤目 Berberidopsidales.....	28
47.	檀香目 Santalales.....	28
48.	石竹目 Caryophyllales.....	29
49.	山茱萸目 Cornales.....	32
50.	杜鹃花目 Ericales.....	32
51.	茶茱萸目 Icaciniales.....	34
52.	丝缨花目 Garryales.....	34
53.	龙胆目 Gentianales.....	34
54.	紫草目 Boraginales.....	36
55.	茄目 Solanales.....	37
56.	唇形目 Lamiales.....	38
57.	冬青目 Aquifoliales.....	42
58.	菊目 Asterales.....	42
59.	南鼠刺目 Escalloniales.....	45
60.	绒球花目 Bruniales.....	45
61.	川续断目 Dipsacales.....	45
62.	伞形目 Apiales.....	46
	参考文献.....	47

1. 睡莲目 Nymphaeales

1.1. 莼菜科 Cabombaceae

从睡莲科(Nymphaeaceae)分出(Löhne, 2007), 仅 2 属: 莼菜属(*Brasenia*)和水盾草属(*Cabomba*)。

1.2. 睡莲科 Nymphaeaceae

排除莼菜属(*Brasenia*)、水盾草属(*Cabomba*)和莲属(*Nelumbo*)(Savolainen *et al.*, 2000; Löhne, 2007)。

引种合瓣莲属(*Barclaya*)和王莲属(*Victoria*)。

2. 木兰藤目 Austrobaileyales

2.1. 五味子科 Schisandraceae

从木兰科(Magnoliaceae)分出(Soltis *et al.*, 2000; APG, 2003), 包含狭义五味子科(Schisandraceae *s. s.*)和八角科(Illiciaceae), 仅 3 属: 八角属(*Illicium*)、冷饭藤属(*Kadsura*)和五味子属(*Schisandra*)。

3. 白樟目 Canellales

3.1. 白樟科 Canellaceae

引种十数樟属(*Warburgia*)。

3.2. 林仙科 Winteraceae

引种林仙属(*Drimys*)。

4. 胡椒目 Piperales

4.1. 三白草科 Saururaceae

无变动。

4.2. 胡椒科 Piperaceae

胡椒属(*Piper*)合并大胡椒属(*Pothomorphe*)(Wanke *et al.*, 2007)。

4.3. 马兜铃科 Aristolochiaceae

从马兜铃属(*Aristolochia*)分出关木通属(*Isotrema*)(Ohi-Toma *et al.*, 2006)。

5. 木兰目 Magnoliales

5.1. 肉豆蔻科 Myristicaceae

从风吹楠属(*Horsfieldia*)分出内毛楠属(*Endocomia*)(吴征镒等, 2003; Sauquet *et al.*, 2003)。

5.2. 木兰科 Magnoliaceae

排除狭义五味子科(Schisandraceae *s. s.*)和八角科(Illiciaceae)(Soltis *et al.*, 2000; APG, 2003)。

有学者对木兰属(*Magnolia*)采取最广义概念, 即木兰亚科所有属合并为 *Magnolia s. l.* (Figlar & Nooteboom, 2004), 也有学者认为应该划分为数个小属(夏念和, 2007), 根据近几年木兰科的分子系统学研究结果(Nie *et al.*, 2008; Kim & Suh, 2013), 我们认为后者的处理更为妥当。这样, 从广义木兰属(*Magnolia s. l.*)分出长喙木兰属(*Lirianthe*)、天女花属(*Oyama*)、厚朴属(*Houpoea*)、北美木兰属(*Magnolia s. s.*)(不产中国)、玉兰属(*Yulania*), 从单性木兰属(*Kmeria*)分出焕镛木属(*Woonyoungia*), 单性木兰属不产中国, 厚壁木属(*Pachylarnax*)合并华盖木属(*Manglietiastrum*), 含笑属(*Michelia*)合并合果木属(*Paramichelia*)和观光木属(*Tsoongiodendron*)(夏念和, 2007)。

5.3. 番荔枝科 *Annonaceae*

澄广花属(*Orophea*)合并蚁花属(*Mezzettiopsis*), 野独活属(*Miliusa*)合并囊瓣木属(*Saccopetalum*), 从南蕉木属(*Oncodostigma*)分出蕉木属(*Chieniodendron*), 南蕉木属不产中国, 从尖花树属(*Richella*)分出尖花藤属(*Friesodielsia*), 尖花树属不产中国(FOC)。从暗罗属(*Polyalthia*)分出单籽暗罗属(*Monoon*)(Xue *et al.*, 2012)和细基丸属(*Hubera*)(Chaowasku *et al.*, 2012), 另有部分种类转移至弯瓣木属(*Marsypopetalum*)(Xue *et al.*, 2011); 原亮花木属(*Phaeanthus*)国产种(*P. saccopetaloides*)独立为文采木属(*Wangia*)(Guo *et al.*, 2014), 亮花木属不产中国; 番荔枝属(*Annona*)合并霹雳果属(*Rollinia*)(Rainer, 2007); 紫玉盘属(*Uvaria*)合并杯冠木属(*Cyathostemma*)(Zhou *et al.*, 2009)。

新增海岛木属(*Trivalvaria*)和异萼花属(*Disepalum*)(FOC)。

引种巴婆果属(*Asimina*)和金帽花属(*Melodorum*)。

6. 樟目 *Lurales*

6.1. 蜡梅科 *Calycanthaceae*

美国蜡梅属(*Calycanthus*)合并夏蜡梅属(*Sinocalycanthus*)(Zhou *et al.*, 2006)。

6.2. 莲叶桐科 *Hernandiaceae*

无变动。

6.3. 樟科 *Lauraceae*

从黄肉楠属(*Actinodaphne*)分出拟檫木属(*Parasassafras*), 从山胡椒属(*Lindera*)分出香面叶属(*Iteadaphne*)和华檫木属(*Sinosassafras*), 从木姜子属(*Litsea*)分出单花木姜子属(*Dodecadenia*)(FOC)。不丹樟属(*Syndiclis*)原国产种类转移至油果樟属(*Sinopora*)(刘冰, 2013), 不丹樟属不产中国, 油果樟属包含香港油果樟(即孔药楠 *S. hongkongensis*)。赛楠属(*Nothaphoebe*)不产中国, 原国产种类应转移至楠属(*Phoebe*)和润楠属(*Machilus*)(FOC; Li *et al.*, 2011)。

樟科鳄梨族(*Perseeae*)和月桂族(*Laureae*)的大部分属均不是单系(Li *et al.*, 2004; Rohwer *et al.*, 2009; Li *et al.*, 2011), 有待更深入的分子系统学研究和分类学处理。

引种加州桂属(*Umbellularia*)。

7. 金粟兰目 Chloranthales

7.1. 金粟兰科 Chloranthaceae

无变动。

8. 菖蒲目 Acorales

8.1. 菖蒲科 Acoraceae

从天南星科(Araceae)分出, 仅 1 属: 菖蒲属(*Acorus*)。

9. 泽泻目 Alismatales

9.1. 天南星科 Araceae

排除菖蒲属(*Acorus*), 合并浮萍科(Lemnaceae)(Cabrera *et al.*, 2008)。

新增斑萍属(*Landoltia*), 原记载的曲籽芋属(*Cyrtosperma*)为错误鉴定, 此属不产中国, 岩芋属(*Remusatia*)合并曲苞芋属(*Gonatanthus*)(FOC)。

黄肉芋属(*Xanthosoma*)在台湾归化(Wu *et al.*, 2004)。

引种沼芋属(*Lysichiton*)、白鹤芋属(*Spathiphyllum*)、雪铁芋属(*Zamioculcas*)、鞭藤芋属(*Cercestis*)、水石芋属(*Furtadoa*)、绿菲芋属(*Nephtytis*)、合果芋属(*Syngonium*)、破土芋属(*Biarum*)和龙木芋属(*Dracunculus*); 水族馆及水族饲养爱好者引种瓶苞芋属(*Lagenandra*)、藏蕊落檐属(*Aridarum*)、展苞落檐属(*Bucephalandra*)和水榕芋属(*Anubias*)。

9.2. 岩菖蒲科 Tofieldiaceae

从广义百合科(Liliaceae *s. l.*)分出(Les & Tippery, 2013), 国产 1 属: 岩菖蒲属(*Tofieldia*)。

9.3. 泽泻科 Alismataceae

合并原属花蔺科(Butomaceae)的黄花蔺科(Limnocharitaceae)(Chen *et al.*, 2004; Les & Tippery, 2013)。

引种假泽泻属(*Baldellia*)、水金英属(*Hydrocleys*)和肋果慈姑属(*Echinodorus*)。

9.4. 花蔺科 Butomaceae

排除黄花蔺科(Limnocharitaceae), 仅剩 1 属: 花蔺属(*Butomus*)(Chen *et al.*, 2004)。

9.5. 水鳖科 Hydrocharitaceae

合并原茨藻科(Najadaceae)的茨藻属(*Najas*)(Chen *et al.*, 2004)。

水蕴草属(*Egeria*)归化(FOC)。

水族馆及水族饲养爱好者引种水蛛花属(*Limnobium*)、水凤梨属(*Stratiotes*)、富氧草属(*Lagarosiphon*)和水蕴藻属(*Elodea*)。

9.6. 冰沼草科 Scheuchzeriaceae

无变动。

9.7. 水蕹科 *Aponogetonaceae*

无变动。

9.8. 水麦冬科 *Juncaginaceae*

从眼子菜科(*Potamogetonaceae*)分出(Chen *et al.*, 2004), 国产 1 属: 水麦冬属(*Triglochin*)。

9.9. 大叶藻科 *Zosteraceae*

从眼子菜科(*Potamogetonaceae*)分出(Chen *et al.*, 2004), 国产 2 属: 大叶藻属(*Zostera*)和虾海藻属(*Phyllospadix*)。

9.10. 眼子菜科 *Potamogetonaceae*

排除水麦冬科(*Juncaginaceae*)、大叶藻科(*Zosteraceae*)、海神草科(*Posidoniaceae*)、川蔓藻科(*Ruppiaceae*), 且部分属转移至丝粉藻科(*Cymodoceaceae*), 合并原属茨藻科(*Najadaceae*)的角果藻属(*Zannichellia*)(Lindqvist *et al.*, 2006)。

从眼子菜属(*Potamogeton*)分出篦齿眼子菜属(*Stuckenia*)(FOC)。

9.11. 海神草科 *Posidoniaceae*

从眼子菜科(*Potamogetonaceae*)分出(Chen *et al.*, 2004), 仅 1 属: 海神草属(*Posidonia*)。

有学者认为本属不产中国, 系错误鉴定(郑凤英等, 2013)。

9.12. 川蔓藻科 *Ruppiaceae*

从眼子菜科(*Potamogetonaceae*)分出(Chen *et al.*, 2004), 仅 1 属: 川蔓藻属(*Ruppia*)。

9.13. 丝粉藻科 *Cymodoceaceae*

由原眼子菜科(*Potamogetonaceae*)和原茨藻科(*Najadaceae*)的部分属组成, 国产 3 属: 针叶藻属(*Syringodium*)、二药藻属(*Halodule*)和丝粉藻属(*Cymodocea*)。

另有木秆藻属(*Thalassodendron*)在 20 世纪曾有采集记录, 但本世纪再未采到标本(郑凤英等, 2013)。

10. 无叶莲目 *Petrosaviales*

10.1. 无叶莲科 *Petrosaviaceae*

从广义百合科(*Liliaceae s. l.*)分出, 国产 1 属: 无叶莲属(*Petrosavia*)。

11. 薯蓣目 *Dioscoreales*

11.1. 沼金花科 *Nartheciaceae*

从广义百合科(*Liliaceae s. l.*)分出(Fuse *et al.*, 2012), 国产 1 属: 肺筋草属(*Aletris*)。

引种沼金花属(*Narthecium*)。

11.2. 水玉簪科 *Burmanniaceae*

新增水玉杯属(*Thismia*)(FOC)。

11.3. 薯蓣科 *Dioscoreaceae*

合并蒟蒻薯科(*Taccaceae*)(Caddick *et al.*, 2002)。

蒟蒻薯属(*Tacca*)合并裂果薯属(*Schizocapsa*)(Zhang *et al.*, 2011); 引种的浆果薯蓣属(*Tamus*)和龟甲龙属(*Testudinaria*)并入薯蓣属(*Dioscorea*)(Caddick *et al.*, 2002)。

12. 露兜树目 *Pandanales*

12.1. 霉草科 *Triuridaceae*

无变动。

12.2. 翡若翠科 *Velloziaceae*

合并原属石蒜科(*Amaryllidaceae*)的芒苞草属(*Acanthochlamys*)(Mello-Silva *et al.*, 2011)。

引种黑炭木属(*Xerophyta*)。

12.3. 百部科 *Stemonaceae*

国产类群无变动。

12.4. 环花草科 *Cyclanthaceae*

引种巴拿马草属(*Carludovica*)。

12.5. 露兜树科 *Pandanaceae*

国产类群无变动。

13. 百合目 *Liliales*

13.1. 藜芦科 *Melanthiaceae*

从广义百合科(*Liliaceae s. l.*)分出(Fuse & Tamura, 2000), 包含藜芦族(*Melanthieae*)、重楼族(*Parideae*)和胡麻花族(*Heloniadeae*)。

原棋盘花属(*Zigadenus s. l.*)分为沙盘花属(*Zigadenus s. s.*)和棋盘花属(*Anticlea*), 沙盘花属不产中国(Zomlefer *et al.*, 2001)。藜芦属(*Veratrum*)合并引种的爪藜芦属(*Melanthium*)(Zomlefer *et al.*, 2001)。从重楼属(*Paris*)分出蚤休属(*Daiswa*)(Farmer, 2006)。

引种熊尾草属(*Xerophyllum*)。

13.2. 六出花科 *Alstroemeriaceae*

从广义百合科(*Liliaceae s. l.*)分出(Aagesen & Sanso, 2003)。

引种宝珠木属(*Luzuriaga*)、竹叶吊钟属(*Bomarea*)和六出花属(*Alstroemeria*)。

13.3. 秋水仙科 Colchicaceae

从广义百合科(Liliaceae s. l.)分出(Vinnersten & Manning, 2007), 包含山慈姑族(Iphigenieae)、秋水仙族(Colchicaceae)、嘉兰族(Glorioseae)、万寿竹属(*Disporum*)等。

引种獐牙花属(*Wurmbea*)、提灯花属(*Sandersonia*)和秋水仙属(*Colchicum*)。

13.4. 金钟木科 Philesiaceae

从广义百合科(Liliaceae s. l.)分出(Fay et al. 2006)。

引种金钟木属(*Philesia*)和智利钟花属(*Lapageria*)。

13.5. 菝葜科 Smilacaceae

从广义百合科(Liliaceae s. l.)分出, 菝葜属(*Smilax*)合并肖菝葜属(*Heterosmilax*)(Qi et al., 2013)。

13.6. 白玉簪科 Corsiaceae

新增白玉簪属(*Corsiopsis*)(张奠湘, 2000)。

13.7. 百合科 Liliaceae

仅保留仙灯族(Calochortae)、油点草族(Tricyrteae)、巫女花族(Medeoleae)和百合族(Lilieae), 其余类群全部排除(Fay et al. 2006)。

从郁金香属(*Tulipa*)分出老鸦瓣属(*Amana*)(谭敦炎等, 2005), 顶冰花属(*Gagea*)宜取广义概念, 合并洼瓣花属(*Lloydia*)(Peterson et al., 2008), 百合属(*Lilium*)宜合并豹子花属(*Nomocharis*)(Gao et al., 2013)。

引种仙灯属(*Calochortus*)。

14. 天门冬目 Asparagales

14.1. 兰科 Orchidaceae

从红门兰属(*Orchis*)分出毛轴兰属(*Sirindhornia*)(Pedersen et al., 2003)、盔花兰属(*Galearis*)和小红门兰属(*Ponerorchis*), 小红门兰属又合并无柱兰属(*Amitostigma*)和兜被兰属(*Neottianthe*)(Jin et al., 2014); 从阔蕊兰属(*Peristylus*)分出的冷兰属(*Frigidorchis*)(FOC)应归并至角盘兰属(*Herminium*)(金伟涛等, 2015); 掌裂兰属(*Dactylorhiza*)合并凹舌兰属(*Coeloglossum*), 舌唇兰属(*Platanthera*)合并蜻蜓兰属(*Tulotis*)、尖药兰属(*Diphylax*)和反唇兰属(*Smithorchis*), 舌喙兰属(*Hemipilia*)合并紫斑兰属(*Hemipiliopsis*)(Jin et al., 2014); 从开唇兰属(*Anoectochilus*)分出齿唇兰属(*Odontochilus*)和菱兰属(*Rhomboda*)(FOC); 鸟巢兰属(*Neottia*)合并对叶兰属(*Listera*), 头蕊兰属(*Cephalanthera*)合并金佛山兰属(*Tangtsinia*)(Xiang et al., 2012); 石斛属(*Dendrobium*)合并金石斛属(*Flickingeria*)(Xiang et al., 2013), 分出拟石斛属(*Oxystophyllum*)(FOC); 石豆兰属(*Bulbophyllum*)取广义概念, 合并大苞兰属(*Sunipia*)(含堇兰属 *Ione*)、短瓣兰属(*Monomeria*)、三角兰属(*Trias*)和新增的栖林兰属(*Drymoda*)(Vermeulen et al., 2014), 但这种处理仍有待商榷(金伟涛等, 2015); 从羊耳蒜属(*Liparis*)分出丫瓣兰属(*Ypsilorchis*)(Liu et al., 2008), 且羊耳蒜属将会进一步拆分(Tang et al., pers. comm.); 原广义沼兰属(*Malaxis* s. l.)

分为无耳沼兰属(*Dienia*)、沼兰属(*Crepidium*)、小沼兰属(*Oberonioides*)、原沼兰属(*Malaxis s. s.*)(FOC); 从鹤顶兰属(*Phaius*)分出拟鹤顶兰属(*Paraphaius*), 从虾脊兰属(*Calanthe*)分出离翅兰属(*Preptanthe*)和落苞兰属(*Styloglossum*)(Zhai *et al.*, 2014); 带唇兰属(*Tainia*)合并球柄兰属(*Mischobulbum*)和云叶兰属(*Nephelaphyllum*), 分出安兰属(*Ania*)(Xiang *et al.*, 2014; Chase *et al.*, 2015); 从毛兰属(*Eria*)分出蛤兰属(*Conchidium*)、钟兰属(*Campanulorchis*)、气穗兰属(*Aeridostachya*)、苹兰属(*Pinalia*)、毛鞘兰属(*Trichotosia*)、拟毛兰属(*Mycaranthes*)、柱兰属(*Cylindrolobus*)、蕨兰属(*Bryobium*)和绒兰属(*Dendrolirium*)(FOC); 蝴蝶兰属(*Phalaenopsis*)合并尖囊兰属(*Kingidium*)、萼脊兰属(*Sedirea*)、五唇兰属(*Doritis*)和湿唇兰属(*Hygrochilus*)(金伟涛等, 2015), 新增的袋距兰属(*Lesliea*)(李剑武等, 2011)也并入蝴蝶兰属(金伟涛等, 2015); 带叶兰属(*Taeniophyllum*)合并拟蜘蛛兰属(*Microtatorchis*)(Chase *et al.*, 2015); 从槽舌兰属(*Holcoglossum*)分出拟槽舌兰属(*Paraholcoglossum*)、吉兰属(*Tsiorchis*)(Liu *et al.*, 2011), 或取广义概念合并拟槽舌兰属、吉兰属及新增的心启兰属、悬生兰属(Chase *et al.*, 2015)。有学者对指甲兰亚族(*Aeridinae*)的许多属采取广义概念(Kocyan & Schuiteman, 2014), 但这种处理有待进一步研究(金伟涛等, 2015), 本文暂未从之。新增的怒江兰属(*Dithrix*)(Jin *et al.*, 2011; Gandhi & Ormerod, 2012)并入 *Gennaria*, 新增的宿唇兰属(*Chroniochilus*)(Chen & Liu, 2010)可能为虾尾兰属(*Parapteroceras*)的错误鉴定(金效华, 个人交流)。

科属词典记载的 *Manniella* 不产中国, 原国产种(*M. hongkongensis*)转移至肥根兰属(*Pelexia*), 囊唇兰属(*Saccolabium*)原国产种(*S. kotoense*)转移至红头兰属(*Tuberolabium*), 囊唇兰属不产中国, 船唇兰属(*Stauroopsis*)原国产种(*S. undulata*)转移至拟万代兰属(*Vandopsis*), 船唇兰属不产中国(FOC); FRPS 记载的套叶兰属(*Hippeophyllum*)原国产种类转移至鸢尾兰属(*Oberonia*), 套叶兰属不产中国(FOC)。

新增心启兰属(*Singchia*)(Liu & Chen, 2009)、拟线柱兰属(*Zeuxinella*)(黄云峰等, 2012)、泰兰属(*Thaia*)(Xiang *et al.*, 2012)、鳔唇兰属(*Cystorchis*)(羊海军等, 2013)、丹霞兰属(*Danxiaorchis*)(Zhai *et al.*, 2013)、悬生兰属(*Pendulorchis*)(Zhang *et al.*, 2013)、先骠兰属(*Hsenhsua*)(Jin *et al.*, 2014)、时珍兰属(*Shizhenia*)(金伟涛等, 2015), 卷舌兰属(*Plocoglottis*)(谭运洪, 个人交流), 及高山兰属(*Bhutanthera*)、胼胝兰属(*Biermannia*)、拟锚柱兰属(*Didymoplexiopsis*)、短距兰属(*Penkimia*)、小囊兰属(*Micropera*)、坚唇兰属(*Stereochilus*)、拟隔距兰属(*Cleisostomopsis*)和拟囊唇兰属(*Saccolabiopsis*)(FOC)。

引种 70 余属, 详见附表 2。

14.2. 聚星草科 *Asteliaceae*

从广义百合科(*Liliaceae s. l.*)分出(Birch *et al.*, 2012)。

引种聚星草属(*Astelia*)。

14.3. 仙茅科 *Hypoxidaceae*

从石蒜科(*Amaryllidaceae*)分出(Kocyan *et al.*, 2011)。

仙茅属(*Curculigo*)曾分立出大叶仙茅属(*Molineria*), 最近又有新发表的台山仙茅属(*Sinocurculigo*)(Liu *et al.*, 2012), 但根据分子系统学的研究结果, 二者宜并入仙茅属(Kocyan *et al.*, 2011; Liu *et al.*, 2012)。小金梅草属(*Hypoxis*)合并引种的红金梅草属(*Rhodohypoxis*)(Kocyan *et al.*, 2011)。

引种小仙梅草属(*Empodium*)。

14.4. 蓝嵩莲科 *Tecophilaeaceae*

从血草科(*Haemodoraceae*)分出(Buerki *et al.*, 2013)。

引种西风莲属(*Zephyra*)、蓝星莲属(*Cyanastrum*)、沙堇莲属(*Eremiolirion*)和美堇莲属(*Cyanella*)。

14.5. 矛花科 *Doryanthaceae*

从石蒜科(*Amaryllidaceae*)分出(Seberg *et al.*, 2012), 仅 1 属: 矛花属(*Doryanthes*), 引种作为切花。

14.6. 鸢尾蒜科 *Ixioliriaceae*

从石蒜科(*Amaryllidaceae*)分出(Seberg *et al.*, 2012), 仅 1 属: 鸢尾蒜属(*Ixiolirion*)。

14.7. 鸢尾科 *Iridaceae*

鸢尾属(*Iris*)合并射干属(*Belamcanda*)(Wilson, 2011)。

引种约 30 属, 详见附表 2。

14.8. 黄脂木科 *Xanthorrhoeaceae*

从广义百合科(*Liliaceae s. l.*)分出, 包含山菅兰族(*Dianelleae*)、阿福花族(*Asphodeleae*)、芦荟族(*Aloeae*)、苞花草族(*Johnsonieae*)、萱草族(*Hemerocallideae*)等(Chase *et al.*, 2000, 2009; Wurdack & Dorr, 2009)。

引种 10 余属, 尤以芦荟族的多肉植物为多, 详见附表 2。

14.9. 石蒜科 *Amaryllidaceae*

排除仙茅科(*Hypoxidaceae*)、鸢尾蒜科(*Ixioliriaceae*)、矛花科(*Doryanthaceae*)和龙舌兰科(*Agavaceae*), 合并原属百合科的百子莲族(*Agapantheae*)、葱族(*Allieae*)和蜂花韭族(*Gilliesieae*), 但不包含形态上与葱族相近的无味韭科(*Themidaceae*)类群(Chase *et al.*, 2009)。

葱属(*Allium*)合并穗花韭属(*Milula*)(Friesen *et al.*, 2000)。

科属词典记载的假葱属(*Nothoscordum*)实为长梗韭(*Allium neriniflorum*, *syn. Nothoscordum neriniflorum*)的误记(FOC), 此属不产中国, 仅有引种。

引种 40 余属, 详见附表 2。

14.10. 天门冬科 *Asparagaceae*

由广义百合科(*Liliaceae s. l.*)和石蒜科(*Amaryllidaceae*)的部分类群组成。包含狭义的天门冬科(*Asparagaceae s. s.*)、龙舌兰科(*Agavaceae*)、玉簪科(*Hostaceae*)、吊兰科(*Anthericaceae*)、知母科(*Anemarrhenaceae*)、多须草科(*Lomandraceae*)、无味韭科(*Themidaceae*)、风信子科(*Hyacinthaceae*)、雾冰玉科

(Eriospermaceae)、铃兰科(Convallariaceae)、龙血树科(Dracaenaceae)、酒瓶兰科(Nolinaceae)和假叶树科(Ruscaceae)(Chase *et al.*, 2009)。

蓝瑰花属(*Scilla s. l.*)原国产种类转移至绵枣儿属(*Barnardia*), 蓝瑰花属不产中国, 原开口箭属(*Tupistra s. l.*)分为长柱开口箭属(*Tupistra s. s.*)和开口箭属(*Campylandra*), 舞鹤草属(*Maianthemum*)合并鹿药属(*Smilacina*), 从黄精属(*Polygonatum*)分出异黄精属(*Heteropolygonatum*)(FOC)。龙血树属(*Dracaena*)合并虎尾兰属(*Sansevieria*)(Lu & Morden, 2014)。

引种 40 余属, 详见附表 2。

15. 棕榈目 Arecales

15.1. 棕榈科 Arecaceae / Palmae

国产类群无变动。

本科共 183 属(Dransfield *et al.*, 2008), 中国引种 150 余属(钟如松, 2004), 详见附表 2。

16. 鸭跖草目 Commelinales

16.1. 鸭跖草科 Commelinaceae

蓝耳草属(*Cyanotis*)合并鞘苞花属(*Amischophacelus*), 从网籽草属(*Dictyospermum*)分出钩毛子草属(*Rhopalephora*)(FOC)。

孀泪花属(*Tinantia*)、锦竹草属(*Callisia*)、紫露草属(*Tradescantia*)(含吊竹梅属 *Zebrina*、紫万年青属 *Rhoeo* 和紫竹梅属 *Setcreasea*)归化(FOC; 刘冰, 个人交流)。

引种浆果鸭跖草属(*Palisota*)、绒毡草属(*Siderasis*)、鸳鸯草属(*Dichorisandra*)、鹤蕊花属(*Cochliostema*)、银波草属(*Geogenanthus*)、银瓣花属(*Weldenia*)和新娘草属(*Gibasis*), 其中有部分属为多肉植物。须竹草属(*Tripogandra*)原引入种类怡心草(*T. cordifolia*)转移至锦竹草属(*Callisia*), 须竹草属中国未引种。

16.2. 田葱科 Philydraceae

无变动。

16.3. 雨久花科 Pontederiaceae

引种梭鱼草属(*Pontederia*)和沼车前属(*Heteranthera*), 水族馆及水族饲养爱好者引种花间荆属(*Hydrothrix*)。

16.4. 血草科 Haemodoraceae

引种鸬尾花属(*Xiphidium*)、折扇草属(*Wachendorfia*)和袋鼠爪属(*Anigozanthos*)。

17. 姜目 Zingiberales

17.1. 鹤望兰科 Strelitziaceae

从芭蕉科(Musaceae)分出(Kress *et al.*, 2001)。

引种旅人蕉属(*Ravenala*)和鹤望兰属(*Strelitzia*)。

17.2. 兰花蕉科 *Lowiaceae*

从芭蕉科(*Musaceae*)分出(Kress *et al.*, 2001), 仅 1 属: 兰花蕉属(*Orchidantha*)。

17.3. 蝎尾蕉科 *Heliconiaceae*

从芭蕉科(*Musaceae*)分出(Kress *et al.*, 2001), 仅 1 属: 蝎尾蕉属(*Heliconia*)。

17.4. 芭蕉科 *Musaceae*

排除鹤望兰科(*Strelitziaceae*)、兰花蕉科(*Lowiaceae*)和蝎尾蕉科(*Heliconiaceae*)(Kress *et al.*, 2001), 仅剩 3 属: 地涌金莲属(*Musella*)、象腿蕉属(*Ensete*)和芭蕉属(*Musa*)(FOC)。

17.5. 美人蕉科 *Cannaceae*

无变动。

17.6. 竹芋科 *Marantaceae*

新增穗花柊叶属(*Stachyphrynium*)(FOC)。

引种肖竹芋属(*Calathea*)、单室竹芋属(*Monotagma*)、水竹芋属(*Thalia*)、竹芋属(*Maranta*)、栉花芋属(*Ctenanthe*)、紫背竹芋属(*Stromanthe*)和芦竹芋属(*Marantochloa*)。

17.7. 闭鞘姜科 *Costaceae*

从姜科(*Zingiberaceae*)分出(Kress *et al.*, 2001)。

原闭鞘姜属(*Costus s. l.*)分为喇叭姜属(*Chamaecostus*)、西闭鞘姜属(*Costus s. s.*)、独叶姜属(*Paracostus*)和闭鞘姜属(*Hellenia*)(Specht & Stevenson, 2006), 其中闭鞘姜属(*Hellenia*)为国产。

引种西闭鞘姜属(*Costus*)和小唇姜属(*Tapeinochilos*)。

17.8. 姜科 *Zingiberaceae*

排除闭鞘姜科(*Costaceae*)(Kress *et al.*, 2002)。

从大苞姜属(*Caulokaempferia*)分出苞叶姜属(*Pyrgophyllum*)(FOC)。豆蔻属(*Amomum*)和茴香砂仁属(*Etlingeria*)均不是单系(Kress *et al.*, 2002), 它们与近缘属地豆蔻属(*Elettariopsis*)(方鼎, 1990)、拟豆蔻属(*Paramomum*)(童绍全, 1985)的关系有待进一步研究, 凹唇姜属(*Boesenbergia*)和拟姜黄属(*Curcumorpha*)的关系也因取样不足无法判定, 因此本文不采用 FOC 的处理, 而是维持拟豆蔻属和拟姜黄属的属级地位。

新增须叶姜属(*Vanoverberghia*)(邵广昭等, 2000), 产台湾, FOC 漏记。

引种角果姜属(*Siamanthus*)、短唇姜属(*Burbidgea*)、绿豆蔻属(*Elettaria*)、细管姜属(*Leptosolena*)、椒蔻属(*Aframomum*)和歧苞姜属(*Distichochlamys*)。

18. 禾本目 *Poales*

18.1. 香蒲科 Typhaceae

合并黑三棱科(Sparganiaceae)(Givnish *et al.*, 2010)。

18.2. 凤梨科 Bromeliaceae

本科引种 50 余属, 详见附表 2。

18.3. 黄眼草科 Xyridaceae

无变动。

18.4. 谷精草科 Eriocaulaceae

引种鞘谷精属(*Syngonanthus*)和头谷精属(*Paepalanthus*), 主要用于切花。

18.5. 灯芯草科 Juncaceae

国产类群无变动。

18.6. 花水藓科 Mayacaceae

引种花水藓属(*Mayaca*)。

18.7. 莎草科 Cyperaceae

擂鼓箭属(*Mapania*)合并野长蒲属(*Thoracostachyum*), 从一本芒属(*Cladium*)分出剑叶莎属(*Machaerina*)和三肋莎属(*Tricostularia*), 从蔗草属(*Scirpus*)分出蔺蔗草属(*Trichophorum*)、三棱草属(*Bolboschoenus*)、大蔗草属(*Actinoscirpus*)、水葱属(*Schoenoplectus*)和细莞属(*Isolepis*)(FOC)。从飘拂草属(*Fimbristylis*)分出星穗莎属(*Actinoschoenus*)和扁拂草属(*Abildgaardia*)(Ghamkhar *et al.*, 2007); 从羊胡子草属(*Eriophorum*)分出岩胡子草属(*Erioscirpus*)(Yano *et al.*, 2012); 按照分子系统学的研究结果, 薹草属(*Carex*)应合并嵩草属(*Kobresia*)(Starr & Ford, 2009), 由于薹草属是上千种的大属, 目前不宜作分类学处理; 莎草属(*Cyperus*)宜取广义概念, 合并翅鳞莎属(*Courtoisina*)、砖子苗属(*Mariscus*)、湖瓜草属(*Lipocarpha*)、水蜈蚣属(*Kyllinga*)、断节莎属(*Torulanium*)、扁莎属(*Pycreus*)和水莎草属(*Juncellus*)(Larridon *et al.*, 2013)。

引种球莎属(*Ficinia*)。

18.8. 刺鳞草科 Centrolepidaceae

国产类群无变动。有研究认为此科可能应并入帚灯草科(Restionaceae)(Bremer, 2002), 此处暂不作处理。

18.9. 帚灯草科 Restionaceae

穗薄果草属(*Leptocarpus*)原国产种类薄果草(*L. disjunctus*)转移至薄果草属(*Dapsilanthus*), 穗薄果草属不产中国。

引种竹灯草属(*Elegia*)。

18.10. 须叶藤科 Flagellariaceae

无变动。

18.11. 禾本科 Poaceae / Gramineae

酸竹属(*Acidosasa*)合并异枝竹属(*Metasasa*), 寒竹属(*Chimonobambusa*)合并箬竹属(*Qiongzhusa*), 业平竹属(*Semiarundinaria*)合并短穗竹属(*Brachystachyum*), 箬竹属(*Bambusa*)合并绿竹属(*Dendrocalamopsis*)和慈竹属(*Neosinocalamus*), 越南竹属(*Bonia*)合并单枝竹属(*Monocladus*), 从箬竹属(*Thamnocalamus*)分出须弥箬竹属(*Himalayacalamus*), 从玉山竹属(*Yushania*)分出贡山竹属(*Gaoligongshania*)(FOC; Bamboo Phylogeny Group, 2012)。华箬竹属(*Sasamorpha*)宜从赤竹属(*Sasa*)分出, 北美箭竹属(*Arundinaria*)不宜合并巴山木竹属(*Bashania*)(Zeng *et al.*, 2010; Bamboo Phylogeny Group, 2012)。锐药竹属(*Oxytenanthera*)原国产种类滇竹(*O. felix*)转移至巨竹属(*Gigantochloa*), 锐药竹属不产中国; 藤竹属(*Dinochloa*)原国产种类转移至梨藤竹属(*Melocalamus*), 藤竹属不产中国(FRPS)。

披碱草属(*Elymus*)宜取广义概念, 合并仲彬草属(*Kengyilia*)、鹅观草属(*Roegneria*)和假鹅观草属(*Pseudoroegneria*)(Fan *et al.*, 2013), 甚至合并更多的近缘属; 拟沿沟草属(*Colpodium*)不宜合并小沿沟草属(*Catabrosella*)(Kim *et al.*, 2009); 蓝沼草属(*Molinia*)是否应合并沼原草属(*Moliniopsis*)有待进一步研究(Barker, 1997); 垂穗草属(*Bouteloua*)合并野牛草属(*Buchloe*)(Peterson *et al.*, 2010); 玉蜀黍属(*Zea*)合并类蜀黍属(*Euchlaena*)(Skendzic *et al.*, 2007); 芨芨草属(*Achnatherum*)不宜合并钝基草属(*Timouria*)(Romaschenko *et al.*, 2012)。

从硬草属(*Sclerochloa*)分出假硬草属(*Pseudosclerochloa*), 从三芒草属(*Aristida*)分出针禾属(*Stipagrostis*), 从多裔草属(*Polytoca*)分出葫芦草属(*Chionachne*)(FOC)。羊茅属(*Festuca*)合并银穗草属(*Leucopoa*), 早熟禾属(*Poa*)合并旱禾属(*Eremopoa*), 野青茅属(*Deyeuxia*)合并异颖草属(*Anisachne*), 黄花茅属(*Anthoxanthum*)合并茅香属(*Hierochloa*), 千金子属(*Leptochloa*)合并双稃草属(*Diplachne*), 马唐属(*Digitaria*)合并薄稃草属(*Leptoloma*), 凤头黍属(*Acroceras*)合并山鸡谷草属(*Neohusnotia*), 糖蜜草属(*Melinis*)合并红毛草属(*Rhynchelytrum*), 束尾草属(*Phacelurus*)合并锥茅属(*Thyrsia*), 毛俭草属(*Mnesithea*)合并空轴茅属(*Coelorachis*), 芒属(*Miscanthus*)合并荻属(*Triarrhena*)和双药芒属(*Diandranthus*), 甘蔗属(*Saccharum*)合并河八王属(*Narenga*), 莠竹属(*Microstegium*)合并旱莠竹属(*Ischnochloa*), 大油芒属(*Spodiopogon*)合并油芒属(*Eccoilopus*)(FOC)。

落须草属(*Oryzopsis*)原国产种类转移至落芒草属(*Piptatherum*), 落须草属不产中国, 异蛇尾草属(*Heteropholis*)原国产种假蛇尾草(*H. cochinchinensis*)转移至毛俭草属(*Mnesithea*), 异蛇尾草属不产中国, 沙茅属(*Eremopogon*)原国产种旱茅(*E. delavayi*)转移至裂稃草属(*Schizachyrium*), 沙茅属不产中国(FOC)。

新增假高粱属(*Pseudosorghum*)和杯禾属(*Cyathopus*)(FOC)。千穗草属(*Myriostachya*)可能在中国有分布(吴征镒等, 2003)。李海竹属(*Neohouzeaua*)(温太辉, 1991)在 FOC 中未提及, 存疑。

皱稃草属(*Ehrharta*)归化(FOC)。皱颖草属(*Rhytachne*)可能在云南归化(吴征镒等, 2003)。

引种 10 余属, 详见附表 2。

19. 金鱼藻目 Ceratophyllales

19.1. 金鱼藻科 Ceratophyllaceae

无变动。

20. 毛茛目 Ranunculales

20.1. 领春木科 Eupteleaceae

无变动。

20.2. 罂粟科 Papaveraceae

绿绒蒿属(*Meconopsis*)的模式种(*M. cambrica*)产欧洲, 应归于罂粟属(*Papaver*), 而其亚洲类群分为两支, 一支为蒿枝七属(*Cathcartia*), 另一支则需要以不同模式保留绿绒蒿属(Kadereit *et al.*, 2011; Grey-Wilson, 2012)。原荷包牡丹属(*Dicentra s. l.*)分为荷包牡丹属(*Lamprocapnos*)、黄药属(*Ichtyoselmis*)和马裤花属(*Dicentra s. s.*), 马裤花属不产中国(FOC)。

引种罂粟木属(*Dendromecon*)、金杯罂粟属(*Hunnemannia*)和裂叶罂粟属(*Romneya*)。

20.3. 星叶草科 Circaeasteraceae

从毛茛科(Ranunculaceae)分出(Wang *et al.*, 2009), 仅 2 属: 星叶草属(*Circaeaster*)和独叶草属(*Kingdonia*)。

20.4. 木通科 Lardizabalaceae

FOC 中野木瓜属(*Stauntonia*)合并牛藤果属(*Parvatia*), 但它们与八月瓜属(*Holboellia*)的系统发育关系有待进一步研究(Wang *et al.*, 2002), 牛藤果属似乎不宜并入野木瓜属。

20.5. 防己科 Menispermaceae

新增血果藤属(*Haematocarpus*)(谭运洪, 个人交流)。

20.6. 小檗科 Berberidaceae

科属词典记载的裸花草属(*Achlys*)不产中国。

引种二叶鲜黄连属(*Jeffersonia*)和北美桃儿七属(*Podophyllum*)。

20.7. 毛茛科 Ranunculaceae

排除星叶草科(Circaeasteraceae)和芍药科(Paeoniaceae)(Wang *et al.*, 2009)。

原扁果草属(*Isopyrum s. l.*)分为北扁果草属(*Isopyrum s. s.*)和扁果草属(*Paropyrum*)(Wang *et al.*, 2007); 翠雀属(*Delphinium*)合并飞燕草属(*Consolida*), 从乌头属(*Aconitum*)分出露蕊乌头属(*Gymnaconitum*)(Wang *et al.*, 2013); 类叶升麻属(*Actaea*)合并升麻属(*Cimicifuga*)和黄三七属(*Souliea*)(Compton *et al.*, 1998); 铁线莲属(*Clematis*)合并互叶铁线莲属(*Archiclematis*)和锡兰莲属(*Naravelia*)(Xie *et al.*, 2011); 毛茛属(*Ranunculus*)合并水毛茛属(*Batrachium*)(Emadzade *et al.*, 2010)。

引种莲花升麻属(*Anemonopsis*)。

21. 清风藤目 Sabiales

21.1. 清风藤科 Sabiaceae

无变动。

22. 山龙眼目 Proteales

22.1. 莲科 Nelumbonaceae

从睡莲科(Nymphaeaceae)分出(Savolainen *et al.*, 2000), 仅 1 属: 莲属(*Nelumbo*)。

22.2. 悬铃木科 Platanaceae

无变动。

22.3. 山龙眼科 Proteaceae

国产类群无变动。

引种 10 余属, 用于观赏或切花, 详见附表 2。

23. 昆栏树目 Trochodendrales

23.1. 昆栏树科 Trochodendraceae

合并水青树科(Tetracentraceae), 仅 2 属: 水青树属(*Tetracentron*)和昆栏树属(*Trochodendron*)。

24. 黄杨目 Buxales

24.1. 黄杨科 Buxaceae

国产类群无变动。

25. 大叶草目 Gunnerales

25.1. 大叶草科 Gunneraceae

引种大叶草属(*Gunnera*)。

26. 五桠果目 Dilleniales

26.1. 五桠果科 Dilleniaceae

引种束蕊花属(*Hibbertia*)。

27. 虎耳草目 Saxifragales

27.1. 芍药科 Paeoniaceae

从毛茛科(Ranunculaceae)分出(Savolainen *et al.*, 2000), 仅 1 属: 芍药属(*Paeonia*)。

27.2. 蕈树科 Altingiaceae

从金缕梅科(Hamamelidaceae)分出(Jian *et al.*, 2008)。

枫香树属(*Liquidambar*)合并半枫荷属(*Semiliquidambar*)和蕈树属(*Altingia*)(Ickert-Bond & Wen, 2006)。

27.3. 金缕梅科 Hamamelidaceae

排除蕈树科(*Altingiaceae*)(Jian *et al.*, 2008)。

榿木属(*Loropetalum*)合并四药门花属(*Tetrathyrium*)(Feng *et al.*, 1999); 从水丝梨属(*Sycopsis*)分出假蚊母属(*Distyliopsis*)(FOC); 分子系统学的研究结果不支持将银缕梅属(*Shaniodendron*)并入波斯铁木属(*Parrotia*)(Li & Bogle, 2001)。

引种毛缕梅属(*Trichocladus*)、银刷树属(*Fothergilla*)、白缕梅属(*Parrotiopsis*)和波斯铁木属(*Parrotia*)。

27.4. 连香树科 Cercidiphyllaceae

无变动。

27.5. 虎皮楠科 Daphniphyllaceae

无变动。

27.6. 鼠刺科 Iteaceae

从广义虎耳草科(*Saxifragaceae s. l.*)分出(Jian *et al.*, 2008), 国产 1 属: 鼠刺属(*Itea*)。

27.7. 茶藨子科 Grossulariaceae

从广义虎耳草科(*Saxifragaceae s. l.*)分出(Jian *et al.*, 2008), 仅 1 属: 茶藨子属(*Ribes*)。

27.8. 虎耳草科 Saxifragaceae

排除鼠刺科(*Iteaceae*)、茶藨子科(*Grossulariaceae*)、扯根菜科(*Penthoraceae*)、绣球科(*Hydrangeaceae*)、南鼠刺科(*Escalloniaceae*)、梅花草科(*Parnassiaceae*)、胡桃桐科(*Brexiaceae*)和雪叶木科(*Argophyllaceae*)(Jian *et al.*, 2008)。

新增变豆叶草属(*Saniculiphyllum*)(FOC; Xiang *et al.*, 2012)。从虎耳草属(*Saxifraga*)分出莛虎耳草属(*Micranthes*)(Prieto *et al.*, 2013)。

引种千母草属(*Tolmiea*)、矾根属(*Heuchera*)和饰缘花属(*Tellima*)。

27.9. 景天科 Crassulaceae

从瓦松属(*Orostachys*)分出孔岩草属(*Kungia*); 从景天属(*Sedum*)分出费菜属(*Phedimus*)和岷江景天属(*Ohbaea*)(FOC), 但也有学者认为岷江景天属不应独立(Thiede & Eggli, 2007); 伽蓝菜属(*Kalanchoe*)合并落地生根属(*Bryophyllum*), 青锁龙属(*Crassula*)合并东爪草属(*Tillaea*)(Thiede & Eggli, 2007)。景天属是本科最大的属, 也是一个极为庞杂的复系群(Mort *et al.*, 2010), 有待深入研究后再作拆分处理。

引种 20 余属, 在多肉植物爱好者中广受欢迎, 详见附表 2。

27.10. 扯根菜科 Penthoraceae

从广义虎耳草科(*Saxifragaceae s. l.*)分出, 仅 1 属: 扯根菜属(*Penthorum*)。

27.11. 小二仙草科 Haloragaceae

南二仙草属(*Haloragis*)原国产种类转移至小二仙草属(*Gonocarpus*), 南二仙草属不产中国(FOC)。
水族馆及水族饲养爱好者引种人鱼藻属(*Proserpinaca*)。

28. 锁阳目 Cynomoriales

28.1. 锁阳科 Cynomoriaceae

无变动。

29. 葡萄目 Vitales

29.1. 葡萄科 Vitaceae

本科有不少类群不是单系, 如乌菟莓属(*Cayratia*)(Lu *et al.*, 2013), 有待进一步研究处理。
引种菱叶藤属(*Rhoicissus*)和葡萄瓮属(*Cyphostemma*)。

30. 蒺藜目 Zygophyllales

30.1. 蒺藜科 Zygophyllaceae

排除白刺属(*Nitraria*)和骆驼蓬属(*Peganum*)(Muellner *et al.*, 2007)。

驼蹄瓣属(*Zygophyllum*)合并霸王属(*Sarcozygium*), 四合木属(*Tetraena*)的范畴扩大, 包含了原驼蹄瓣属的部分种类, 分布范围自非洲至中亚和内蒙古(Beier *et al.*, 2003)。

引种愈疮木属(*Guaiacum*)。

31. 豆目 Fabales

31.1. 豆科 Fabaceae / Leguminosae

从合欢属(*Albizia*)分出南洋楹属(*Falcataria*), 猪屎豆属(*Crotalaria*)合并黄雀儿属(*Priotropis*), 从金雀儿属(*Cytisus*)分出黑金雀属(*Lembotropis*), 从鱼藤属(*Derris*)分出拟鱼藤属(*Paraderris*)和双束鱼藤属(*Aganope*), 从山蚂蝗属(*Desmodium*)分出小槐花属(*Ohwia*), 松豆属(*Psoralea*)原国产种类补骨脂(*P. corylifolia*)转移至补骨脂属(*Cullen*), 松豆属不产中国, 从崖豆藤属(*Millettia*)分出鸡血藤属(*Callerya*), 猪腰豆属(*Afgekia*)原名 *Whitfordiodendron* 实为 *Callerya* 的异名, 岩黄芪属(*Hedysarum*)合并藏豆属(*Stracheya*), 分出羊柴属(*Corethroedendron*)(FOC)。

从羊蹄甲属(*Bauhinia*)分出首冠藤属(*Phanera*)、蝶叶豆属(*Lysiphyllum*)和龙须藤属(*Lasiobema*)(Sinou *et al.*, 2009); 原决明属(*Cassia s. l.*)分为腊肠树属(*Cassia s. s.*)、决明属(*Senna*)和山扁豆属(*Chamaecrista*)(FOC); 从云实属(*Caesalpinia*)分出鹰叶刺属(*Guilandina*)和见血飞属(*Mezoneuron*)(Gagnon *et al.*, 2013); 原金合欢属(*Acacia s. l.*)分为金合欢属(*Vachellia*)、儿茶属(*Senegalia*)、灰合欢属(*Acaciella*)和相思树属(*Acacia s. s.*)(Kyalangalilwa *et al.*, 2013); 从牛蹄豆属(*Pithecellobium*)分出猴耳环属(*Archidendron*), 猴耳环属又合并棋子豆属(*Cylindrokelupha*);

原槐属(*Sophora s. l.*)分为厚果槐属(*Ammothamnus*)、苦参属(*Sophora s. s.*)和槐属(*Styphnolobium*)(Lewis *et al.*, 2005; Wojciechowski, 2013), 从雀儿豆属(*Chesneya*)分出云雀豆属(*Spongiocarpella*)(Lewis *et al.*, 2005), 其中厚果槐属和云雀豆属是否成立有待进一步研究; 从黄芪属(*Astragalus*)分出蔓黄芪属(*Phyllobium*)(张明理, 2009); 从山蚂蝗属(*Desmodium*)分出饿蚂蝗属(*Ototropis*)和杯柱蚂蝗属(*Verdesmum*)(Ohashi & Ohashi, 2012a, b), 但二属是否成立有待进一步研究。

新增刺枝豆属(*Eversmannia*)、落地豆属(*Rothia*)和闭荚藤属(*Mastersia*)(FOC)。

引种 60 余属, 详见附表 2。

31.2. 海人树科 Surianaceae

从苦木科(Simaroubaceae)分出(Savolainen *et al.*, 2000), 国产 1 属: 海人树属(*Suriana*)。

31.3. 远志科 Polygalaceae

从齿果草属(*Salomonina*)分出鳞叶草属(*Epirixanthes*)(FOC), 从远志属(*Polygala*)分出异翅果属(*Heterosamara*)(Castro *et al.*, 2007)。

32. 蔷薇目 Rosales

32.1. 蔷薇科 Rosaceae

路边青属(*Geum*)宜取广义概念, 合并太行花属(*Taihangia*)、林石草属(*Waldsteinia*)、羽叶花属(*Acomastylis*)和无尾果属(*Coluria*)(Smedmark, 2006); 从委陵菜属(*Potentilla*)分出蕨麻属(*Argentina*)、金露梅属(*Dasiphora*)和石陵菜属(*Drymocallis*), 从山莓草属(*Sibbaldia*)分出毛莓草属(*Sibbaldianthe*), 从沼委陵菜属(*Comarum*)分出臭扁麻属(*Farinopsis*), 其中蕨麻属合并原山莓草属部分种类, 毛莓草属合并原委陵菜属部分种类, 狭义的委陵菜属又合并蛇莓属(*Duchesnea*)(Dobeš & Paule, 2010); 绣线梅属(*Neillia*)合并野珠兰属(*Stephanandra*)(Oh & Potter, 2005); 李属(*Prunus*)合并臀果木属(*Pygeum*)、桂樱属(*Lauro-cerasus*)、稠李属(*Padus*)、臭樱属(*Maddenia*)、樱属(*Cerasus*)、桃属(*Amygdalus*)和杏属(*Armeniaca*)(Shi *et al.*, 2013); 从石楠属(*Photinia*)分出落叶石楠属(*Pourthiaea*), 从花楸属(*Sorbus*)分出水榆属(*Micromeles*)和白花楸属(*Aria*), 原木瓜属(*Chaenomeles s. l.*)分为木瓜海棠属(*Chaenomeles s. s.*)和木瓜属(*Pseudocydonia*)(Lo & Donoghue, 2012)。

引种飞羽木属(*Fallugia*)、多蕊地榆属(*Poterium*)、芒刺果属(*Acaena*)、山红木属(*Cercocarpus*)、绣珠梅属(*Holodiscus*)、欧楂属(*Mespilus*)、涩石楠属(*Aronia*)和白花楸属(*Aria*)。

32.2. 胡颓子科 Elaeagnaceae

引种野牛果属(*Shepherdia*)。

32.3. 鼠李科 Rhamnaceae

猫乳属(*Rhamnella*)合并苞叶木属(*Chaydaia*)(FOC); 裸芽鼠李属(*Frangula*)可并入鼠李属(*Rhamnus*), 也可分立(Richardson *et al.*, 2000)。

引种锚刺棘属(*Colletia*)和美洲茶属(*Ceanothus*)。

32.4. 榆科 Ulmaceae

排除朴亚科(Celtidoideae)的类群(Sytsma *et al.*, 2002)。

引种全叶榆属(*Holoptelea*)。

32.5. 大麻科 Cannabaceae

从桑科(Moraceae)分出, 合并原榆科朴亚科(Celtidoideae)的所有类群(Sytsma *et al.*, 2002)。

32.6. 桑科 Moraceae

排除大麻属(*Cannabis*)和葎草属(*Humulus*)(Sytsma *et al.*, 2002)。

橙桑属(*Maclura*)合并柘属(*Cudrania*)(FOC)。

引种鳞桑属(*Trilepisium*)、琉桑属(*Dorstenia*)、蛇桑属(*Brosimum*)。

32.7. 荨麻科 Urticaceae

合并号角树科(Cecropiaceae)(国产的锥头麻属 *Poikilospermum* 原属于号角树科)(Sytsma *et al.*, 2002)。

新增征镒麻属(*Zhengyia*)(Deng *et al.*, 2013)。

引种号角树属(*Cecropia*)、伞树属(*Musanga*)和金钱麻属(*Soleirolia*)。

33. 壳斗目 Fagales

33.1. 南青冈科 Nothofagaceae

引种南青冈属(*Nothofagus*)。

33.2. 壳斗科 Fagaceae

新增轮叶三棱栎属(*Trigonobalanus*)(Ng & Lin, 2008), *Trigonobalanus* 取广义概念时包含 *Formanodendron*, 分立时则为三棱栎属(*Formanodendron*)和轮叶三棱栎属(*Trigonobalanus*)。由于用不同的 DNA 序列得出的系统发育关系不同, 栎属(*Quercus*)是否应该合并青冈属(*Cyclobalanopsis*), 目前尚无定论(Oh & Manos, 2008)。

33.3. 杨梅科 Myricaceae

原杨梅属(*Myrica s. l.*)分为杨梅属(*Morella*)和香杨梅属(*Myrica s. s.*)(Herbert *et al.*, 2006), 香杨梅属不产中国。

33.4. 胡桃科 Juglandaceae

合并马尾树科(Rhoipteleaceae)。

原黄杞属(*Engelhardia s. l.*)分为黄杞属(*Alfaropsis*)和烟包树属(*Engelhardia s. s.*), 山核桃属(*Carya*)合并喙核桃属(*Annamocarya*)(Manos *et al.*, 2007)。

33.5. 木麻黄科 Casuarinaceae

广义木麻黄属(*Casuarina s. l.*)分为 4 属: 方木麻黄属(*Gymnostoma*)、北木麻黄属(*Ceuthostoma*)、木麻黄属(*Casuarina s. s.*)、异木麻黄属(*Allocasuarina*)(Steane *et al.*, 2003), 除北木麻黄属外中国均有引种。

33.6. 桦木科 *Betulaceae*

无变动。

34. 葫芦目 *Cucurbitales*

34.1. 马桑科 *Coriariaceae*

无变动。

34.2. 葫芦科 *Cucurbitaceae*

栝楼属(*Trichosanthes*)合并金瓜属(*Gymnopetalum*)(de Boer *et al.*, 2012); 刺果瓜属(*Sicyos*)合并佛手瓜属(*Sechium*), 黄瓜属(*Cucumis*)合并帽儿瓜属(*Mukia*)(Renner *et al.*, 2007); 从罗汉果属(*Siraitia*)分出白兼果属(*Sinobaijiana*), 从马兜儿属(*Zehneria*)分出滇马兜儿属(*Scopellaria*)(FOC)。

番马兜儿属(*Melothria*)和刺果瓜属(*Sicyos*)归化(FOC; 王青等, 2005)。

引种睡布袋属(*Gerrardanthus*)、碧雷鼓属(*Xerosicyos*)、泻根属(*Bryonia*)、刺囊瓜属(*Echinocystis*)、青龙瓜属(*Seyrigia*)、狒狒瓜属(*Kedrostis*)、笑布袋属(*Ibervillea*)和立布袋属(*Cephalopentandra*), 多数为多肉植物。

34.3. 四数木科 *Tetramelaceae*

最初置于野麻科(*Datisceae*), 后独立为科(FRPS), 国产 1 属: 四数木属(*Tetrameles*)(Zhang *et al.*, 2006)。

34.4. 野麻科 *Datisceae*

引种野麻属(*Datisca*)。

34.5. 秋海棠科 *Begoniaceae*

国产类群无变动。

35. 卫矛目 *Celastrales*

35.1. 卫矛科 *Celastraceae*

排除膝柄木属(*Bhesa*)、十齿花属(*Dipentodon*)和核子木属(*Perrottetia*), 合并翅子藤科(*Hippocrateaceae*), 及原属椴科(*Tiliaceae*)的斜翼属(*Plagiopteron*)和原属虎耳草科(*Saxifragaceae*)的梅花草属(*Parnassia*)、胡桃桐属(*Brexia*)、假钓樟属(*Pottingeria*)等(Zhang & Simmons, 2006; Coughenour *et al.*, 2011)。

从美登木属(*Maytenus*)分出裸实属(*Gymnosporia*)(Simmons *et al.*, 2012); 南蛇藤属(*Celastrus*)合并雷公藤属(*Tripterygium*)(Mu *et al.*, 2012)。

假钓樟属(*Pottingeria*)可能产中国, 存疑(吴征镒等, 2003)。

引种金榄属(*Cassine*)、胡桃桐属(*Brexia*)和福榄属(*Elaeodendron*)。

36. 酢浆草目 Oxalidales

36.1. 牛栓藤科 Connaraceae

无变动。

36.2. 酢浆草科 Oxalidaceae

无变动。

36.3. 合椿梅科 Cunoniaceae

引种红椿李属(*Davidsonia*)、红荆梅属(*Geissois*)和银香茶属(*Eucryphia*)。

36.4. 杜英科 Elaeocarpaceae

排除文定果属(*Muntingia*)(Bayer *et al.*, 1998)。

引种酒果属(*Aristotelia*)和百合木属(*Crinodendron*)。

36.5. 土瓶草科 Cephalotaceae

引种土瓶草属(*Cephalotus*)。

37. 金虎尾目 Malpighiales

37.1. 小盘木科 Pandaceae

最初置于大戟科(*Euphorbiaceae*), 后独立为科, 国产 1 属: 小盘木属(*Microdesmis*)。

37.2. 红树科 Rhizophoraceae

无变动。

37.3. 古柯科 Erythroxylaceae

排除黏木科(*Ixonanthaceae*)(Wurdack & Davis, 2009), 国产 1 属: 古柯属(*Erythroxylum*)。

37.4. 蚌壳木科 Peraceae

从广义大戟科(*Euphorbiaceae s. l.*)分出(Wurdack & Davis, 2009), 国产 1 属: 刺果树属(*Chaetocarpus*)。由于缺少更多的证据, APG III (2009)未承认此科。

37.5. 大花草科 Rafflesiaceae

排除帽蕊草科(*Mitrastemonaceae*)(APG, 2009), 国产 1 属: 寄生花属(*Sapria*)。

37.6. 大戟科 Euphorbiaceae

排除小盘木科(*Pandaceae*)、蚌壳木科(*Peraceae*)、苦皮桐科(*Picrodendraceae*)、叶下珠科(*Phyllanthaceae*)、核果木科(*Putranjivaceae*)和安神木属(*Centropilacus*)(Wurdack & Davis, 2009)。

野桐属(*Mallotus*)合并滑桃树属(*Trevisa*), 分出粗毛野桐属(*Hancea*)(Kulju *et al.*, 2007); 原风轮桐属(*Epiprinus s. l.*)分为苞轮桐属(*Epiprinus s. s.*)和风轮桐属(*Symphyllia*), 苞轮桐属不产中国(Webster, 2014); 原乌柏属(*Sapium*

s. l.)分出齿叶乌柏属(*Shirakiopsis*)、乌柏属(*Triadica*)、白木乌柏属(*Neoshirakia*)、浆果乌柏属(*Balakata*)和异序乌柏属(*Falconeria*), 狭义的美洲柏属(*Sapium s. s.*)不产中国(FOC); 漆杨桃属(*Sebastiania*)原国产种类转移至地杨桃属(*Microstachys*)(FOC), 漆杨桃属不产中国; 大戟属(*Euphorbia*)宜取最广义概念, 包含地锦草属(*Chamaesyce*)以及引种的红雀珊瑚属(*Pedilanthus*)、彩云木属(*Synadenium*)、翡翠柱属(*Monadenium*)、核果大戟属(*Elaeophorbia*)、鬼栖木属(*Dactylanthus*)和麻黄戟属(*Tirucallia*)(Horn *et al.*, 2012)。

新增粗柱藤属(*Pachystylidium*)和裸花树属(*Gymnanthes*)(FOC)。

地构桐属(*Micrococca*)在海南归化(王清隆等, 2012)。

引种星油藤属(*Plukenetia*)、鸚鵡桐属(*Joannesia*)、花棘麻属(*Cnidoscolus*)、蓖麻桐属(*Ricinodendron*)、三籽桐属(*Reutealis*)和构桐属(*Garcia*)。

37.7. 安神木科 *Centroplacaceae*

由原属大戟科(*Euphorbiaceae*)的安神木属(*Centroplacus*)和原属卫矛科(*Celastraceae*)的膝柄木属(*Bhesa*)组成(Wurdack & Davis, 2009), 膝柄木属为国产。

37.8. 金莲木科 *Ochnaceae*

FRPS 记载的赛金莲木属(*Gomphia*)实为番金莲木属(*Ouratea*)(不产中国)的异名, 赛金莲木属学名应为 *Campylopermum*(FOC); 蒴莲木属(*Sauvagesia*)合并合柱金莲木属(*Sinia*)(FOC)。

37.9. 叶下珠科 *Phyllanthaceae*

原为大戟科的叶下珠亚科(*Phyllanthoideae*), 但不包含核果木科(*Putranjivaceae*)、蚌壳木科(*Peraceae*)和安神木属(*Centroplacus*)。

雀舌木属(*Leptopus*)合并方鼎木属(*Archileptopus*)(FOC); 从守宫木属(*Sauropus*)分出艾堇属(*Synostemon*), 黑面神属(*Breynia*)又合并守宫木属(Pruesapan *et al.*, 2012); 叶下珠属(*Phyllanthus*)或取广义概念, 包含前述三属, 或需要拆分为数个小属(Kathriarachchi *et al.*, 2006), 如番醋栗属(*Cicca*)、余甘子属(*Emblica*)等。

37.10. 沟繁缕科 *Elatinaceae*

无变动。

37.11. 金虎尾科 *Malpighiaceae*

从绒金英属(*Thryallis*)分出金英属(*Galphimia*), 绒金英属中国未引种。

引种林咖啡属(*Bunchosia*)、异翅藤属(*Heteropterys*)、叶柱藤属(*Stigmaphyllon*)、麻柳藤属(*Gaudichaudia*)和蝶翅藤属(*Mascagnia*)。

37.12. 毒鼠子科 *Dichapetalaceae*

无变动。

37.13. 核果木科 *Putranjivaceae*

从广义大戟科(*Euphorbiaceae s. l.*)分出(Wurdack & Davis, 2009), 原为叶下珠亚科(*Phyllanthoideae*)的核果木族(*Drypeteae*)。

从核果木属(*Drypetes*)分出假黄杨属(*Putranjiva*)(FOC)。

37.14. 西番莲科 *Passifloraceae*

合并时钟花科(*Turneraceae*)和王冠花科(*Malesherbiaceae*)(Wurdack & Davis, 2009)。

引种时钟花属(*Turnera*)。

37.15. 杨柳科 *Salicaceae*

合并刺篱木科(*Flacourtiaceae*, 原名大风子科)的大部分属, 国产类群中除大风子属(*Hydnocarpus*)和马蛋果属(*Gynocardia*)之外的所有属都并入此科(Chase *et al.*, 2002; 刘冰, 个人交流)。

柳属(*Salix*)合并钻天柳属(*Chosenia*)(Azuma *et al.*, 2000)。菲柞属(*Ahernia*)是否产中国存疑(FOC)。

引种金柞属(*Azara*)。

37.16. 堇菜科 *Violaceae*

三角车属(*Rinorea*)合并鳞隔堇属(*Scyphellandra*)(FOC)。

37.17. 青钟麻科 *Achariaceae*

合并刺篱木科(*Flacourtiaceae*, 原名大风子科)的小部分属, 国产类群中的大风子属(*Hydnocarpus*)和马蛋果属(*Gynocardia*)并入此科(Chase *et al.*, 2002)。

曾记载的红子木属(*Erythrospermum*)实为错误鉴定, 不产中国(FRPS)。

引种蒴桃木属(*Kiggelaria*)。

37.18. 假杧果科 *Irvingiaceae*

从苦木科(*Simaroubaceae*)分出(Wurdack & Davis, 2009)。

引种假杧果属(*Irvingia*)。

37.19. 亚麻科 *Linaceae*

国产类群无变动。

37.20. 黏木科 *Ixonanthaceae*

从古柯科(*Erythroxylaceae*)分出(Wurdack & Davis, 2009), 国产 1 属: 黏木属(*Ixonanthes*)。

37.21. 红厚壳科 *Calophyllaceae*

从藤黄科(*Clusiaceae*)分出, 原为红厚壳亚科(*Calophylloideae*)(Wurdack & Davis, 2009)。

南美杏属(*Mammea*)合并格脉树属(*Ochrocarpos*)。

37.22. 藤黄科 *Clusiaceae / Guttiferae*

排除金丝桃亚科(*Hypericoideae*)和红厚壳亚科(*Calophylloideae*)(Wurdack & Davis, 2009)。

引种书带木属(*Clusia*)。

37.23. 川苔草科 Podostemaceae

FOC 将川藻属(*Terniopsis*)并入壳川藻属(*Dalzellia*), 但分子系统学的研究结果并不支持这种处理(Koi *et al.*, 2012), 此处维持 *Terniopsis* 独立。

37.24. 金丝桃科 Hypericaceae

从藤黄科(*Clusiaceae*)分出, 原为金丝桃亚科(*Hypericoideae*)(Wurdack & Davis, 2009)。

从金丝桃属(*Hypericum*)分出惠林花属(*Lianthus*)(FOC)。

38. 牻牛儿苗目 Geraniales

38.1. 牻牛儿苗科 Geraniaceae

排除熏倒牛属(*Biebersteinia*)(Muellner *et al.*, 2007)。

引种凤嘴葵属(*Monsonia*)(包含龙骨葵属 *Sarcocaulon*)。

38.2. 蜜花科 Melianthaceae

引种蜜花属(*Melianthus*)、娑羽树属(*Bersama*)和红鹃木属(*Greyia*)。

39. 桃金娘目 Myrtales

39.1. 使君子科 Combretaceae

风车子属(*Combretum*)合并使君子属(*Quisqualis*)(Maurin *et al.*, 2010)。

引种榄杯树属(*Bucida*), 沿海地区红树林造林引种对叶榄李属(*Laguncularia*)和桤果木属(*Conocarpus*)。

39.2. 千屈菜科 Lythraceae

合并石榴科(*Punicaceae*)、海桑科(*Sonneratiaceae*)和菱科(*Trapaceae*)(Graham *et al.*, 2005)。

39.3. 柳叶菜科 Onagraceae

从柳叶菜属(*Epilobium*)分出柳兰属(*Chamerion*), 月见草属(*Oenothera*)合并山桃草属(*Gaura*)(Wagner *et al.*, 2007)。

39.4. 桃金娘科 Myrtaceae

原红胶木属(*Tristania s. l.*)分出金桃柳属(*Tristania s. s.*)和红胶木属(*Lophostemon*), 金桃柳属中国未引种, 蒲桃属(*Syzygium*)合并肖蒲桃属(*Acmena*)和水翁属(*Cleistocalyx*), 子楝树属(*Decaspermum*)合并多核果属(*Pyrenocarpa*)(FOC)。野凤榴属(*Acca*)合并凤榴属(*Feijoa*), 红千层属(*Callistemon*)不宜并入白千层属(*Melaleuca*)(Wilson *et al.*, 2005)。

引种金缨木属(*Xanthostemon*)、伞房桉属(*Corymbia*)(从桉属 *Eucalyptus* 分出)等 10 余属, 详见附表 2。

39.5. 野牡丹科 Melastomataceae

肥肉草属(*Fordiophyton*)合并无距花属(*Stapfiophyton*), 野牡丹属(*Melastoma*)合并耳药花属(*Otanthera*), 翼药花属(*Pternandra*)不产中国, 原记载系错误鉴定, 厚距花属(*Pachycentria*)原国产种厚距花(*P. fengii*)转移至酸脚杆属(*Medinilla*), 更名为“西畴酸脚杆”, 厚距花属不产中国(FOC)。

毛绢木属(*Clidemia*)在台湾归化(Wu *et al.*, 2004)。

引种锦鹿丹属(*Arthrostemma*)、非洲楸属(*Dissotis*)、蒂牡花属(*Tibouchina*)、四瓣果属(*Heterocentron*)和奋臂花属(*Triolena*)。

39.6. 隐翼木科 *Crypteroniaceae*

无变动。

40. 缨子木目 *Crossosomatales*

40.1. 省沽油科 *Staphyleaceae*

排除癭椒树科(*Tapisciaceae*)(Worberg *et al.*, 2009)。

原山香圆属(*Turpinia s. l.*)分为番香圆属(*Turpinia s. s.*)和山香圆属(*Dalrympelea*), 番香圆属包含 *Turpinia* 原美洲种类和越南山香圆(*T. cochinchinensis*), 山香圆属全部为亚洲种类, 省沽油属(*Staphylea*)又合并野鸦椿属(*Euscaphis*)和番香圆属(Simmons, 2007), 故此科仅有 2 属: 重新定义后的山香圆属(*Dalrympelea*)和省沽油属(*Staphylea*)。

40.2. 旌节花科 *Stachyuraceae*

无变动。

41. 美洲苦木目 *Picramniales*

41.1. 美洲苦木科 *Picramniaceae*

引种美洲苦木属(*Picramnia*)。

42. 无患子目 *Sapindales*

42.1. 熏倒牛科 *Biebersteiniaceae*

从牻牛儿苗科(*Geraniaceae*)分出(Muellner *et al.*, 2007), 仅 1 属: 熏倒牛属(*Biebersteinia*)。

42.2. 白刺科 *Nitrariaceae*

从蒺藜科(*Zygophyllaceae*)分出(Muellner *et al.*, 2007), 国产 2 属: 白刺属(*Nitraria*)和骆驼蓬属(*Peganum*)。

42.3. 橄榄科 *Burseraceae*

引种刺茎榄属(*Beiselia*)、裂榄属(*Bursera*)、没药树属(*Commiphora*)和乳香树属(*Boswellia*)。

42.4. 漆树科 *Anacardiaceae*

从槟榔青属(*Spondias*)分出单叶槟榔青属(*Haplospondias*)(FOC), 是否分出岭南酸枣属(*Allospondias*)有待进一步研究。

引种盖果漆属(*Operculicarya*)、帝汶李属(*Pleiogynium*)、鸽枣属(*Tapirira*)、斜枣属(*Cyrtocarpa*)、士打树属(*Bouea*)、肖乳香属(*Schinus*)、白饼漆属(*Lithrea*)、斑纹漆属(*Astronium*)和破斧木属(*Schinopsis*)。

42.5. 无患子科 Sapindaceae

合并槭科(*Aceraceae*)、七叶树科(*Hippocastanaceae*)(Harrington *et al.*, 2005)。

鳞花木属(*Lepisanthes*)合并滇赤才属(*Aphania*)、赤才属(*Erioglossum*)和爪耳木属(*Otophora*)(FOC)。

引种凤目栾属(*Majidea*)、久树属(*Schleichera*)、咸鱼果属(*Blighia*)、蜜莓属(*Melicoccus*)和醒神藤属(*Paullinia*)。

42.6. 芸香科 Rutaceae

合并戟橄榄科(*Cneoraceae*)(含原属苦木科 *Simaroubaceae* 的牛筋果属 *Harrisonia*)(Appelhans *et al.*, 2011)。

从山油柑属(*Acronychia*)分出贡甲属(*Maclurodendron*)、柑橘属(*Citrus*)合并枳属(*Poncirus*)和金橘属(*Fortunella*)(FOC)。原吴茱萸属(*Euodia s. l.*)绝大多数种类转移至蜜茱萸属(*Melicope*)，剩余种类分为吴茱萸属(*Tetradium*)和洋茱萸属(*Euodia s. s.*)，洋茱萸属不产中国(FOC)；蜜茱萸属合并引种的红茱萸属(*Evodiella*)(Bayly *et al.*, 2013)。

引种锦橘果属(*Triphasia*)、柑果子属(*Naringi*)、丽芸木属(*Calodendrum*)、石南芸木属(*Coleonema*)、墨西哥橘属(*Choisya*)、荆笛香属(*Ravenia*)、白铁木属(*Vepris*)、钟南香属(*Correa*)和石南香属(*Boronia*)。

42.7. 苦木科 Simaroubaceae

排除海人树科(*Surianaceae*)(Savolainen *et al.*, 2000)和牛筋果属(*Harrisonia*)(Appelhans *et al.*, 2011)。

引种红雀椿属(*Quassia*)、马来参属(*Eurycoma*)和苦香木属(*Simaba*)。

42.8. 楝科 Meliaceae

帚木属(*Trichilia*)原国产种类转移至鹧鸪花属(*Heynea*)，帚木属不产中国(FOC)。分子系统学的研究结果不支持将崖摩属(*Amoora*)并入米仔兰属(*Aglaia*)(Muellner *et al.*, 2005)。

引种苦油楝属(*Carapa*)、印楝属(*Azadirachta*)、仙都果属(*Sandoricum*)、红笼果属(*Nymanina*)、驼峰楝属(*Guarea*)和龙宫果属(*Lansium*)。

43. 腺椒树目 Huerteales

43.1. 癭椒树科 Tapisciaceae

从省沽油科(*Staphyleaceae*)分出(Worberg *et al.*, 2009), 国产 1 属: 癭椒树属(*Tapiscia*)。

43.2. 十齿花科 Dipentodontaceae

从卫矛科(*Celastraceae*)分出(Worberg *et al.*, 2009), 仅 2 属: 十齿花属(*Dipentodon*)和核子木属(*Perrottetia*)。

44. 锦葵目 Malvales

44.1. 文定果科 Muntingiaceae

从杜英科(Elaeocarpaceae)分出(Bayer *et al.*, 1998)。

引种文定果属(*Muntingia*)。

44.2. 锦葵科 Malvaceae

合并梧桐科(Sterculiaceae)、木棉科(Bombacaceae)和椴科(Tiliaceae)(Bayer *et al.*, 1999), 排除原属椴科的斜翼属(*Plagiopteron*)(Coughenour *et al.*, 2011)。

FOC 将海南椴属(*Hainania*)并入独子椴属(*Diplodiscus*), 但分子系统学的研究结果不支持这种处理(Chen *et al.*, pers. comm.)。梧桐属(*Firmiana*)合并火桐属(*Erythropsis*), 原蜀葵属(*Althaea s. l.*)分为蜀葵属(*Alcea*)和药葵属(*Althaea s. s.*), 从翅果麻属(*Kydia*)分出枣叶槿属(*Nayariophyton*), 苘麻属(*Abutilon*)分出脬果苘属(*Herissantia*)(FOC); 从木槿属(*Hibiscus*)分出黄槿属(*Talipariti*)(Fryxell, 2001)。

马葵属(*Malachra*)在台湾归化(Wu *et al.*, 2004)。

引种 20 余属, 详见附表 2。

44.3. 瑞香科 Thymelaeaceae

草瑞香属(*Diarthron*)合并假狼毒属(*Stelleropsis*)(FOC)。

引种皇冠果属(*Phaleria*)和米瑞香属(*Pimelea*)。

44.4. 红木科 Bixaceae

合并弯子木科(Cochlospermaceae)。

引种红木属(*Bixa*)和弯子木属(*Cochlospermum*)。

44.5. 半日花科 Cistaceae

引种海蔷薇属(*Halimium*)和岩蔷薇属(*Cistus*)。

44.6. 龙脑香科 Dipterocarpaceae

引种异翅香属(*Anisoptera*)和栎果香属(*Neobalanocarpus*)。

45. 十字花目 Brassicales

45.1. 叠珠树科 Akaniaceae

合并伯乐树科(Bretschneideraceae), 国产 1 属: 伯乐树属(*Bretschneidera*)。

45.2. 旱金莲科 Tropaeolaceae

无变动。

45.3. 辣木科 Moringaceae

无变动。

45.4. 番木瓜科 *Caricaceae*

引种异木瓜属(*Jacaratia*)。

45.5. 沼沫花科 *Limnanthaceae*

引种沼沫花属(*Limnanthes*)。

45.6. 刺茉莉科 *Salvadoraceae*

无变动。

45.7. 节蒴木科 *Borthwickiaceae*

从山柑科(*Capparaceae*)分出(Su *et al.*, 2012), 仅 1 属: 节蒴木属(*Borthwickia*)。

45.8. 斑果藤科 *Stixaceae*

从山柑科(*Capparaceae*)分出(Su *et al.*, 2012), 国产 1 属: 斑果藤属(*Stixis*)。

45.9. 木樨草科 *Resedaceae*

木樨草属(*Reseda*)合并川樨草属(*Oligomeris*)(Martín-Bravo *et al.*, 2007)。

45.10. 山柑科 *Capparaceae*

排除白花菜亚科(*Cleomoideae*)、节蒴木科(*Borthwickiaceae*)和斑果藤科(*Stixaceae*)(Su *et al.*, 2012), 国产 2 属: 鱼木属(*Crateva*)和山柑属(*Capparis*)。

45.11. 白花菜科 *Cleomaceae*

从山柑科(*Capparaceae*)分出(Su *et al.*, 2012), 原为白花菜亚科(*Cleomoideae*)。

原白花菜属(*Cleome s. l.*)分为鸟足菜属(*Cleome s. s.*)、黄花草属(*Arivela*)、洋白花菜属(*Cleoserrata*)、白花菜属(*Gynandropsis*)和醉蝶花属(*Tarenaya*)(FOC)。

45.12. 十字花科 *Brassicaceae / Cruciferae*

从团扇芥属(*Berteroa*)分出翅籽芥属(*Galitzkya*), 从念珠芥属(*Neotorularia*)分出假蒜芥属(*Sisymbriopsis*), 从拟南芥属(*Arabidopsis*)分出假鼠耳芥属(*Pseudoarabidopsis*)、须弥芥属(*Crucihimalaya*)和无苞芥属(*Olimarabidopsis*), 从条果芥属(*Parrya*)分出光籽芥属(*Leiospora*), 从高原芥属(*Christolea*)分出鳞蕊芥属(*Lepidostemon*)(FOC)。从南芥属(*Arabis*)分出刚毛南芥属(*Sinoarabis*)和腋花芥属(*Parryodes*), 从菥蓂属(*Thlaspi*)分出山菥蓂属(*Noccaea*)(Al-Shehbaz, 2012)。从诸葛菜属(*Orychophragmus*)分出华葱芥属(*Sinalliaria*)(Zhou *et al.*, 2014)。

庭芥属(*Alyssum*)合并燥原芥属(*Ptilotrichum*), 棒果芥属(*Sterigmostemum*)合并爪花芥属(*Oreoloma*), 寒原芥属(*Aphragmus*)合并弯梗芥属(*Lignariella*), 葶苈属(*Draba*)合并穴丝芥属(*Coelonema*)和假葶苈属(*Drabopsis*), 四棱芥属(*Goldbachia*)合并螺喙芥属(*Spirorhynchus*), 碎米芥属(*Cardamine*)合并弯蕊芥属(*Loxostemon*), 条果芥属

(*Parrya*)合并假香芥属(*Pseudoclausia*), 花旗杆属(*Dontostemon*)合并异蕊芥属(*Dimorphostemon*), 糖芥属(*Erysimum*)合并桂竹香属(*Cheiranthus*)和棱果芥属(*Syrenia*), 丛菹属(*Solms-laubachia*)合并扇叶芥属(*Desideria*)、宽果芥属(*Eurycarpus*)和藏芥属(*Phaeonychium*), 山箭菜属(*Eutrema*)合并堇叶芥属(*Neomartinella*)、宽框芥属(*Platycraspedum*)、沟子芥属(*Taphrospermum*)、盐芥属(*Thellungiella*)和单花芥属(*Pegaeophyton*), 菘蓝属(*Isatis*)合并厚壁芥属(*Pachyterygium*)和舟果芥属(*Tauscheria*), 独行菜属(*Lepidium*)合并群心菜属(*Cardaria*)、臭芥属(*Coronopus*)和革叶芥属(*Stroganowia*), 芹叶芥属(*Smelowskia*)合并藏芥属(*Hedinia*)、华羽芥属(*Sinosophiopsis*)和羽裂叶芥属(*Sophiopsis*), 曙南芥属(*Stevenia*)合并锥果芥属(*Berteroella*)(Al-Shehbaz, 2012)。

岩芥属(*Cochlearia*)原国产种类转移至阴山芥属(*Yinshania*)、棒毛芥属(*Cochleariella*)和泡果芥属(*Hilliella*), 岩芥属不产中国, 阴山芥属又合并棒毛芥属和泡果芥属, 小蒜芥属(*Microsisymbrium*)原国产种类转移至葶芥属(*Ianhedgea*), 小蒜芥属不产中国(FOC), 无隔芥属(*Staintoniella*)原国产种类转移至山箭菜属(*Eutrema*), 无隔芥属不产中国(Al-Shehbaz, 2012)。

新增对枝菜属(*Cithareloma*)、假簇芥属(*Pycnoplithopsis*)、白马芥属(*Baimashania*)(FOC)、中甸芥属(*Shangrilaia*)(Al-Shehbaz *et al.*, 2004), 及厚脉芥属(*Pachyneurum*)和单盾芥属(*Fibigia*)(German *et al.*, 2012)。

引种岩芥菜属(*Aethionema*)、金庭芥属(*Aurinia*)、南庭芥属(*Aubrieta*)、钻石花属(*Ionopsidium*)和银扇草属(*Lunaria*)。

46. 红珊藤目 Berberidopsidales

46.1. 红珊藤科 Berberidopsidaceae

引种红珊藤属(*Berberidopsis*)。

47. 檀香目 Santalales

47.1. 蛇菰科 Balanophoraceae

无变动。

47.2. 赤苍藤科 Erythrolalaceae

从铁青树科(Olacaceae)分出(Nickrent *et al.*, 2010), 国产 1 属: 赤苍藤属(*Erythrolalum*)。

47.3. 海檀木科 Ximeniaceae

从铁青树科(Olacaceae)分出(Nickrent *et al.*, 2010), 国产 2 属: 蒜头果属(*Malania*)和海檀木属(*Ximenia*)。

47.4. 铁青树科 Olacaceae

排除赤苍藤科(Erythrolalaceae)、海檀木科(Ximeniaceae)、青皮木科(Schoepfiaceae)等(Nickrent *et al.*, 2010), 国产 1 属: 铁青树属(*Ola*)。

47.5. 山柚子科 Opiliaceae

新增甜菜树属(*Yunnanopilia*)(吴征镒和李德铎, 2000), 且分子系统学的研究结果不支持将其并入台湾山柚属(*Champereia*)(Le *et al.*, pers. comm.)。

47.6. 檀香科 Santalaceae

合并原属桑寄生科(Loranthaceae)的槲寄生亚科(Viscoideae)(Der & Nickrent, 2008)。

47.7. 桑寄生科 Loranthaceae

排除槲寄生亚科(Viscoideae)(Der & Nickrent, 2008)。

47.8. 青皮木科 Schoepfiaceae

从铁青树科(Olacaceae)和檀香科(Santalaceae)分出(Nickrent *et al.*, 2010), 国产 1 属: 青皮木属(*Schoepfia*)。

48. 石竹目 Caryophyllales

48.1. 瓣鳞花科 Frankeniaceae

无变动。

48.2. 怪柳科 Tamaricaceae

原红砂属(*Reaumuria s. l.*)分为红砂属(*Hololachna*)和琵琶柴属(*Reaumuria s. s.*), 从水柏枝属(*Myricaria*)分出秀柏枝属(*Myrtama*)(Gaskin *et al.*, 2004)。

48.3. 白花丹科 Plumbaginaceae

引种紫条木属(*Aegialitis*)、秀穗花属(*Psylliostachys*)和海石竹属(*Armeria*)。

48.4. 蓼科 Polygonaceae

原蓼属(*Polygonum s. l.*)分为蓼属(*Persicaria*)、拳参属(*Bistorta*)、多穗蓼属(*Rubrivena*)、神血宁属(*Aconogonon*)、西伯利亚蓼属(*Knorringia*)和篇蓄属(*Polygonum s. s.*), 蓼属(*Persicaria*)又合并金线草属(*Antenoron*)(Sanchez *et al.*, 2011); 荞麦属(*Fagopyrum*)合并翅果蓼属(*Parapteropyrum*)(Tian *et al.*, 2011)。

引种珊瑚藤属(*Antigonon*)、海葡萄属(*Coccoloba*)、蓼树属(*Triplaris*)、苞蓼属(*Eriogonum*)和千叶兰属(*Muehlenbeckia*)(含竹节蓼属 *Homalocladium*)。

48.5. 茅膏菜科 Droseraceae

引种捕蝇草属(*Dionaea*)。

48.6. 猪笼草科 Nepenthaceae

无变动。

48.7. 露松科 Drosophyllaceae

引种露松属(*Drosophyllum*)。

48.8. 钩枝藤科 Ancistrocladaceae

无变动。

48.9. 油蜡树科 *Simmondsiaceae*

引种油蜡树属(*Simmondsia*)。

48.10. 石竹科 *Caryophyllaceae*

从无心菜属(*Arenaria*)分出老牛筋属(*Eremogone*)(Harbaugh *et al.*, 2010)。蝇子草属(*Silene*)合并狗筋蔓属(*Cucubalus*)(FOC)。

新增假卷耳属(*Pseudocerastium*)(FOC)。

引种八宝韦草属(*Telephium*)、刺繁缕属(*Drypis*)和蝇春罗属(*Viscaria*)。

48.11. 苋科 *Amaranthaceae*

合并藜科(*Chenopodiaceae*)和腺毛藜科(*Dysphaniaceae*)(Kadereit *et al.*, 2003)。

从藜属(*Chenopodium*)分出刺藜属(*Teloxys*)、球花藜属(*Blitum*)、多子藜属(*Lipandra*)、红叶藜属(*Oxybasis*)和麻叶藜属(*Chenopodiastrum*), 原局限分布于澳洲的腺毛藜属(*Dysphania*)范围扩大, 包含了香藜(*D. botrys*)、土荆芥(*D. ambrosioides*)等种类(Fuentes-Bazan *et al.*, 2012); 从滨藜属(*Atriplex*)分出合滨藜属(*Halimione*)和单性滨藜属(*Archiatriples*)(Kadereit *et al.*, 2010); 碱蓬属(*Suaeda*)合并异子蓬属(*Borsczowia*)(Schütze *et al.*, 2003); 原雾冰藜属(*Bassia s. l.*)分为雾冰藜属(*Grubovia*)、肉冰藜属(*Sedobassia*)和沙冰藜属(*Bassia s. s.*), 沙冰藜属又合并绒藜属(*Londesia*)、地肤属(*Kochia*)、棉藜属(*Kirilowia*)和兜藜属(*Pandera*)(Kadereit & Freitag, 2011); 原猪毛菜属(*Salsola s. l.*)分为猪毛菜属(*Kali*)、粟特蓬属(*Turania*)、木猪毛菜属(*Xylosalsola*)、碱猪毛菜属(*Salsola s. s.*)、珍珠柴属(*Caroxylon*)、散枝蓬属(*Pyankovia*)和梯翅蓬属(*Climacoptera*)(Akhani *et al.*, 2007)。从白花苋属(*Aerva*)分出青花苋属(*Psilotrichopsis*)(FOC)。

新增多节草属(*Polycnemonum*)、巨苋藤属(*Stilbanthus*)(FOC)。

钩刺苋属(*Pupalia*)在台湾归化^①。

引种澳海蓬属(*Tecticornia*)、多肋苋属(*Pleuropetalum*)和猫尾苋属(*Ptilotus*)。

48.12. 针晶粟草科 *Gisekiaceae*

从番杏科(*Aizoaceae*)分出, 仅 1 属: 针晶粟草属(*Gisekia*)。

48.13. 番杏科 *Aizoaceae*

排除针晶粟草科(*Gisekiaceae*)和粟米草科(*Molluginaceae*)(Cuénoud *et al.*, 2002)。

本科是著名的多肉植物类群, 中国引种 60 余属, 详见附表 2。

48.14. 商陆科 *Phytolaccaceae*

排除蒜香草科(*Petiveriaceae*)(Cuénoud *et al.*, 2002)。

① 中研院生物多样性研究中心 (2015) 台湾生物多样性资讯入口网 (<http://taibif.tw/zh>)

48.15. 蒜香草科 *Petiveriaceae*

从商陆科(*Phytolaccaceae*)分出(Cuénoud *et al.*, 2002)。

数珠珊瑚属(*Rivina*)和蒜香草属(*Petiveria*)在南部地区归化(李振宇, 个人交流)。

引种铁环藤属(*Trichostigma*)。

48.16. 紫茉莉科 *Nyctaginaceae*

避霜花属(*Pisonia*)合并胶果木属(*Ceodes*)(FOC); 紫茉莉属(*Mirabilis*)合并山紫茉莉属(*Oxybaphus*)(Levin, 2000)。

48.17. 粟米草科 *Molluginaceae*

从番杏科(*Aizoaceae*)分出(Cuénoud *et al.*, 2002), 国产 2 属: 粟米草属(*Mollugo*)、星粟草属(*Glinus*)。

48.18. 水卷耳科 *Montiaceae*

从马齿苋科(*Portulacaceae*)分出(Nyffeler & Egli, 2010a)

引种玉栌兰属(*Phemeranthus*)和露薇花属(*Lewisia*)。

48.19. 刺戟木科 *Didiereaceae*

合并原马齿苋科(*Portulacaceae*)的部分属(Nyffeler & Egli, 2010a)。

引种蜡苋树属(*Ceraria*)、马齿苋树属(*Portulacaria*)、枝龙木属(*Alluaudiopsis*)、曲龙木属(*Decarya*)、刺戟木属(*Didierea*)和亚龙木属(*Alluaudia*)。

48.20. 落葵科 *Basellaceae*

无变动。

48.21. 土人参科 *Talinaceae*

从马齿苋科(*Portulacaceae*)分出(Nyffeler & Egli, 2010a), 归化 1 属: 土人参属(*Talinum*)。

48.22. 马齿苋科 *Portulacaceae*

排除土人参科(*Talinaceae*)、水卷耳科(*Montiaceae*)以及转移至刺戟木科(*Didiereaceae*)的部分属(Nyffeler & Egli, 2010a), 仅剩 1 属: 马齿苋属(*Portulaca*)。

48.23. 回欢草科 *Anacampserotaceae*

从马齿苋科(*Portulacaceae*)分出(Nyffeler & Egli, 2010a)。

引种马齿藤属(*Grahamia*)和回欢草属(*Anacampseros*)。

48.24. 仙人掌科 *Cactaceae*

从木麒麟属(*Pereskia*)分出海麒麟属(*Rhodocactus*)(Edwards *et al.*, 2005)。

本科共 130 余属(Nyffeler & Egli, 2010b), 几乎所有属均有引种, 详见附表 2。

49. 山茱萸目 Cornales

49.1. 山茱萸科 Cornaceae

排除桃叶珊瑚属(*Aucuba*)、青菜叶属(*Helwingia*)、鞘柄木属(*Toricellia*)、南茱萸属(*Griselinia*)和秋叶果属(*Corokia*)(Plunkett *et al.*, 2004), 合并蓝果树科(Nyssaceae)、八角枫科(Alangiaceae)以及原属五加科的马蹄参属(*Diplopanax*)(Xiang *et al.*, 2002)。

山茱萸属(*Cornus*)取广义概念, 合并草茱萸属(*Chamaepericlymenum*)、狗木属(*Cynoxylon*)、四照花属(*Dendrobenthamia*)、灯台树属(*Bothrocaryum*)和楝木属(*Swida*)(Xiang *et al.*, 2002)。

49.2. 绣球科 Hydrangeaceae

从广义虎耳草科(Saxifragaceae *s. l.*)分出(Hufford *et al.*, 2001), 原为绣球亚科(Hydrangeoideae)。

引种木银莲属(*Carpenteria*)。

49.3. 刺莲花科 Loasaceae

引种耀星花属(*Mentzelia*)。

50. 杜鹃花目 Ericales

50.1. 凤仙花科 Balsaminaceae

无变动。

50.2. 蜜囊花科 Marcgraviaceae

引种蜜瓶花属(*Norantea*)。

50.3. 福桂树科 Fouquieriaceae

引种福桂树属(*Fouquieria*)。

50.4. 花荵科 Polemoniaceae

引种魔力花属(*Cantua*)、吉莉草属(*Gilia*)和红杉花属(*Ipomopsis*)。

50.5. 玉蕊科 Lecythidaceae

引种莲玉蕊属(*Gustavia*)、炮弹树属(*Couroupita*)、巴西栗属(*Bertholletia*)和猴钵树属(*Lecythis*)。

50.6. 肋果茶科 Sladeniaceae

从猕猴桃科(Actinidiaceae)分出(Schönenberger *et al.*, 2005; APG, 2009), 国产 1 属: 肋果茶属(*Sladenia*)。

50.7. 五列木科 Pentaphylacaceae

合并原属山茶科(Theaceae)的厚皮香亚科(Ternstroemioidae)(Schönenberger *et al.*, 2005)。

50.8. 山榄科 Sapotaceae

久榄属(*Sideroxylon*)合并铁榄属(*Sinosideroxylon*)(Smedmark *et al.*, 2006)。

引种大洋榄属(*Burckella*)、香榄属(*Mimusops*)和神秘果属(*Synsepalum*)。

50.9. 柿科 Ebenaceae

合并棠柿科(Lissocarpaceae)(Schönenberger *et al.*, 2005)。

引种棠柿属(*Lissocarpa*)、海柿属(*Euclea*)和水条柿属(*Royena*)。

50.10. 报春花科 Primulaceae

合并紫金牛科(Myrsinaceae)和刺萝桐科(Theophrastaceae), 刺萝桐科不产中国(Schönenberger *et al.*, 2005)。

新增产西藏的管金牛属(*Sadiria*)(存疑)和产新疆的金钟报春属(*Kaufmannia*)^②。铁仔属(*Myrsine*)和紫金牛属(*Ardisia*)与各自近缘属的关系有待进一步研究, 宜维持各属独立的现状。

引种流星报春属(*Dodecatheon*)和水堇属(*Hottonia*)。

50.11. 山茶科 Theaceae

排除厚皮香亚科(Ternstroemioidae)(Schönenberger *et al.*, 2005)。

紫茎属(*Stewartia*)合并折柄茶属(*Hartia*), 湿地茶属(*Gordonia*)原国产种类转移至大头茶属(*Polyspora*), 湿地茶属不产中国, 核果茶属(*Pyrenaria*)合并多瓣核果茶属(*Parapyrenaria*)和石笔木属(*Tutcheria*)(FOC)。

引种洋木荷属(*Franklinia*)。

50.12. 山矾科 Symplocaceae

从山矾属(*Symplocos*)分出革瓣山矾属(*Cordyloblaste*)(Wang *et al.*, 2004)。

50.13. 岩梅科 Diapensiaceae

国产类群无变动。

50.14. 安息香科 Styracaceae

从秤锤树属(*Sinojackia*)分出长果安息香属(*Changiostyrax*)(Fritsch *et al.*, 2001)。

新增歧序安息香属(*Bruinsmia*)(FOC)。

50.15. 瓶子草科 Sarraceniaceae

引种卷瓶子草属(*Heliamphora*)、眼镜蛇草属(*Darlingtonia*)和瓶子草属(*Sarracenia*)。

50.16. 捕虫木科 Roridulaceae

引种捕虫木属(*Roridula*)。

50.17. 猕猴桃科 Actinidiaceae

排除肋果茶科(Sladieniaceae)(Schönenberger *et al.*, 2005), 仅 3 属: 水东哥属(*Saurauia*)、藤山柳属(*Clematoclethra*)和猕猴桃属(*Actinidia*)。

② 中国科学院微生物研究所 (2015) 中国植物物种编目数据库 (<http://www.bioinfo.cn/zwz.php>)

50.18. 柃叶树科 Clethraceae

国产类群无变动。

50.19. 鞣木科 Cyrillaceae

引种鞣木属(*Cyrilla*)。

50.20. 帽蕊草科 Mitrastemonaceae

从大花草科(Rafflesiaceae)分出(APG, 2009), 仅 1 属: 帽蕊草属(*Mitrastemon*)。

50.21. 杜鹃花科 Ericaceae

合并鹿蹄草科(Pyrolaceae)(含水晶兰科 Monotropaceae)、岩高兰科(Empetraceae)及某些分类系统承认的澳石南科(Epacridaceae)和越橘科(Vacciniaceae)(Schönenberger *et al.*, 2005)。

从假水晶兰属(*Cheilothea*)分出假沙晶兰属(*Monotropastrum*)(FOC), 假水晶兰属不产中国; 从水晶兰属(*Monotropa*)分出松下兰属(*Hypopitys*)(Braukmann & Stefanović, 2012); 杜鹃花属(*Rhododendron*)合并杜香属(*Ledum*), 分出云间杜鹃属(*Therorhodion*)(Gillespie & Kron, 2010); 从白珠属(*Gaultheria*)分出伏地杜属(*Chiogenes*)(Fritsch *et al.*, 2011)。

新增青姬木属(*Andromeda*)(谢磊等, 2012)。

引种草莓树属(*Arbutus*)、熊果属(*Arctostaphylos*)、山月桂属(*Kalmia*)、大宝石南属(*Daboecia*)、帚石南属(*Calluna*)、欧石南属(*Erica*)、澳石南属(*Epacris*)、酸木属(*Oxydendrum*)、粉姬木属(*Zenobia*)和蜂鸟花属(*Macleania*)。

51. 茶茱萸目 Icaciniales

51.1. 茶茱萸科 Icacinaceae

排除粗丝木科(Stemonuraceae)和心翼果科(Cardiopteridaceae)(Kårehed, 2001)。本科取狭义概念时仍不是单系(Chen *et al.*, pers. comm.), 有待进一步研究。

52. 丝缨花目 Garryales

52.1. 杜仲科 Eucommiaceae

无变动。

52.2. 丝缨花科 Garryaceae

合并原属山茱萸科(Cornaceae)的桃叶珊瑚属(*Aucuba*), 国产 1 属: 桃叶珊瑚属(*Aucuba*)。

引种丝缨花属(*Garrya*)。

53. 龙胆目 Gentianales

53.1. 茜草科 Rubiaceae

排除香茜科(Carlemanniaceae)(Refugio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 合并假繁缕科(Thelegonaceae)(Bremer, 2000)。

拟九节属(*Gaertnera*)曾记载的 *G. hongkongensis* (即蒋英木 *Tsiangia hongkongensis*), 实为龙船花(*Ixora chinensis*)的异名, 拟九节属不产中国, 九节属(*Psychotria*)合并头九节属(*Cephaelis*), 纽扣草属(*Spermacoce*)合并丰花草属(*Borreria*), 钩筋茜属(*Oxyceros*)原国产种类转移至鸡爪筋属(*Benkara*), 钩筋茜属不产中国(FOC)。藏咖啡属(*Nostolachma*)存疑(FOC)。粗叶木属(*Lasianthus*)合并石核木属(*Litosanthes*)(Xiao & Zhu, 2006); 从巴戟天属(*Morinda*)分出羊角藤属(*Gynochthodes*)(Razafimandimbison *et al.*, 2009); 从耳草属(*Hedyotis*)分出蛇舌草属(*Oldenlandia*)(Guo *et al.*, 2013); 原鱼骨木属(*Canthium s. l.*)分为鱼骨木属(*Psyrdrax*)和猪肚木属(*Canthium s. s.*), 猪肚木属再合并琼梅属(*Meyna*)(Lantz & Bremer, 2004)。

新增乐土草属(*Leptunis*)、石榴茜属(*Rothmannia*)、大果茜属(*Fosbergia*)、越南茜属(*Rubovietnamia*)(FOC)及宽昭木属(*Foonchewia*)(Wen & Wang, 2012)。

田茜属(*Sherardia*)在华东归化(刘冰, 个人交流); 微耳草属(*Oldenlandiopsis*)在台湾归化(Jung *et al.*, 2011)。

引种蚁茜属(*Hydnophytum*)、刺蚁茜属(*Myrmecodia*)、繁星花属(*Carphalea*)、蔓炎花属(*Manettia*)、寒丁子属(*Bouvardia*)、臭叶木属(*Coprosma*)、垂枝茜属(*Pouchetia*)和靛榄属(*Genipa*)。

53.2. 龙胆科 Gentianaceae

排除睡菜亚科(Menyanthoideae)(Lundberg & Bremer, 2003), 合并原属马钱科的灰莉族(Potalieae)(Backlund *et al.*, 2000)。

藻百年属(*Exacum*)合并杯药草属(*Cotylanthera*)(Yuan *et al.*, 2003); 原灰莉属(*Fagraea*)被分为 5 个小属, 其中包含引种的香灰莉属(*Cyrtophyllum*)(Wong & Sugumaran, 2012); 从龙胆属(*Gentiana*)分出耳褶龙胆属(*Kuepferia*)、狭蕊龙胆属(*Metagentiana*)和华龙胆属(*Sinogentiana*)(Favre *et al.*, 2014)。

引种洋桔梗属(*Eustoma*)、星花莉属(*Anthocleista*)和香灰莉属。

53.3. 马钱科 Loganiaceae

排除醉鱼草亚科(Buddlejoideae)、灰莉族(Potalieae)、钩吻族(Gelsemieae)(Backlund *et al.*, 2000)和枸骨黄属(*Desfontainia*)(Winkworth *et al.*, 2008b), 国产 5 属: 蓬莱葛属(*Gardneria*)、马钱属(*Strychnos*)、度量草属(*Mitreola*)、髯管花属(*Geniostoma*)和尖帽草属(*Mitrasacme*)。

53.4. 钩吻科 Gelsemiaceae

从马钱科(Loganiaceae)分出(Backlund *et al.*, 2000), 原为钩吻族(Gelsemieae)。国产 1 属: 钩吻属(*Gelsemium*)。

53.5. 夹竹桃科 Apocynaceae

合并萝藦科(Asclepiadaceae)(Endress *et al.*, 2014)。

鸡骨常山属(*Alstonia*)合并盆架树属(*Winchia*), 罗布麻属(*Apocynum*)合并白麻属(*Poacynum*), 水壶藤属(*Urceola*)合并乐东藤属(*Chunechites*)、花皮胶藤属(*Ecdysanthera*)和杜仲藤属(*Parabarium*), 鹿角藤属(*Chonemorpha*)合并尖子藤属(*Rhynchodia*), 血平藤属(*Baissea*)原国产种类转移至金平藤属(*Cleghornia*), 血平藤属不产中国(FOC)。鹰爪球兰属(*Absolmsia*)原国产种类滑藤(*A. oligophylla*)转移至娃儿藤属(*Tylophora*)(娃儿藤属进一步并入白前属 *Vincetoxicum*), 鹰爪球兰属不产中国, 耳药藤属(*Stephanotis*)原国产种类转移至黑鳗藤属(*Jasminanthes*), 耳药藤属不产中国, 从娃儿藤属(*Tylophora*)分出折冠藤属(*Lygisma*)(FOC)。

山辣椒属(*Tabernaemontana*)合并狗牙花属(*Ervatamia*), 但不合并假金橘属(*Rejoua*)(Simões *et al.*, 2010); 从毛药藤属(*Sindechites*)分出泥藤属(*Streptoechites*)(Middleton & Livshultz, 2012); FOC 将小花藤属(*Microchites*)并入腰骨藤属(*Ichnocarpus*), 但分子系统学的研究结果不支持这种处理(Livshultz *et al.*, 2007)。鹅绒藤属(*Cynanchum*)合并肉珊瑚属(*Sarcostemma*)(Liede & Kunze, 2002), 分出白前属(*Vincetoxicum*), 白前属又合并秦岭藤属(*Biondia*)和娃儿藤属(*Tylophora*)(Liede-Schumann *et al.*, 2012), 萝藦属(*Metaplexis*)与鹅绒藤属分出的地梢瓜属(*Rhodostegiella*)、牛皮消属(*Endotropis*)宜并入广义的鹅绒藤属(Liede & Kunze, 2002), 此处暂维持其独立; 球兰属(*Hoya*)合并蜂出巢属(*Centrostemma*)和扇叶藤属(*Micholitzia*)(Wanntorp *et al.*, 2006)。FRPS 记载的犀角属(*Stapelia*)种类转移至豹皮花属(*Orbea*)。

新增四川藤属(*Sichuania*)以及引种的马铃薯属(*Voacanga*)、鸭蛋花属(*Cameraria*)、长药花属(*Acokanthera*)、丝胶树属(*Funtumia*)和飘香藤属(*Mandevilla*)(FOC)。

引种 50 余属, 其中 30 余属为多肉植物(多数为犀角亚族 *Stapeliinae* 的类群), 详见附表 2。

54. 紫草目 Boraginales

54.1. 紫草科 Boraginaceae

排除天芥菜科(*Heliotropiaceae*)、破布木科(*Cordiaceae*)和厚壳树科(*Ehretiaceae*)(Weigend *et al.*, 2013)。

牛舌草属(*Anchusa*)合并狼紫草属(*Lycopsis*)(FOC); 从滇紫草属(*Onosma*)分出胀萼紫草属(*Maharanga*), 从紫草属(*Lithospermum*)分出田紫草属(*Buglossoides*)(Weigend *et al.*, 2009); 齿缘草属(*Eritrichium*)分出假鹤虱属(*Hackelia*), 合并钝背草属(*Amblynotus*), 锚刺果属(*Actinocarya*)合并颈果草属(*Metaeritrichium*)^③; 鹤虱属(*Lappula*)合并翅鹤虱属(*Lepechiniella*)(Huang *et al.*, 2013)。

玻璃苣属(*Borago*)在辽宁归化(刘冰, 个人交流)。

引种蓝珠草属(*Brunnera*)、木紫草属(*Lithodora*)、蜜蜡花属(*Cerithe*)、弯果紫草属(*Moltkia*)和脐果草属(*Omphalode*)。

54.2. 水叶草科 Hydrophyllaceae

排除田基麻科(*Hydroleaceae*)(Refugio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

③ 韩保财 (2012) 紫草科广义琉璃草族系统学初步研究. 中国科学院植物研究所硕士学位论文, 北京.

引种沙铃花属(*Phacelia*)和粉蝶花属(*Nemophila*)。

54.3. 天芥菜科 *Heliotropiaceae*

从紫草科(*Boraginaceae*)分出(Weigend *et al.*, 2013), 原为天芥菜亚科(*Heliotropioideae*)。

天芥菜属(*Heliotropium*)合并砂引草属(*Argusia*)和紫丹属(*Tournefortia*)(Luebert & Wen, 2008)。

54.4. 破布木科 *Cordiaceae*

从紫草科(*Boraginaceae*)分出(Weigend *et al.*, 2013), 原为破布木亚科(*Cordioideae*), 国产 2 属: 破布木属(*Cordia*)和双柱紫草属(*Coldenia*)。

54.5. 厚壳树科 *Ehretiaceae*

从紫草科(*Boraginaceae*)分出(Weigend *et al.*, 2013), 原为厚壳树亚科(*Ehretioideae*), 国产 3 属: 基及树属(*Carmona*)、厚壳树属(*Ehretia*)和轮冠木属(*Rotula*)。

55. 茄目 *Solanales*

55.1. 旋花科 *Convolvulaceae*

原飞蛾藤属(*Porana s. l.*)分为飞蛾藤属(*Dinetus*)、三翅藤属(*Tridynamia*)、白花叶属(*Poranopsis*)和马尾藤属(*Porana s. s.*), 马尾藤属不产中国, 心萼薯属(*Aniseia*)原国产种类转移至虎掌藤属(*Ipomoea*), 心萼薯属不产中国, 从鱼黄草属(*Merremia*)分出地旋花属(*Xenostegia*)(FOC)。旋花属(*Convolvulus*)合并打碗花属(*Calystegia*)(Carine *et al.*, 2004); 广义番薯属(*Ipomoea s. l.*)不是单系, 宜拆分成多个小属, 如虎掌藤属(*Ipomoea*)、月光花属(*Calonyction*)、莨苳属(*Quamoclit*)、牵牛属(*Pharbitis*)、金鱼花属(*Mina*)、番薯属(*Batatas*)及更多的属(Stefanović *et al.*, 2002, 2003)。

新增心萼藤属(*Cordisepalum*)(谭运洪, 个人交流)。

55.2. 茄科 *Solanaceae*

欧莨菪属(*Scopolia*)原国产种类转移至山莨菪属(*Anisodus*), 欧莨菪属不产中国; 木曼陀罗属(*Brugmansia*)可并入曼陀罗属(*Datura*), 也可独立, 茄属(*Solanum*)合并树番茄属(*Cyphomandra*)和番茄属(*Lycopersicon*)(Olmstead *et al.*, 2008); FOC 将地海椒属(*Archiphysalis*)并入散血丹属(*Physaliastrum*), 但分子系统学的研究结果不支持这种处理(Li *et al.*, 2013)。

引种 10 余属, 详见附表 2。

55.3. 楔瓣花科 *Sphenocleaceae*

从桔梗科(*Campanulaceae*)分出(Refugio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 仅 1 属: 楔瓣花属(*Sphenoclea*)。

55.4. 田基麻科 *Hydroleaceae*

从水叶草科(*Hydrophyllaceae*)分出(Refugio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 仅 1 属: 田基麻属(*Hydrolea*)。

56. 唇形目 Lamiales

56.1. 香茜科 Carlemanniaceae

从茜草科(Rubiaceae)分出(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 仅 2 属: 香茜属(*Carlemannia*)和蜘蛛花属(*Silvianthus*)。

56.2. 木樨科 Oleaceae

广义流苏树属(*Chionanthus s. l.*)并非单系(Hong-Wa & Besnard, 2013), 是否应合并李榄属(*Linociera*)还有待进一步研究, 本文保持李榄属独立。

引种翅果连翘属(*Abeliophyllum*)和总序桂属(*Phillyrea*)。

56.3. 荷包花科 Calceolariaceae

从玄参科(Scrophulariaceae)分出(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

引种荷包花属(*Calceolaria*)。

56.4. 苦苣苔科 Gesneriaceae

从肋蒴苣苔属(*Didissandra*)分出漏斗苣苔属(*Raphiocarpus*), 肋蒴苣苔属不产中国, 蛛毛苣苔属(*Paraboea*)合并唇萼苣苔属(*Trisepalum*), 半蒴苣苔属(*Hemiboea*)合并单座苣苔属(*Metabriggsia*), 唇柱苣苔属(*Chirita*)的部分种类(含模式种)与密序苣苔属(*Hemiboeopsis*)一起并入南洋苣苔属(*Henckelia*), 部分种类独立为钩序苣苔属(*Microchirita*), 大部分种类转移至报春苣苔属(*Primulina*), 马铃薯苣苔属(*Oreocharis*)合并直瓣苣苔属(*Ancylostemon*)、四数苣苔属(*Bournea*)、瑶山苣苔属(*Dayaoshania*)、全唇苣苔属(*Deinocheilos*)、金盏苣苔属(*Isometrum*)、后蕊苣苔属(*Opithandra*)、弥勒苣苔属(*Paraisometrum*)、辐花苣苔属(*Thamnocharis*)、短檐苣苔属(*Tremacron*)和裂檐苣苔属(*Schistolobos*), 石山苣苔属(*Petrocodon*)合并朱红苣苔属(*Calcareaoboea*)、长檐苣苔属(*Dolicholoma*)、细筒苣苔属(*Lagarosolen*)、方鼎苣苔属(*Paralagarosolen*)和世纬苣苔属(*Tengia*), 长蒴苣苔属(*Didymocarpus*)的小部分种类和天等文采苣苔(*Wentsaiboea tiandengensis*)转移到石山苣苔属(*Petrocodon*), 报春苣苔属(*Primulina*)合并小花苣苔属(*Chiritopsis*)、文采苣苔属(*Wentsaiboea*)模式种(*W. renifolia*)及唇柱苣苔属(*Chirita*)的大部分种类(温放等, 2011^④; Weber *et al.*, 2013); 从粗筒苣苔属(*Briggsia*)分出光叶苣苔属(*Glabrella*)(Möller *et al.*, 2014)。

新增凹柱苣苔属(*Litostigma*)(Wei *et al.*, 2010)。FOC 新增的囊萼花属(*Cyrtandromoea*)可能属于苦苣苔科, 也可能属于玄参科(Scrophulariaceae), 系统位置未定(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 本文暂置于苦苣苔科。

引种近 20 属, 详见附表 2。

56.5. 车前科 Plantaginaceae

④ 温放, 韦毅刚, Möller, 符龙飞 (2011) 中国苦苣苔科植物新分类系统. (昆明, 2011 年全国系统与进化植物学暨第十届青年学术研讨会论文集)

合并杉叶藻科(Hippuridaceae)、水马齿科(Callitrichaceae)、地团花科(Globulariaceae), 以及原属芝麻科(Pedaliaceae)的茶菱属(*Trapella*)和原属玄参科(Scrophulariaceae)的部分属(Oxelman *et al.*, 2005; Gormley *et al.*, 2015)。

从天竺黄连属(*Picrorhiza*)分出胡黄连属(*Neopicrorhiza*), 天竺黄连属不产中国, 从婆婆纳属(*Veronica*)分出兔尾苗属(*Pseudolysimachion*)(FOC)。

伏胁花属(*Mecardonia*)在台湾归化(Wu *et al.*, 2004), 细柳穿鱼属(*Nuttallanthus*)在浙江归化(苗国丽等, 2012), 离药草属(*Stemodia*)在台湾和海南归化(梁珩硕等, 2010; 王建荣等, 2014)。

引种 10 余属, 详见附表 2。

56.6. 玄参科 Scrophulariaceae

合并苦槛蓝科(Myoporaceae)和原属马钱科的醉鱼草亚科(Buddlejoideae), 排除荷包花科(Calceolariaceae)、母草科(Linderniaceae)、通泉草科(Mazaceae)、泡桐科(Paulowniaceae)、囊萼花属(*Cyrtandromoea*), 以及并入车前科(Plantaginaceae)、透骨草科(Phrymaceae)和列当科(Orobanchaceae)的部分属(Oxelman *et al.*, 2005)。

从海茵芋属(*Myoporum s. l.*)分出苦槛蓝属(*Pentacoelium*)(FOC), 海茵芋属不产中国; 从醉鱼草属(*Buddleja*)分出浆果醉鱼草属(*Nicodemia*)(Oxelman *et al.*, 2005)。

新增石玄参属(*Nathaliella*)(FOC)。

引种双距花属(*Diascia*)、龙面花属(*Nemesia*)、假面花属(*Alonsoa*)、玉芙蓉属(*Leucophyllum*)、假瑞香属(*Bontia*)、海茵芋属(*Myoporum*)、雪花花属(*Sutera*)、浆果醉鱼草属(*Nicodemia*)和避日花属(*Phygellus*)。

56.7. 母草科 Linderniaceae

从玄参科(Scrophulariaceae)分出(Fischer *et al.*, 2013)。

原母草属(*Lindernia s. l.*)分为泥花草属(*Bonnaya*)、长蒴母草属(*Vandellia*)、细母草属(*Linderniella*)和陌上菜属(*Lindernia s. s.*), 且部分种类(含母草 *L. crustacea*)转移至碗柱草属(*Craterostigma*)和蝴蝶草属(*Torenia*)(Fischer *et al.*, 2013)。

水族馆及水族饲养爱好者引种小泥花属(*Micranthemum*)。

56.8. 芝麻科 Pedaliaceae

排除茶菱属(*Trapella*)(Gormley *et al.*, 2015)。

引种钩刺麻属(*Uncarina*)、爪钩草属(*Harpagophytum*)、佛肚麻属(*Pterodiscus*)和刺麻木属(*Sesamothamnus*)。

56.9. 唇形科 Lamiaceae / Labiatae

合并原属马鞭草科(Verbenaceae)的六苞藤亚科(Symphoremoideae)、牡荆亚科(Viticoideae)和菹亚科(Caryopteridoideae)(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

青兰属 (*Dracocephalum*) 合并长蕊青兰属 (*Fedtschenkiella*), 豆腐柴属 (*Premna*) 合并千解草属 (*Pygmaepremna*)(FOC)。从大青属 (*Clerodendrum*) 分出三对节属 (*Rothea*)(Steane & Mabberley, 1998) 和苦郎树属 (*Volkameria*)(Yuan *et al.*, 2010); 从菝葜属 (*Caryopteris*) 分出锥花菝葜属 (*Pseudocaryopteris*) 和叉枝菝葜属 (*Tripora*)(Cantino *et al.*, 1999); 香科科属 (*Teucrium*) 合并动蕊花属 (*Kinostemon*)(Chen *et al.*, pers. comm.); 异野芝麻属 (*Heterolamium*) 合并长蕊草属 (*Changruicaolia*)(李锡文, 2002); 原糙苏属 (*Phlomis s. l.*) 分为橙花糙苏属 (*Phlomis s. s.*) 和糙苏属 (*Phlomoides*)(Salmaki *et al.*, 2012); 原山香属 (*Hyptis s. l.*) 分为吊球草属 (*Hyptis s. s.*) 和山香属 (*Mesosphaerum*)(Pastore *et al.*, 2011); 香茶菜属 (*Isodon*) 合并子宫草属 (*Skapanthus*)(Zhong *et al.*, 2010); 鸡脚参属 (*Orthosiphon*) 合并肾茶属 (*Clerodendranthus*), 逐风草属 (*Platostoma*) 宜取广义概念, 合并小冠薰属 (*Basilicum*)、角花属 (*Ceratanthus*)、网萼木属 (*Geniosporum*)、凉粉草属 (*Mesona*)、龙船草属 (*Nosema*) 和尖头花属 (*Acrocephalus*)(Paton *et al.*, 2004; Harley *et al.*, 2004); 刺蕊草属 (*Pogostemon*) 合并水蜡烛属 (*Dysophylla*)(Harley *et al.*, 2004)。黄野芝麻属 (*Galeobdolon*) 原国产种类转移至小野芝麻属 (*Matsumurella*), 黄野芝麻属不产中国 (Harley *et al.*, 2004)。

FOC 将心叶石蚕属 (*Cardioteucris*) 并入菝葜属 (*Caryopteris*), 但分子系统学的研究结果不支持这种处理 (Shi *et al.*, 2003); FOC 将裂叶荆芥属 (*Schizonepeta*) 并入荆芥属 (*Nepeta*), 但分子系统学的研究结果不支持这种处理 (Moon *et al.*, 2010)。

新增膜萼藤属 (*Hymenopyramis*)、毒马草属 (*Sideritis*)(FOC)。单核荆属 (*Teijsmanniodendron*) 在中国可能有分布 (FOC)。

狮耳花属 (*Leonotis*) 在云南归化 (蒋蕾, 个人交流)。

引种 10 余属, 详见附表 2。

56.10. 通泉草科 *Mazaceae*

从玄参科 (Scrophulariaceae) 分出 (Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014), 仅 3 属: 肉果草属 (*Lancea*)、通泉草属 (*Mazus*) 和野胡麻属 (*Dodartia*)。

56.11. 透骨草科 *Phrymaceae*

合并原属玄参科 (Scrophulariaceae) 的部分属 (Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

原沟酸浆属 (*Mimulus s. l.*) 分为狗面花属 (*Mimulus s. s.*) 和沟酸浆属 (*Erythranthe*), 狗面花属不产中国 (Barker *et al.*, 2012)。虾子草属 (*Mimulicalyx*) 可能属于此科 (Fischer, 2004)。

水族馆及水族饲养爱好者引种舌柱草属 (*Glossostigma*)。

56.12. 泡桐科 *Paulowniaceae*

从玄参科(Scrophulariaceae)分出, 原泡桐族(Paulownieae)的美丽桐属(*Wightia*)可能属于此科(Zhou *et al.*, 2014), 但来江藤属(*Brandisia*)并入列当科(Orobanchaceae)(McNeal *et al.*, 2013); 秀英桐属(*Shiuyinghua*)存疑, 可能为泡桐属(*Paulownia*)的异名(Fischer, 2004)。

56.13. 列当科 Orobanchaceae

合并原玄参科所有半寄生的属, 以及非寄生的崖白菜属(*Triaenophora*)、地黄属(*Rehmannia*)和钟萼草属(*Lindenbergia*)(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

从草苋蓉属(*Boschniakia*)分出丁座草属(*Xylanche*)(McNeal *et al.*, 2013); 假胡麻草属(*Centrantheropsis*)可能并入松蒿属(*Phtheirospermum*)(Fischer, 2004); 从柄黑蒴属(*Melasma*)分出黑蒴属(*Alectra*), 柄黑蒴属不产中国, 从鹰钩草属(*Orthocarpus*)分出直果草属(*Triphysaria*), 鹰钩草属不产中国(FOC); 原钟山草属(*Petitmenginia*)发表时仅1种(*P. comosa*), 产中南半岛及云南, 之后日本人在南京紫金山(钟山)发现 *P. matsumurae*, 汉名为“钟山草”, 后来发现实为毛果短冠草(*Sopubia lasiocarpa*)的错误鉴定(Wu, 1999), 故此属仅剩余模式种滇钟草(*Petitmenginia comosa*)。

新增马松蒿属(*Xizangia*)(FOC)。

56.14. 狸藻科 Lentibulariaceae

引种旋刺草属(*Genlisea*)。

56.15. 爵床科 Acanthaceae

合并原属马鞭草科(Verbenaceae)的海榄雌亚科(Avicennioideae), 排除猩猩茶科(Thomandersiaceae, 中国不产)(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

叉柱花属(*Staurogyne*)合并蛇根叶属(*Ophiorrhizophyllon*)(McDade *et al.*, 2012); 十万错属(*Asystasia*)合并白接骨属(*Asystasiella*)(FOC); 马蓝属(*Strobilanthes*)取广义概念, 合并半插花属(*Hemigraphis*)、黄球花属(*Sericocalyx*)、板蓝属(*Baphicacanthus*)、尖蕊花属(*Aechmanthera*)、假尖蕊属(*Pseudaechmanthera*)、糯米香属(*Semnostachya*)、黄猱草属(*Championella*)、兰嵌马蓝属(*Parachampionella*)、山一笼鸡属(*Gutzlaffia*)、南一笼鸡属(*Paragutzlaffia*)、肖笼鸡属(*Tarphochlamys*)、耳叶马蓝属(*Perilepta*)、腺背蓝属(*Adenacanthus*)、狭义马蓝属(*Pteracanthus*)、红毛蓝属(*Pyrrothrix*)、长苞蓝属(*Tetraglochidium*)、金足草属(*Goldfussia*)、叉花草属(*Difflugosa*)、合页草属(*Sympagis*)、四苞蓝属(*Tetragoga*)、延苞蓝属(*Hymenochlaena*)和假蓝属(*Pteroptychia*)(FOC; Moylan *et al.*, 2004); 芦莉草属(*Ruellia*)合并楠草属(*Dipteracanthus*)和赛山蓝属(*Blechum*), 爵床属(*Justicia*)合并珊瑚花属(*Cyrtanthera*)、鸭嘴花属(*Adhatoda*)、驳骨草属(*Gendarussa*)、针子草属(*Rhaphidospora*)、麒麟吐珠属(*Calliaspidia*)、杜根藤属(*Calophanoides*)、野靛棵属(*Mananthes*)和狭义爵床属(*Rostellularia*)(FOC)。

拟地皮消属(*Leptosiphonium*)原国产种类飞来蓝(*L. venustum*)转移至芦莉草属(*Ruellia*), 拟地皮消属不产中国, 距药蓝属(*Dyschoriste*)原国产种类安龙花(*D. sinica*)转移至马蓝属(*Strobilanthes*), 距药蓝属不产中国(FOC)。

引种 10 余属, 详见附表 2。

56.16. 紫葳科 Bignoniaceae

银角树属(*Dolichandrone*)原国产种类转移至猫尾木属(*Markhamia*), 银角树属不产中国(FOC)。原风铃木属(*Tabebuia s. l.*)分为金铃木属(*Roseodendron*)、粉铃木属(*Tabebuia s. s.*)和风铃木属(*Handroanthus*)(Grose & Olmstead, 2007), 中国引种后 2 属。

引种 20 余属, 详见附表 2。

56.17. 马鞭草科 Verbenaceae

排除海榄雌亚科(*Avicennioideae*)、六苞藤亚科(*Symphoremoideae*)、牡荆亚科(*Viticoideae*)和荛亚科(*Caryopteridoideae*)(Refulio-Rodríguez & Olmstead, 2014)。

从马鞭草属(*Verbena*)分出美女樱属(*Glandularia*)(Yuan *et al.*, 2009)。

引种琴木属(*Citharexylum*)、美女樱属(*Glandularia*)和橙香木属(*Aloysia*)。

56.18. 腺毛草科 Byblidaceae

引种腺毛草属(*Byblis*)。

56.19. 角胡麻科 Martyniaceae

无变动。

57. 冬青目 Aquifoliales

57.1. 粗丝木科 Stemonuraceae

从茶茱萸科(*Icacinaceae*)分出(Kårehed, 2001), 国产 1 属: 粗丝木属(*Gomphandra*)。

57.2. 心翼果科 Cardiopteridaceae

从茶茱萸科(*Icacinaceae*)分出(Kårehed, 2001), 国产 2 属: 心翼果属(*Cardiopteris*)和琼榄属(*Gonocaryum*)。

57.3. 青荚叶科 Helwingiaceae

从山茱萸科(*Cornaceae*)分出(Winkworth *et al.*, 2008b), 仅 1 属: 青荚叶属(*Helwingia*)。

57.4. 冬青科 Aquifoliaceae

国产类群无变动。

58. 菊目 Asterales

58.1. 桔梗科 Campanulaceae

排除五膜草科(Pentaphragmataceae)(Lundberg & Bremer, 2003)和楔瓣花科(Sphenocleaceae)(Rodríguez & Olmstead, 2014)。

金钱豹属(*Campanumoea*)分出轮钟草属(*Cyclocodon*), 剩余类群连同细钟花属(*Leptocodon*)一起并入党参属(*Codonopsis*), 党参属又分出山南参属(*Pankycodon*)、须弥参属(*Himalacodon*)和辐冠参属(*Pseudocodon*)(Wang *et al.*, 2014); 蓝花参属(*Wahlenbergia*)合并星花草属(*Cephalostigma*), 半边莲属(*Lobelia*)合并铜锤玉带草属(*Pratia*)(FOC)。

新增刺萼参属(*Echinocodon*)(FOC)。

异檐花属(*Triodanis*)和马醉草属(*Hippobroma*)归化(FOC)。

引种莺风铃属(*Canarina*)、伤愈草属(*Jasione*)、疗喉草属(*Trachelium*)和长星花属(*Isotoma*)。

58.2. 五膜草科 Pentaphragmataceae

从桔梗科(Campanulaceae)分出(Lundberg & Bremer, 2003), 仅 1 属: 五膜草属(*Pentaphragma*)。

58.3. 花柱草科 Styliaceae

国产类群无变动。

58.4. 雪叶木科 Argophyllaceae

由原属虎耳草科(Saxifragaceae)的雪叶木属(*Argophyllum*)和原属山茱萸科(Cornaceae)的秋叶果属(*Corokia*)组成(Lundberg & Bremer, 2003)

引种秋叶果属(*Corokia*)。

58.5. 睡菜科 Menyanthaceae

从龙胆科(Gentianaceae)分出(Lundberg & Bremer, 2003), 原为睡菜亚科(Menyanthoideae), 国产 2 属: 睡菜属(*Menyanthes*)和苳菜属(*Nymphoides*)。

58.6. 草海桐科 Goodeniaceae

金鸾花属(*Goodenia*)合并离根香属(*Calogyne*)(FOC)。

58.7. 菊科 Asteraceae / Compositae

火石花属(*Gerbera*)合并兔耳一枝箭属(*Piloselloides*)(Baird *et al.*, 2010); 绒菊木属(*Gochnatia*)原国产种白菊木(*G. decora*)转移至白菊木属(*Leucomeris*), 绒菊木属不产中国(FOC)。从风毛菊属(*Saussurea*)分出须弥菊属(*Himalaiella*)、云木香属(*Aucklandia*)和齿冠菊属(*Frolovia*), 原矢车菊属(*Centaurea s. l.*)分为绒矢车菊属(*Psephellus*)、黄矢车菊属(*Rhaponticoides*)、矢车菊属(*Cyanus*)和疆矢车菊属(*Centaurea*), 疆矢车菊属又合并薄鳞菊属(*Chartolepis*)和藏掖花属(*Cnicus*)(FOC); 从风毛菊属(*Saussurea*)分出尚武菊属(*Shangwua*)(Wang *et al.*, 2013); 原麻花头属(*Serratula s. l.*)分为伪泥胡菜属(*Serratula s. s.*)、滇麻花头属(*Archiserratula*)和麻花头属

(*Klasea*)(Martins & Hellwig, 2005; FOC); 漏芦属(*Rhaponticum*)合并顶羽菊属(*Acroptilon*)和华麻花头(*S. chinensis*)(FOC)。帚菊属(*Pertya*)合并蚂蚱腿子属(*Myriphois*)(张彩飞, 2013)。

从鸦葱属(*Scorzonera*)分出柄果菊属(*Podospermum*), 从山柳菊属(*Hieracium*)分出细毛菊属(*Pilosella*)和全光菊属(*Hololeion*), 栓果菊属(*Launaea*)合并河西菊属(*Hexinia*)和假小喙菊属(*Paramicrorhynchus*), 从还阳参属(*Crepis*)分出假苦菜属(*Askellia*), 多肋稻槎菜属(*Lapsana*)原国产种类转移至稻槎菜属(*Lapsanastrum*), 多肋稻槎菜属不产中国, 苦苣菜属(*Ixeris*)合并沙苦苣属(*Chorisis*), 小苦苣属(*Ixeridium*)部分种类转移至苦苣菜属(*Ixeris*)和假还阳参属(*Crepidiastrum*), 假还阳参属又合并黄瓜菜属(*Paraixeris*), 绢毛苣属(*Sorosaris*)合并肉菊属(*Stebbinsia*)和藏苣属(*Tibetosaris*), 从黄鹌菜属(*Youngia*)分出碱苣属(*Sonchella*)(FOC); 花佩菊属(*Faberia*)合并假花佩菊属(*Faberiopsis*)及厚喙菊属(*Dubyaea*)的部分种类(Liu *et al.*, 2013), 岩参属(*Cicerbita*)合并头嘴菊属(*Cephalorrhynchus*), 莴苣属(*Lactuca*)合并乳苣属(*Mulgedium*)、飘带果属(*Lactucella*)、线嘴苣属(*Steptorhamphus*)、山莴苣属(*Lagedium*)、雀苣属(*Scariola*)和翅果菊属(*Pterocypsela*), 毛鳞菊属(*Melanoseris*)合并假合头菊属(*Parasyncalathium*)和细莴苣属(*Stenosaris*)(Wang *et al.*, 2013); 蛇根苣属(*Prenanthes*)不产中国, 原国产种类转移至紫菊属(*Notoseris*)、耳菊属(*Nabalus*)和花佩菊属(*Faberia*)(FOC)。原斑鸠菊属(*Vernonia s. l.*)分为黄鸠菊属(*Distephanus*)、斑鸠菊属(*Gymnanthemum*)、驱虫菊属(*Baccharoides*)、夜香牛属(*Cyanthillium*)、尖鸠菊属(*Acilepis*)和铁鸠菊属(*Vernonia s. s.*), 铁鸠菊属不产中国(Anderberg *et al.*, 2007)。

从蒲儿根属(*Sinosenecio*)分出海南菊属(*Hainanecio*)(Liu & Yang, 2011); 从千里光属(*Senecio*)分出疆千里光属(*Jacobaea*)(Pelser *et al.*, 2010), 且千里光属将会继续拆分, 有待更深入的研究。紫菀属(*Aster*)合并异裂菊属(*Heteroplexis*)、莎菀属(*Arctogeron*)、紫菀木属(*Asterothamnus*)、复芒菊属(*Formania*)、女菀属(*Turczaninovia*)、岩菀属(*Rhinactinidia*)、裸菀属(*Miyamayomena*)、秋分草属(*Rhynchospermum*)、虾须草属(*Sheareria*)、马兰属(*Kalimeris*)、狗娃花属(*Heteropappus*)以及白头菀属(*Doellingeria*)的原国产种类(东风菜 *D. scaber* 等)(Li *et al.*, 2012; Hu *et al.*, pers. comm.); 香丝草属(*Conyza*)国产种类(如白酒草 *C. japonica*、熊胆草 *C. blinii* 等)独立为白酒草属(*Eschenbachia*), 归化种类(如香丝草 *C. bonariensis*、小蓬草 *C. canadensis* 等)并入飞蓬属(*Erigeron*)(FOC)。短星菊属(*Brachyactis*)的模式种(短星菊 *B. ciliata*)并入联毛紫菀属(*Symphotrichum*), 其余种类转移至藏短星菊属(*Neobrachyactis*), 归化的钻叶紫菀(*Aster subulatus*)等也转移至联毛紫菀属, 西伯利亚紫菀(*A. sibiricus*)转移至北美紫菀属(*Eurybia*)(FOC)。菊属(*Chrysanthemum*, syn. *Dendranthema*)的引入种类转移至茼蒿属(*Glebionis*)(FOC); 蒿属(*Artemisia*)合并绢蒿属(*Seriphidium*), 分出冻原白蒿属(*Artemisiella*), 从亚菊属(*Ajanina*)分出栎叶亚菊属(*Phaeostigma*), 匹菊属(*Pyrethrum*)分出灰叶匹菊属(*Richteria*), 其余种类并入菊蒿属(*Tanacetum*)(Oberprieler *et al.*, 2007)。

火绒草属(*Leontopodium*)合并君范菊属(*Sinoleontopodium*)(Blösch *et al.*, 2010); 原鼠曲草属(*Gnaphalium s. l.*)分为垫头鼠曲属(*Gnomophalium*)、鼠曲草属(*Pseudognaphalium*)、湿鼠曲草属(*Gnaphalium s. s.*)和合冠鼠曲属(*Gamochaeta*)(FOC); 原蜡菊属(*Helichrysum s. l.*)分为拟蜡菊属(*Helichrysum*)和蜡菊属(*Xerochrysum s. s.*), 拟蜡

菊属为中国原产, 蜡菊属为引种(FOC)。艾纳香属(*Blumea*)合并拟艾纳香属(*Blumeopsis*), 从旋覆花属(*Inula*)分出羊耳菊属(*Duhaldea*)(FOC)。鸽笼菊属(*Spilanthes*)部分种类转移至金钮扣属(*Acmella*), 鸽笼菊属不产中国或未在中国归化(FOC)。原虻螭菊属(*Wedelia s. l.*)分为虻螭菊属(*Sphagneticola*)、孪花菊属(*Wollastonia*)、鹵地菊属(*Melanthera*)和滨蔓菊属(*Wedelia s. s.*), 滨蔓菊属不产中国(FOC)。从泽兰属(*Eupatorium s. l.*)分出紫茎泽兰属(*Ageratina*)、锥托泽兰属(*Conoclinium*)、飞机草属(*Chromolaena*)、假臭草属(*Praxelis*)和南泽兰属(*Austroeupatorium*)(均为归化种类)(FOC)。

新增毛冠菊属(*Nannoglottis*)、小头菊属(*Microcephala*)、拟天山蓍属(*Pseudohandelia*)、假飞蓬属(*Pseudoconyza*)及引种的小葵子属(*Guizotia*)(FOC)。

下列属归化: 蓝冠菊属(*Centratherum*)(Wu *et al.*, 2004), 黄顶菊属(*Flaveria*)(刘全儒, 2005), 裸冠菊属(*Gymnocoronis*)(高天刚和刘演, 2007), 胶菀属(*Grindelia*)(范香媛等, 2011), 假苍耳属(*Cyclachaena*)(李振宇, 个人交流), 香橼菊属(*Pectis*)、硬果菊属(*Sclerocarpus*)、绸叶菊属(*Lagascea*)、伏金腰箭属(*Calypocarpus*)、离药菊属(*Eleutheranthera*)、白头菊属(*Clibadium*)和包果菊属(*Smallanthus*)(FOC)。

引种 50 余属, 详见附表 2。

59. 南鼠刺目 Escalloniales

59.1. 南鼠刺科 Escalloniaceae

从广义虎耳草科(*Saxifragaceae s. l.*)分出(Winkworth *et al.*, 2008b), 国产 1 属: 多香木属(*Polyosma*)。

引种桂鼠刺属(*Anopterus*)和南鼠刺属(*Escallonia*)。

60. 绒球花目 Bruniales

60.1. 弯药树科 Columelliaceae

合并原属马钱科(*Loganiaceae*)的枸骨黄属(*Desfontainia*)(Winkworth *et al.*, 2008b)。

引种枸骨黄属(*Desfontainia*)。

60.2. 绒球花科 Bruniaceae

引种饰球花属(*Berzelia*)。

61. 川续断目 Dipsacales

61.1. 五福花科 Adoxaceae

合并原属忍冬科的荚蒾属(*Viburnum*)和接骨木属(*Sambucus*)(Winkworth *et al.*, 2008a)。

四福花属(*Tetradoxa*)可并入五福花属(*Adoxa*), 也可分立(Winkworth *et al.*, 2008a)。

61.2. 忍冬科 Caprifoliaceae

排除荚蒾属(*Viburnum*)和接骨木属(*Sambucus*), 合并川续断科(Dipsacaceae)、败酱科(Valerianaceae), 以及FOC中分立的锦带花科(Diervillaceae)、北极花科(Linnaeaceae)和刺参科(Morinaceae)(Winkworth *et al.*, 2008a)。

原六道木属(*Abelia s. l.*)分为糯米条属(*Abelia s. s.*)、双六道木属(*Diabelia*)和六道木属(*Zabelia*)(Landrein *et al.*, 2012); 原刺续断属(*Morina s. l.*)分为刺参属(*Morina s. s.*)、刺续断属(*Acanthocalyx*)和蓟叶参属(*Cryptothladia*)(Bell & Donoghue, 2003; 汤彦承和李良千, 1996); 蓬首花属(*Pterocephalus*)原国产种类转移至翼首花属(*Bassecoia*)(Mayer & Ehrendorfer, 2013), 蓬首花属不产中国。

新增歧缬草属(*Valerianella*)(刘全儒, 2005)。

引种黄锦带属(*Diervilla*)、距缬草属(*Centranthus*)、魔噬花属(*Succisa*)、刺头草属(*Cephalaria*)和孀草属(*Knautia*)。

62. 伞形目 Apiales

62.1. 鞘柄木科 Torricelliaceae

从山茱萸科(Cornaceae)分出(Plunkett *et al.*, 2004), 国产1属: 鞘柄木属(*Torricellia*)。

62.2. 南茱萸科 Griselinaceae

从山茱萸科(Cornaceae)分出(Plunkett *et al.*, 2004)。

引种南茱萸属(*Griselinia*)。

62.3. 海桐花科 Pittosporaceae

引种香荫树属(*Hymenosporum*)、蓝藤莓属(*Sollya*)和吊藤莓属(*Billardiera*)。

62.4. 五加科 Araliaceae

排除马蹄参属(*Diplopanax*)(Xiang *et al.*, 2002), 合并原属伞形科的天胡荽亚科(Hydrocotyloideae)的部分属(天胡荽属 *Hydrocotyle*、翠珠花属 *Trachymene* 等4属)(Plunkett *et al.*, 2004)。

从五加属(*Eleutherococcus*)分出莼叶五加属(*Gamblea*)和人参木属(*Chengiopanax*), 罗伞属(*Brassaiopsis*)合并掌叶树属(*Euaraliopsis*), 梁王参属(*Nothopanax*)原国产种类转移到梁王茶属(*Metapanax*), 梁王参属不产中国(FOC); 原鹅掌柴属(*Schefflera s. l.*)不是单系, 有亚洲、美洲、非洲、大洋洲等多个分支且与其它近缘属交叉(Plunkett *et al.*, 2005; Fiaschi & Plunkett, 2011), 宜拆分成南鹅掌柴属(*Schefflera s. s.*)、番鹅掌柴属(*Sciodaphyllum*)、鹅掌柴属(*Heptapleurum*)、甘蓝树属(*Cussonia*)、洋鹅掌柴属(*Plerandra*), 其中只有鹅掌柴属(*Heptapleurum*)为国产。

引种翠珠花属(*Trachymene*)、矛木属(*Pseudopanax*)、洋常春木属(*Meryta*)、洋鹅掌柴属(*Plerandra*)和南洋参属(*Polyscias*)。

62.5. 伞形科 Apiaceae / Umbelliferae

排除天胡荽亚科(Hydrocotyloideae)的少部分属(但国产的积雪草属 *Centella* 和马蹄芹属 *Dickinsia* 并未排除), 合并原五加科的部分属(如引种的蓝伞木属 *Mackinlaya*)(Plunkett *et al.*, 2004)。

从棱子芹属(*Pleurospermum*)分出滇藁本属(*Hymenidium*)和滇羌活属(*Pterocyclus*), 从前胡属(*Peucedanum*)分出石防风属(*Kitagawia*), 从藁本属(*Ligusticum*)分出岩茴香属(*Rupiphila*)、黑水芹属(*Tilingia*)和裂苞藁本属(*Ligusticopsis*), 从茴芹属(*Pimpinella*)分出大叶芹属(*Spuriopimpinella*)和蓍叶滇芹属(*Meeboldia*), 且蓍叶滇芹属不宜合并滇芹属(*Sinodielsia*), 阿魏属(*Ferula*)合并簇花芹属(*Soranthus*)、球根阿魏属(*Schumannia*)和伊犁芹属(*Talassia*), 细叶芹属(*Chaerophyllum*)合并山茉莉芹属(*Oreomyrrhis*), 鳞苞芹属(*Kozlovia*)合并块茎芹属(*Krasnovia*), 当归属(*Angelica*)宜取广义概念, 合并高山芹属(*Coelopleurum*)、柳叶芹属(*Czernaevia*)、山芹属(*Ostericum*)和紫伞芹属(*Melanosciadium*), 四带芹属(*Tetrataenium*)不入独活属(*Heracleum*)(吴征镒等, 2003; Downie *et al.*, 2010)。从芹属(*Apium*)分出细叶旱芹属(*Cyclospermum*), 栓翅芹属(*Prangos*)合并隐盘芹属(*Cryptodiscus*)(FOC)。

新增簇苞芹属(*Pleurospermopsis*)、羽苞芹属(*Oreocomopsis*)、针果芹属(*Scandix*)、石蛇床属(*Lithosciadium*)、艾叶芹属(*Zosima*)和阔翅芹属(*Tordyliopsis*)(FOC)。FRPS 记载的毛棱芹属(*Pilopleura*)是否为国产存疑。

引种蓝伞木属(*Mackinlaya*)、星芹属(*Astrantia*)、磨石芹属(*Trinia*)和芹薯属(*Arracacia*), 水族馆及水族饲养爱好者引种水毯草属(*Lilaeopsis*)。

参考文献

- Aagesen L, Sanso AM (2003) The phylogeny of the Alstroemeriaceae, based on morphology, *rps16* Intron, and *rbcL* sequence data. *Systematic Botany*, **28**, 47–69.
- Akhani H, Edwards G, Roalson EH (2007) Diversification of the old world Salsoleae *s. l.* (Chenopodiaceae): molecular phylogenetic analysis of nuclear and chloroplast data sets and a revised classification. *International Journal of Plant Sciences*, **168**, 931–956.
- Al-Shehbaz IA (2012) A generic and tribal synopsis of the Brassicaceae (Cruciferae). *Taxon*, **61**, 931–954.
- Al-Shehbaz IA, Yue J, Sun H (2004) *Shangrilaia* (Brassicaceae), a new genus from China. *Novon*, **14**, 271–274.
- Anderberg AA, Baldwin BG, Bayer RG, Breitwieser J, Jeffrey C, Dillon MO, Eldenäs P, Funk V, Garcia-Jacas N, Hind DJN, Karis PO, Lack HW, Nesom G, Nordenstam B, Oberprieler C, Panero JL, Puttock C, Robinson H, Stuessy TF, Susanna A, Urtubey E, Vogt R, Wardand J, Watson LE (2007) Compositae. In: *The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 8* (ed. Kubitzki K), pp. 61–588. Springer-Verlag, Berlin.
- APG (1998) An ordinal classification for the families of flowering plants. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **85**, 531–553.

- APG II (2003) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **141**, 399–436.
- APG III (2009) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **161**, 105–121.
- Appelhans M, Smets E, Razafimandimbison SG, Haevermans T, van Marle EJ, Couloux A, Rabarison H, Randrianarivoelosia M, Keßler PJA (2011) Phylogeny, evolutionary trends and classification of the *Spathelia-Ptaeroxylon* clade: morphological and molecular insights. *Annals of Botany*, **107**, 1259–1277.
- Azuma T, Kajita T, Yokoyama J, Ohashi H (2000) Phylogenetic relationships of *Salix* (Salicaceae) based on *rbcL* sequence data. *American Journal of Botany*, **87**, 67–75.
- Backlund M, Oxelman B, Bremer B (2000) Phylogenetic relationships within the Gentianales based on *ndhF* and *rbcL* sequences, with particular reference to the Loganiaceae. *American Journal of Botany*, **87**, 1029–1043.
- Baird KE, Funk VA, Wen J, Weeks A (2010) Molecular phylogenetic analysis of *Leibnitzia* Cass. (Asteraceae: Mutisieae: *Gerbera*-complex), an Asian-North American disjunct genus. *Journal of Systematics and Evolution*, **48**, 161–174.
- Bamboo Phylogeny Group (2012) An updated tribal and subtribal classification of the bamboos (Poaceae: Bambusoideae). *Bamboo Science and Culture*, **24**, 1–10.
- Barker NP, Linder HP, Harley EH (1998) Sequences of the grass-specific insert in the chloroplast *rpoC2* gene elucidate generic relationships of the Arundinoideae (Poaceae). *Systematic Botany*, **23**, 327–350.
- Barker W, Nesom G, Beardsley PM, Fraga NS (2012) A taxonomic conspectus of Phrymaceae: a narrowed circumscription for *Mimulus*, new and resurrected genera, and new names and combinations. *Phytoneuron*, **39**, 1–60
- Bayer C, Chase MW, Fay MF (1998) Muntingiaceae, a new family of dicotyledons with malvalean affinities. *Taxon*, **47**, 37–42.
- Bayer C, Fay MF, Bruijn AY, Savolainen V, Morton CM, Kubitzki K, Chase MW (1999) Support for an expanded family concept of Malvaceae within a recircumscribed order Malvales: a combined analysis of plastid *atpB* and *rbcL* DNA sequences. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **129**, 267–303.
- Bayly MJ, Holmes GD, Forster PI, Cantrill DJ, Ladiges PY (2013) Major Clades of Australasian Rutoideae (Rutaceae) Based on *rbcL* and *atpB* Sequences. *PLoS ONE*, **8**, e72493.
- Beier BA, Chase M, Thulin M (2003) Phylogenetic relationships and taxonomy of subfamily Zygophylloideae (Zygophyllaceae) based on molecular and morphological data. *Plant Systematics and Evolution*, **240**, 11–39.
- Bell CD, Donoghue MJ (2003) Phylogeny and biogeography of Morinaceae (Dipsacales) based on nuclear and chloroplast DNA sequences. *Organisms Diversity and Evolution*, **3**, 227–237.
- Birch JL, Keeley SC, Morden CW (2012) Molecular phylogeny and dating of Asteliaceae (Asparagales): *Astelia s. l.* evolution provides insight into the Oligocene history of New Zealand. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **65**, 102–115.

- Blösch C, Dickoré WB, Samuel R, Stuessy TF (2010) Molecular phylogeny of the edelweiss (*Leontopodium*, Asteraceae-Gnaphalieae). *Edinburgh Journal of Botany*, **67**, 235–264.
- Braukmann T, Stefanović S (2012) Plastid genome evolution in mycoheterotrophic Ericaceae. *Plant Molecular Biology*, **79**, 5–20.
- Bremer B (2009) A review of molecular phylogenetic studies of Rubiaceae. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **96**, 4–26.
- Bremer K (2002) Gondwanan evolution of the grass alliance of families (Poales). *Evolution*, **56**, 1374–1387.
- Brickell C (translated by Yang QS (杨秋生), Li ZY (李振宇)) (2005) *RHS Encyclopedia of Plants and Flowers* (世界园林植物与花卉百科全书). Henan Science and Technology Press, Zhengzhou. (in Chinese)
- Buerki S, Manning JC, Forest F (2013) Spatio-temporal history of the disjunct family Tecophilaeaceae: a tale involving the colonization of three Mediterranean-type ecosystems. *Annals of Botany*, **111**, 361–373.
- Cabrera LI, Salazar GA, Chase MW, Mayo SJ, Bogner J, Dávila P (2008) Phylogenetic relationships of aroids and duckweeds (Araceae) inferred from coding and noncoding plastid DNA. *American Journal of Botany*, **95**, 1153–1165.
- Caddick LR, Wilkin P, Rudall PJ, Hedderson TA, Chase MW (2002) Yams reclassified: a recircumscription of Dioscoreaceae and Dioscoreales. *Taxon*, **51**, 103–114.
- Cantino PD, Wagstaff SJ, Olmstead RG (1998) *Caryopteris* (Lamiaceae) and the conflict between phylogenetic and pragmatic considerations in botanical nomenclature. *Systematic Botany*, **23**, 369–386.
- Carine MA, Russell SJ, Santos-Guerra A, Francisco-Ortega J (2004) Relationships of the Macaronesian and Mediterranean floras: molecular evidence for multiple colonizations into Macaronesia and back-colonization of the continent in *Convolvulus* (Convolvulaceae). *American Journal of Botany*, **91**, 1070–1085.
- Castro S, Silveira P, Coutinho AP, Paiva J (2007) *Heterosamara* sect. *Villososperma* comb. nov. (Polygalaceae) from eastern Asia. *Nordic Journal of Botany*, **25**, 286–293.
- Chaowasku T, Johnson DM, van der Ham RWJM, Chatrou LW (2012) Characterization of *Hubera* (Annonaceae), a new genus segregated from *Polyalthia* and allied to *Miliusa*. *Phytotaxa*, **69**, 33–56.
- Chase MW, Cameron KM, Freudenstein JV, Pridgeon AM, Salazar G, van den Berg C, Schuiteman A (2015) An updated classification of Orchidaceae. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **177**, 151–174.
- Chase MW, de Bruijn AY, Cox AV, Reeves G, Rudall PJ, Johnson MA, Eguiarte LE (2000) Phylogenetics of Asphodelaceae (Asparagales): an analysis of plastid *rbcL* and *trnL-F* DNA sequences. *Annals of Botany*, **86**, 935–951.
- Chase MW, Reveal JL, Fay MF (2009) A subfamilial classification for the expanded asparagalean families Amaryllidaceae, Asparagaceae and Xanthorrhoeaceae. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **161**, 132–136.
- Chase MW, Zmarzty S, Lledo MD, Wurdack KJ, Swensen SM, Fay MF (2002) When in doubt, put it in Flacourtiaceae: a molecular phylogenetic analysis based on plastid *rbcL* DNA sequences. *Kew Bulletin*, **57**, 141–181.

- Chatrou LW, Pirie MD, Erkens RH, Couvreur TL, Neubig KM, Abbott JR, Chase MW (2012) A new subfamilial and tribal classification of the pantropical flowering plant family Annonaceae informed by molecular phylogenetics. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **169**, 5–40.
- Chen JM, Chen D, Gituru WR, Wang QF, Guo YH (2004) Evolution of apocarpy in Alismatidae using phylogenetic evidence from chloroplast *rbcL* gene sequence data. *Botanical Bulletin of Academia Sinica*, **45**, 33–40.
- Chen LJ, Liu ZJ (2010) *Chroniochilus sinicus*, a new species of Orchidaceae from Yunnan, China. *Novon*, **20**, 252–255.
- Christenhusz MJM, Brockington SF, Christin P, Sage RF (2014) On the disintegration of Molluginaceae: a new genus and family (*Kewa*, Kewaceae) segregated from *Hypertelis*, and placement of *Macarthuria* in Macarthuraceae. *Phytotaxa*, **181**, 238–242.
- Compton JA, Culham A, Jury SL (1998) Reclassification of Actaea to include *Cimicifuga* and *Souliea* (Ranunculaceae): phylogeny inferred from morphology, nrDNA ITS, and cpDNA *trnL-F* sequence variation. *Taxon*, **47**, 593–634.
- Coughenour JM, Simmons MP, Lombardi JA, Yakobson K, Archer RH (2011) Phylogeny of Celastraceae subfamily Hippocrateoideae inferred from morphological characters and nuclear and plastid loci. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59**, 320–330.
- Cuénoud P, Savolainen V, Chatrou LW, Powell M, Grayer RJ, Chase MW (2002) Molecular phylogenetics of Caryophyllales based on nuclear 18S rDNA and plastid *rbcL*, *atpB*, and *matK* DNA sequences. *American Journal of Botany*, **89**, 132–144.
- de Boer HJ, Schaefer H, Thulin M, Renner SS (2012) Evolution and loss of long-fringed petals: a case study using a dated phylogeny of the snake gourds, *Trichosanthes* (Cucurbitaceae). *BMC Evolutionary Biology*, **12**, 108.
- Delecti Florae Reipublicae Popularis Sinicae Agendae Academiae Sinicae (中国科学院中国植物志编辑委员会) (1959–2004) *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* (中国植物志). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Deng T, Kim C, Zhang DG, Zhang JW, Li ZM, Nie ZL, Sun H (2013) *Zhengyia shennongensis*: a new bulbiferous genus and species of the nettle family (Urticaceae) from central China exhibiting parallel evolution of the bulbil trait. *Taxon*, **62**, 89–99.
- Der JP, Nickrent DL (2008) A molecular phylogeny of Santalaceae (Santalales). *Systematic Botany*, **33**, 107–116.
- Ding GQ (丁广奇), Wang XW (王学文) (1986) *Etymology of Scientific Names of Plants in China* (植物学名解释). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Dobeš C, Paule J (2010) A comprehensive chloroplast DNA-based phylogeny of the genus *Potentilla* (Rosaceae): implications for its geographic origin, phylogeography and generic circumscription. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **56**, 156–175.
- Downie SR, Spalik K, Katz-Downie DS, Reduron JP (2010) Major clades within Apiaceae subfamily Apioideae as inferred by phylogenetic analysis of nrDNA ITS sequences. *Plant Diversity and Evolution*, **128**, 111–136.

- Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE (2008) *Genera Palmarum: the Evolution and Classification of Palms*. The board of trustees of Royal Botanic Gardens, Kew.
- Edwards EJ, Nyffeler R, Donoghue MJ (2005) Basal cactus phylogeny: implications of *Pereskia* (Cactaceae) paraphyly for the transition to the cactus life form. *American Journal of Botany*, **92**, 1177–1188.
- Emadzade K, Lehnebach C, Lockhart P, Hörandl E (2010) A molecular phylogeny, morphology and classification of genera of Ranunculeae (Ranunculaceae). *Taxon*, **59**, 809–828.
- Endress ME, Liede-Schumann S, Meve U (2014) An updated classification for Apocynaceae. *Phytotaxa*, **159**, 175–194.
- Fan X, Sha LN, Dong ZZ, Zhang HQ, Kang HY, Wang Y, Wang XL, Zhang L, Ding CB, Yang RW, Zheng YL, Zhou YH (2013) Phylogenetic relationships and Y genome origin in *Elymus* L. *sensu lato* (Triticeae; Poaceae) based on single-copy nuclear *Acc1* and *Pgk1* gene sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**, 919–928.
- Fan XY (范香媛), Zhang SM (张淑梅), Gao TG (高天刚) (2011) *Grindelia*, a new naturalized genus of the tribe Astereae, Asteraceae in China. *Plant Diversity and Resources* (植物分类与资源学报), **33**, 171–173. (in Chinese with English abstract)
- Fang D (方鼎) (1990) *Elettariopsis* Bak. - a new recorded genus of Zingiberaceae in China. *Guihaia* (广西植物), **10**, 293–294. (in Chinese with English abstract)
- Farmer SB (2006) Phylogenetic analyses and biogeography of Trilliaceae. *Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany*, **22**, 579–592.
- Favre A, Matuszak S, Sun H, Liu E, Yuan YM, Alexandra N (2014) Two new genera of Gentianinae (Gentianaceae): *Sinogentiana* and *Kuepferia* supported by molecular phylogenetic evidence. *Taxon*, **63**, 342–354.
- Fay MF, Chase MW, Rønsted N, Devey DS, Pillon Y, Pires JC, Petersen G, Seberg O, Davis JI (2006) Phylogenetics of Liliales: summarized evidence from combined analyses of five plastid and one mitochondrial loci. *Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany*, **22**, 559–565.
- Feng YX, Chen ZD, Wang XQ, Pan KY, Hong DY (1999) A taxonomic revision of the *Loropetalum-Tetrathyrium* complex and its systematic position in the Hamamelidoideae, based on morphology and ITS sequence data. *Taxon*, **48**, 689–700.
- Fiaschi P, Plunkett GM (2011) Monophyly and phylogenetic relationships of neotropical *Schefflera* (Araliaceae) based on plastid and nuclear markers. *Systematic Botany*, **36**, 806–817.
- Figlar RB, Nooteboom HP (2004) Notes on Magnoliaceae IV. *Blumea*, **49**, 87–100.
- Fischer E (2004) Scrophulariaceae. In: *The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 7* (ed. Kubitzki K), pp. 333–432. Springer-Verlag, New York.
- Fischer E, Schäferhoff B, Müller K (2013) The phylogeny of Linderniaceae - the new genus *Linderniella*, and new combinations within *Bonnaya*, *Craterostigma*, *Lindernia*, *Micranthemum*, *Torenia* and *Vandellia*. *Willdenowia*, **43**, 209–238.

- Friesen N, Fritsch RM, Pollner S, Blattner FR (2000) Molecular and morphological evidence for an origin of the aberrant genus *Milula* within Himalayan species of *Allium* (Alliaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **17**, 209–218.
- Fritsch PW, Lu L, Bush CM, Cruz BC, Kron KA, Li DZ (2011) Phylogenetic analysis of the wintergreen group (Ericaceae) based on six genic regions. *Systematic Botany*, **36**, 990–1003.
- Fritsch PW, Morton CM, Chen T, Meldrum C (2001) Phylogeny and biogeography of the Styracaceae. *International Journal of Plant Sciences*, **162**, S95–S116.
- Fryxell PA (2001) *Talipariti* (Malvaceae), a segregate from *Hibiscus*. *Contributions from the University of Michigan Herbarium*, **23**, 225–270.
- Fuentes-Bazan S, Uotila P, Borsch T (2012) A novel phylogeny-based generic classification for *Chenopodium sensu lato*, and a tribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae). *Willdenowia*, **42**, 5–24.
- Funk VA, Susanna A, Stuessy TF, Bayer RJ (2009) *Systematics, Evolution, and Biogeography of Compositae*. International Association for Plant Taxonomy, Vienna.
- Fuse S, Lee NS, Tamura MN (2012) Biosystematic studies on the family Nartheciaceae (Dioscoreales) I. Phylogenetic relationships, character evolution and taxonomic re-examination. *Plant Systematics and Evolution*, **298**, 1575–1584.
- Fuse S, Tamura MN (2000) A phylogenetic analysis of the plastid *matK* gene with emphasis on Melanthiaceae *sensu lato*. *Plant Biology*, **2**, 415–427.
- Gagnon E, Lewis GP, Sotuyo JS, Hughes CE, Bruneau A (2013) A molecular phylogeny of *Caesalpinia sensu lato*: increased sampling reveals new insights and more genera than expected. *South African Journal of Botany*, **89**, 111–127.
- Gandhi K, Ormerod P (2012) A new combination in *Dithrix* (Orchidaceae). *Phytoneuron*, **61**, 1–3.
- Gao TG (高天刚), Liu Y (刘演) (2007) *Gymnocoronis*, a new naturalized genus of the tribe Eupatorieae, Asteraceae in China. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **45**, 329–332. (in Chinese with English abstract)
- Gao YD, Harris A, Zhou SD, He XJ (2013) Evolutionary events in *Lilium* (including *Nomocharis*, Liliaceae) are temporally correlated with orogenies of the Q-T plateau and the Hengduan Mountains. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **68**, 443–460.
- Gaskin JF, Ghahremani-nejad F, Zhang DY, Londo JP (2004) A systematic overview of Frankeniaceae and Tamaricaceae from nuclear rDNA and plastid sequence data. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **91**, 401–409.
- German DA, Chen WL, Smirnov SV, Liu B, Kutzev MG, Wang J, Kamelin RV (2012) Plant genera and species new to China recently found in northwest Xinjiang. *Nordic Journal of Botany*, **30**, 61–69.
- Ghamkhar K, Marchant AD, Wilson KL, Bruhl JJ (2007) Phylogeny of Abildgaardieae (Cyperaceae) inferred from ITS and *trnL-F* data. *Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany*, **23**, 149–164.

- Gillespie E, Kron K (2010) Molecular phylogenetic relationships and a revised classification of the subfamily Ericoideae (Ericaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **56**, 343–354.
- Givnish TJ, Ames M, McNeal JR, McKain MR, Steele PR, dePamphilis CW, Graham SW, Pires JC, Stevenson DW, Zomlefer WB, Briggs BG, Duvall MR, Moore MJ, Heaney JM, Soltis DE, Soltis PS, Thiele K, Leebens-Mack JH (2010) Assembling the tree of the monocotyledons: plastome sequence phylogeny and evolution of Poales. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **97**, 584–616.
- Graham SA, Hall J, Sytsma K, Shi SH (2005) Phylogenetic analysis of the Lythraceae based on four gene regions and morphology. *International Journal of Plant Sciences*, **166**, 995–1017.
- Grass Phylogeny Working Group (2001) Phylogeny and subfamilial classification of the grasses (Poaceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **88**, 373–457.
- Grass Phylogeny Working Group II (2012) New grass phylogeny resolves deep evolutionary relationships and discovers C₄ origins. *New Phytologist*, **193**, 304–312.
- Grey-Wilson C (2012) Proposal to conserve the name *Meconopsis* (Papaveraceae) with a conserved type. *Taxon*, **61**, 473–474.
- Grose SO, Olmstead R (2007) Taxonomic revisions in the polyphyletic genus *Tabebuia* s. l. (Bignoniaceae). *Systematic Botany*, **32**, 660–670.
- Guo X, Wang J, Xue B, Thomas DC, Su YCF, Tan YH, Saunders RMK (2014) Reassessing the taxonomic status of two enigmatic *Desmos* species (Annonaceae): morphological and molecular phylogenetic support for a new genus, *Wangia*. *Journal of Systematics and Evolution*, **52**, 1–15.
- Guo X, Wang RJ, Simmons MP, But PPH, Yu J (2013) Phylogeny of the Asian *Hedyotis-Oldenlandia* complex (Spermacoceae, Rubiaceae): evidence for high levels of polyphyly and the parallel evolution of diplophragmous capsules. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **67**, 110–122.
- Harbaugh DT, Nepokroeff M, Rabeler RK, McNeill J, Zimmer EA, Wagner WL (2010) A new lineage-based tribal classification of the family Caryophyllaceae. *International Journal of Plant Sciences*, **171**, 185–198.
- Harley RM (2004) Labiatae. In: *The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 7* (ed. Kubitzki K), pp. 167–275. Springer-Verlag, New York.
- Harrington MG, Edwards KJ, Johnson SA, Chase MW, Gadek PA, Manos PS (2005) Phylogenetic inference in Sapindaceae *sensu lato* using plastid *matK* and *rbcL* DNA sequences. *Systematic Botany*, **30**, 366–382.
- Haston E, Richardson JE, Stevens PF, Chase MW, Harris DJ (2009) The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **161**, 128–131.
- Herbert J, Chase MW, Möller M, Abbott RJ (2006) Nuclear and plastid DNA sequences confirm the placement of the enigmatic *Canacomyrica monticola* in Myricaceae. *Taxon*, **55**, 349–357.
- Hong-Wa C, Besnard G (2013) Intricate patterns of phylogenetic relationships in the olive family as inferred from multi-locus plastid and nuclear DNA sequence analyses: a close-up on *Chionanthus* and *Noronhia* (Oleaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **67**, 367–378.

- Horn JW, van Ee BW, Morawetz JJ, Riina R, Steinmann VW, Berry PE, Wurdack KJ (2012) Phylogenetics and the evolution of major structural characters in the giant genus *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**, 305–326.
- How FC (侯宽昭) (1982) *A Dictionary of the Families and Genera of Chinese Seed Plants* (中国种子植物科属词典). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Huang HW, Oldfield S, Qian H (2014) Global significance of plant diversity in China. In: *Plants of China: A Companion to the Flora of China* (ed. Hong DY, Stephen B), pp. 7–34. Science Press, Beijing,
- Huang JF, Zhang ML, Cohen JI (2013) Phylogenetic analysis of *Lappula* Moench (Boraginaceae) based on molecular and morphological data. *Plant Systematics and Evolution*, **299**, 913–926.
- Huang YF (黄云峰), Wu L (吴磊), Liu Y (刘演) (2012) *Zeuxinella*, a newly recorded genus of Orchidaceae from China. *Journal of Tropical and Subtropical Botany* (热带亚热带植物学报), **20**, 132–134. (in Chinese with English abstract)
- Hufford L, Moody ML, Soltis DE (2001) A phylogenetic analysis of Hydrangeaceae based on sequences of the plastid gene *matK* and their combination with *rbcL* and morphological data. *International Journal of Plant Sciences*, **162**, 835–846.
- Ickert-Bond SM, Wen J (2006) Phylogeny and biogeography of Altingiaceae: evidence from combined analysis of five non-coding chloroplast regions. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **39**, 512–528.
- Jian SG, Soltis PS, Gitzendanner MA, Moore MJ, Li R, Hendry TA, Qiu YL, Dhingra A, Bell CD, Soltis DE (2008) Resolving an ancient, rapid radiation in Saxifragales. *Systematic Biology*, **57**, 38–57.
- Jin WT, Jin XH, Schuiteman A, Li DZ, Xiang XG, Huang WC, Li JW, Huang LQ (2014) Molecular systematics of subtribe Orchidinae and Asian taxa of Habenariinae (Orchideae, Orchidaceae) based on plastid *matK*, *rbcL* and nuclear ITS. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **77**, 41–53.
- Jin WT (金伟涛), Xiang XG (向小果), Jin XH (金效华) (2015) Generic delimitation of Orchidaceae from China: current situation and perspective. *Biodiversity Science* (生物多样性), **23**, 237-242. (in Chinese with English abstract)
- Jin XH, Li DZ, Xiang XG, Lai YJ, Shi XC (2012) *Nujiangia* (Orchidaceae: Orchideae): a new genus from the Himalayas. *Journal of Systematics and Evolution*, **50**, 64–71.
- Jung MJ, Ku SM, Peng CI (2011) *Oldenlandiopsis* Terell & WH Lewis (Rubiaceae), a newly recorded genus in Taiwan. *Taiwania*, **56**, 58–61.
- Kadereit G, Borsch T, Weising K, Freitag H (2003) Phylogeny of Amaranthaceae and Chenopodiaceae and the evolution of C₄ photosynthesis. *International Journal of Plant Sciences*, **164**, 959–986.
- Kadereit G, Freitag H (2011) Molecular phylogeny of Camphorosmeae (Camphorosmoideae, Chenopodiaceae): implications for biogeography, evolution of C₄-photosynthesis and taxonomy. *Taxon*, **60**, 51–78.

- Kadereit G, Mavrodiev EV, Zacharias EH, Sukhorukov AP (2010) Molecular phylogeny of Atripliceae (Chenopodioideae, Chenopodiaceae): implications for systematics, biogeography, flower and fruit evolution, and the origin of C₄ photosynthesis. *American Journal of Botany*, **97**, 1664–1687.
- Kadereit JW, Preston CD, Valtueña FJ (2011) Is Welsh poppy, *Meconopsis cambrica* (L.) Vig. (Papaveraceae), truly a *Meconopsis*? *New Journal of Botany*, **1**, 80–88.
- Kårehed J (2001) Multiple origin of the tropical forest tree family Icacinaceae. *American Journal of Botany*, **88**, 2259–2274.
- Kathriarachchi H, Samuel R, Hoffmann P, Mlinarec J, Wurdack KJ, Ralimanana H, Stuessy TF, Chase MW (2006) Phylogenetics of tribe Phyllanthae (Phyllanthaceae; Euphorbiaceae *sensu lato*) based on nrITS and plastid *matK* DNA sequence data. *American Journal of Botany*, **93**, 637–655.
- Kim ES, Bol'sheva NL, Samatadze TE, Nosov NN, Nosova IV, Zelenin AV, Punina EO, Muravenko OV, Rodionov AV (2009) The unique genome of two-chromosome grasses *Zingeria* and *Colpodium*, its origin, and evolution. *Genetika*, **45**, 1506–1515.
- Kim S, Suh Y (2013) Phylogeny of Magnoliaceae based on ten chloroplast DNA regions. *Journal of Plant Biology*, **56**, 290–305.
- Kio S, Kita Y, Hirayama Y, Rutishauser R, Huber KA, Kato M (2012) Molecular phylogenetic analysis of Podostemaceae: implications for taxonomy of major groups. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **169**, 461–492.
- Kocyan A, Schuiteman A (2014) New combinations in Aeridinae (Orchidaceae). *Phytotaxa*, **161**, 61–85.
- Kocyan A, Snijman DA, Forest F, Devey DS, Freudenstein JV, Wiland-Szymańska J, Chase MW, Rudall PJ (2011) Molecular phylogenetics of Hypoxidaceae - Evidence from plastid DNA data and inferences on morphology and biogeography. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60**, 122–136.
- Kress WJ, Prince LM, Hahn WJ, Zimmer EA (2001) Unraveling the evolutionary radiation of the families of the Zingiberales using morphological and molecular evidence. *Systematic Biology*, **50**, 926–944.
- Kress WJ, Prince LM, Williams KJ (2002) The phylogeny and a new classification of the gingers (Zingiberaceae): evidence from molecular data. *American Journal of Botany*, **89**, 1682–1696.
- Kulju KK, Sierra SE, Draisma SG, Samuel R, van Welzen PC (2007) Molecular phylogeny of *Macaranga*, *Mallotus*, and related genera (Euphorbiaceae *s. s.*): insights from plastid and nuclear DNA sequence data. *American Journal of Botany*, **94**, 1726–1743.
- Kyalangalilwa B, Boatwright JS, Daru BH, Maurin O, Bank MVD (2013) Phylogenetic position and revised classification of *Acacia s. l.* (Fabaceae: Mimosoideae) in Africa, including new combinations in *Vachellia* and *Senegalia*. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **172**, 500–523.
- Landrein S, Prenner G, Chase MW, Clarkson JJ (2012) *Abelia* and relatives: phylogenetics of Linnaeae (Dipsacales-Caprifoliaceae *s. l.*) and a new interpretation of their inflorescence morphology. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **169**, 692–713.

- Lantz H, Bremer B (2004) Phylogeny inferred from morphology and DNA data: characterizing well-supported groups in Vanguerieae (Rubiaceae). *Botanical Journal of the Linnean Society*, **146**, 257–283.
- Larridon I, Bauters K, Reynders M, Huygh W, Muasya AM, Simpson DA, Goetghebeur P (2013) Towards a new classification of the giant paraphyletic genus *Cyperus* (Cyperaceae): phylogenetic relationships and generic delimitation in C_4 *Cyperus*. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **172**, 106–126.
- Les DH, Tippery NP (2013) In time and with water... the systematics of alismatid monocotyledons. In: *Early Events in Monocot Evolution* (ed. Wilkin P, Mayo SJ), pp. 118–164. Cambridge University Press, Cambridge.
- Levin RA (2000) Phylogenetic relationships within Nyctaginaceae tribe Nyctagineae: evidence from nuclear and chloroplast genomes. *Systematic Botany*, **25**, 738–750.
- Lewis G, Schrire B, Mackinder B, Lock M (2005) *Legumes of the World*. Kew Publishing, London.
- Li HQ, Gui P, Xiong SZ, Averett JE (2013) The generic position of two species of tribe Physaleae (Solanaceae) inferred from three DNA sequences: a case study on *Physaliastrum* and *Archiphysalis*. *Biochemical Systematics and Ecology*, **50**, 82–89.
- Li HW (李锡文) (2002) Notes on some botanical names from China. *Acta Botanica Yunnanica* (云南植物研究), **24**, 14–16. (in Chinese with English abstract)
- Li J, Bogle AL (2001) A new suprageneric classification system of the Hamamelidoideae based on morphology and sequences of nuclear and chloroplast DNA. *Harvard Papers in Botany*, **5**, 499–515.
- Li J, Christophel D, Conran J, Li HW (2004) Phylogenetic relationships within the ‘core’ Laureae (*Litsea* complex, Lauraceae) inferred from sequences of the chloroplast gene *matK* and nuclear ribosomal DNA ITS regions. *Plant Systematics and Evolution*, **246**, 19–34.
- Li JW (李剑武), Tao GD (陶国达), Liu Q (刘强) (2011) *Lesliea*, a newly recorded genus of Orchidaceae from China. *Plant Diversity and Resources* (植物分类与资源学报), **33**, 643–644. (in Chinese with English abstract)
- Li L, Li J, Rohwer JG, van der Werff H, Wang ZH, Li HW (2011) Molecular phylogenetic analysis of the *Persea* group (Lauraceae) and its biogeographic implications on the evolution of tropical and subtropical Amphi-Pacific disjunctions. *American Journal of Botany*, **98**, 1520–1536.
- Li WP, Yang FS, Jivkova T, Yin GS (2012) Phylogenetic relationships and generic delimitation of Eurasian *Aster* (Asteraceae: Astereae) inferred from ITS, ETS and *trnL-F* sequence data. *Annals of Botany*, **109**, 1341–1357.
- Li ZY (李振宇), Xie Y (解焱) (2002) *Invasive Species in China* (中国外来入侵种). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese)
- Liede S, Kunze H (2002) *Cynanchum* and the Cynanchinae (Apocynaceae-Asclepiadoideae): a molecular, anatomical and latex triterpenoid study. *Organisms Diversity and Evolution*, **2**, 239–269.
- Liede-Schumann S, Kong H, Meve U, Thiv M (2012) *Vincetoxicum* and *Tylophora* (Apocynaceae: Asclepiadoideae: Asclepiadeae) - two sides of the same medal: independent shifts from tropical to temperate habitats. *Taxon*, **61**, 803–825.

- Lindqvist C, de Laet J, Haynes RR, Aagesen L, Keener BR, Albert VA (2006) Molecular phylogenetics of an aquatic plant lineage, Potamogetonaceae. *Cladistics*, **22**, 568–588.
- Liu B (刘冰) (2013) *Systematics and Biogeography of the Subtribe Beilschmiedinae (Lauraceae) in China* (中国樟科琼楠亚族的系统学和生物地理学研究). PhD dissertation, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing. (in Chinese with English abstract)
- Liu KW, Xie GC, Chen LJ, Xiao XJ, Zheng YY, Cai J, Zhai JW, Zhang GQ, Liu ZJ (2012) *Sinocurculigo*, a new genus of Hypoxidaceae from China based on molecular and morphological evidence. *PLoS ONE*, **7**, e38880.
- Liu QR (刘全儒) (2005) *Flaveria* Juss. (Compositae), a newly naturalized genus in China. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **43**, 178–180. (in Chinese with English abstract)
- Liu QR (刘全儒) (2005) Valerianaceae. In: *Higher Plants of China* (中国高等植物), Vol. 11 (ed. Fu LG (傅立国), Hong T (洪涛)), pp. 91–105. Qingdao Press, Qingdao. (in Chinese)
- Liu S (刘夙) (2007) The correction of the Chinese common names in *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* and the correspondence of their pronunciations. In: *Advances in Biodiversity Conservation and Research in China VII* (中国生物多样性保护与研究进展 VII) (ed. Ma KP (马克平)), pp. 153–214. China Meteorology Press, Beijing. (in Chinese with English abstract).
- Liu S (刘夙), Liu B (刘冰) (2015) New comments on the rules of choice of Chinese common names of genera of vascular plants in China. *Biodiversity Science* (生物多样性), **23**, 254–258. (in Chinese with English abstract)
- Liu Y, Chen YS, Yang QE (2013) Generic status, circumscription, and allopolyploid origin of *Faberia* (Asteraceae: Cichorieae) as revealed by ITS and chloroplast DNA sequence data. *Taxon*, **62**, 1235–1247.
- Liu ZJ, Chen LJ (2009) *Singchia* and *Gunnaria*, two new genera of Orchidaceae. *Journal of Systematics and Evolution*, **47**, 599–604.
- Liu ZJ, Chen SC, Chen LJ (2008) *Ypsilorchis* and Ypsilorchidinae, a new genus and a new subtribe of Orchidaceae. *Acta Phytotaxonomica Sinica*, **46**, 622–627.
- Livshultz T, Middleton DJ, Endress ME, Williams JK (2007) Phylogeny of Apocynoideae and the APSA clade (Apocynaceae s. l.). *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **94**, 324–359.
- Lo EY, Donoghue MJ (2012) Expanded phylogenetic and dating analyses of the apples and their relatives (Pyreae, Rosaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**, 230–243.
- Loehne C, Borsch T, Wiersema JH (2007) Phylogenetic analysis of Nymphaeales using fast-evolving and noncoding chloroplast markers. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **154**, 141–163.
- Lu LM, Wang W, Chen ZD, Wen J (2013) Phylogeny of the non-monophyletic *Cayratia* Juss. (Vitaceae) and implications for character evolution and biogeography. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **68**, 502–515.
- Lu PL, Morden CW (2014) Phylogenetic Relationships among Dracaenoid Genera (Asparagaceae: Nolinoideae) Inferred from Chloroplast DNA Loci. *Systematic Botany*, **39**, 90–104.

- Luebert F, Wen J (2008) Phylogenetic analysis and evolutionary diversification of *Heliotropium* sect *Cochranea* (Heliotropiaceae) in the Atacama Desert. *Systematic Botany*, **33**, 390–402.
- Lundberg J, Bremer K (2003) A phylogenetic study of the order Asterales using one morphological and three molecular data sets. *International Journal of Plant Sciences*, **164**, 553–578.
- Manos PS, Soltis PS, Soltis DE, Manchester SR, Oh SH, Bell CD, Dilcher DL, Stone DE (2007) Phylogeny of extant and fossil Juglandaceae inferred from the integration of molecular and morphological data sets. *Systematic Biology*, **56**, 412–430.
- Martín-Bravo S, Meimberg H, Luceño M, Märkl W, Valcárcel V, Bräuchler C, Heubl G (2007) Molecular systematics and biogeography of Resedaceae based on ITS and *trnL-F* sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **44**, 1105–1120.
- Martins L, Hellwig FH (2005) Phylogenetic relationships of the enigmatic species *Serratula chinensis* and *Serratula forrestii* (Asteraceae- Cardueae). *Plant Systematics and Evolution*, **255**, 215–224.
- Maurin O, Chase MW, Jordaan M, van der Bank M (2010) Phylogenetic relationships of Combretaceae inferred from nuclear and plastid DNA sequence data: implications for generic classification. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **162**, 453–476.
- Mayer V, Ehrendorfer F (2013) The phylogenetic position of *Pterocephalidium* and the new African genus *Pterothamnus* within an improved classification of Dipsacaceae. *Taxon*, **62**, 112–126.
- McDade LA, Daniel TF, Kiel CA, Borg AJ (2012) Phylogenetic placement, delimitation, and relationships among genera of the enigmatic Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae). *Taxon*, **61**, 637–651.
- McNeal JR, Bennett JR, Wolfe AD, Mathews S (2013) Phylogeny and origins of holoparasitism in Orobanchaceae. *American Journal of Botany*, **100**, 971–983.
- Mello-Silva R, Santos DYA, Salatino MLF, Motta LB, Cattai MB, Sasaki D, Rodrigues CD (2011) Five vicarious genera from Gondwana: the Velloziaceae as shown by molecules and morphology. *Annals of Botany*, **108**, 87–102.
- Middleton DJ, Livshultz T (2011) *Streptoechites* gen. nov., a new genus of Asian Apocynaceae. *Adansonia*, **34**, 365–375.
- Möller M, Chen WH, Shui YM, Atkins H, Middleton DJ (2014) A new genus of Gesneriaceae in China and the transfer of *Briggsia* species to other genera. *Gardens' Bulletin Singapore*, **66**, 195–205.
- Moody ML, Soltis DE, Fan CZ, Soltis PS (2002) Relationships within Cornales and circumscription of Cornaceae-*matK* and *rbcL* sequence data and effects of outgroups and long branches. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **24**, 35–57.
- Moon HK, Smets E, Huysmans S (2010) Phylogeny of tribe Mentheae (Lamiaceae): The story of molecules and micromorphological characters. *Taxon*, **59**, 1065–1076.
- Mort ME, O'Leary TR, Carrillo-Reyes P, Nowell T, Archibald JK, Randle CP (2010) Phylogeny and evolution of Crassulaceae: past, present, and future. *Schumannia*, **6**, 69–86.

- Moylan EC, Bennett JR, Carine MA, Olmstead RG, Scotland RW (2004) Phylogenetic relationships among *Strobilanthes s. l.* (Acanthaceae): evidence from ITS nrDNA, *trnL-F* cpDNA, and morphology. *American Journal of Botany*, **91**, 724–735.
- Muellner A, Vassiliades D, Renner S (2007) Placing Biebersteiniaceae, a herbaceous clade of Sapindales, in a temporal and geographic context. *Plant Systematics and Evolution*, **266**, 233–252.
- Muellner AN, Samuel R, Chase MW, Pannell CM, Greger H (2005) *Aglaia* (Meliaceae): an evaluation of taxonomic concepts based on DNA data and secondary metabolites. *American Journal of Botany*, **92**, 534–543.
- Ng SC, Lin JY (2008) A new distribution record for *Trigonobalanus verticillata* (Fagaceae) from Hainan Island, South China. *Kew Bulletin*, **63**, 341–344.
- Nickrent DL, Malécot V, Vidal-Russell R, Der JP (2010) A revised classification of Santalales. *Taxon*, **59**, 538–558.
- Nie ZL, Wen J, Azuma H, Qiu YL, Sun H, Meng Y, Zimmer EA (2008) Phylogenetic and biogeographic complexity of Magnoliaceae in the Northern Hemisphere inferred from three nuclear data sets. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **48**, 1027–1040.
- Nyffeler R, Eggli U (2010a) Disintegrating Portulacaceae: a new familial classification of the suborder Portulacineae (Caryophyllales) based on molecular and morphological data. *Taxon*, **59**, 227–240.
- Nyffeler R, Eggli U (2010b) A farewell to dated ideas and concepts: molecular phylogenetics and a revised suprageneric classification of the family Cactaceae. *Schumannia*, **6**, 109–149.
- Oberprieler C, Himmelreich S, Vogt R (2007) A new subtribal classification of the tribe Anthemideae (Compositae). *Willdenowia*, **37**, 89–114.
- Oh SH, Manos PS (2008) Molecular phylogenetics and cupule evolution in Fagaceae as inferred from nuclear *CRABS* *CLAW* sequences. *Taxon*, **57**, 434–451.
- Ohashi H, Ohashi K (2012a) *Ototropis*, a genus separated from *Desmodium* (Leguminosae). *Journal of Japanese Botany*, **87**, 108–118.
- Ohashi H, Ohashi K (2012b) *Verdesmum*, a new genus of Leguminosae: tribe Desmodieae. *Journal of Japanese Botany*, **87**, 299–306.
- Ohi-Toma T, Sugawara T, Murata H, Wanke S, Neinhuis C, Murata J (2006) Molecular Phylogeny of *Aristolochia sensu lato* (Aristolochiaceae) based on sequences of *rbcL*, *matK*, and *phyA* genes, with special reference to differentiation of chromosome numbers. *Systematic Botany*, **31**, 481–492.
- Olmstead RG, Bohs L, Migid HA, Santiago-Valentin E, Garcia VF, Collier SM (2008) A molecular phylogeny of the Solanaceae. *Taxon*, **57**, 1159–1181.
- Oxelmann B, Kornhall P, Olmstead RG, Bremer B (2005) Further disintegration of Scrophulariaceae. *Taxon*, **54**, 411–425.
- Pastore JFB, Harley RM, Forest F, Paton A, van den Berg C (2011) Phylogeny of the subtribe Hyptidinae (Lamiaceae tribe Ocimeae) as inferred from nuclear and plastid DNA. *Taxon*, **60**, 1317–1329.

- Paton AJ, Springate D, Suddee S, Otieno D, Grayer RJ, Harley MM, Savolainen V (2004) Phylogeny and evolution of basil and allies (Ocimeae, Labiatae) based on three plastid DNA regions. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **31**, 277–299.
- Pedersen HÆ, Suksathan P, Indhamusika S (2002) *Sirindhomia*, a new orchid genus from Southeast Asia. *Nordic Journal of Botany*, **22**, 391–404.
- Pelser PB, Kennedy AH, Tepe EJ, Shidler JB, Nordenstam B, Kadereit JW, Watson LE (2010) Patterns and causes of incongruence between plastid and nuclear Senecioneae (Asteraceae) phylogenies. *American Journal of Botany*, **97**, 856–873.
- Peterson A, Levichev IG, Peterson J (2008) Systematics of *Gagea* and *Lloydia* (Liliaceae) and infrageneric classification of *Gagea* based on molecular and morphological data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **46**, 446–465.
- Peterson PM, Romaschenko K, Johnson G (2010) A classification of the Chloridoideae (Poaceae) based on multi-gene phylogenetic trees. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **55**, 580–598.
- Plunkett GM, Chandler GT, Lowry II PP, Pinney SM, Sprenkle TS (2004) Recent advances in understanding Apiales and a revised classification. *South African Journal of Botany*, **70**, 371–381.
- Plunkett GM, Lowry II PP, Frodin DG, Wen J (2005) Phylogeny and geography of *Schefflera*: pervasive polyphyly in the largest genus of Araliaceae. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **92**, 202–224.
- Prieto JAF, Arjona JM, Sanna M, Pérez R, Cires E (2013) Phylogeny and systematics of *Micranthes* (Saxifragaceae): an appraisal in European territories. *Journal of Plant Research*, **126**, 605–611.
- Pruesapan K, Telford IR, Bruhl JJ, van Welzen PC (2012) Phylogeny and proposed circumscription of *Breynia*, *Sauropus* and *Synostemon* (Phyllanthaceae), based on chloroplast and nuclear DNA sequences. *Australian Systematic Botany*, **25**, 313–330.
- Qi Z, Cameron KM, Li P, Zhao Y, Chen S, Chen G, Fu C (2013) Phylogenetics, character evolution, and distribution patterns of the greenbriers, Smilacaceae (Liliales), a near-cosmopolitan family of monocots. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **173**, 535–548.
- Rainer H (2007) Monographic studies in the genus *Annona* L. (Annonaceae): inclusion of the genus *Rollinia* A.St.-Hil. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B für Botanik und Zoologie*, **108**, 191–205.
- Razafimandimbison SG, McDowell TD, Halford DA, Bremer B (2009) Molecular phylogenetics and generic assessment in the tribe Morindeae (Rubiaceae-Rubioideae): how to circumscribe *Morinda* L. to be monophyletic? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **52**, 879–886.
- Refulio-Rodriguez NF, Olmstead RG (2014) Phylogeny of Lamiidae. *American Journal of Botany*, **101**, 287–299.
- Renner SS, Schaefer H, Kocyan A (2007) Phylogenetics of *Cucumis* (Cucurbitaceae): Cucumber (*C. sativus*) belongs in an Asian/Australian clade far from melon (*C. melo*). *BMC Evolutionary Biology*, **7**, 58.
- Reveal JL, Chase MW (2011) APG III: bibliographical information and synonymy of Magnoliidae. *Phytotaxa*, **19**, 71–134.

- Richardson JE, Fay MF, Cronk QC, Bowman D, Chase MW (2000) A phylogenetic analysis of Rhamnaceae using *rbcL* and *trnL-F* plastid DNA sequences. *American Journal of Botany*, **87**, 1309–1324.
- Rohwer JG, Li J, Rudolph B, Schmidt SA, van der Werff H, Li HW (2009) Is *Persea* (Lauraceae) monophyletic? Evidence from nuclear ribosomal ITS sequences. *Taxon*, **58**, 1153–1167.
- Romaschenko K, Peterson PM, Soreng RJ, Garcia-Jacas N, Futorna O, Susanna A (2012) Systematics and evolution of the needle grasses (Poaceae: Pooideae: Stipeae) based on analysis of multiple chloroplast loci, ITS, and lemma micromorphology. *Taxon*, **61**, 18–44.
- Salmaki Y, Zarre S, Ryding O, Lindqvist C, Scheunert A, Bräuchler C, Heubl G (2012) Phylogeny of the tribe Phlomisae (Lamiaceae) with special focus on *Eremostachys* and *Phlomis*: new insights from nuclear and chloroplast sequences. *Taxon*, **61**, 161–179.
- Sanchez A, Schuster TM, Burke JM, Kron KA (2011) Taxonomy of Polygonoideae (Polygonaceae): a new tribal classification. *Taxon*, **60**, 151–160.
- Sauquet H, Doyle JA, Scharaschkin T, Borsch T, Hilu KW, Chatrou LW, Le Thomas A (2003) Phylogenetic analysis of Magnoliales and Myristicaceae based on multiple data sets: implications for character evolution. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **142**, 125–186.
- Savolainen V, Chase MW, Hoot SB, Morton CM, Soltis DE, Bayer C, Qiu YL (2000) Phylogenetics of flowering plants based on combined analysis of plastid *atpB* and *rbcL* gene sequences. *Systematic Biology*, **49**, 306–362.
- Schaefer H, Renner SS (2011) Phylogenetic relationships in the order Cucurbitales and a new classification of the gourd family (Cucurbitaceae). *Taxon*, **60**, 122–138.
- Schäferhoff B, Müller KF, Borsch T (2009) Caryophyllales phylogenetics: disentangling Phytolaccaceae and Molluginaceae and description of Microteaceae as a new isolated family. *Willdenowia*, **39**, 209–228.
- Schönenberger J, Anderberg AA, Sytsma KJ (2005) Molecular phylogenetics and patterns of floral evolution in the Ericales. *International Journal of Plant Sciences*, **166**, 265–288.
- Schütze P, Freitag H, Weising K (2003) An integrated molecular and morphological study of the subfamily Suaedoideae Ulbr. (Chenopodiaceae). *Plant Systematics and Evolution*, **239**, 257–286.
- Seberg O, Petersen G, Davis JI, Pires JC, Stevenson DW, Chase MW, Sytsma KJ (2012) Phylogeny of the Asparagales based on three plastid and two mitochondrial genes. *American Journal of Botany*, **99**, 875–889.
- Shao KT (邵广昭), Peng CI (彭镜毅), Wu WJ (吴文哲) (2010) *Taiwan Species Checklist 2010* (台湾物种名录 2010). Forestry Bureau, Council of Agriculture, Executive Yuan, Taipei. (in Chinese)
- Shi S, Du Y, Boufford DE, Gong X, Huang Y, He H, Zhong Y (2003) Phylogenetic position of *Schnabelia*, a genus endemic to China: evidence from sequences of cpDNA *matK* gene and nrDNA ITS regions. *Chinese Science Bulletin*, **48**, 1576–1580.
- Shi S, Li J, Sun J, Yu J, Zhou S (2013) Phylogeny and classification of *Prunus sensu lato* (Rosaceae). *Journal of Integrative Plant Biology*, **55**, 1069–1079.

- Simmons MP, Bacon CD, Cappa JJ, McKenna MJ (2012) Phylogeny of Celastraceae subfamilies Cassinoideae and Tripterygioidae inferred from morphological characters and nuclear and plastid loci. *Systematic Botany*, **37**, 456–467.
- Simmons SL (2007) Staphyleaceae. In: *The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 9* (ed. Kubitzki K), pp. 440–445. Springer-Verlag, New York.
- Simões AO, Endress ME, Conti E (2010) Systematics and character evolution of Tabernaemontaneae (Apocynaceae, Rauvolfioideae) based on molecular and morphological evidence. *Taxon*, **59**, 772–790.
- Sinou C, Forest F, Lewis GP, Bruneau A (2009) The genus *Bauhinia* s. l. (Leguminosae): a phylogeny based on the plastid *trnL-trnF* region. *Botany-Botanique*, **87**, 947–960.
- Skendzic EM, Columbus JT, Cerros-Tlatilpa R (2007) Phylogenetics of Andropogoneae (Poaceae: Panicoideae) based on nuclear ribosomal internal transcribed spacer and chloroplast *trnL-F* sequences. *Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany*, **23**, 530–544.
- Smedmark JEE (2006) Recircumscription of *Geum* (Colurieae: Rosaceae). *Botanische Jahrbücher*, **126**, 409–417.
- Smedmark JEE, Swenson U, Anderberg AA (2006) Accounting for variation of substitution rates through time in Bayesian phylogeny reconstruction of Sapotoideae (Sapotaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **39**, 706–721.
- Soltis DE, Soltis PS, Chase MW, Mort ME, Albach TD, Zanis M, Savolainen V, Hahn WH, Hoot SB, Fay MF, Axtell M, Swensen SM, Prince LM, Kress WJ, Nixon KC, Farris JS (2000) Angiosperm phylogeny inferred from 18S rDNA, *rbcL*, and *atpB* sequences. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **133**, 381–461.
- Specht CD, Stevenson DW (2006) A new phylogeny-based generic classification of Costaceae (Zingiberales). *Taxon*, **55**, 153–163.
- Starr JR, Ford BA (2009) Phylogeny and evolution in Cariceae (Cyperaceae): current knowledge and future directions. *The Botanical Review*, **75**, 110–137.
- Steane DA, Mabberley DJ (1998) *Rothea* (Lamiaceae) revived. *Novon*, **8**, 204–206.
- Steane DA, Wilson KL, Hill RS (2003) Using *matK* sequence data to unravel the phylogeny of Casuarinaceae. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **28**, 47–59.
- Stefanović S, Austin DF, Olmstead RG (2003) Classification of Convolvulaceae: a phylogenetic approach. *Systematic Botany*, **28**, 791–806.
- Stefanović S, Krueger L, Olmstead RG (2002) Monophyly of the Convolvulaceae and circumscription of their major lineages based on DNA sequences of multiple chloroplast loci. *American Journal of Botany*, **89**, 1510–1522.
- Su JX, Wang W, Zhang LB, Chen ZD (2012) Phylogenetic placement of two enigmatic genera, *Borthwickia* and *Stixis*, based on molecular and pollen data, and the description of a new family of Brassicales, Borthwickiaceae. *Taxon*, **61**, 601–611.

- Sytsma KJ, Morawetz J, Pires JC, Nepokroeff M, Conti E, Zjhra M, Chase MW (2002) Urticalean rosids: circumscription, rosid ancestry, and phylogenetics based on *rbcL*, *trnL-F*, and *ndhF* sequences. *American Journal of Botany*, **89**, 1531–1546.
- Tan DY (谭敦炎), Zhang Z (张震), Li XR (李新蓉), Hong DY (洪德元) (2005) Restoration of the genus *Amana* Honda (Liliaceae) based on a cladistic analysis of morphological characters. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **43**, 262–270. (in Chinese with English abstract)
- Miao GL (苗国丽), Chen ZH (陈征海), Xie WY (谢文远), Ma K (马凯), Ma DD (马丹丹) (2012) Four newly records of naturalized plant found in Zhejiang, China. *Journal of Zhejiang Agriculture and Forest University* (浙江农林大学学报), **29(3)**: 470–472. (in Chinese with English abstract)
- Tang YC (汤彦承), Li LQ (李良千) (1996) On historical elements and tertiary precursors of eastern asiatic angiospermous flora - based on phytogeography of Staphyleaceae, Morinaceae and Caprifoliaceae. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **34**, 453–478. (in Chinese with English abstract)
- Tang YC (汤彦承), Lu AM (路安民) (2003) A tentative designation of Chinese names for the non-Chinese angiospermous families. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **41**, 285–304. (in Chinese with English abstract)
- Thiede J, Eggli U (2007) Crassulaceae. In: *The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 9* (ed. Kubitzki K), pp.83–118. Springer-Verlag, New York.
- Tian X, Luo J, Wang A, Mao K, Liu J (2011) On the origin of the woody buckwheat *Fagopyrum tibeticum* (= *Parapteropyrum tibeticum*) in the Qinghai-Tibetan Plateau. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **61**, 515–520.
- Tong SQ (童绍全) (1985) *Paramomum*, a new genus of Zingiberaceae from Yunnan. *Acta Botanica Yunnanica* (云南植物研究), **7**, 309–312. (in Chinese with English abstract)
- Vermeulen JJ, Schuiteman A, de Vogel EF (2014) Nomenclatural changes in *Bulbophyllum* (Orchidaceae; Epidendroideae). *Phytotaxa*, **166**, 13.
- Vinnersten A, Manning J (2007) A new classification of Colchicaceae. *Taxon*, **56**, 171–178.
- Wagner WL, Hoch PC, Raven PH (2007) Revised classification of the Onagraceae. In: *Systematic Botany Monographs, Vol. 83* (ed. Anderson C). The American Society of Plant Taxonomists, Michigan.
- Wagstaff S, Olmstead R (1998) *Caryopteris* (Lamiaceae) and the conflict between phylogenetic and pragmatic considerations in botanical nomenclature. *Systematic Botany*, **23**, 369–386.
- Wang F, Li DZ, Yang JB (2001) Molecular phylogeny of the Lardizabalaceae based on *trnL-F* sequences and combined chloroplast data. *Acta Botanica Sinica*, **44**, 971–977.
- Wang JX (王锦秀), Tang YC (汤彦承) (2005) Discussion on the code of Chinese nomenclature for Chinese seed plants. *Chinese Science and Technology Terms Journal* (科技术语研究), **7(3)**, 61–63. (in Chinese)

- Wang Q, Ma XT, Hong DY (2014) Phylogenetic analyses reveal three new genera of the Campanulaceae. *Journal of Systematics and Evolution*, **52**, 541–550.
- Wang QL (王清隆), Deng YF (邓云飞), Huang MZ (黄明忠), Wang ZN (王祝年), Yan XX (晏小霞) (2012) *Micrococca* Benth., a newly recorded genus of Euphorbiaceae from China. *Journal of Tropical and Subtropical Botany* (热带亚热带植物学报), **20**, 517–519. (in Chinese with English abstract)
- Wang W, Chen ZD (2007) Generic level phylogeny of Thalictroideae (Ranunculaceae) - implications for the taxonomic status of *Paropyrum* and petal evolution. *Taxon*, **56**, 811–821.
- Wang W, Liu Y, Yu SX, Gao TG, Chen ZD (2013) *Gymnaconitum*, a new genus of Ranunculaceae endemic to the Qinghai-Tibetan Plateau. *Taxon*, **62**, 713–722.
- Wang W, Lu AM, Ren Y, Endress ME, Chen ZD (2009) Phylogeny and classification of Ranunculales: evidence from four molecular loci and morphological data. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, **11**, 81–110.
- Wang Y, Fritsch PW, Shi S, Almeda F, Cruz BC, Kelly LM (2004) Phylogeny and infrageneric classification of *Symplocos* (Symplocaceae) inferred from DNA sequence data. *American Journal of Botany*, **91**, 1901–1914.
- Wang YJ, von Raab-Straube E, Susanna A, Liu JQ (2013) *Shangwua* (Compositae), a new genus from the Qinghai-Tibetan Plateau and Himalayas. *Taxon*, **62**, 984–996.
- Wang ZH, Peng H, Kilian N (2013) Molecular phylogeny of the *Lactuca alliance* (Cichorieae subtribe Lactucinae, Asteraceae) with focus on their Chinese centre of diversity detects potential events of reticulation and chloroplast capture. *PLoS ONE*, **8**, e82692.
- Wanke S, Jaramillo MA, Borsch T, Samain MS, Quandt D, Neinhuis C (2007) Evolution of Piperales-*matK* gene and *trnK* intron sequence data reveal lineage specific resolution contrast. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **42**, 477–497.
- Wanntorp L, Kocyan A, van Donkelaar R, Renner SS (2006) Towards a monophyletic *Hoya* (Marsdenieae, Apocynaceae): inferences from the chloroplast *trnL* region and the *rbcL-atpB* spacer. *Systematic Botany*, **31**, 586–596.
- Weber A, Clark J, Möller M (2013) A new formal classification of Gesneriaceae. *Selbyana*, **31**, 68–94.
- Webster G (2014) Euphorbiaceae. In: *The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 11* (ed. Kubitzki K), pp. 51–216. Springer-Verlag, New York.
- Weigend M, Gottschling M, Selvi F, Hilger HH (2009) Marbleseeds are gromwells - Systematics and evolution of *Lithospermum* and allies (Boraginaceae tribe Lithospermeae) based on molecular and morphological data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **52**, 755–768.
- Weigend M, Luebert F, Gottschling M, Couvreur TL, Hilger HH, Miller JS (2014) From capsules to nutlets-phylogenetic relationships in the Boraginales. *Cladistics*, **30**, 508–518.

- Wen F (温放), Wei YG (韦毅刚), Möller M, Fu LF (符龙飞) (2011) A new classification system of Gesneriaceae in China. In: *Proceeding of National Systematic and Evolutionary Botany Conference and the 10th Youth Symposium* (2011年全国系统与进化植物学暨第十届青年学术研讨会论文集), pp. 117–118. (in Chinese)
- Wen HZ, Wang RJ (2012) *Foonchewia guangdongensis* gen. et sp. Nov. (Rubioidae: Rubiaceae) and its systematic position inferred from chloroplast sequences and morphology. *Journal of Systematics and Evolution*, **50**, 67–476.
- Wen TH (温太辉) (1991) Some ideas on the taxonomy on several Bambusoideae taxa. *Journal of Bamboo Research* (竹子研究汇刊), **10**, 11–25. (in Chinese with English abstract)
- Wilson CA (2011) Subgeneric classification in *Iris* re-examined using chloroplast sequence data. *Taxon*, **60**, 27–35.
- Wilson PG, O'Brien M, Heslewood M, Quinn C (2005) Relationships within Myrtaceae *sensu lato* based on a *matK* phylogeny. *Plant Systematics and Evolution*, **251**, 3–19.
- Winkworth RC, Bell CD, Donoghue MJ (2008a) Mitochondrial sequence data and Dipsacales phylogeny: mixed models, partitioned Bayesian analyses, and model selection. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **46**, 830–843.
- Winkworth RC, Lundberg J, Donoghue MJ (2008b) Toward a resolution of campanulid phylogeny, with special reference to the placement of Dipsacales. *Taxon*, **57**, 53–65.
- Wojciechowski MF (2013) The origin and phylogenetic relationships of the Californian chaparral 'paleoendemic' *Pickeringia* (Leguminosae). *Systematic Botany*, **38**, 132–142.
- Wong K, Sugumaran M (2012) Studies in Malesian Gentianaceae II: A taxonomic framework for the *Fagraea* complex, including the new genus *Limahlania*. *Gardens' Bulletin Singapore*, **64**, 481–495.
- Worberg A, Alford MH, Quandt D, Borsch T (2009) Huerteales sister to Brassicales plus Malvales, and newly circumscribed to include *Dipentodon*, *Gerrardina*, *Huerteia*, *Perrottetia*, and *Tapiscia*. *Taxon*, **58**, 468–478.
- Wu SH, Hsieh CF, Rejmánek M (2004) Catalogue of the naturalized flora of Taiwan. *Taiwania*, **49**, 16–31.
- Wu ZY (1999) Two new combinations in Chinese Scrophulariaceae. *Novon*, **9**, 288.
- Wu ZY (吴征镒), Li DZ (李德铎) (2000) *Yunnanopila* - a primitive new genus of Opiliaceae from Yunnan plateau, China and its biogeographic significance. *Acta Botanica Yunnanica* (云南植物研究), **22**, 248–250. (in Chinese with English abstract)
- Wu ZY (吴征镒), Lu AM (路安民), Tang YC (汤彦承), Chen ZD (陈之端), Li DZ (李德铎) (2003) *The Families and Genera of Angiosperms in China: A comprehensive Analysis* (中国被子植物科属综论). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Wu ZY, Raven PH, Hong DY (1994–2013) *Flora of China*. Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.
- Wurdack KJ (2009) The South American genera of Hemerocallidaceae (*Eccremis* and *Pasithea*): two introductions to the New World. *Taxon*, **58**, 1122–1134.

- Wurdack KJ, Davis CC (2009) Malpighiales phylogenetics: gaining ground on one of the most recalcitrant clades in the angiosperm tree of life. *American Journal of Botany*, **96**, 1551–1570.
- Xia NH (夏念和) (2007) *Taxonomic Revision on the Family Magnoliaceae from China* (国产木兰科的分类修订). PhD dissertation, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming. (in Chinese with English abstract)
- Xiang CL, Gitzendanner MA, Soltis DE, Peng H, Lei LG (2012) Phylogenetic placement of the enigmatic and critically endangered genus *Saniculiphyllum* (Saxifragaceae) inferred from combined analysis of plastid and nuclear DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **64**, 357–367.
- Xiang XG, Jin WT, Li DZ, Schuiteman A, Huang WC, Li JW, Jin XH, Li ZY (2014) Phylogenetics of tribe Collabieae (Orchidaceae, Epidendroideae) based on four chloroplast genes with morphological appraisal. *PLoS ONE*, **9**, e87625.
- Xiang XG, Li DZ, Jin WT, Zhou HL, Li JW, Jin XH (2012) Phylogenetic placement of the enigmatic orchid genera *Thaia* and *Tangtsinia*: evidence from molecular and morphological characters. *Taxon*, **61**, 45–54.
- Xiang XG, Schuiteman A, Li DZ, Huang WC, Chung SW, Li JW, Zhou HL, Jin WT, Lai YJ, Li ZY, Jin XH (2013) Molecular systematics of *Dendrobium* (Orchidaceae, Dendrobieae) from mainland Asia based on plastid and nuclear sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**, 950–960.
- Xiao LQ, Zhu H (2007) Paraphyly and phylogenetic relationships in *Lasianthus* (Rubiaceae) inferred from chloroplast *rps16* data. *Botanical Studies*, **48**, 227–232.
- Xie L (谢磊), Peng P (彭鹏), Yang WJ (阳文静), Li LQ (李良千) (2012) A newly recorded genus of Ericaceae and *Clematis peii* sp. nov. (Ranunculaceae) from China. *Plant Diversity and Resources* (植物分类与资源学报), **34**, 157–163. (in Chinese with English abstract)
- Xie L, Wen J, Li LQ (2011) Phylogenetic analyses of *Clematis* (Ranunculaceae) based on sequences of nuclear ribosomal ITS and three plastid regions. *Systematic Botany*, **36**, 907–921.
- Xue B, Su YC, Mols JB, Keßler PJ, Saunders RM (2011) Further fragmentation of the polyphyletic genus *Polyalthia* (Annonaceae): molecular phylogenetic support for a broader delimitation of *Marsypopetalum*. *Systematics and Biodiversity*, **9**, 17–26.
- Xue B, Su YC, Thomas DC, Saunders RM (2012) Pruning the polyphyletic genus *Polyalthia* (Annonaceae) and resurrecting the genus *Monoon*. *Taxon*, **61**, 1021–1039.
- Xue CX (薛聪贤) (2002–2004) *Illustrated Handbooks of Ornamental Plants* (景观植物实用图鉴), Vol. 1–14. Baitong Group, Guangzhou. (in Chinese)
- Yang HJ (羊海军), Xu H (许涵), Cui DF (崔大方), Li YD (李意德) (2013) *Cystorchis*, a newly recorded genus of Orchidaceae from Hainan Island in China. *Subtropical Plant Science* (亚热带植物科学), **42**, 177–180. (in Chinese with English abstract)

- Yano O, Ikeda H, Watson MF, Rajbhandari KR, Jin XF, Hoshino T, Ohba H (2012) Phylogenetic position of the Himalayan genus *Erioscirpus* (Cyperaceae) inferred from DNA sequence data. *Botanical Journal of the Linnean Society*, **170**, 1–11.
- Yuan YM, Wohlhauser S, Möller M, Chassot P, Mansion G, Grant J, Klackenberg J (2003) Monophyly and relationships of the tribe Exaceae (Gentianaceae) inferred from nuclear ribosomal and chloroplast DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **28**, 500–517.
- Yuan YW, Liu C, Marx HE, Olmstead RG (2010) An empirical demonstration of using pentatricopeptide repeat (PPR) genes as plant phylogenetic tools: phylogeny of Verbenaceae and the *Verbena* complex. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **54**, 23–35.
- Yuan YW, Mabberley DJ, Steane DA, Olmstead RG (2010) Further disintegration and redefinition of *Clerodendrum* (Lamiaceae): implications for the understanding of the evolution of an intriguing breeding strategy. *Taxon*, **59**, 125–133.
- Zhang CF (张彩飞) (2013) *The Systematics of Pertya Sch.-Bip. (Asteraceae)* (菊科帚菊属的系统学研究). PhD dissertation, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing. (in Chinese with English abstract)
- Zhang DX (张奠湘) (2000) Addition to the *Flora Reipublicae Popularis Sinicae*: the family Corsiaceae. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), **38**, 578–581. (in Chinese with English abstract)
- Zhang L, Li HT, Gao LM, Yang JB, Li DZ, Cannon CH, Li QJ (2011) Phylogeny and evolution of bracts and bracteoles in *Tacca* (Dioscoreaceae). *Journal of Integrative Plant Biology*, **53**, 901–911.
- Zhang LB, Simmons MP (2006) Phylogeny and delimitation of the Celastrales inferred from nuclear and plastid genes. *Systematic Botany*, **31**, 122–137.
- Zhang LB, Simmons MP, Kocyan A, Renner SS (2006) Phylogeny of the Cucurbitales based on DNA sequences of nine loci from three genomes: implications for morphological and sexual system evolution. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **39**, 305–322.
- Zhang ML (张明理), Kang Y (康云), Dietrich P (2009) A taxonomic note on the sections of the genus *Phyllolobium* (Leguminosae). *Journal of Lanzhou University (Natural Sciences)* (兰州大学学报(自然科学版)), **45**, 75–78. (in Chinese with English abstract)
- Zheng FY (郑凤英), Qiu GL (邱广龙), Fan HQ (范航清), Zhang W (张伟) (2013) Diversity, distribution and conservation of Chinese seagrass species. *Biodiversity Science* (生物多样性), **21**, 517–526. (in Chinese with English abstract)
- Zhong JS, Li J, Li L, Conran JG, Li HW (2010) Phylogeny of *Isodon* (Schrad. ex Benth.) Spach (Lamiaceae) and related genera inferred from nuclear ribosomal ITS, *trnL-trnF* region, and *rps16* intron sequences and morphology. *Systematic Botany*, **35**, 207–219.
- Zhong RS (钟如松), He JY (何洁英), Wu YS (伍有声), Liu DM (刘东明) (2004) *A Collection of Illustrative Plates for Palmaceous Introduction* (引种棕榈图谱). Anhui Science and Technology Press, Hefei. (in Chinese)

Zhou L, Su YC, Saunders RM (2009) Molecular phylogenetic support for a broader delimitation of *Uvaria* (Annonaceae), inclusive of *Anomianthus*, *Cyathostemma*, *Ellipeia*, *Ellipeiopsis* and *Rauwenhoffia*. *Systematics and Biodiversity*, **7**, 249–258.

Zhou QM, Jensen SR, Liu GL, Wang S, Li HQ (2014) Familial placement of *Wightia* (Lamiales). *Plant Systematics and Evolution*, **300**, 2009–2017.

Zhou YY, Zhang HW, Hu JQ, Jin XF (2014) *Sinalliarina*, a new genus of Brassicaceae from eastern China, based on morphological and molecular data. *Phytotaxa*, **186**, 188–198.

Zomlefer WB, Williams NH, Whitten WM, Judd WS (2001) Generic circumscription and relationships in the tribe Melanthieae (Liliales, Melanthiaceae), with emphasis on *Zigadenus*: evidence from ITS and *trnL-F* sequence data. *American Journal of Botany*, **88**, 1657–1669.