


MÕÕDUD



PAGASIRUUM

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Maht (l)	620	480
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1 600	1460

KÜTUSEPAAK

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Maht (l)	45	17.3 kg [9 l bensiin]

PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10,5
--------------	------

KLIIRENS

Kõrgus (cm)	13
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.0 eTSI 81 kW (110 hj) DSG-7	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur mHEV - kerghübiid	Turbolaadur	Turbolaadur mHEV - kerghübiid
Töömaht, l/ cm ³	1.0 / 999	1.0 / 999	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	110 (150) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000	250/ 1500 - 3500	250/ 1500 - 3500
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	199	199	218	218
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	11.2	10.9	8.9	8.7
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Kütusekulu / heitmed (WLTP, kombineeritud tsükkel)				
Kütusekulu, l/100 km	5.6	5.6	5.7	5.7 - 5.8
CO ₂ -heitmete kogus, g/km	127	126	129	129 - 132
Massid				
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1338	1405	1403	1439 - 1459
Täismass, kg	1910	1950	1960	1990
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	660	690	690	710
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1300	1300	1500	1500
Veermik				
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

Mootor / käigukast	2.0 TSI 140 kW (190 hj) DSG-7	1.5 TGI 96 kW (130 hj) DSG-7	2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7
Kütuse tüüp	Bensiin	Maagaas (CNG) / bensiin	Diisell
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm ³	2.0 / 1984	1.5 / 1498	2.0 / 1968
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	140 (190) / 4200 - 6000	96 (130) / 5000 - 6000	110 (150) / 3000 - 4200
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	320/ 1500 - 4100	200 / 1400 - 4000	360 / 1600 - 2750
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	233	203	217
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	7.6	9.9	8.8
Käigukasti tüüp	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Kütusekulu / heitmed (WLTP, kombineeritud tsükkel)			
Kütusekulu, l/100 km	6.7	6.2 - 6.3 m ³ (3.9 - 4.4 kg)	4.5
CO ₂ -heitmete kogus, g/km	152	111 - 113	117
Massid			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1529	1486 - 1507	1522
Täismass, kg	2050	1980	2070
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	750	-	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1600	-	1600
Veermik			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Multi-link	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline