

A-H [annover]
Systematischen
1897

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

14,199

Exchange

August 17, 1898.

GAYLORD BROS.
MAKERS
SYRACUSE, - N. Y.
PAT. JAN. 21, 1908

22
AUG 17 1898

14,199 **Katalog**

der

systematischen Vogelsammlung

des

Provinzial-Museums

in

Hannover.

Hannover.

Druck von Wilh. Riemschneider.

T 1897.

25

Katalog

der

systematischen Vogelsammlung

des

Provinzial-Museums

in

Hannover.



Hannover.

Druck von Wilh. Riemschneider.

1897.

Vorwort.

Die Vogelsammlung des hannoverschen Provinzial-Museums zerfällt in drei Teile, deren erster die grosse Schau-Sammlung des in Göttingen verstorbenen Hofrat Meyer umfasst, seiner Zeit von Sr. Majestät dem Könige Georg angekauft und den Sammlungen der naturhistorischen Gesellschaft leihweise überlassen, später von Sr. Königlichen Hoheit dem Herzoge von Cumberland dem hannoverschen Provinzial-Museum in gleicher Weise belassen. Diese Sammlung ist gruppenweise in eleganten Schaukästen aufgestellt und hat ihre schrankweise aufgestellten Verzeichnisse. Die einzelnen Vögel sind mit Nummern bezeichnet. Der vorliegende Katalog enthält die Namen der Vögel der systematischen Sammlung, die Anzahl der Exemplare jeder Art, die Herkunft und die Namen der Schenkgeber. Die zweite eingeklammerte Nummer, die auch jedes Exemplar trägt, ist die Nummer des Katalogs der Vogelsammlung des Senckenbergischen Museums in Frankfurt a. M., dem auch in der Einteilung und Aufstellung gefolgt ist. Diese Nummern sind, übereinstimmend mit den Nummern in der Meyerschen Sammlung, auf farbigem Papier angebracht, um sichtlich den Erdteil der Herkunft zu bezeichnen. Es bedeutet weiss Europa, grün Amerika, blau Asien, gelb Afrika und rot Polynesien. Die dritte Abteilung der Vogelsammlung, die Vögel der Provinz Hannover erhält ihren eigenen Katalog.

Hannover im Juni 1897.

Dr. Rüst.

AUG 27 1898

Ordo Passeres.

Subordo Oscines.

Familie Turdidae.

Unterfamilie Turdinae.

A. Lusciniformes.

- 1 (2). **Aëdon lusciniæ** (L.) **Nachtigall.**
a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 2 (4). **Cyanecula cyanecula** (Wolf.) **Weißsterniges Blau-**
fehlchen.
a. ♂ Hannover. Göttingen, Museum.
b. ♂ Hannover. 4. V. 1859.
c., d. ♀♀ Hannover. 30. IV. 1859. } G. v. C. Braunstein.
- 3 (7). **Erithacus rubecula** (L.) **Rotfehlchen.**
a. ♂ Hannover.
b. pull. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
c. ♀ Hannover.
- 4 (8). **Ruticilla tithys** (L.) **Hausrotschwanz.**
a. ♀ Hannover. 21. IV. 1858. G. v. C. Braunstein.
b. juv. Hannover. G. v. Ernst Hahn.
- 5 (9). **R. phoenicurus** (L.) **Gartenrotschwanz.**
a. ♂ Hannover. 2. V. 1858.
b., c. 2 juv. Hannover. 8. VII. 1859. } G. v. C. Braunstein.
d. ♀ Hannover. 29. IV. 1859.
- 6 (16). **Accentor modularis** (L.) **Seckenbrannelle.**
a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
b. juv. Harz. G. v. D. Mühlenpfordt.
- 7 (17). **A. collaris** (Scop.) **Alpenbrannelle.**
a., b. ♂♂ Schweiz.
♂♂ Bälge.
- 8 (18). **Pratincola rubetra** (L.) **Wiesenschwätzer.**
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Hannover. } G. v. O. Pralle.
c. ♀ Hannover. }

- 9 (19). **Pratincola rubicola** (L.) **Schwarzföhliger Wiesen-**
schmäzer.
a., b. ♂♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
c., d. ♂♂ Nordheim. }
1 Balg.
- 10 (29). **Petroeca phoenicea**, Gould.
a., b. ♂♂ Australien, Tasmania. } G. v. Konsul
c. ♀ Australien, Tasmania. } Kauffmann.
d. ♂ Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
- 11 (29 a). **P. erythrogastra**, Gould.
a. ♂ Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 12 (29 b). **P. rhodinigastra**, Gould.
a. ♂ Australien.
- 13 (29 c). **P. bicolor**, Swains.
a. ♂ Australien.
- 14 (29 d). **P. multicolor**, Swains.
a. ♂ Australien.
- 15 (29 e). **P. Goudenowii**, Jard. d. Selb.
a., b. ♂♂ Australien.
- 16 (30 a). **P. fusca**, Gould.
a. ♂ Australien.
- 17 (31). **Miro albifrons** (Gm.).
a. ♂ Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 18 (32). **Saxicola oenanthe** (L.) **Steinschmäzer.**
a. ♂ Hannover. }
b. ♂ Goslar. } G. v. C. Braunstein.
c. ♀ Goslar. }
d. ♀ juv. Hannover. G. v. C. Rüst.
e. ♀ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
♂ Balg.
- 19 (35). **S. stapazina** (L.) **Dhrensteinschmäzer.**
a. ♂ Smyrna. } G. v. Dr. Krüper.
b., c. ♀♀ Smyrna. }
d. ♂ Portugal.
e. ♂ Europa. G. v. Graf v. d. Schulenburg.
2 Bälge.
- 20 (37). **S. lugens** (Licht).
a. Süd-Russland.
- 21 (40). **S. isabellina** (Cretzschm.).
a. juv. Smyrna.
- 22 (41). **S. leucura** (Gm.).
a. ♂ juv. Aegypten.

- b. Aegypten.
♂ Balg.
- 23 (42 a). **S. aurita** (Femm.).
a. ♂ Europa. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
b. ♀ Smyrna. G. v. Dr. Krüper.
- 24 (42 b). **Origma rubicata** (Gould).
a. Australien.
- 25 (51). **Sialia sialis** (L.).
a., b. ♂♂ Nordamerika.
c. ♀ Nordamerika.
♂ Balg.
- 26 (52). **Monticola saxatilis** (L.) **Steindrossel**.
a., b. ♂♂ Europa. { G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
c. ♀ juv. Europa. |
d. ♂ Europa. G. v. C. Braunstein.
- 27 (53). **M. cyanus** (L.) **Blaudrossel**.
a., b. ♂♂ Europa. }
c. juv. Europa. } G. v. Graf v. d. Schulenburg.
d. ♀ Europa. }
- 28 (57). **M. erythrogastra** (Vig.).
a. Indien.
- 29 (58). **M. solitaria** (Müll.).
a. Westindien.

B. Turdiformes.

- 30 (60 a). **Geocichla interpres** (Bonp.).
a. ♂ Java.
b. Java.
c. ♀ Java.
- 31 (62). **G. lunulata** (Lath.).
a., b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 32 (71). **Merula merula** (L.) **Amsel**.
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Hannover.
c. ♂ Hannover. }
d.—f. 3 juv. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
g. juv. Hannover. G. v. Dr. Hahn.
h. ♀ Hannover.
- 33 (73). **M. torquata** (L.) **Ringdrossel**.
a. ♂ Klagenfurt. G. v.
b. ♂ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
c., d. ♂♂ Hannover.
e. ♀ Catlenburg. G. v. Oberamt m. Lueder.

- 34 (78). **M. atrigularis** (Temm.) **Bechsteins Drossel.**
a. ♀ Göttingen.
- 35 (79 a). **M. fuscater**, Lafr.
a. ♀ Mexiko. G. v. Oberhofgärtner Wendland.
- 36 (79 b). **M. chiguana**, Lafr.
a. Mexiko. G. v. Oberhofgärtner Wendland.
- 37 (80). **Turdus pilaris** (L.) **Wachholderdrossel.**
a. ♂ Mellendorf. G. v. G. Kreye.
b. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
c. ♀ Hannover.
d. Nest. G. v. H. Kreye.
♀ Balg.
- 38 (81). **T. viscivorus**, L. **Misteldrossel.**
a., b. ♂♂ Hannover.
c. ♀ Goslar. G. v. C. Braunstein.
d. ♂ alb. Hannover. G. v. G. Glimmann.
e. alb. Görde. G. v. Oberförster Wallmann.
- 39 (83). **Turdus iliacus**, L. **Rotdrossel.**
a., b. ♂♂ Hannover.
c. ♂ Bederkesa. G. v. Förster Walter.
d. ♀ Hannover. G. v. G. Bohne.
e. ♀ Hannover.
- 40 (84). **T. musicus**, L. **Singdrossel.**
a., b. ♂♂ Hannover.
c. ♂ Hannover. 13. VI. 1865. G. v. C. Braunstein.
d. ♂ Hannover 1862. G. v. C. Braunstein.
e. ♂ Hannover. G. v. Burkhardt.
f. ♂ Görde. G. v. Wildm. Gieselmann.
g. Bordenau. G. v. Wildm. Wallmann.
h. ♀ Hannover.
- 41 (85). **T. mustelinus**, Gm.
a. ♂ Nordamerika.
b. ♀ Nordamerika.
- 42 (88). **T. obscurus**, Gmel.
a. ♀ Kamschatka. 2./III. 1887.
- 43 (90 a). **T. smithi**, Bonp.
a. Afrika mer. G. v. Dr. Meyer.
- 44 (92). **T. magellanicus**, King.
a. ♂ Chili Valdivia 1863.
b. juv. Chili Valdivia 1864. } G. v. Fabian.
c. ♀ Chili Valdivia 1864. }
- 45 (94 a). **T. naumanni**, Temm.
a. ♂ Usuri. 16./XI. 1889.

- 46 (95). **T. migratorius**, L. **Wanderdroffel.**
 a., b. ♂♂ Nordamerika.
 c. ♀ Nordamerika.
- 47 (96). **T. fumigatus** (Licht).
 a. Brasilien.
- 48 (97 a). **T. ferrugineus**, Pz. Wied.
 a. Mexiko.
- 49 (98). **T. gymnophthalmus**, Cab.
 a., b. Surinam.
- 50 (99 a). **T. ruficollis**, Pall.
 a. ♂ Kultuk, Baikal.
- 51 (100). **Mimus polyglottus** (L.) **Spottdroffel.**
 a., b. ♂♂ Nordamerika.
- 52 (101) **M. hypoleucus**, Bonp.
 a., b. ♂♂ Mexiko.
- 53 (106) **Cincoloma punctatum** (Lath).
 a. ♂ Australien. } G. v. Konsul Kauffmann.
 b. ♀ Australien. }
 ♂ Balg.
- 54 (107). **Donacobius atricapillus** (L.).
 a. Brasilien.
 b. Brasilien. G. v. Dr. Toelsner.
- 55 (108). **Harpornychus rufus** (L.).
 a. Nordamerika.

Unterfamilie Copsychinae.

- 56 (114). **Copsychus mindanensis** (Gm.)
 a., b., c. ♂♂♂ Malakka.
 d. ♀ Borneo.
 e. juv. Java.
- 57 (140). **Myiophoneus cyaneus** (Horsf.)
 a. Java.
- 58 (141). **Cettia cetti** (Marm.)
 a. ♂ Smyrna.
 b. ♀ Acarnanien.
- 59 (147). **Locustella naevia** (Bodd.) **Heuschreckensänger.**
 a., b. Hannover.
 c. Hannover. 1869. G. v. Pralle.
- 60 (148). **L. luscinioides** (Savi) **Nachtigallrohrfänger.**
 a. ♂ Europa.
 b. ♂ Italien.

- 61 (150) **Calamodus aquaticus** (Temm.).
a. ♂ Deutschland.
- 62 (151). **C. schoenobaenus** (L.) **Schilfrohrsänger.**
a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
b. ♂ Hannover. G. v. Pralle.
- 63 (152). **Acrocephalus arundinaceus** (L.) **Drosselrohr-
sänger.**
a. ♂ Hannover.
b. ♀ Hannover.
- 64 (156). **A. palustris** (Bechst.) **Sumpfsänger.**
a. ♂ Hannover. G. v. Pralle.
- 65 (157). **A. streperus** (Vieill.) **Teichrohrsänger.**
a. ♂ Hannover. { G. v. C. Braunstein.
b. ♀ Hannover. }
- 66 (160). **Hypolais philomela** (L.) **Gartenspötter.**
a., b. ♂♂ Hannover.
- 67 (162) **H. pallida** (Hempr. et Ehr).
a. ♂ Spanien.
b., c. Smyrna.
- 68 (163). **Phylloscopus sibilator** (Bechst.) **Waldlaub-
sänger.**
a. ♂ Hannover. G. v. Dir. Niemeyer.
b., c. ♀♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 69 (166). **Ph. trochilus** (L.) **Fitislaubsänger.**
a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
b. ♂ Hannover. G. v. Pralle.
c. ♀ Hannover.
- 70 (168). **Ph. rufus** (Bechst.) **Weidenlaubvogel.**
a., b. ♂♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
♂ Balg.
- 71 (170). **Sylvia nisoria** (Bechst.) **Sperbergrasmücke.**
a., b. ♂♂ Oesterreich. { G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
c. ♀ Oesterreich. }
d. ♀ Hannover. 1862. G. v. C. Braunstein.
- 72 (171). **S. orphaea** (Temm.) **Sängergrasmücke.**
a. ♂ Südfrankreich. { G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
b. ♀ Südfrankreich. }
- 73 (172). **S. melanocephala** (Gm.).
a., b. ♂♀ Südeuropa. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 74 (173). **S. atricapilla** (L.) **Mönchsgrasmücke.**
a. ♂ Hannover. 1865. G. v. C. Braunstein.

- b. juv. Hannover. }
 c. ♀ Hannover. 1865. } G. v. C. Braunstein.
- 75 (174). **S. rüppelli** (Temm.).
 a. Smyrna.
- 76 (175). **S. hortensis** (Gm.) **Gartengraswüfde.**
 a. ♂ Hannover. 20./VII. 1858. G. v. Pralle.
 b. alb. Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 77 (176). **S. curruca** (L.) **Zaungraswüfde.**
 a. ♂ Hannover.
- 78 (178). **S. sylvia** (L.) **Dorngraswüfde.**
 a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 79 (180). **S. conspicillata**, Marm. **Briffenfänger.**
 a., b. ♂♂ Portugal.
 c. Portugal.
- 80 (181). **S. subalpina**, Bonelli.
 a. ♂ Italien.
 b., c. ♂♂ Griechenland.
- 81 (182). **S. undata** (Bodd.).
 a. ♂ Südeuropa. }
 b. ♀ Südeuropa. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 82 (185). **S. galactodes**, Temm.
 a. ♂ Kleinasien. 12./V. 1877.
 b., c. ♀♀ Kleinasien. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 ♂♂ Bälge.
 ♀ Balg.

Familie Timeliidae.

Unterfamilie Troglodytinae.

- 83 (192 a). **Thryothorus palustris**, Bonp.
 a. Nordamerika.
- 84 (192 b). **Th. platensis**, Cab.
 a. Surinam.
- 85 (192 c). **Th. coraya**, Vieillot.
 a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 86 (195 a). **Troglodytes hiemalis**, Vieillot.
 a. ♂ Nordamerika.
- 87 (199). **Anorthura troglodytes** (L.) **Zaunföuig.**
 a., b. ♂♂ Hannover.
 1 Balg.

- 88 (205). **Cinclus aquaticus** (Bechst.) **Wasserstar.**
a. ♂ Galizien.
b. ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
c. juv. Hannover. }
d. ♀ Hannover. G. v. Krüper.
- 89 (206). **C. asiaticus**, Sw.
a. ♂ juv. Java.

Unterfamilie Cisticolinae.

- 90 (208). **Malurus malanocephalus**, Vig. et Horsf.
a. Australien. G. v. Prof. Dr. Müller.
- 91 (208 a). **M. elegans**, Gould.
a., b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 92 (209). **M. browni**, Vig. et Horsf.
a. Australien.
- 93 (226). **Cisticola cisticola** (Temm.).
a. ♂ Smyrna.
b. ♀ Smyrna.
- 94 (236 a). **Acanthiza chrysorrhoea**, Gray.
a. Australien. G. v. Prof. Müller.
b. Australien. G. v. Kons. Kauffmann.

Unterfamilie Timeliinae.

- 95 (256). **Psophodes crepitans** (Lath.).
a., b. Australien. G. v. Kons. Kauffmann.
- 96 (287). **Pomatorhinus montanus**, Horsf.
a. Ceylon.
- 97 (287 a). **P. rubeculus**, Gould.
a. Australien.
- 98 (289 a). **P. superciliosus**, Vig. et Horsf.
a. Australien.
- 99 (289 b). **P. ruficeps**, Hartlaub.
a. Australien.
- 100 (313). **Mixornis melanothorax** (Temm.).
a. Java.
- 101 (315). **Macronus ptilosus**, Jard.
a. Ostindien.

Familie Paridae

Unterfamilie Regulinae.

- 102 (335). **Regulus regulus** (L.) **Gelbföpfiges Goldhähchen.**
a., b. ♂♂ Hannover.
c. ♀ Hannover.
- 103 (336 a). **Cyanotis azarae**, Gray.
a. Chili. G. v. Fabian.
- 104 (337). **Regulus ignicapillus** (Temm.) **Fenerföpfiges Goldhähchen.**
a. ♀ Hannover. 1865. G. v. Braunstein.

Unterfamilie Parinae. Meisen.

- 105 (341). **Panurus biarmicus** (L.).
a. ♂ Russland.
b. ♀ Russland.
- 106 (343). **Aegithalus pendulinus** (L.) **Bentelmeise.**
a. ♂ Hannover.
b., c. ♀♀ Hannover.
- 107 (445). **Acredula caudata** (L.) **Schwanzmeise.**
a. ♂ Hannover.
b. ♀ Hannover.
- 108 (347). **Parus cristatus** (L.) **Haubenmeise.**
a. ♂ Hannover. G. v. Obergerr. Dommes.
b. ♀ Hannover. G. v. Dr. Mejer.
- 109 (351). **P. palustris**, L. **Sumpfbeise.**
a. juv. Hannover.
b. ♀ Hannover.
- 110 (354). **P. lugubris**, Natterer. **Trauermeise.**
a. ♀ Dalmatien.
- 111 (358). **P. major**, L. **Rohlmeise.**
a. ♂ Hannover. G. v. Obergerr. Dommes.
b. ♂ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
c. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 112 (360). **P. ater**, L. **Tannenmeise.**
a. ♂ Hannover.
- 113 (361). **P. coeruleus**, L. **Blauweise.**
a. ♂ Hannover.
b. ♀ Hannover.
♂ Balg.

- 114 (362). **P. cyanus**, Pall. **Laſurmeiſe**.
a. ♂ Ruſſland.
115 (363 a). **P. amabilis**, Sharpe.
a. ♂ Oſtaſien.
116 (362 b). **P. cinereus**, Vieill.
a. ♂ Borneo.

Familie Certhiidae.

Unterfamilie Sittinae.

- 117 (370). **Sitta caesia**, Wolf. **Reiſer**.
a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Mejer.
b., c. ♂♂ Hannover.
118 (372). **S. neumayeri**, Michahell.
a. ♂ Smyrna.
119 (373 a). **S. kniperi**, v. Pelzlu.
a. ♀ Kleinaſien.
120 (375). **S. frontalis**, Swains.
a. Java. G. v. C. Braunſtein.
121 (376). **S. azurea**, Less.
a. Java. G. v. Götting. Muſeum.
122 (378). **S. chrysoptera** (Lath.).
a. Australien.
b. Australien. G. v. Prof. Dr. Müller.
2 Bälge.

Unterfamilie Certhiinae.

- 123 (380). **Climacteris leucophaea** (Lath.).
a. Australien.
124 (382). **Tichodroma muraria** (L.) **Mauerläufer**.
a. ♂ Schweiz.
b. ♀ Schweiz.
4 Bälge.
125 (383). **Certhia familiaris**, L. **Baumläufer**.
a. ♂ Hannover. G. v. Obergerichtsr. Dommies.
b. Hannover.

Familie Dacnidae.

Unterfamilie Dicaeinae.

- 126 (385). **Pardalotus punctatus**, Shaw.
a., b. Australien. G. v. Konſul Kauffmann.
7 Bälge.

- 127 (385 a). **P. affinis**, Gould.
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 128 (385 b). **P. striatus**, Vig. et Horsf.
a., b. 2 juv. Australien.
- 129 (391). **Dicaeum hirundinaceum** (Lath.).
a. ♂ Australien.

Unterfamilie Dacninae.

- 130 (411). **Daenis cyanomelas**, Cab.
a. ♂ Brasilien.
b. ♀ Brasilien. K. E. (Königliches Eigentum jetzt Eigentum des Herzogs von Cumberland).
2 Bälge.
- 131 (412). **Chlorophanes spiza** (L.).
a., b. ♂♀ Brasilien.
- 132 (414). **Coereba cyanea** (L.).
a., b. ♂♂ Brasilien.
c. ♂ juv. Brasilien.
d. ♀ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 133 (416). **Certhiola chloropyga**, Cab.
a. Brasilien. G. v. Dr. Dommès.
- 134 (417 a). **G. flaveola**, Licht.
a. Brasilien. G. v. Dr. Toelsner.

Familie Nectariniidae.

- 135 (419). **Nectarinia famosa** (Lin.).
a., b. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
c. Afrika. G. v. Frln. v. Poten.
- 136 (419 a). **N. australis**, Gould.
a. ♂ Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 137 (431). **Cinnyris chalybaea** (L.).
a. Afrika. G. v. G. Löwenthal.
- 138 (431 a). **C. platyura**, Vieill.
a. Afrika. G. v. G. Löwenthal.
b. ♂ Afrika.
- 139 (433 a). **C. pulchella**, Cab.
a., b. Afrika.
c. Afrika. G. v. G. Löwenthal.
- 140 (433 b). **C. splendida**, Shaw.
a. Afrika. G. v. G. Löwenthal.

- 141 (433 c). **C. amaurotis**, Gould.
a. ♂ juv. Java.
- 142 (443). **C. senegalensis** (L.).
a. ♂ Afrika. G. v. G. Löwenthal.
- 143 (447). **Arachnothera longirostris** (Lath.).
a. ♂ Sumatra.
- 144 (449). **A. affinis** (Horsf.).
a. Java. G. v. C. Braunstein.
- 145 (454). **Promerops cafer** (L.).
a. Südafrika. Götting. Museum.

Familie Meliphagidae.

- 146 (456). **Myzomela sanguinolenta** (Lath.).
a. ♂ Australien.
- 147 (458). **Acanthorhynchus tenuirostris** (Lath.).
a., b. Australien.
- 148 (468 a). **Melithreptus virescens**, Vieill.
a. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 149 (471). **Meliphaga phrygia** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 150 (471 a). **M. australasiana**, Shaw.
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 151 (472). **Ptilotis auricomis** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
b. Australien. G. v. Gröner.
- 152 (475). **Pt. sonora** (Gould).
a. Australien.
- 153 (477). **Pt. flavigula**, Gould.
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 154 (478). **Pt. leucotis** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 155 (483). **Meliornis novaehollandiae** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 156 (487). **Manorhina melanophrys** (Lath.).
a. Australien.
- 157 (488). **M. garrula** (Lath.).
a. ♂ Australien.
b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
c. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.

- 158 (488 a). **Myzantha**. (?)
a. Java.
- 159 (489). **Acanthochaera inauris** (Gould).
a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
b. ♀ Tasmanien.
- 160 (490). **A. carunculata** (Lath.).
a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
- 161 (491). **A. mellivora** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
b. Australien.
- 162 (493). **A. ruficularis** (Gould).
a. ♂ Australien.
b. ♀ Australien.
- 163 (494). **Entomyza cyanotis** (Lath.).
a, b. ♂♂ Australien. G. v. Dr. Müller.
- 164 (495). **Philemon corniculatus** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.

Familie Brachypodidae.

- 165 (496). **Chloropsis nigricollis** (Vieill.).
a. Malakka.
- 166 (501). **Ch. icterocephala** (Temm.).
a. Malakka.
- 167 (511). **Hemixus virescens** (Temm.).
a. ♀ Java.
- 168 (513 a). **Pycnonotus** (Microtarsus) **leucogrammicus**,
Müll.
a. Sumatra.
- 169 (514 a). **P. chalcocephalus** (Temm.).
a. Java.
- 170 (515). **P. aurigaster** (Vieill.).
a. Java.
- 171 (517). **P. xanthopygus** (Hempr. et Ehr.).
a. Afrika. G. v. Dr. Rocholl.
- 172 (522). **P. bimaculatus** (Horsf.).
a. Java.
- 173 (538). **Trachycomus ochrocephalus** (Gm.).
a. Java.
- 174 (541). **Microtarsus melanocephalus** (Gm.).
a. ♂ Java.

Familie Alaudidae. Lerchen.

- 175 (542). **Otocorys alpestris** (L.) Alpenlerche.
a. ♂ Schweiz.
- 176 (545 a). **Geositta** (Certhilauda) **cunicularia**, Kittlitz.
a. Costarica.
- 177 (548). **Melanocorypha calandra** (L.) Kalkenderle. **calandra** (L.) Kalkenderle.
a. ♂ Europa.
b., c. ♀♀ Europa.
- 178 (553). **Alda arvensis** (L.) Feldlerche.
a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
b. ♂ Hannover. G. v. O. Pralle.
c. ♀ alb. Springe. G. v. Forstm. Hesse.
d. Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
e. ♀ Hannover.
- 179 (556). **Calandrella brachydactyla** (Leisl.).
a. Südeuropa.
- 180 (560). **Mirafra javanica**, Horsf.
a. ♂ Java. }
b. ♀ Java. } G. v. C. Braunstein.
c. Java. }
- 181 (561). **M. horsfieldi** (Ramsay).
a. Australien. G. v. G. Gröner.
- 182 (563). **Galerita cristata** (L.) Haubenlerche.
a., b. ♀♀ Hannover. G. v. O. Pralle.
- 183 (563 a). **G. nigricans**, C. L. Brehm.
a. ♂ Aegypten.
- 184 (566). **Lullula arborea** (L.) Heidelerche
a. ♂ Hannover.
b. ♀ Hannover.
- 185 (571 a). **Pyrhulauda australis**, Smith.
a. Australien. G. v. G. Gröner.

Familie Motacillidae.

- 186 (574). **Macronyx flavicollis** (Rüpp.).
a. ♀ Afrika. G. v. G. Löwenthal.
- 187 (575). **M. capensis** (L.).
a., b. ♂♂ Südafrika. G. v. G. Rocholl.
- 188 (577). **Anthus trivialis** (L.) Wampieper
a., b. ♂♂ Hannover.
c. juv. Hannover.

- 189 (578). **A. pratensis** (L.) **Wiesenspieper.**
 a., b. ♂♂ Hannover. G. v. Obergerr. Dommes.
 c. ♂ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
 d. ♂ Goslar.
 e., f. ♀♀ Goslar.
- 190 (583). **A. campestris** (L.) **Brachpieper.**
 a. ♂ Hannover.
- 191 (583 a). **A. rufescens**, Vig. et Horsf.
 a. Australien.
- 192 (586). **A. spipoletta** (L.) **Wasserspieder.**
 a., b., c. ♂♂♂ Hannover.
 d. juv. Goslar.
 e. ♀ Hannover.
 1 Balg.
- 193 (586 a). **A. fuliginosus**, Gould.
 a., b. Australien.
- 194 (588). **A. australis**, Vig. et Horsf.
 a. Australien.
- 195 (591). **Budytes flavus** (L.) **Gelbe Bachstelze.**
 a. ♂ juv. Goslar. G. v. C. Braunstein.
- 196 (598). **Motacilla boarula** (L.) **Gebirgsbachstelze.**
 a., b. Hannover.
- 197 (600). **M. alba**, L. **Weißer Bachstelze.**
 a. ♂ alb. Hannover. G. v. Dr. Armbrust.
 b. ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 c. ♀ Hannover. }
- 198 (614). **Grallina australis**, Gray.
 a. ♂ Australien.

Familie Mniotiltidae.

- 199 (618 a). **Mniotilta aestiva**, Gray.
 a. ♂ Surinam. K. E.
 b. ♂ Mexiko.
 c. ♂ juv. Mexiko.
 d. ♀ Surinam. K. E.
- 200 (621). **Compsothlypis americana** (L.)
 a. ♂ Nordamerika.
 b. Brasilien. G. v. Dr. Toelsner.
- 201 (622). **Dendroeca castanea** (Wils.).
 a. ♂ Nordamerika.

- 202 (625). **D. discolor** (Vieill.).
a. ♂ Nordamerika.
b. ♂ juv. Nordamerika.
c. ♀ Nordamerika.
- 203 (630). **D. caerulescens** (Gm.).
a. Nordamerika.
- 204 (632). **D. coronata** (L.).
a. Nordamerika.
- 205 (632 a). **D. petechia**, Gray.
a. Mexiko.
- 206 (633). **D. aestiva** (Gm.).
a. ♂ Nordamerika.
b. ♀ Nordamerika.
- 207 (636). **Geothlypis trichas** (L.).
a. Nordamerika.
- 208 (644). **Setophaga ruticilla** (L.).
a. Nordamerika.
- 209 (649). **Myiodioctes mitratus** (Gm.).
a. ♂ Nordamerika.

Familie Tanagridae.

Unterfamilie Procniatinae.

- 210 (652). **Procnias tersa** (L.).
a. ♂ Brasilien.
b. ♀ Brasilien.
2 Bälge (1 ♂)

Unterfamilie Euphoninae.

- 211 (653). **Euphonia flavifrons** (Sparrm.).
a., b. ♂♂ Brasilien.
3 Bälge.
- 212 (654). **E. nigricollis** (Gm.).
a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 213 (656). **E. rufiventris** (Vieill.).
a. ♂ Brasilien.
2 Bälge.
- 214 (661). **E. violacea** (L.).
a. Bogota.
- 215 (662 a). **E. musica**, Desm.
a. ♂ Mexiko. G. v. Oberhofgrt. Wendland.
5 ♂, 2 ♀ Bälge.

- 216 (663). **Chlorophonia viridis** (Vieill.).
a. Brasilien.

Unterfamilie Tanagrinae.

- 217 (666). **Calliste tatao** (L.)
a. Brasilien. G. v. Hofrat Berthold.
- 218 (669). **C. tricolor** (Gm.).
a. Brasilien.
- 219 (672). **C. thoracica** (Temm.).
a. Brasilien.
- 220 (675 a). **C. gyrola**, Gray.
a., b., c., d. Brasilien (a., b. K. E.).
3 Bälge.
- 221 (678). **C. brasiliensis** (L.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b., c., d., e. Brasilien (d., e. K. E.).
- 222 (679 a). **C. vassori** (Gray).
a. Bogota. G. v. Cohn.
- 223 (679 b). **C. melanonota**, Sclat.
a. ♂ Brasilien.
- 224 (681). **C. flava** (Gm.).
a. Brasilien.
2 Bälge.
- 225 (682). **C. xanthocephala** (Tsch.).
a. ♂ Ecuador.
- 226 (685). **Tanagrella velia** (L.).
a. ♂ Brasilien. 1857. G. v. Dr. Tölsner.
- 227 (689). **Buthraupis eucullata** (Jard.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 228 (691). **Tanagra episcopus** (L.).
a. Brasilien.
b. ♀ Brasilien.
5 Bälge.
- 229 (691 a). **T. archiepiscopus**, Desm.
a. Mexiko. G. v. Obergerr. Dommes.
- 230 (693). **T. subcinerea**, Sclat.
a. Mexiko. G. v. Oberhofgt. Wendland.
- 231 (694 a). **T. capistrata**, Spix.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 232 (695). **T. palmarum**, Pr. v. Wied.
a., b., c. Brasilien.

- 233 (699). **T. darwini**, Bonp.,
a. Ecuador.
- 234 (699 a). **T. nigerrima**, Gm.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 235 (700). **Rhamphocoelus brasilius** (L.).
a. ♂ Brasilien.
b. ♂ Brasilien. } G. v. Dr. Tölsner.
c. ♀ Brasilien. }
d. juv. Brasilien.
3 Bälge (darunter 1 ♂ und 1 ♀ Balg).
- 236 (704). **Rh. jacapa** (L.).
a., b. Brasilien.
- 237 (705). **Rh. passerini**, Bonp.
a., b. ♂♂ Mexiko. } G. v. Oberhofgärtner Wendland.
c. Mexiko. }
- 238 (706). **Spindalis petrei** (Less.).
a. Cuba. G. v. Cohn.
- 239 (712). **Pyrauga aestiva**, Gm.
a. Virginien. G. v. Pastor Mertens.
1 Balg.
- 240 (715). **P. rubra** (L.).
a. Nordamerika. G. v. Pastor Mertens.
- 241 (716). **Orthogonys viridis** (Spix.).
a. Brasilien.
- 242 (717). **Phoenicothera rubica** (Vieill.).
a. Brasilien.
- 243 (723). **Tachyphonus cristatus** (Gm.).
a., b. Brasilien.
1 Balg.
- 244 (725) **T. coronatus** (Vieill.).
a., b. Brasilien.
5 Bälge (1 ♂, 3 ♀ Bälge).
- 245 (725 a). **T. leucophaeus** (Vieill.).
a., b. Surinam. K. E.
- 246 (727). **Poecilothera lunulata** (Du Bus.).
a. Südamerika.
- 247 (731). **Pyrrhocomma ruficeps** (Strickl.).
a. Brasilien.
- 248 (732). **Nemosia pileata** (Bodd.).
a., a. ♂♂ Brasilien. } G. v. Dr. Tölsner.
c. ♀ Brasilien }

- 249 (733). **N. guira** (L.).
a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 250 (734). **N. ruficapilla**, Vieill.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b. Brasilien.
- 251 (735). **N. flavicollis**, Vieill.
a., b. ♂♂ Brasilien.
- 252 (736 a). **N. melanoxantha** (L.).
a. Brasilien.

Unterfamilie Pitylinae (Arremoninae).

- 253 (743). **Pipilo erythrophthalmus** (L.).
a. ♂ Nordamerika.
b. ♀ Nordamerika. G. v. Dr. Niemeyer.
- 254 (745). **Arremon silens** (Bodd.).
a. ♂ Brasilien.
b. Amerika.
c. Guiana. G. v. Dr. Tölsner.
1 Balg.
- 255 (760). **Pitylus canadensis** (L.).
a. ♂ Brasilien.
b., c. Südamerika.

Familie Fringillidae.

Unterfamilie Emberizinae. Ammern.

- 256 (763). **Emberiza schoeniclus**, L. **Rohammer.**
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
c. ♂ Hannover. G. v. Kaufmann Behne.
d. ♀ Hannover (Dollbergen). G. v. C. Rüst.
- 257 (767). **E. melanocephala**, Scop. **Schwarzköpfigeammer.**
a. ♂ Südeuropa.
b. ♀ Smyrna.
- 258 (769 a) **E. cinerea**, Strickl.
a. ♂ Smyrna.
b. ♀ Smyrna.
- 259 (770). **E. citrinella**, L. **Goldammer.**
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Goslar. 1850. G. v. C. Braunstein.
c. ♀ Hannover. G. v. Pralle.

- 260 (772). **E. cirrus**, L. **Zirlammer.**
a. ♀ Europa.
- 261 (773). **E. hortulana**, L. **Gartenammer**
a. ♂ Hannover. G. v. O. Pralle.
b. ♂ Hannover. G. v. Dr. Guthe.
♂♂ Bälge.
- 262 (774). **E. caesia**, Cretschm.
a. ♂ Smyrna.
b. juv. Smyrna.
c. ♀ Smyrna.
1 Balg.
- 263 (775). **E. cia**, L. **Zippammer.**
a. Schweiz.
1 Balg.
- 264 (778). **E. miliaria**, L. **Granammer.**
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Hannover. G. v. C. Rüst.
c. alb. Isernhagen.
d. ♀ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
- 265 (783). **Plectrophenax nivalis** (L.) **Schneeammer.**
a., b. ♂♂ Spikeroog.
c. ♂ G. v. Zool. Garten.
d. ♀ Spikeroog.
e. ♀ Hannover. G. v. Gr. Münster.
f. ♀ Hannover. G. v. Gr. Stolberg.
4 Bälge.
- 266 (784). **Calcarius lapponicus** (L.) **Sporenammer.**
a. ♂ hoh. Norden.
b. ♀ Lappland.

Unterfamilie Fringillinae. Finken.

- 267 (788 a). **Ammodromus malimbe**, Hartl.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 268 (788 b). **A. longicaudatus**, Gould.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 269 (795). **Haplospiza unicolor** (Licht).
a. ♂ Chili. { G. v. G. Fabian.
b. ♀ Chili. }
- 270 (804). **Spermophila minuta** (Vieill).
a. Brasilien.
- 271 (804 a). **Sp. cinnamomea**, Bonp.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

- 272 (808). **Sp. lineola** (L.).
 a. ♂ Brasilien. G. v. Mühlenpfordt.
 (b. Brasilien.)
- 273 (809). **Sp. lineata** (Gm.).
 a. Brasilien.
- 274 (912). **Phonipara caura** (Gmel.).
 a. Cuba.
- 275 (816). **Cardinalis cardinalis** (L.) **Roter Kardinal.**
 a. ♂ Mexiko.
 b. Amerika.
- 276 (816 a). **Passerina cucullata**, Licht.
 a. ♂ Brasilien. G. v. Westhof.
 b. Brasilien. G. v. Pastor Jordan.
- 277 (816 b). **P. dominicana**, Prz. Wied.
 a. ♂ Brasilien.
 b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 278 (817). **Hedymeles ludovicianus** (L.).
 a., b. Nordamerika.
 c. ♂ juv. Costarica. G. v. Konsul Nanne.
 d. juv. Mexiko.
 e. ♀ Costarica. G. v. Konsul Nanne.
- 279 (819). **Guiraca caerulea** (L.).
 a. ♂ Nordamerika.
 b. ♀ Nordamerika.
 2 Bälge.
- 280 (820). **G. cyanea** (L.).
 a., b. ♂♂ Südamerika.
 c. ♀ Südamerika.
- 281 (825). **Coccothraustes coccothraustes** (L.) **Sirsch-
 ferubeißer.**
 a. ♂ Hannover. G. v. H. Behne.
 b. ♂ juv. Hannover. G. v. Kaufmann Behne.
 c. pull. Hannover. G. v. C. Braunstein.
 d. ♀ Hannover.
- 282 (826). **Loxia pityopsittacus**, Bechst. **Siefernkreuz-
 schnabel.**
 a. ♂ Deutschland.
 b. ♀ Deutschland.
- 283 (827). **L. curvirostra** (L.) **Tichtenkreuzschnabel.**
 a. ♂ Harz. G. v. Dr. Guthe.
 b. ♀ Harz. G. v. Dr. Rüst.
 c., d. ♂♂ Harz. G. v. C. Braunstein.

- 284 (828). **L. bifasciata**, Brehm.
 a. ♂ ad. Archangel.
 b. ♀ ad. Archangel.
- 285 (829). **Corythus enucleator** (L.) Safenqimpel.
 a. ♂ Nordeuropa. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b. ♂ Nordeuropa.
 c. ♀ Nordeuropa.
- 286 (830). **Carpodacus erythrinus** (Pall.).
 a. ♂ ad. Sibirien.
 b. ♀ ad. Sibirien.
- 287 (832). **C. purpureus** (Gm.).
 a. Nordamerika.
- 288 (834). **C. mexicanus** (Müll.).
 a. Cuba. K. E.
- 289 (840). **Pyrrhula europaea** (Vieill.) Gem. Gimpel.
 a., b. ♂♂ Hannover.
 c. ♂ mel. Hannover. G. v. G. Meyer.
 d. ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 e. ♀ Hannover.
- 290 (851). **Serinus hortulanus** (L.) Girtliq.
 a. ♂ ad. Südsparien.
 b. ♀ ad. Südsparien.
- 291 (851 G). **S. canarius** × **Pyrrhula europaea**.
 a. Hannover.
- 292 (851 H). **Chr. carduelis** ∨ **S. canarius**.
 a. Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 293 (851 K). **Pyrrhula europaea** × **Chrysomitris carduelis**.
 a. Hannover. G. v. Weinhändler Schulz.
- 294 (852). **Serinus canarius** (L.) Wilder Kanarienvogel.
 a. Teneriffa.
- 295 (852 a). **S. canarius** (L.) Zahmer Kanarienvogel.
 a. ♂ Hannover.
- 296 (853). **S. pusillus** (Pall.).
 a. ♂ Kaukasus. G. v. Götting. Museum.
- 297 (856). **Chrysomitris tristis** (L.).
 a. ♂, b. ♂ juv. Nordamerika.
- 298 (859). **Chr. ieterica** (Licht).
 a. ♂ Brasilien.
- 299 (860 a). **Chr. magellanica**, Cab.
 a. ♂ Chili.

- 300 (863). **Chr. spinus** (L.) **Zeifig.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Hannover. G. v. H. Gehrs.
 c., d. ♂♂ Hannover. } G. v. G. Rüst.
 e. ♀ Hannover. }
- 301 (865). **Chr. citrinella** (L.) **Zitronenfink.**
 a. ♂ Süddeutschland.
 b. ♀ Süddeutschland.
- 302 (866). **Carduelis carduelis** (L.) **Stieglitz.**
 a. ♂ Hannover.
 b., c. ♀♀ Hannover.
 d. juv. Hannover.
- 303 (868). **Acanthis flavirostris** (L.) **Berghäufing.**
 a. ♂ Schlesien.
 b. ♀ Hannover.
- 304 (869). **A. linaria** (L.) **Leinfink, Birkenzeifig.**
 a. ♂ juv. Hannover. } G. v. Obergerr. Dommes.
 b., c. ♀♀ Hannover. }
- 305 (870). **A. cannabina** (L.) **Bluthäufing.**
 a. ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 b. ♀ Hannover. }
- 306 (871). **Chloris chloris** (L.) **Grünling.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Op. Pralle.
 b., c. ♂♀ Hannover.
- 307 (879). **Spiza cyanea** (L.).
 a., b. ♂♂ Nordamerika.
 c., d. ♀♀ Mittelamerika.
- 308 (880 a). **Passerina canora**, Cab.
 a. ♂ Cuba.
- 309 (882). **Coryphospingus pileatus** (Prz. Wied).
 a. Brasilien.
- 310 (889). **Phrygilus unicolor** (D'Orb.).
- 311 (894). **Fringilla coelebs** (L.) **Budfink.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Goslar. G. v. C. Braunstein.
 c. ♀ Hannover. G. v. O. Pralle.
- 312 (895). **F. montifringilla**, L. **Bergfink.**
 a., b. ♂♂ Goslar. 1850. G. v. C. Braunstein.
 c., d. ♂♂ Springe. } G. v. Capelle.
 e. ♀ Springe. }
 1 Balg.

- 313 (896). **F. nivalis** (L.) **Schneefink.**
a. ♂ Schweiz.
b. ♀ Schweiz.
- 314 (896 a). **F. canescens**, Gray.
a. Grönland.
- 315 (897). **Sycalis flaveola** (L.).
a. ♂ Brasilien.
- 316 (899). **Passer montanus** (L.) **Feldsperling.**
a. ♂ Hannover. G. v. Behre.
b. ♀ Hannover. G. v. O. Pralle.
- 317 (900). **P. domesticus** (L.) **Hausperling**
a., b. ♂♂ s. alb. Hannover.
c. ♂ alb. Hannover. G. v. G. Schothauber.
d. ♂ Hannover. G. v. O. Pralle.
e. alb. Hannover.
f. ♀ alb. Hannover. G. v. H. Oppermann.
g. ♀ alb. Hannover.
1 Balg.
- 318 (901). **P. domesticus indicus** (Jard et Selby).
a. Ostindien. G. v. C. Braunstein.
- 319 (911). **P. petronius** (L.) **Steinsperling.**
a., b. ♂♂ Süddeutschland.
1 Balg.

Familie Ploceidae.

Unterfamilie Spermestinae.

- 320 (915). **Amadina ferruginosa** (Sparm.).
a., b., c. Java.
1 Balg.
- 321 (918). **A. punctulata** (L.).
a., b. Malakka.
c. Malakka. G. v. Mühlenpfordt.
d. Malakka. G. v. Fr. Comperl.
1 Balg.
- 322 (920). **A. castaneithorax** (Gould).
a. Australien.
- 323 (925). **A. malabarica** (L.)
a. Indien.
- 324 (927). **Spermestes cucullata** (Swains).
a., b., c. Afrika.
d. Afrika. G. v. Wolpers.

- 325 (930). **Padda oryzivora** (L.) **Reisvogel**.
a., b. ♂♂ Java.
- 326 (932). **Sporothlastes fasciata** (Gm.) **Baudfink**.
a. ♂ Afrika.
b. ♀ Afrika. G. v. Dr. Rüst.
- 327 (933). **Poëphila guttata** (Shaw.).
a. Australien.
- 328 (934). **P. castanotis** (Gould.).
a. ♂ Australien. } G. v. Zool. Garten.
b. ♀ Australien. }
1 Balg.
- 329 (937). **P. modesta** (Gould.).
a. ♂ Australien.
- 330 (940). **P. bella** (Lath.).
a. Australien.
b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 331 (950). **Estrela astrild** (L.).
a. Südafrika. G. v. Frln. Poten.
b. Südafrika.
- 332 (951). **E. subflava** (Vieill.).
a. ♂ Westafrika. G. v. Dr. Voigt.
b. ♂ Westafrika.
c. ♀ Westafrika.
d. ♀ Westafrika. G. v. Dr. Kohlrausch.
- 333 (952). **E. phoenicotis**, Swains.
a., b. ♀♀ Afrika.
- 334 (953). **E. cinerea** (Vieill.).
a., b., c. 3 ♂ Nordafrika.
d. Nordafrika.
2 Bälge.
- 335 (954). **E. temporalis** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
b. Australien.
- 336 (959). **E. amandava** (L.).
a., b., c. 3 ♂ Indien.
d. ♂ Indien. } G. v. Frln. Comperl.
e. ♀ Indien. }
- 337 (960). **Hypochaera nitens ultramarina** (Gm.).
a., b., c. Westafrika.
d. Westafrika. G. v. Löwenthal.

- 338 (961). **Vidua paradisea** (L.).
 a., b. ♂♂ Afrika.
 c. ♂ Afrika. G. v. Rocholl.
- 339 (962). **V. principalis** (L.).
 a. ♂ Afrika. G. v. Dr. Mejer.
 b. ♂ Afrika.
- 340 (962 a). **V. macroura** (Gmel.).
 a. ♂ Afrika. G. v. Löwenthal.
 b. ♂ Afrika. G. v. Dr. Mühlenpfordt.
- 341 (971). **Pyromelana oryx** (L.).
 a., b. ♂♂ Südafrika. G. v. Dr. Mühlenpfordt.
 c. ♂ Südafrika. G. v. Götting. Museum.
- 342 (973). **P. franciscana** (Is.).
 a., b. ♂♂ Afrika. G. v. Löwenthal.

Unterfamilie Ploceinae.

- 343 (996). **Plocens capensis** (L.).
 a. ♂ Afrika. G. v. Dr. Mejer.
 b. ♂ Afrika.
- 344 (1001). **P. inteolus** (Licht).
 a. ♂ juv. Afrika.
- 345 (1004 a). **Nelicurvius baya** (Reichb.).
 a. Java. G. v. C. Braunstein.

Familie Icteridae.

- 346 (1014). **Icterus jamaicaii** (Gmel.).
 a. Brasilien. G. v. Pastor Mertens.
 b. Brasilien. G. v. G. Breymann.
- 347 (1015). **I. cucullatus**, Sw.
- 348 (1018). **I. giraudi**, Cass.
 a. ♂ Guatemala.
- 349 (1019). **I. melanocephalus** (Wagl.).
 a. Amerika.
- 350 (1019 a). **Icterus melanopterus** (Hartl.).
 a. ♂ Columbia. G. v. Zool. Garten.
- 351 (1022). **I. baltimore** (L.).
 a., b. ♂♂ Nordamerika. { G. v. Pastor Mertens.
 c. ♀ Nordamerika. }
 1 Balg.

- 352 (1026) **I. cayanaensis** (L.).
 a. ♂ Mexiko.
 b. Mexiko.
 c. ♀ Mexiko.
- 353 (1028). **I. spurius** (L.).
 a., b. ♂♂ Nordamerika.
- 354 (1029 a). **I. dominicensis** (L.).
 a. Brasilien.
- 355 (1030). **Gymnomystax melanieterus** (Vieill.).
 a., b. Mexiko.
- 356 (1035). **Agelaius phoeniceus** (L.).
 a., b., c. 3 ♂ Nordamerika.
 d. ♀ Nordamerika.
- 357 (1039). **Dolichonyx oryzivorus** (L.).
 a. Nordamerika. G. v. Pastor Mertens.
 b., c., d. Nordamerika.
- 358 (1041). **Molothrus bonariensis** (Gm.).
 a. ♂ Brasilien. G. v. Pastor Mertens.
 a. ♀ Brasilien.
 1 Balg.
- 359 (1045). **Amblyrhamphus holosericeus** (Scop.).
 a. Nordamerika.
- 360 (1048). **Aphobus chopi** (Vieill.).
 a., b. Brasilien.
 2 Bälge.
- 361 (1051). **Quiscalus quisculus** (L.).
 a. Nordamerika.
- 362 (1056). **Sturnella magna** (L.).
 a. b. Nordamerika.
 7 Bälge.
- 363 (1058). **Trupialis militaris** (L.).
 a., b. ♂♂ Chili.
 c. Chili. G. v. Nolte.
- 364 (1066). **Cassicus persicus** (L.).
 a. Brasilien.
- 365 (1068). **C. haemorrhous** (L.).
 a., b. Brasilien.
- 366 (1068 a). **C. bifasciatus**, Spix.
 a. b. Surinam. K. E.
 c. Mexiko. G. v. Konsul Naume. K. E.
 d., e. Mexiko. G. v. Oberhofgärtner Wendland.

- 367 (1068 b). **C. cristatus**, Cuv.
a., b. Brasilien.
- 368 (1070). **Cassidix oryzivora** (Gm.).
a. Mexiko. G. v. Pastor Mertens.
- 369 (1070 a). **Pendulinus periporhyrens**, Vieill.
a. Bolivia. G. v. Cohn.
- 370 (1070 b). **P. dominicensis**, Vieill.
a. Amerika.

Familie Sturnidae.

- 371 (1071 a). **Lamprotornis insidiator**, Cab.
a., b., c. Neu-Guinea.
2 Bälge.
- 372 (1074). **Lamprocolius purpurens** (Müll.).
a., b. ♂♂ Westafrika. G. v. Löwenthal.
- 373 (1101). **Sturnia violacea** (Bodd.).
a., b. ♂♂ Ostindien. G. v. C. Braunstein.
c. ♂ Ostindien.
- 374 (1108). **Sturnus** (Spodiopsar) **vulgaris** (L.) **Star.**
a. ♂ Hannover. 1864. } G. v. C. Braunstein.
b. ♂ Hannover. }
c. ♂ Hannover. 1853.
d. ♂ Hannover.
e. ♂ juv. Hannover. G. v. C. Braunstein.
f. alb. Elze. G. v. Obergerrrt. Kühnemann.
g. alb. Peine. 1860. G. v. Siemering.
h. alb. Hannover. G. v. O. Stolberg.
i. ♀ Hannover. 1861. G. v. Rinhold.
k. ♀ Hannover.
- 375 (1109). **S. unicolor**, Temm. **Einfarbiger Star.**
a., b. ♂♂ Südeuropa.
- 376 (1110). **Pastor rosens** (L.) **Rosensstar.**
a. ♂ Süddeutschland.
b. ♀ Süddeutschland.
1 Balg.
- 377 (1114 a). **Acridotheres cristatellus** (L.).
a., b. Java.
- 378 (1117). **Gracula religiosa**, L.
a. Java.
b. Indien.

- 379 (1120). **Mino dumonti** (Less.).
a. Neu-Guinea.
- 380 (1121). **Sarcops calvus** (L.).
a. ♂ Indien.
- 381 (1122 a). **Streptocitta torquata**, Temm.
a. ♀ Celebes.

Familie Artamidae.

- 382 (1124). **Artamus personatus**, Gould.
a. Australien.
- 383 (1124 a). **A. cinereus**, Vieill.
a., b. ♂♂ Australien.
- 384 (1125). **A. superciliosus**, Gould.
a. ♂ Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 385 (1125 a). **A. leucopygialis**, Gould.
a. ♂ Australien.

Familie Dicruridae.

- 386 (1143 a). **Dicrurus carbonarius**, Müll.
a., b., c. Neu-Guinea. K. E.
d. ♂ Neu-Guinea.
- 387 (1143 b). **D. longus**, Temm.
a., b. Java.
- 388 (1143 c). **D. leucophaeus**, Vieill.
a. ♂ Borneo. G. v. C. Braunstein.
b. Borneo.

Familie Oriolidae. **Pirrol.**

- 389 (1145). **Oriolus galbula**, L. **Pirrol.**
a., b. ♂♂ Hannover. G. v. H. Angerstein.
c. ♂ juv. Hannover.
d. ♂ 1877. Hannover.
e. juv. Hannover. G. v. C. Braunstein.
f. ♂ Hannover. G. v. Lubrecht.
g., h. 2 pull. Hannover. G. v. Pralle.
i. ♀ Hannover. 1877.
- 390 (1147). **O. auratus**, Vieill.
a., b. ♂♂ Afrika. } G. v. Löwenthal.
c., d. 2 juv. Afrika. }

- 391 (1150). **O. chinensis**, L.
a. ♂ Mittelasien. G. v. C. Braunstein.
- 392 (1152). **O. melanocephalus**, L.
a. ♂ Indien.
- 393 (1153). **O. larvatus**, Licht.
a. ♂ Afrika. G. v. Dr. Mejer.
- 394 (1156). **O. xanthonotus**, Horsf.
a. ♂ Borneo.
b. ♀ Indien.
- 395 (1159). **O. eruentus** (Wagl.).
a. Java.

Familie Paradiseidae.

- 396 (1161 a). **Glaucopis varians**, Temm.
a. Borneo.
b. Borneo. K. E.
- 397 (1164). **Ptilorhynchus holosericeus**, Kuhl.
a. ♂ Australien. } G. v. Konsul Kauffmann.
b. ♀ Australien. }
- 398 (1165). **Ptilorhis magnificus**, Vieill.
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea. G. v. Gröner.
- 399 (1166). **Pt. paradiseus**, Swains.
a. ♂ Australien.
- 400 (1167). **Seleucides niger** (Shaw.).
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea.
- 401 (1168). **Epimachus speciosus** (Bodd.).
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea.
- 402 (1169). **Astrapia nigra** (Gm.).
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea.
- 403 (1170). **Paradisa minor** (Shaw.).
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea.
- 404 (1171). **P. apoda**, L.
a., b. ♂♂ Neu-Guinea. K. E.
c., d. ♀♀ Neu-Guinea. K. E.
- 405 (1171 a). **P. rubra**, Vieill.
a. ♂ Neu-Guinea.

- 406 (1173 a). **P. Angustae Victoriae**, Cab.
a. ♂ Neu-Guinea.
- 407 (1174). **Ciccinnurus regius** (L.) **Königsparadiesvogel**.
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea.
- 408 (1175). **Schlegelia wilsoni** (Cass.).
a. ♂ Australien.
- 409 (1176). **Diphyllodes magnifica** (Penn.).
a. ♂ Neu-Guinea.
- 410 (1177). **Parotia sexpennis** (Bodd.).
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea.
- 411 (1178). **Lophorina superba** (Penn.)
a. ♂ Neu-Guinea.
- 412 (1180 a). **Semioptera wallacei**, Gray.
a. ♂ Batjan.
b. ♀ Batjan.
- 413 (1180 b). **Drepanornis albertisi**, Slat.
a. ♂ Neu-Guinea.
- 414 (1182). **Sericulus mellinus** (Lath.).
a. ♂ Australien.

Familie Corvidae. Raben.

- 415 (1183). **Pyrrhocorax graculus** (L.) **Alpenkrähe**.
a. ♂ Schweiz.
b. ♀ Schweiz.
- 416 (1184). **P. alpinus**.
a. ♂ Schweiz.
b. ♀ Schweiz.
- 417 (1185). **Corcorax australis** (Vieill.).
a. Australien. G. v. Gröner.
- 418 (1186). **Psilorhinus mexicanus**, Rüpp.
a. Mexiko. G. v. Oberhofgärtner Wendland.
b. Mexiko. G. v. Konsul Müller.
c. Mexiko.
- 419 (1188). **Uroleuca cyanoleuca** (Wied.).
a. Brasilien. K. E.
b. Brasilien. G. v. Major v. Uslar.
- 420 (1190 a). **Xanthoura guatimalensis**, Bup.
a. Guatemala. G. v. Konsul Müller.

- 421 (1192 a). **Cyanocorax cyanocapillus**, Cab.
a. Mexiko.
- 422 (1200). **Cyanocitta cristata** (L.).
a. ♂ Nordamerika.
b. ♂ Nordamerika. } G. v. Zool. Garten.
c. ♀ Nordamerika. }
- 423 (1201). **C. stelleri** (Gm.).
a. Californien.
- 424 (1204). **Perisoreus infaustus** (L.).
a. ♂ Norwegen. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
b. ♀ Schweden.
- 425 (1205). **Platylophus galericulatus** (Cuv.).
a. ♂ Java.
- 426 (1206). **Garrulus glandarius** (L.) Eichelheher.
a., b. ♂♂ Hannover.
- 427 (1208). **G. lanceolatus**, Vig.
a. ♂ Himalaya.
b. ♀ Himalaya.
- 428 (1208 a). **G. californicus** Vig.
a. Californien.
- 429 (1210). **Platysmurus leucopterus** (Temm.).
a. Ostindien.
- 430 (1215). **Dendrocitta rufa** (Scop.).
a. Indien.
- 431 (1219). **D. himalayensis**, Blyth.
a. Indien. G. v. C. Braunstein.
b. Indien. G. v. Götting. Museum.
- 432 (1224). **Cyanopolius cooki** (Bp.).
b., b. Südspanien.
- 433 (1225). **Pica pica** (L.) Elfter.
a. ♂ Hannover.
b. juv. Hannover.
c. ♀ Hannover.
- 434 (1225 a). **Pica nuttali**, Aud.
a. Californien.
- 435 (1226). **Nucifraga caryocatactes** (Brehm) Tannu-
heher.
a., b. ♂♂ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
c. ♂ Hannover. G. v. H. Ernst.
d. ♂ Hannover. G. v. Beckmann.

- 436 (1228). **Colaeus monedula** (L.) Dohle.
 a. ♂ Hannover. G. v. G. Schädler.
 b. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 1 Balg.
- 437 (1231). **Corvus corax**, L. **Kolkrabe**.
 a., b., c. 3 ♂ Hannover.
 d. ♀ Hannover. G. v. Dr. Hennecke.
- 438 (1241). **C. australis**, Gould (coronoides, Vig.).
 a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
- 439 (1242). **C. corone**, L. **Rabenkrähe**.
 a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
 b. ♂ Hannover.
- 440 (1244). **C. cornix**, L. **Nebelkrähe**.
 a. ♂ Hannover. G. v. L. Othenberg.
 b. ♂ Hannover. G. v. O. Pralle.
 c. ♂ Hannover. G. v. W. Voss.
 d. ♀ Hannover.
- 441 (1245). **C. frugilegus**, L. **Saatkrähe**.
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 c. juv. Göttingen. }
 d. ♀ Hannover. G. v. O. Wdstr. Wallmann.
- 442 (1247). **Gymnorhina leuconota**, Gray. **Flötenvogel**.
 a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
- 443 (1249 a). **Strepera arguta**, Gould.
 a., b., c. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
 1 Balg.
- 444 (1249 b). **St. anaphonensis**, Gould.
 a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.

Familie Laniidae. **Würger**.

Unterfamilie Maloconotinae.

- 445 (1251). **Cracticus destructor**, Temm.
 a. ♀ Australien.
 b. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
- 446 (1253). **Cr. cassicus** (Bodd.).
 a. Neu-Guinea.

Unterfamilie Prionopinae.

- 447 (1283 a). **Colluriocincla Selbyi**, Gmel.
 a. ♂ Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
 b. ♂ juv. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.

Unterfamilie Pachycephalinae.

- 448 (1289). **Falcunculus frontatus** (Lath.).
 a. Australien. G. v. G. Gröner.
 b. Australien.
- 449 (1292 a). **Pachycephala philippinensis**, Walden.
 a. Luzon.
- 450 (1295). **P. rufiventris** (Lath.).
 a. ♂ Australien.
- 451 (1296). **P. melanura**, Gould.
 a. Australien. G. v. G. Gröner.
 b. Australien.

Unterfamilie Laninae.

- 452 (1299). **Laniellus leucogrammius**, Swains.
 a. Java.
 c., e. Java. G. v. C. Braunstein.
 2 Bälge.
- 453 (1300). **Corvinella corvina** (Shaw.).
 a. Westafrika. G. v. Dr. Mejer.
- 454 (1302). **Lanius minor**, Gm. **Schwarzstirniger Würger.**
 a. ♂ Goslar. G. v. C. Braunstein.
- 455 (1303). **L. excubitor**, L. **Großer Würger.**
 a., b., c. 3 ♂ Hannover.
 d. juv. Hannover. G. v. Dr. Hahn.
 e. ♀ Hannover. G. v. G. Lubrecht.
- 456 (1320). **L. senator**, L. **Rotkopfwürger.**
 a. ♂ Hannover. G. v. L. Schädler.
 b. ♂ juv. Hannover (Exempl. mit 4 Beinen).
 c. ♂ Hannover.
 d., e. 2 ♂ juv. Hannover. } G. v. Pralle.
 f. ♀ juv. Hannover.
- 457 (1321 a). **L. meridionalis**, Temm.
 a., b. ♂♂ Südeuropa.
 c. ♀ Südeuropa.

- 458 (1322). **L. collurio**, L. **Wenntüter.**
 a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 b. ♂ Hannover.
 c. ♀ Hannover. G. v. Pralle.
 4 Bälge.
- 459 (1322 a). **L. spinitorques**, Vaill.
 a. ♂ Canton.
- 460 (1323). **L. nubicus**, Licht. **Maßkewürger.**
 a. ♂ Smyrna.
 b. juv. Smyrna.
 c. ♀ Smyrna.
- 461 (1323 a). **L. phoeniceus**, Gm.
 a. ♂ Südsibirien.

Unterfamilie Vireoninae.

- 462 (1324). **Vireo flavifrons**, Vieill.
 a. Nordamerika.
- 463 (1333 a). **Hylophilus cinerascens**, Vieill.
 a. Surinam. K. E.
- 464 (1333 b). **H. melanoxanthus**, Licht.
 a. ♂ Brasilien. } G. Dr. Tölsner.
 b. ♀ Brasilien. }

Familie Campephagidae.

Unterfamilie Campephaginae.

- 465 (1336). **Graucalus melanops** (Lath.).
 a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
 b., c. Australien. G. v. G. Gröner.
- 466 (1339). **G. macii**, Less.
 a. Indien.
- 467 (1341). **G. papuensis** (Gm.).
 a. Celebes.
- 468 (1343). **G. pectoralis**, Jard. et Selby.
 a. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
- 469 (1345). **G. larvatus** (S. Müll.).
 a. Java. G. v. Braunstein.
- 470 (1346). **G. temmincki** (S. Müll.).
 a. Celebes.
- 471 (1349 a). **Campephaga jardinei**, Gould.
 a. ♂ Java.

- 472 (1349 b.). **C. karu**, Gould.
a. ♀ Java.
- 473 (1358). **Pericrocotus miniatus**, Temm.
a. Java.
- 474 (1358 a). **P. igneus**, Blyth.
a. Indien.

Unterfamilie Ireninae.

- 475 (1365). **Irena puella** (Lath.).
a. ♂ Java.
b. ♀ Java.

Familie Muscicapidae. Fliegenfänger.

Unterfamilie Muscicapinae.

- 476 (1372). **Muscicapa grisola**, L. **Grauer Fliegen-
schnäpper.**
a. ♂ Hannover.
b. Hannover. G. v. Dr. Armbrust.
c. Hannover. G. v. Opt. Pralle.
- 477 (1372 a). **M. plumbea**, Illig.
a. Brasilien.
- 478 (1373). **M. atricapilla**, L. **Schwarzrückiger Fliegen-
schnäpper.**
a. ♂ Hannover.
b. ♂ juv. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
c. ♀ Hannover. }
d. ♀ Hannover. G. v. Dr. Kohlrausch.
- 479 (1376). **M. parva**, Bechst.
a. ♂ Russland.
- 480 (1376 a). **Dasycephala cinerea**, Gray.
a. Brasilien.
- 481 (1382). **Poecilodryas superciliosa** (Gould.).
a. Australien. K. E.
- 482 (1397 a). **Terpsiphone melanogastra**, v. Heugl.
a., b. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
c. Afrika. G. v. Löwenthal.
- 483 (1405). **Myiagra rubecula** (Lath.).
a. ♀ Australien.

- 484 (1412). **Sisura inquieta** (Lath.).
a. ♂ Australien.

Unterfamilie Ampelinae.

- 485 (1434). **Ampelis garrulus**, L. **Scidenschwanz.**
a., b., 2 ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
c., d. e., f. 4 ♀ Hannover. }
g. ♀ Hannover. G. v. Oberamt. Müller.
- 486 (1435). **A. cedrorum** (Vieill.) **carolinensis.**
a., b. Nordamerika. G. v. Pastor Mertens.
c. Nordamerika. G. v. H. Breymann.
- 487 (1435 a). **A. japonicus**, Sieb. (phoenicopterus, Temm.).
a. ♂ Japan.
b. ♀ Japan.

Familie Hirundinidae. Schwälben.

- 488 (1439). **Chelidonaria urbica** (L.) **Hausfchwälbe.**
a. juv. Hannover. G. v. G. Behne.
- 489 (1440). **Clivicola riparia** (L.) **Uferschwälbe.**
a., b., c. 3 ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 490 (1445). **Hirundo rustica**, L. **Rauchfchwälbe.**
a. alb. Hannover. G. v. Dr. Hundögger.
b. ♂ Hannover.
c. ♂ alb. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
d. ♀ Hannover. }
e. alb. Hannover. G. v. Gr. v. Reden.
- 491 (1445 a). **H. flavigastrea**, Vieill.
a. Brasilien. K. E.
- 492 (1445 b). **H. tapera**, L.
a. Brasilien. K. E.
- 493 (1445 c). **H. minuta**, Prz. Wied.
a. ♂ Costarica.
b. Mexiko.
c. ♀ Costarica.
- 494 (1458). **Progne purpurea** (L.).
a. ♀ Nordamerika.
- 495 (1465). **Tachycineta albiventris** (Bodd.).
a. Brasilien. K. E.
- 496 (1469). **Atticora fasciata** (Gm.).
a. Südamerika. K. E.

Subordo Oligomyodae.

Familie Tyrannidae.

- 497 (1477 a). **Taenioptera pyrope**, Vieill.
a. Chili. G. v. Fabian.
- 498 (1484 a). **Fluvicola comata**, Cab.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 499 (1485). **Fl. climacura** (Vieill.).
a. Brasilien.
- 500 (1485 a). **Fl. icterophrys**, d'Orb.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 501 (1485 b). **Fl. nengeta**, Swains.
a. ♂ Mexiko.
b. ♀ Brasilien.
- 502 (1486). **Arundinicola leucocephala** (L.).
a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
c. Surinam.
- 503 (1492). **Copurns colonus** (Vieill.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
2 Bälge.
- 504 (1493). **Machetornis rixosus** (Vieill.).
a. ♀ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 505 (1495). **Centrites niger** (Bodd.).
a. juv. Surinam. G. v. Major v. Uslar.
b. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
3 Bälge.
- 506 (1496). **Platyrrhynchus mystacens** (Vieill.).
a. Brasilien.
- 507 (1499 a). **Todirostrum melanocephalum**, L.
a. ♂ Brasilien. { G. v. Dr. Tölsner.
b. ♀ Brasilien. }
- 508 (1501 a). **Ensarthmus aurifrons**, Burm.
a. Brasilien. G. v. Cohn-Deitelzweig.
- 509 (1502). **Orchilus auricularis** (Vieill.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 510 (1504). **Anaeretes parulus** (Kittl.).
a. Chili. G. v. Fabian.
- 511 (1508 a). **Tyrannulus albicristatus**, Vigors.
a. Brasilien. K. E.
b. Brasilien.

- 512 (1510). **Elainea pagana** (Licht.).
a. Brasilien.
- 513 (1512). **E. cristata**, Pelz.
a., b. Surinam. K. E.
- 514 (1512 a). **E. leucophrys**, Cab.
a., b., c. Venezuela. G. v. Dr. Tölsner.
d. Brasilien. K. E.
1 Balg.
- 515 (1517 a). **Pitangus lictor**, Gray.
a. ♂ Mexiko.
b. Brasilien.
c. ♂ Costarica. G. v. Konsul Name.
4 Bälge.
- 516 (1521). **Megarhynchus pitangua** (L.).
a., b. Brasilien.
- 517 (1525). **Muscivora swainsoni**, Pelz.
a. Brasilien.
- 518 (1526). **Pyrocephalus mexicanus**, ScL.
a. ♂ Mexiko. G. v. Dr. Tölsner.
- 519 (1526 a). **P. parvirostris**, Gould.
a. ♂ Brasilien.
b. ♀ Brasilien.
- 520 (1534). **Myiarchus tyrannulus**, Cassin.
a. Brasilien.
- 521 (1535). **M. ferox** (Gm.).
a. Brasilien.
- 522 (1537). **Tyrannus pipiri** (Vieill.).
a. Nordamerika.
- 523 (1537 a). **T. caudifasciatus**, d'Orb.
a. ♂ Antillen.
b. ♀ Antillen.
- 524 (1538). **T. melancholicus** (Vieill.).
a., b. ♂♂ Brasilien.
c. ♀ Surinam. K. E.
4 Bälge.
- 525 (1538 a). **T. violentus** (Vieill.).
a. Brasilien. G. v. C. Braunstein.
b. Brasilien.

- 526 (1539). **Milvulus tyrannus** (L.).
b., b. ♂♂ Südamerika.
4 Bälge.
- 527 (1540). **Oxyrhynchus flammiceps**, Temm.
a. Brasilien.

Familie Pipridae.

- 528 (1542). **Cirhipipra flicanda** (Spix.).
a. Brasilien. G. v. H. Fiedeler.
- 529 (1544). **Pipra aureola** (L.).
a., b. ♂♂ Surinam. K. E.
- 530 (1547). **P. auricapilla** (Licht.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
1 Balg.
- 531 (1548). **P. leucocilla**, L.
a. Mexiko.
- 532 (1551). **P. gutturalis**, L.
a. ♀ Cayenne.
- 533 (1551 a). **P. aurantiaca**, Wagl.
a. Cayenne.
- 534 (1552). **Machaeropterus strigillatus**, Prz. Wied.
a., b. ♂♂ Brasilien. { G. v. Dr. Tölsner.
c. ♀ Brasilien. }
2 Bälge.
- 535 (1553). **Chiroxiphia parvola** (L.).
a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b. ♂ Brasilien.
c. juv. Brasilien.
d. ♀ Brasilien.
2 Bälge.
- 536 (1554). **C. candata**, Shaw.
a. ♂ Brasilien.
2 Bälge.
- 537 (1555). **Ilicura militaris** (Shaw).
a. ♂ Brasilien.
- 538 (1556). **Chromachaeris manacus** (L.).
a., b. Brasilien.
1 Balg.
- 539 (1562 a). **Calyptura cristata**, Sw.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Familie Cotingidae.

- 540 (1571). **Pachyrhamphus polychropterus** (Vieill.)
a. ♂ Brasilien.
- 541 (1581). **Rupicola crocea**, Vieill.
a. Guiana. G. v. Fiedeler.
- 542 (1583). **R. peruviana**, Lath.
a. ♂, b. ♀ Peru.
- 543 (1584). **Phibalura flavirostris**, Vieill.
a., b. Brasilien.
- 544 (1588). **Cotinga cotinga** (L.).
a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 545 (1590). **C. cayana**, L.
a. ♂ Surinam. K. E.
- 546 (1592). **Xipholena pompadora** (L.).
a. ♂ Brasilien. K. E.
b. ♂ Brasilien.
c., d. 2 ♂ juv. Brasilien. }
e., f. 2 juv. Brasilien. } G. v. Dr. Tölsner.
g. Brasilien.
- 547 (1597). **Quernla cruenta** (Bodd.).
a. ♂ Südamerika. K. E.
b. ♀ Südamerika. K. E.
- 548 (1598). **Pyroderus scutatus** (Shaw).
a., b., c. Brasilien.
1 Balg.
- 549 (1599). **Cephalopterus ornatus**, Geoffr.
a. ♂ Brasilien. {
b. ♀ Brasilien. } G. v. Oberlehrer Steinvorth.
- 550 (1600). **Gymnocephalus calvus** (Gm.).
a. Surinam. K. E.
- 551 (1601). **Gymnoderus foetidus** (L.).
a. Brasilien.
- 552 (1602). **Chasmorhynchus nudicollis** (Vieill.).
a. ♂ Brasilien.
b. ♀ Brasilien.

Familie Phytotomidae.

- 553 (1604). **Phytotoma rara**, Molina.
a. ♂ Chili. {
b. ♀ Chili. } G. v. Fabian.
1 Balg.

Familie Pittidae.

- 554 (1607). **Pitta maxima** (Müll. et Schleg.).
a. Borneo.
- 555 (1612). **P. atricapilla**, Cuv.
a. ♂ Sumatra.

Familie Eurylaemidae.

- 556 (1622). **Eurylaemis javanicus**, Horsf.
a. Java.
- 557 (1623). **E. ochromelas**, Raffl.
a. Sumatra.
- 558 (1626). **Corydon sumatranus** (Raffl.).
a. ♂ Sumatra.

Subordo Tracheophonae.

Familie Dendrocolaptidae.

- 559 (1629). **Lochmias nematura** (Sw.).
a. Südamerika.
- 560 (1646). **Philydor rufus** (Vieill.).
a. Brasilien. K. E.
- 561 (1650). **Xenops genibarbis**, Ill.
a. Surinam. K. E.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 562 (1656 a). **Dendrocolaptes major**, Herm.
a. Brasilien.
- 563 (1658). **Dendroornis guttata** (Licht).
a. Surinam. K. E.
- 564 (1659). **Dendroplex picus** (Gm.).
a. Surinam. K. E.
- 565 (1661). **Picolaptes leucogaster** (Swains).
a. Mexiko. K. E. — b. Mexiko.
- 566 (1661 a). **P. albigularis**, King.
a. ♂ Chili.
b. ♂ juv. Chili. { G. v. Fabian.
c. ♀ Chili.
- 567 (1664). **Xiphorhynchus procurvus** (Temm.).
a. Brasilien.

Familie Formicariidae.

- 568 (1667). **Thamnophilus leachi**, Such.
a. Brasilien.
- 569 (1674). **Th. doliatus** (L.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b., c. Brasilien.
- 570 (1675). **Th. palliatus** (Licht).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 571 (1675 a). **Th. luctuosus**, Licht.
a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 572 (1675 b.) **Th. sabinei**, Gm.
a. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
- 573 (1678). **Thannomanes caesius** (Licht).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 574 (1683 a). **Formicivora gularis**, Cab.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b. Brasilien.
- 575 (1683 b). **F. intermedia**, Cab.
a. ♀ Brasilien.
- 576 (1688). **Pyriglena leucoptera** (Vieill.).
a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 577 (1689). **Myrmeciza loricata** (Licht).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b. juv. Brasilien.
- 578 (1691). **Hypocnemis leucophrys** (Tsch.).
a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 579 (1694). **Formicarius cayennensis** (Bodd.).
a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 580 (1699 a). **Grallaria perspicillata**, Law.
a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 581 (1699 b). **Gr. loricata**, Scat.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Familie Pteroptochidae.

- 582 (1705 a). **Hylactes tarni**, Scat.
a. ♂ Chili. } G. v. Fabian.
b. ♀ Chili. }

Subordo Pseudooscines.

Familie Menuridae. Eierschwänze.

- 583 (1709). **Menura superba**, Davies.
a. ♂ Australien.
b. ♂ juv. Australien.

Ordo Strisores (Macrochires).

Familie Trochilidae. Kolibris.

- 584 (1709 a). **Grypus naevius**, Gray.
a. Brasilien.
- 585 (1710). **Glaucis hirsuta** (Gm.).
a. Brasilien.
- 586 (1711). **Phaëthornis superciliosus** (L.).
a., b., c. Brasilien.
- 587 (1713). **Ph. pygmaeus** (Spix.).
a., b. Brasilien.
1 Balg.
- 588 (1715). **Eupetomena macrura** (Gm.).
a.—e. Brasilien.
- 589 (1717). **Campylopterus lazulus** (Vieill.).
a. Neu-Granada.
- 590 (1721). **Lampornis nigricollis** (Vieill.).
a., b., c. Brasilien.
- 591 (1725). **Chalybura buffoni** (Less).
a. Columbia.
- 592 (1727). **Polytmus thaumantias** (L.).
a., b., c. Brasilien.
- 593 (1727 a). **P. linnaei**, Gray.
a., b. Brasilien.
- 594 (1727 b). **P. fuscatus**, Gray,
a., b. Guiana.
- 595 (1728). **P. theresiac**, Da Silva.
a. Amazonas.
- 596 (1729). **Topaza pella** (L.).
a. ♂ Guiana. K. E.
b. ♂ Guiana.
c. ♀ Guiana.

- 597 (1730). **Florisuga mellivora** (L.).
a. Surinam.
- 598 (1731). **F. fusca** (L.).
a., b. ♂♂ Brasilien.
c., d. ♀♀ Brasilien.
- 599 (1732). **Petasophora thalassina** (Swains).
a., b. Mexiko.
- 600 (1734). **P. serrirostris** (Vieill.).
a., b. Brasilien.
- 601 (1736). **Angastes superbus** (Vieill.).
a.—d. Brasilien.
- 602 (1737). **Heliothrix aurita** (Gm.).
a. Brasilien. K. E.
b., c. Brasilien.
- 603 (1739). **Chrysolampis moschitus** (L.).
a., b. ♂♂ Brasilien.
c., d. ♀♀ Brasilien.
2 Bälge.
- 604 (1742). **Thalurania glaucopsis** (Gm.).
a. Brasilien.
- 605 (1749). **Clytolaema rubinea** (Gm.).
a., b. Brasilien.
- 606 (1750). **Eustephanns galeritus** (Molina).
a., b., c. Chili.
- 607 (1758). **Heliangelus clarissae** (Longuen.).
a., b. Neu-Granada.
- 608 (1760). **Docimastes ensifer** (Boiss.).
a. Brasilien.
- 609 (1762). **Helianthea helianthea** (Less.).
a. Ecuador.
- 610 (1762 a). **H. typica**, Gould.
a., b. Neu-Granada.
- 611 (1769). **Patagona gigas** (Vieill.).
a., b. Amerika.
- 612 (1777). **Rhamphomicron microrhynchum** (Boiss.).
a. Bogota.
- 613 (1788). **Lophornis ornatus** (Bodd.).
a., b. Brasilien.
- 614 (1793). **Calliphlox amethystina** (Gm.).
a.—h. Brasilien.
- 615 (1797). **Calothorax lucifer** (Swains.).
a. Mexiko.

- 616 (1799). **Selasphorus platycereus** (Swains.).
a. Nordamerika.
- 617 (1800). **Trochilus colubris** (L.).
a., b., c. Pensylvanien.
- 618 (1800 a). **Tr. bouapartei**, Gr.
a. Neu-Granada.
- 619 (1801). **Leucochloris albicollis** (Vieill.).
a. Brasilien. K. E.
b. Brasilien.
- 620 (1808). **Hylocharis sapphirina** (Gm.).
a.—e. Brasilien.
1 Balg.
- 621 (1808 a). **H. cyanogenys**, Gr.
a., b., c. Brasilien.
- 622 (1808 b). **H. latirostris**, Muls.
a. Brasilien.
- 623 (1808 c). **H. albirostris**, Gr.
a.—d. Brasilien.
3 Bälge.
- 624 (1810). **Chrysoronia oenone** (Less.).
a. Trinidad.
- 625 (1811). **Chlorestes caerulea** (Vieill.).
a. Brasilien. K. E.
b. Brasilien.
- 626 (1815). **Panychlora poortmanni** (Muls.).
a., b. Colombia.

Familie Cypselidae. **Bergler.**

- 627 (1817). **Collocalia fuciphaga** (Thunb.).
a. Java.
- 628 (1818). **Macropteryx comatus** (Temm.).
a. ♀ Sumatra.
- 629 (1820). **M. longipennis** (Rafin.).
a., b. ♂♂ Java.
- 630 (1823). **Chaetura pelasgia** (L.).
a. Nordamerika.
- 631 (1824). **Hemiprocne zonaris** (Shaw.).
a. Brasilien.
- 632 (1825). **Micropus melba** (L.) **Alpensegler.**
a. Schweiz.

- 633 (1826). **M. apus** (L.) Turmsegler.
 a. ♂ Hannover. G. v. Amtsr. Struckmann.
 b. juv. Hannover. G. v. Frhn. Culemann.
 c. ♀ Hannover.
- 634 (1831). **M. parvus** (Licht.).
 a. Sunda-Inseln.

Familie Caprimulgidae. Nachtschwalben.

- 635 (1834). **Chordeiles acutipennis** (Bodd.).
 a. Brasilien. K. E.
- 636 (1835). **Podager nacunda** (Vieill.).
 a. ♂ Brasilien.
 b. ♀ Brasilien.
- 637 (1837). **Stenopsis cayennensis** (Gm.).
 a. ♂ Südamerika. G. v. Dr. Tölsner.
 b. ♂ Südamerika.
 c. ♂ Südamerika. } G. v. Konsul Müller.
 d. ♀ Südamerika. }
- 638 (1839). **Antrostomus ocellatus** (Tschudi).
 a. Brasilien.
- 639 (1839 a). **A. vociferus**, Cass.
 a. ♂ Amerika.
 b. ♀ Amerika.
- 640 (1839 b). **A. carolinensis**, Bonp.
 a. ♂ Amerika.
- 641 (1843). **Scotornis longicauda** (Drap.).
 a. Afrika.
- 642 (1844). **Hydropsalis furcifera** (Vieill.).
 a. Brasilien.
- 643 (1846). **Caprimulgus europaeus**, L. Gem. Nachtschwalbe.
 a. ♂ Hannover. G. v. Siemens.
 b. ♂ Hannover.
 c. ♂ juv. Hannover. G. v. G. Claus.
 d. ♀ Hannover. G. v. Pralle.
 e. ♀ Hannover.
- 644 (1856). **C. albogularis** (Vig. et Horsf.).
 a. Australien.
- 645 (1862). **Nyctibius grandis** (Gm.).
 a. Brasilien.
 b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Familie Podargidae.

- 646 (1865). **Podargus australis** (Steph.).
 a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
 b. Australien.

Ordo Picariae.

Familie Picidae. *Spechte.*

Unterfamilie Picinae.

- 647 (1868). **Picus viridis**, L. *Grünspecht.*
 a. ♂ juv. Hannover.
 b. ♂ Hannover. {
 c. ♀ Hannover. { G. v. Dr. Voigt.
 d. ♀ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
- 648 (1869). **P. viridicanus**, Mey. et Wolf. *Grauspecht.*
 a. ♂ ad. Deutschland. G. v. Dr. Guthe.
 b. ♂ juv. Deutschland. G. v. Schädler.
 c. ♀ Schöppenstedt. G. v. Tierarzt Samplehe.
- 649 (1873). **P. vittatus**, Vieill.
 a. ♂ Java.
 b. ♀ Java.
 2 ♀ Bälge.
- 650 (1873 a). **P. imperialis**, Gould.
 a. Südamerika. G. v. C. Braunstein.
- 651 (1874 a). **P. bicolor**, Gmel.
 a. ♂ Chili.
- 652 (1879). **Chrysophlegma miniatum** (Forst.).
 a. Java.
- 653 (1883). **Colaptes auratus**, L.
 a. ♂ Nordamerika. {
 b. ♀ Nordamerika. { G. v. Pastor Mertens.
 c. ♀ Nordamerika.
- 654 (1883 a). **C. ayresi**, Audub.
 a. ♂ Nordamerika.
- 655 (1885). **C. pitius** (Mol.).
 a. Chili.
- 656 (1887). **Dendromus notatus** (Licht.).
 a. ♂ Mexiko. G. v. Oberhofgrt. Wendland.
- 657 (1890 a). **Chloronerpes ruficeps** (Spix.).
 a. ♂ Brasilien.

- 658 (1890 b). **Centurus hypopolius**, Wagl.
 a. ♂ Mexiko.
 b. ♀ Mexiko.
- 659 (1890 c). **C. pucherani**, Rehb.
 a. ♂ Mexiko.
- 660 (1890 d). **C. sulfuriventer**, Rehb.
 a. (♂) ♀ Mexiko.
- 661 (1892). **Chloronerpes erythroptis** (Vieill.).
 a. ♂ Brasilien.
- 662 (1892 a). **Ch. passerinus**, L.
 a. Surinam. K. E.
- 663 (1894). **Chrysoptilus melanochlorus** (Gm.).
 a. ♂ Südamerika.
 b. ♀ Südamerika.
 1 Balg.
- 664 (1899). **Melanerpes flavifrons** (Vieill.).
 a., b. Brasilien.
- 665 (1901). **M. carolinus** (L.).
 a. ♀ Nordamerika.
- 666 (1902). **M. aurifrons** (Wagl.).
 a., b. ♂♂ Mexiko.
 c. ♂ Mexiko. G. v. Konsul Müller.
 d., e. ♀♀ Mexiko.
- 667 (1902 a). **M. flavigula**, Natt.
 a. ♂ Nordamerika.
- 668 (1903). **Sphyrapicus varius** (L.).
 a. ♂ Nordamerika.
 b., c. ♀♀ Nordamerika.
- 669 (1905). **Dendrocopus pubescens** (L.).
 a. Nordamerika.
- 670 (1906). **D. minor** (L.) Kleiner Buntspecht.
 a. ♂ Hannover.
- 671 (1907). **D. medius** (L.) Mittlerer Buntspecht.
 a. ♂ Goslar. G. v. C. Braunstein.
- 672 (1908). **D. major** (L.) Großer Buntspecht.
 a. ♂ alb. Hannover.
 b. ♂ juv. Hannover.
 c. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 d. ♀ Hannover.
 e. ♀ Hannover. G. v. Obergerichtsrat Dommes.

- 673 (1910). **D. leuconotus** (Bechst.) **Elsterspecht**.
 a. ♂ Deutschland.
 b. ♀ Deutschland.
 c. ♀ Lappland. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 674 (1921). **Picoides tridaetylus** (L.) **Dreizehiger Specht**.
 a. ♂ Schweiz.
 b. ♀ Schweiz.
 2 (♂ u. ♀) Bälge.
- 675 (1935 a). **Miglyptes badius**, Raffl.,
 a. Java.
- 676 (1941). **Chrysocolaptes sultaneus** (Hodgs.).
 a., b. ♂♂ Indien.
 c. ♀ Indien.
- 677 (1945). **Tiga javanensis** (Lyng.).
 a. Java.
- 678 (1947). **Celeus flavescens** (Gm.).
 a. ♂ Brasilien.
 b. ♂ Brasilien. } G. v. Oberstl. v. Uslar.
 c. ♀ Brasilien. }
 d. ♀ Brasilien.
- 679 (1948). **C. rufus** (Gm.).
 a. ♀ Guiana.
- 680 (1949). **C. elegans** (Müll.).
 a. Surinam. K. E.
- 681 (1950). **Campephilus pollens** (Bp.).
 a. ♂ Mexiko. G. v. Oberhofgrt. Wendland.
 b. ♀ Südamerika. G. v. Konsul Nanne.
- 682 (1952). **C. robustus** (Licht.).
 a. ♂ Brasilien.
- 683 (1953). **Ceophloeus lineatus** (L.).
 a. ♂ Brasilien. K. E.
 b., c. ♀♀ Brasilien.
 2 Bälge (1 ♀).
- 684 (1955). **Thriponax javensis** (Horsf.).
 a. ♂ Java.
 b. ♀ Java.
- 685 (1956). **Hemilophus pulverulentus** (Temm.).
 a. Java.
- 686 (1958). **Ipoecrator magellanicus** (King).
 a. ♂ Patagonien. } G. v. Fabian.
 b. ♀ Patagonien. }

- 687 (1959). **Dryocopus martius** (L.) Schwarzspecht.
a. ♂ Deutschland. }
b., c. ♀♀ Deutschland. } G. v. d. Hofjägern Walter u. Pook.

Unterfamilie Picumninae.

- 688 (1964). **Picumnus minutus** (L.).
a. ♂ Brasilien. K. E.
b. ♂ Brasilien.
c. ♀ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
2 Bälge (♂ u. ♀).

Unterfamilie Jynaginae. Wendehälse.

- 689 (1869). **Jynx torquilla** (L.) Wendehals.
a. ♂ Hannover.
b. Hannover.

Familie Galbulidae.

- 690 (1972). **Jacamaraleyon tridaetyla** (Pall.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
691 (1974). **Galbula albirostris** (Lath.).
a., b. Guiana. K. E.
692 (1975). **G. rufoviridis**, Cab. et Hein.
a. Brasilien. K. E.
b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
c., d. Brasilien.
693 (1976). **G. macrura**, Vieill.
a. Guiana. K. E.

Familie Meropidae. Bieneufresser.

- 694 (1978). **Nyctiornis amicta** (Temm.).
a. Sumatra.
695 (1981). **Merops apiaster** (L.) Europäischer Bieneufresser.
a. Südeuropa. G. v. Frl. v. Poten.
b. Südeuropa.
696 (1983). **M. madagascariensis** (Briss.).
a. ♂ Madagaskar.
b. Java.
c. ♀ Madagaskar.
697 (1985). **M. albicollis**, Vieill.
a. Afrika.

- 698 (1986). **M. ornatus**, Lath.
a., b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
c., d. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 699 (1988). **M. bicolor**, Bodd.
a. ♂ Ostindien.
- 700 (1990). **M. viridis**, L.
a. Asien.
- 701 (1996). **Melittophagnus lafresnayi** (Guérin).
a. Abyssinien.

Familie Alcedinidae. Eisvögel.

Unterfamilie Daceloninae.

- 702 (1999). **Dacelo gigas** (Bodd.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
b., c. Australien.
- 703 (2002 a). **Monachalcyon cyanocephala**, Brügg.
a. ♀ Celebes.
- 704 (2002 b). **Dacelo sylvia**, Schleg.
a. Neu-Guinea. G. v. G. Gröner.
- 705 (2002 c). **D. pileata** (Schleg.).
a. ♂ Ostindien.
b. ♀ Ostindien.
- 706 (2002 d). **Cittura sanghierensis**, Schleg.
a. ♂ Ostindien.
b. ♀ Ostindien.
- 707 (2003). **Halcyon coromanda** (Lath.).
a. Borneo.
- 708 (2012). **H. senegalensis** (L.).
a. Afrika.
- 709 (2015). **H. albiventris** (Scop.).
a. Südafrika. G. v. Dr. Mejer.
- 710 (2017). **H. sancta**, Vig. et Horsf.
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
b. Australien.
- 711 (2018). **H. chloris** (Bodd.).
a., b. Molukken. K. E.
c., d. Molukken.
3 Bälge.
- 712 (2020). **H. macleayi**, Jard. et Selby.
a. Australien. G. v. Gröner.

713 (2026). **Ceyx rufidorsa**, Strickl.
a., b. Ostindien.

714 (2028). **C. tridactyla** (Pall.).
a. Borneo. K. E.

Unterfamilie Alcedininae.

715 (2037). **Pelargopsis melanorhyncha** (Temm.).
a. ♀ Celebes.

716 (2040). **Ceryle torquata** (L.).
a. Südamerika. G. v. Konsul Müller.
b. Brasilien. G. v. C. Braunstein.
c., d. Brasilien.
♂ Balg, 3 ♀ Bälge.

717 (2043). **C. rudis** (L.).
a. ♂ Aegypten. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
b. ♀ Aegypten. }

718 (2044). **C. aleyon** (L.).
a. Nordamerika.

719 (2045). **C. amazona** (Lath.).
a. ♂ Brasilien.
b., c., d. 3 ♀ Brasilien.
1 Balg.

720 (2048). **C. americana** (Gm.).
a. ♂ Guiana.
b. ♀ Südamerika. K. E.
c. ♀ Guiana.
2 Bälge.

721 (2050). **Aleyone azurea** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.

722 (2051). **Alcedo ispida** (L.) **Grünvogel**.
a., b. ♂♂ Hannover.

723 (2052). **A. ispida bengalensis** (Gm.).
a. Java. K. E.

724 (2053). **A. semitorquata**, Swains.
a. Nordafrika.

725 (2054 a). **Alcedo javana**, Bodd.
a., b. Java.

726 (2054 b). **A. euryzona** (Temm.).
a. Java.

727 (2057). **Corythorhis cyanostigma** (Rüpp.).
a. Java.

Familie Bucconidae.

- 728 (2059 a). **Buceo chacuru**, Vieill.
a. ♀ Brasilien.
- 729 (2063). **Malacoptila fusca** (Gm.).
a. Brasilien.
- 730 (2063 a). **M. rubeula**, Sclat.
a. Brasilien. K. E.
- 731 (2065). **Monasa morpheus** (Hahn).
a. Brasilien. K. E.
b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 732 (2065 a). **M. flavirostris**, Strickl.
a. Surinam. K. E.
- 733 (2065 b). **M. albifrons**, Spix.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Familie Trogonidae.

- 734 (2067). **Pharomaerus paradiseus** (Bp.).
a. ♂ Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
b. ♂ Costarica.
c. ♀ Mexiko. G. v. Cohn-Deitelzweig.
- 735 (2069). **Ph. auriceps** (Gould.).
a. ♂ Südamerika.
b. ♀ Südamerika.
- 736 (2072). **Trogon mexicanus**, Swains.
a. ♀ Mexiko. G. v. Ltnt. Wehrsen.
- 737 (2076). **T. collaris**, Vieill.
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
b. Brasilien. G. v. Cohn-Deitelzweig.
c., d. Brasilien.
1 Balg.
- 738 (2077). **T. viridis** (L.).
a. ♂ Brasilien. } G. v. Dr. Tölsner.
b. ♀ Brasilien. }
- 739 (2083). **Hapaloderma narina** (Vieill.).
a. ♂ Afrika. G. v. Dr. Mejer.
b. ♀ Abyssinien.

Familie Coraciidae.

- 740 (2091). **Momotus brasiliensis**, Lath.
a. Brasilien. K. E.
b., c. Brasilien.
5 Bälge.

- 741 (2094). **M. ruficapillus** (Vieill.).
a. Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
2 Bälge.
- 742 (2097). **Eumomotus superciliaris** (Swains.).
a. ♂ Mexiko.
b. Mexiko.
- 743 (2100). **Eurystomus orientalis** (L.).
a. Indien. K. E.
b. Indien.
1 Balg.
- 744 (2101). **Coracias garrula**, L. Mandelkrähe.
a. ♂ Hannover.
b. Hannover.
- 745 (2101a). **Coraira nudicollis**, Vieill.
a. Brasilien.

Familie Upupidae.

- 746 (2109). **Upupa epops**, L. Wiedehopf.
a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
b. ♂ Hannover. G. v. Ltnt. Schaedtler.
c. juv. Hannover. G. v. Major Tellkampf.
- 747 (2111). **Irrisor erythrorhynchus** (Lath.).
a. Afrika. G. v. Rocholl.
b. Afrika.

Familie Bucerotidae. Nashornvögel.

- 748 (2135). **Cranorrhilus cassidix**, Temm.
a. Celebes.
- 749 (2140). **Buceros lunatus**, Temm.
a. Java.

Familie Rhamphastidae. Pfefferfresser.

- 750 (2151). **Rhamphastus erythrorhynchus** (Gm.).
a., b., c. Brasilien.
- 751 (2151a). **Rh. inca**, Gould.
a. Bolivia.
- 752 (2152). **Rh. tocard**, Vieill.
a. Mexiko.
- 753 (2153). **Rh. carinatus**, Swains.
a., b. Mexiko.

- 754 (2154). **Rh. vitellinus**, Licht.
a. Brasilien.
- 755 (2155). **Rh. discolor**, L.
a. Brasilien. K. E.
b., c., d. Brasilien.
4 Bälge.
- 756 (2157). **Pteroglossus aracari** (L.).
a., b. Brasilien. K. E.
c. Brasilien.
- 757 (2157 a). **Pt. azarae**, Vieill.
a. Brasilien. G. v. C. Braunstein.
- 758 (2157 b). **Pt. derbianus**, Gould.
a. ♀ Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
- 759 (2158). **Pt. torquatus**, Gm.
a., b., c. Mexiko. G. v. Konsul Nanne.
- 760 (2160). **Pt. inscriptus**, Swains.
a. Südamerika. K. E.
b. Südamerika.
- 761 (2161). **Pt. viridis** (L.).
a. Centralamerika.
- 762 (2163). **Selenidera maculirostris** (Licht.).
a., b., c. Brasilien.
- 763 (2165). **S. piperivora** (L.).
a. Surinam. K. E.
b. Guiana.
- 764 (2168). **Andigena bailloni** (Vieill.).
a. Brasilien.

Familie Capitonidae.

- 765 (2175). **Pogonorhynchus bidentatus** (Shaw.).
a., b. Afrika. G. v. G. Löwenthal.
- 766 (2194). **Megalaema corvina** (Temm.).
a., b. Java.
1 Balg.
- 767 (2194 a). **M. virens**, Gray.
a., b. Java.
1 Balg.
- 768 (2200). **M. versicolor** (Raffl.).
a. Borneo.
1 Balg.

- 769 (2201). **M. javensis** (Horsf.).
a. Java.
- 770 (2204). **M. armillaris** (Temut.).
a. Java.
- 771 (2210). **M. rosea** (Dumont.).
a. Java.
- 772 (2210 a). **M. philippensis**, Gray.
a. Indien.
- 773 (2212 a). **Capito cayennensis**, Schleg.
a., b. Guiana.

Familie Cuculidae. Kükuke.

Unterfamilie Cuculinae.

- 774 (2220). **Surniculus lugubris** (Horsf.).
a. Java. G. v. C. Braunstein.
- 775 (2221). **Chrysococcyx smaragdineus** (Swains.).
a. ♂ Afrika.
b. ♂ Afrika. } G. v. C. Braunstein.
c. ♀ Afrika. }
- 776 (2222). **Ch. chrysochlorus** (Cab.).
a. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
- 777 (2223). **Ch. claasi** (Steph.).
a. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
b. Afrika.
- 778 (2227). **Caecomantis merulinus** (Scop.).
a., b. Java.
- 779 (2229). **C. flabelliformis** (Lath.).
a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
- 780 (2230). **Cuculus canorus**, L. **Europäischer Kükuf.**
a. ♂ Catlenburg. 1858. G. v. Amtsrat Lüders.
b. ♂ Hannover. 1877. G. v. Dr. Rüst.
c. ♂ Hannover. 1867. G. v. Oberhofgrt. Wendland.
d. ♂ Hannover. G. v. L. Witte.
e. juv. Hannover. 1858. G. v. Major Tellkampf.
f. juv. Hannover. 1856. G. v. Obergertr. Dommes.
g. juv. Hannover. 1856. G. v. Dr. Hahn.
h. ♀ Hannover. G. v. Dr. v. Holle.
i. ♀ Hannover. 1854.
♀ Balg.

- 781 (2231). **C. indicus**, Cab. et Heine.
a. Centralasien.
1 Balg.
- 782 (2231 a). **C. carolinensis**, L.
a. Costarica. G. v. Konsul Nanne.
- 783 (2234). **C. pallidus**, Lath.
a. Australien.
- 784 (2234 a). **C. rubiculus**, Swains.
a. Afrika. G. v. Dr. Mejer.
- 785 (2249). **Eudynamis punctata** (L.).
a., b., c. 3 ♂ Sunda-Inseln.
d. ♂ Centralasien.
e. ♀ Borneo.
f. ♀ Sunda-Inseln.
1 Balg.

Unterfamilie Zanclostominae.

- 786 (2252). **Rhinorthra chlorophaea** (Raffl.).
a. Sunda-Inseln.
1 Balg.
- 787 (2253). **Piaya miuta** (Vieill.).
a. Brasilien.
- 788 (2254). **P. cayana** (L.).
a. Guiana. K. E.
b., c. Guiana.
5 Bälge.
- 789 (2257). **Rhopodytes viridirostris** (Jard.).
a. Madras.
- 790 (2270). **Dromococyx phasianellus** (Spix).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 791 (2271). **Diplopterus naevius** (L.).
a. Brasilien.
- 792 (2273). **Geococcyx mexicanus** (Gm.).
a. Mexiko. G. v. Ltnt. Wehrs.
- 793 (2276). **Neomorphus geoffroyi** (Temm.).
a. Brasilien.
- 794 (2278). **Centropus phasianus** (Lath.).
a. Australien.
- 795 (2280). **C. senegaleusis** (L.).
a. Südafrika.
- 796 (2283). **C. eurycercus**, Hay.
a. Java. G. v. C. Braunstein.

Familie Crotophagidae.

- 797 (2287). **Guira pirigua** (Vieill.).
a. Südamerika. G. v. Rocholl.
- 798 (2288). **Crotophaga major**, L.
a., b. Brasilien.
- 799 (2289). **C. ani**, L.
a., b. Brasilien.
4 Bälge.

Familie Musophagidae.

- 800 (2296). **Corythaeola cristata** (Vieill.).
a. Afrika.
- 801 (2301). **Corythaix alboeristata** (Strickl.).
a., b. Afrika.

Ordo Psittaci.

Familie Psittacidae. Papageien.

Unterfamilie Pioninae.

- 802 (2316). **Androglossa levaillanti** (Gray).
a. Mexiko. G. v. Philippi.
- 803 (2318). **A. ochrocephala** (Gm.).
a. Brasilien.
- 804 (2219). **A. aestiva** (Lath.).
a. ♂ Brasilien. G. v. Fr. Sanne.
b. ♀ Brasilien. G. v. Fr. Insp. Brandenburg.
- 805 (2320). **A. amazonica** (L.).
a., b. Brasilien.
- 806 (2321). **A. leucocephala** (L.).
a. Portorico. G. v. Behne.
b. Cuba. G. v. Frln. Dromou.
- 807 (2323). **A. ventralis** (Müll.).
a. St. Domingo.
- 808 (2327). **A. tarabe** (Gm.).
a. Brasilien. G. v. Konsul Niemeyer.
- 809 (2328). **A. vittata** (Bodd.).
a. Portorico. G. v. Oberhofgrt. Wendland.

- 810 (2331). **A. auripalliata** (Less.).
 a. ♂ Mittelamerika. G. v. Mühlenpfordt.
 b. Mittelamerika.
- 811 (2332). **A. farinosa** (Bodd.).
 a. Brasilien. G. v. Konsul Niemeyer.
 b. Brasilien.
- 812 (2337). **Pionias senilis** (Spix.).
 a., b. Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
 c. Costarica. G. v. Konsul Müller.
- 813 (2337 a). **P. mitratus**, Finsch.
 a., b. ♂♂ Brasilien.
 c. ♀ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
 2 Bälge (1 ♀).
- 814 (2343). **Urochroma surda** (Ill.).
 a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Unterfamilie Conurinae.

- 815 (2354). **Psittaenula passerina** (L.).
 a. ♂ Brasilien. G. v. Zoolog. Garten.
 b. ♂ Brasilien.
 c. ♀ Surinam. K. E.
 d., e., f. 3 ♀ Brasilien.
 2 Bälge.
- 816 (2359). **Brotogerus notata** (Bodd.).
 a. Brasilien. K. E.
- 817 (2364). **Br. tiriacula** (Bodd.).
 a. Brasilien. G. v. Dr. Mejer.
 b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
 c. Brasilien.
- 818 (2367). **Pyrrhura leucotis** (Licht).
 a. ♂ Brasilien. } G. v. Mühlenpfordt.
 b. ♀ Brasilien. }
- 819 (2372). **P. cruenta** (Prz. Wied.).
 a. Brasilien.
- 820 (2375). **Henicognathus leptorhynchus** (King.).
 a. ♂ Chili. G. v. C. Braunstein.
 b. ♂ Chili. } G. v. Fabian.
 c. ♀ Chili. }
- 821 (2377). **Comurus petzi** (Wagl.).
 a. Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.

- 822 (2377 a). **C. hoffmanni**, Cab.
 a. Costarica. G. v. Konsul Nanne.
 b. Costarica. G. v. Konsul Müller.
- 823 (2377 b). **C. smaragdinus**, Gray.
 a., b. Chili.
 c. Chili. G. v. Fabian.
- 824 (2378). **C. pertinax** (L.).
 a. Südamerika. K. E.
- 825 (2382). **C. carolinensis** (L.).
 a. Nordamerika.
- 826 (2383). **C. jendaya** (Gm.).
 a. Brasilien.
- 827 (2383 a). **C. nanday**, Desm.
 a. ♂ Paraguai.
- 828 (2397). **Ara severa** (L.) **Zwergara**.
 a. Brasilien.
- 829 (2398). **A. militaris** (L.).
 a. Mexiko. G. v. Ltnt. Wehrsen.
- 830 (2400). **A. macao** (L.).
 a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 831 (2402). **A. ararauna** (L.).
 a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 832 (2403). **A. hyacinthina** (Lath.).
 a. Brasilien.

Unterfamilie Psittacinae.

- 833 (2404). **Psittacus erithacus** (L.) **Graupapagei**.
 a. ♂ Westafrika.
 b. ♂ Westafrika. G. v. Hofjäger Schmidt.
 c. ♂ Westafrika. } G. v. Fr. Brandenburg.
 d. ♀ Westafrika. }
- 834 (2406). **Coracopsis vaza** (Shaw.).
 a. Madagaskar. G. v. Zoolog. Garten.

Unterfamilie Palaeornithinae.

- 835 (2408). **Agapornis cana** (Gm.) **Grauföpfchen**.
 a. ♂ Madagaskar. } G. v. Frl. Aug. Voss.
 b. ♀ Madagaskar. }
- 836 (2410). **A. pullaria** (L.) **„Inséparable“**.
 a. ♂ Afrika. G. v. Zoolog. Garten.
 b., c. ♂♂ Afrika.
 d. ♀ Afrika.

- 837 (2412). **Psittinus incertus** (Shaw).
a. ♀ Malakka.
- 838 (2414). **Prioniturus flavicans**, Cass.
a. ♂ Celebes.
- 839 (2414 a). **P. discosurus**, Bonp.
a. ♂ Indien.
- 840 (2415). **Eclectus roratus** (Müll.).
a. Molukken. K. E.
b. Borneo.
- 841 (2416). **E. pectoralis** (Müll.).
a., b. Molukken. K. E.
b. Molukken.
- 842 (2416 a). **E. rhodops**, Gray.
a., b. ♀♀ Borneo. K. E.
c. ♀ Borneo. K. E.
- 843 (2416 b). **E. cyanicollis**, Müll.
a. ♀ Indien.
- 844 (2422). **Tanygnathus luzonensis** (L.).
a. ♀ Luzon.
- 845 (2422 a). **T. burbidgei**, Shap.
a. ♀ Indien.
- 846 (2423). **Palaeornis longicauda** (Bodd.).
a. ♂ Borneo.
b. ♀ Borneo.
- 847 (2426). **P. fasciatus alexandri** (L.).
a. Indien.
- 848 (2432). **P. torquatus** (Bodd.).
a. juv. Indien. G. v. Gewecke.

Unterfamilie Trichoglossinae.

- 849 (2437). **Coryllis galgulus** (L.).
a. ♂ Sunda-Inseln.
- 850 (2437 a). **C. bonapartei**, Finsch.
a. ♂ Indien.
- 851 (2448). **Domicella rubra** (Gm.).
a. Borneo. K. E.
- 852 (2459). **Trichoglossus haematodus** (L.).
a., b., c. Australien.
3 Bälge.
- 853 (2463). **T. cyanogrammus**, Wagl.
a. Borneo. K. E.

- 854 (2470). **T. versicolor**, Vig.
a. Australien.
- 855 (2473). **T. placens** (Temm.).
a. Australien. K. E.
- 856 (2476). **T. pusillus** (Shaw.).
a. Australien. K. E.
- 857 (2477). **T. concinnus** (Shaw.).
a., b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
c. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
4 Bälge.
- 858 (2478). **T. porphyreocephalus** (Dietr.).
a. Australien. G. v. Konsul Marwede.
b. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 859 (2478 a). **T. discolor**, Shaw.
a., b., c. Australien.

Unterfamilie Platycercinae.

- 860 (2485). **Platycercus melanurus** (Lear.).
a., b. Australien. G. v. Prof. Müller.
- 861 (2490). **P. amboinensis** (L.).
a. ♂ Indien.
- 862 (2491). **P. scapulatus** (Bechst.).
a. Australien.
- 863 (2494). **P. spurius** (Kuhl.).
a. Australien. G. v. Gröner.
- 864 (2495). **P. zonarius** (Shaw.).
a. ♂ Australien. G. v. Zool. Garten.
- 865 (2497). **P. barnardi**, Vig. et Horsf.
a., b. Australien.
- 866 (2498). **P. elegans**, Gm.
a., b. ♂♂ Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
c. ♀ Australien. G. v. Konsul Marwede.
d. ♀ Australien.
- 867 (2501). **P. flaviventris** (Temm.).
a. ♂ Australien. { G. v. Exc. v. Malorti.
b. ♀ Australien. }
c. Australien. G. v. Prof. Müller.
d. Australien.
- 868 (2502). **P. eximius** (Shaw.).
a., b. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
c. Australien. G. v. Dr. Müller.
1 Balg.

- 869 (2503). **P. ieterotis**, Temm.
a. Australien.
- 870 (2505). **D. haematogaster**, Gould.
a., b. Australien.
- 871 (2507). **P. multicolor** (Temm.).
a. ♂ Australien. G. v. Zool. Garten.
- 872 (2508). **P. haematonotus** (Gould).
a. ♀ Australien. G. v. Zool. Garten.
- 873 (2508 a). **P. hypophonius**, Müll. et Schleg.
a. Java.
- 874 (2511 a). **Euphema elegans**, Gould.
a., b. ♂♂ Australien.
c. ♀ Australien.
- 875 (2516). **Melopsittacus undulatus** (Shaw.).
a. ♂ Australien. G. v. Dir. Mühlenpfordt.
b. ♂ Australien. G. v. Frau Spangenberg.
c. ♂ Australien. } G. v. Frau von Berndorf.
d. ♀ Australien. }
e. ♀ Australien.

Unterfamilie Stringopinae.

- 876 (2518). **Stringops habroptilus**, Gray.
a. Neuseeland.

Familie Cacatuidae.

- 877 (2524). **Calyptorhynchus banksi** (Lath.).
a. Australien.
- 878 (2527). **C. funereus** (Shaw.).
a. Australien. G. v. Gröner.
b. Australien.
- 879 (2528). **C. galeatus** (Lath.).
a., b. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 880 (2529). **Cacatua triton**, Temm.
a. Australien. G. v. Stumke.
- 881 (2530). **C. galerita** (Lath.).
a. Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
b. Australien. G. v. Gröner.
- 882 (2537). **C. roseicapilla** (Vieill.).
a. Australien. G. v. Zool. Garten.
- 883 (2538). **C. sanguinea goffini** (Finsch.).
a. Molukken (?). G. v. Zool. Garten.

- 884 (2540). **Licmetis nasiens** (Temm.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
b. Australien. G. v. Zool. Garten.

Ordo Raptatores. Raubvögel.

Familie Strigidae. Eulen.

Unterfamilie Striginae.

- 885 (2541). **Strix flammea** (L.) **Schleierente.**
a. ♂ Hannover. 1862.
b. ♂ juv. Hannover. 1858. G. v. Baumgardt.
c. ♀ Hannover. 1863.
- 886 (2542). **St. flammea perlata** (Licht.).
a., b., c. Nordamerika.
- 887 (2545). **St. castanops**, Gould.
a. Australien.

Unterfamilie Syrninae.

- 888 (2548). **Speotyto cunicularia** (Mol.).
a. Amerika.
- 889 (2549). **Ninox maculata** (Vig. et Horsf.).
a. Australien. G. v. Exc. v. Malortie.
- 890 (2556). **Glaucidium noctua** (Retz.).
a. ♂ juv. Hannover. G. v. G. Rüst.
b. Deutschland. G. v. Frau Castellan Meyer.
c. ♂ ad. Hannover. G. v. Braunstein jun.
d. Deutschland.
- 891 (2556 a). **Gl. ferrugineum**, Cuv.
a., b. Brasilien.
- 892 (2556 b). **Gl. nanum**, King.
a. ♂ St. Jago. G. v. Konsul Müller.
- 893 (2556 c). **Gl. minutissimum**, Schleg.
a., b. Brasilien.
- 894 (2556 d). **Gl. nudipes**, Less.
a., b. Afrika.
- 895 (2564). **Gl. siju** (d'Orb.).
a. ♂ Cuba.
b. ♀ Cuba.

- 896 (2565). **Gl. passerinum** (L.) Sperlingsseule.
a. ♀ Europa.
- 897 (2566). **Nyctala tengmalmi** (Gm.) Raubfußkauz.
a., b. Europa.
- 898 (2567). **N. acadica** (Gm.).
a. Nordamerika. G. v. Rat Dressel.
- 899 (2568). **Surnia ulula** (L.) Sperbereule.
a., b. Nordamerika.
c. Europa.
- 900 (2569). **Nyctea scandiaca** (L.) Schneeeule.
a. ♂ Nördl. Halbkgl. G. v. Zoolog. Garten.
b. ♂ Nördl. Halbkgl.
c. ♀ Nördl. Halbkgl.
- 901 (2570). **Syrnium aluco** (L.) Waldkauz.
a. ♂ Hannover.
b. ♂ juv. Hannover.
c. Hannover. G. v. Forstdir. Burckhardt.
d. ♂ Goslar. } G. v. Dr. Hemecke.
e. ♀ Goslar. }
f. ♀ Hannover. G. v. H. Lubrecht.
- 902 (2571). **S. uralense** (Pall.) Uralseule.
a. Nordosteuropa.
- 903 (2572). **S. lapponium** (Retz.) Lapplandseule.
a. ♀ Lappland.
- 904 (2573). **S. nebulosum** (Forst.).
a. ♂ Nordamerika.
b. ♀ Nordamerika.
- 905 (2574). **S. hylophilum** (Temm.).
a. Südamerika.
- 906 (2576). **S. perspicillatum** (Lath.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 907 (2576 a). **S. woodforti** (Bonp.).
a. Afrika. G. v. H. Rocholl.
- 908 (2578). **S. hohulium** (Daud.).
a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Unterfamilie Buboninae.

- 909 (2582). **Pisorhina leucotis** (Temm.).
a. Abyssinien.
- 910 (2587). **P. scops** (L.) Zwergohreule.
a. ♂ Europa.
b. ♀ Europa.

- 911 (2588). **Asio otus** (L.) **Waldohreule.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Förster Schröder.
 b. ♀ Hannover. G. v. Gastwirt Rehse.
 c. ♀ Hannover.
 d. ♀ juv. Hannover.
- 912 (2584). **Scops lempiji** (Horsf.).
 a. ♀ Ostindien.
- 913 (2588 b). **Scops aldrovandi**, Will.
 a. ♂ Nordamerika.
 b. ♀ Nordamerika.
- 914 (2590). **Asio accipitrinus** (Pall.) **Sumpfohreule.**
 a., b., c. 3 ♂ Hannover.
 d., e. 2 ♀ Hannover.
- 915 (2592). **A. stygius** (Wagl.).
 a. Cuba.
- 916 (2593). **Bubo bubo** (L.) **Uhu.**
 a., b., c. Europa.
 d. Wolga-Gebiet. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 917 (2594). **B. virginianus** (Gm.).
 a. Amerika.
- 918 (2596). **B. bengalensis** (Frankl.).
 a. Hindostan.
- 919 (2599). **B. lacteus** (Temm.).
 a. Afrika.
- 920 (2604). **Ketupa ceylonensis** (Gm.).
 a. Bengalen.
- 921 (2605). **K. ketupa** (Horsf.).
 a., b. Sunda-Inseln.
 c. Sunda-Inseln. G. v. C. Braunstein.

Familie Falconidae. Falken.

Unterfamilie Falconinae.

- 922 (2606). **Falco islandus** (caudicaus), Brünn. **Jagd Falk.**
 a., b., c. 3 ♂ ad. Grönland.
 d. ♂ juv. Grönland.
 e. juv. Grönland.
 f., g. 2 ♀ Grönland.
 h., i., k. 3 ♀ juv. Grönland.

- 923 (2607). **F. lanarius**, L. **Würgfalk.**
 a. ♂ Banat.
 b. (♂) ♀ Banat.
 c. ♀ Wolga.
- 924 (2608). **F. peregrinus**, Tunst. **Wanderfalk.**
 a. ♂ Hannover. 1865.
 b. ♂ Hannover.
 c. ♂ Hannover. G. v. Dr. Müller.
 d. ♂ ad. Fuhrbergen. G. v. Hofjäger Pook.
 e. ♀ Deinsen b. Hannover. 1859.
 f. ♀ juv. Hannover. G. v. Zoolog. Garten.
 g. ♀ juv. Hannover.
- 925 (2610). **F. tanypterus**, Schleg. (biarmicus).
 a. Abyssinien.
- 926 (2611). **F. subbuteo**, L. **Baumfalk.**
 a. ♂ Sehnde b. Hannover. G. v. H. O. Stolberg.
 b. ♂ Hannover. 1858. G. v. Dr. Armbrust.
 c. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 d., e. ♂♂ Hannover.
 f. ♀ juv. Hannover. G. v. Ltut. v. Uslar.
 g. ♀ Steinwedel b. Hannover. G. v. H. Nobbe.
 1 Balg.
- 927 (2612). **F. eleonora**, Gm.
 a., b. ♂♂ Cycladen. } G. v. Dr. Krüper.
 c. ♀ Cycladen. }
- 928 (2617). **F. aesalon**, Tunst.
 a. ♂ Hannover. G. v. Brandt.
 b. ♂ juv. Hannover.
 c. ♂ juv. Hannover. 1861. G. v. Pape.
 d. ♂ juv. Hannover. G. v. C. Rüst.
 e. ♀ Hildesheim. G. v. Pralle.
 f. ♀ Hannover.
 ♀ Balg.
- 929 (2619 a). **F. femoralis**, Temm.
 a., b. Brasilien.
- 930 (2620). **Cerchneis tinnunculus** (L.) **Turmfalk.**
 a., b. ♂♂ Hannover.
 c. ♂ Hannover. G. v. Limburg.
 d. ♂ juv. Goslar. G. v. Dr. Hennecke.
 e. ♂ juv. Hannover.
 f. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 g. ♀ juv. Algermissen.
 3 Bälge (2 ♀).

- 931 (2625). **C. cenebris** (Naum.) **Röthelfalk**.
a. ♂ Griechenland.
b. pull. Griechenland.
c. ♀ Griechenland.
- 932 (2628). **C. sparverius** (L.).
a., b. 2 ♂ ad. Südamerika.
c., ♂ juv. Südamerika.
d. ♂ juv. Südamerika. G. v. Dir. Mertens.
e. ♀ Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
f. ♀ Amerika. G. v. C. Braunstein.
g. ♀ juv. Südamerika.
h., i. St. Thomas. G. v. A. Ehlers.
4 Bälge.
- 933 (2628 a). **C. sparverioides**, Vig.
a. ♂ Mexiko.
b. ♀ Mexiko.
- 934 (2629). **C. vespertinus** (L.) **Rotfußfalk**.
a. ♂ Südrussland.
b. ♀ Südrussland.
- 935 (2631). **Microhierax caerulescens** (L.).
a., b. Sumatra.
1 Balg.
- 936 (2634). **Hieracidea berigora** (Vig. et Horsf.).
a. Tasmania. G. v. Dr. Müller.
b. Tasmania.

Unterfamilie Polyborinae.

- 937 (2636). **Ibycter americanus** (Bodd.).
a. Brasilien.
- 938 (2641). **Polyborus cheriway** (Jacq.).
a. Mexiko. G. v. Konsul Müller.
b. Mexiko.
- 939 (2642). **P. tharus** (Mol.).
a. Brasilien. G. v. Konsul Nanne. K. E.
b. Brasilien.

Unterfamilie Gypaëtinae.

- 940 (2644). **Gypaëtus barbatus** (L.) **Lämmergeier**.
a. Schweiz.

Familie Aquilidae. Adler.

Unterfamilie Pandioninae. Fischadler.

- 941 (2646). **Pandion haliaëtus** (L.) Fischadler.
 a. ♂ Hannover. G. v. Oberhofjäger v. Reden.
 b. ♀ Catlenburg. G. v. Amtmann Lueders.
- 942 (2646 a). **P. leucocephalus**, Gould.
 a. Australien.

Unterfamilie Buteoninae.

Gruppe A. Milvinae.

- 943 (2651). **Pernis apivorus**, L. Wespenbussard.
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ juv. Hannover.
 c. ♀ Dorstedt, Hannover.
 d. ♀ Hannover.
- 944 (2652). **P. ptilorhynchus** (Temm.).
 a. ♂ Borneo. K. E.
 b. ♀ Borneo. K. E.
 c. ♀ juv. Borneo. K. E.
- 945 (2654). **Rogerhinus uncinatus** (Temm.).
 a. juv. Brasilien. K. E.
 b. Brasilien.
- 946 (2657). **Ictinia plumbea** (Gm.).
 a., b. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 947 (2662). **Elanus leucurus** (Vieill.).
 a. juv. Port Natal.
 b. Brasilien. G. v. Gröner.
 c. Chili. G. v. Hennecke.
 1 Balg.
- 948 (2664). **Elanoides furcatus** (L.).
 a., b. Amerika.
- 949 (2665). **Milvus milvus**, (L.) Roter Gabelweih, Milan.
 a. ♂ ad. Hannover.
 b. ♂ Deinsen b. Hannover.
 c. ♂ juv. Hannover. G. v. v. Hagen.
 d. ♂ Goslar. { G. v. Hennecke.
 e. ♀ Goslar. }
 f. ♀ juv. Goslar. G. v. C. Braunstein.
 g. ♀ Deinsen b. Hannover.

- 950 (2667). **M. migrans** (Bodd.) **Schwarzer Milan.**
 a. ♂ Vorpommern. }
 b. ♀ Vorpommern. } G. v. Dr. Rüst.
 c. ♀ Südrussland.

- 951 (2668). **Haliastur indus** (Bodd.).
 a. Indien.

Gruppe B. Buteoninae.

- 952 (2673). **Urubitinga urubitinga** (Gm.).
 a. Brasilien.
- 953 (2675). **Leucopternis lacernulata** (Temm.).
 a. Brasilien.
- 954 (2676). **Geranoaëtus melanoleucus** (Vieill.).
 a. ♂ Mittelamerika. }
 b. juv. Mittelamerika. } G. v. Hüttenmeister Nolte.
 c. ♀ Mittelamerika. }
- 955 (2677). **Asturina nitida** (Lath.).
 a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
- 956 (2677 a). **A. longicauda**, Less.
 a. Brasilien.
- 957 (2678). **Rupornis nattereri** (Scl. et Salv.).
 a. ♂ Mexiko. K. E.
 b. ♀ Mexiko. K. E.
 c. juv. Mexiko.
 d. ♂ Mexiko.
 2 Bälge.
- 958 (2685). **Buteo ferox** (Gm.).
 a. ♂ Südrussland.
 b. ♀ Südrussland.
- 959 (2686). **B. buteo** (L.) **Mänsebußard.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Major Tellkampf.
 b. ♂ Hannover.
 c. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 d. ♂ Deinsen b. Hannover.
 e. Deinsen b. Hannover.
 f., g. ♂♂ Goslar. }
 h., i. ♀♀ Goslar. } G. v. Dr. Hennecke.
 k. juv. Benthe b. Hannover. }
 l. juv. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 m. ♀ Hannover.
 n. ♀ Hannover. 1863. G. v. Pfeifer.
 o., p. ♀♀ Catlenburg. G. v. Oberamt. Lueder.

- q. ♀ Hannover. 1882. G. v. Major Lüder.
r. ♀ Achim b. Bremen. G. v. Landrat v. d. Decken.
s. ♀ Lauterberg.
2 ♂ Bälge. 3 ♀ Bälge.
- 960 (2687). **B. desertorum** (Daud.).
a. ♂ Südrussland.
b., c. Südrussland.
- 961 (2691). **B. borealis** (Gm.).
a. Mexiko. G. v. Konsul Müller.
- 962 (2693). **B. lineatus** (Gm.).
a., b. ♂♂ Nordamerika.
c. ♀ Nordamerika.
1 Balg.
- 963 (2693 a). **B. polyosoma**, Less.
a. Südamerika. G. v. Hüttenmeister Nolte.
- 964 (2693 b). **B. albicollis**, Gray.
a. ♂ Südamerika.
- 965 (2695). **Archibuteo lagopus** (Brünn.) **Haubfußbussard**.
a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
b. ♂ Hannover. G. v. v. Stolzenberg.
c. ♀ Leer. G. v. Ernst Mejer.
d. ♀ Goslar. G. v. Dr. Hennecke.
e. ♀ Hannover. G. v. Poock.
♀ Balg. ♂ Balg.

Gruppe C. *Haliaëtinae*.

- 966 (2698). **Haliaëtus albicilla** (L.) **Seeadler**.
a. ♂ Wangeroog.
b. ♂ juv. Europa.
c. ♀ ad. Wangeroog. G. v. Capt. Ebel.
d. ♀ Bremen. G. v. Dr. Kohlrausch.
e. ♀ Hoja.
- 967 (2702). **H. leucogaster** (Gm.).
a. ♀ Indien.

Gruppe D. *Aquilinae*.

- 968 (2704). **Uroaëtus audax** (Lath.).
a. Australien. G. v. Konsul Marwede.
- 969 (2705). **Aquila chrysaëtus** (L.) **Steinadler, Goldadler**.
a. ♂ Nienburg.
b. ♀ Fuhrberg, Hannover. G. v. Hofjäger Lewecke.
c. ♀ Göhrde, Hannover.

- 960 (2706). **A. melanaëtus** (L.) **Kaiseradler.**
 a. ♂ Banat.
 b. ♂ juv. Sarepta.
 c. juv. Europa.
 d. ♀ Banat.
- 971 (2711). **A. clanga**, Pall. **Großer Schreiadler.**
 a. ♂ Mittlere Wolga.
 b. ♂ Südrussland.
 c. ♂ Sarepta.
 d., e. 5 ♂ juv. Sarepta.
 f. Neuhaus, Hannover. G. v. Leibjäger Tegtmeyer.
 g., h. 2 ♀ Sarepta.
- 972 (2720). **Spizaëtus tyrannus** (Wied.).
 a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
 b. ♀ Brasilien.
- 973 (2720 a). **Sp. ornatus**, Vieill.
 a. ♂ Brasilien.
 b. ♂ juv. Brasilien.
 c. ♀ Brasilien. G. v. H. Niemeyer.
 d. ♀ juv. Brasilien. G. v. Hauptmann Niemeyer.
 e. ♀ Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
- 974 (2720 b). **Sp. caeruleus** (?).
 a. Sunda-Inseln.

Gruppe E. *Thrasaëtinae*.

- 975 (2722). **Morphnus guianensis** (Daud.).
 a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Gruppe F. *Accipitrinae*.

- 976 (2723). **Accipiter velox** (Wils.).
 a. Mittelamerika.
- 977 (2724). **A. nisus** (L.) **Sperber.**
 a. ♂ ad. Hannover. G. v. Hugo.
 b., c. 2 ♂ juv. Hannover.
 d. ♂ ad. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 e. ♂ juv. Hannover. }
 f. ♂ ad. Hannover. G. v. Forstarb. Sievers.
 g. ♂ ad. Hannover. G. v. Zoolog. Garten.
 h. ♂ ad. Hannover.
 i. ♂ ad. Hannover. G. v. Jäger Weber.
 j. ♂ juv. Hannover. G. v. O. G. R. v. Werllhof.
 k. ♂ ad. Hannover. G. v. Oberjagdmstr. v. Reden.

- l., m. 2 ♀ juv. Hannover.
 n., o., p. ♀ ♀ ♀ ad. Hannover.
 4 Bälge.
- 978 (2724 a). **A. xanthothorax**, Less.
 a. ♂ Brasilien.
 b. ♀ Brasilien.
- 979 (2724 b). **A. fringilloides**, Vig.
 a. ♂ Cuba.
 b. ♀ Cuba.
- 980 (2730). **Astur approximans**, Vig. et Horsf.
 a. ♂ Australien. K. E.
 b. ♀ Australien. K. E.
 c. Australien. G. v. Oberhofmarschall Exc. v. Malorti.
- 981 (2731). **A. tachiro unduliventer** (Rüpp.).
 a., b. Afrika.
- 982 (2731 a). **A. rayi**, Vig. et Horsf.
 a., b. Australien.
- 983 (2738). **A. novaehollandiae** (Gm.).
 a. ♂ Australien. } G. v. Exc. v. Malorti.
 b. ♀ Australien. }
 c. juv. Australien.
- 984 (2739). **A. palumbarius** (L.) **Süßhuerhähcht.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Catlenburg. G. v. Oberamt. Lueder.
 c. ♂ Wathlingen, Hannover. G. v. Gorling.
 d. ♂ juv. Goslar. G. v. Dr. Hennecke.
 e. ♂ juv. Hannover. G. v. Oberjagdinstr. v. Reden.
 f. ♂ juv. Bordenau. } G. v. Rentier Bartels.
 g., h. 2 ♀ juv. Bordenau. }
 i. ♀ ad. Hannover. G. v. Othenberg.
 j. ♀ Hannover. G. v. Gr. v. Bernstorff.
 k. ♀ Hannover.
 l. ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
 m. ♀ Hannover. G. v. Goedeckemeyer.
 3 Bälge.
- 985 (2750). **Circus macrurus** (Gm.) **Steppenweihe.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
 b. ♂ juv. Hannover. G. v. Ltnt. Stolberg.
 c. ♀ Borkum. G. v. Gr. Aufseher Engelhard.
 d. ♂ Wolga.
 e. ♀ Goslar. G. v. C. Braunstein.

- 986 (2751). **C. cyaneus** (L.) **Kornweihe**.
 a. ♂ Hannover. G. v. Major Tellkampf.
 b., c. ♂♂ Sarepta.
 d. ♂ Lübeck.
 e. ♂ Ahlden, Hannover. G. v. Tierarzt Rotermund.
 f. ♂ juv. Hannover.
 g. ♀ Hannover.
 h. ♀ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
 i. ♀ juv. Hannover.
- 987 (2752). **C. pygargus** (L.) **Wiesenweihe**.
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ juv. Hannover. G. v. Feldjäger Schroeder.
 c. ♂ juv. Hagenburg.
 d.—g. 4 juv. Hannover.
 h. ♀ juv. Hannover. G. v. Feldjäger Schroeder.
 i.—m. 5 pull. Hannover.
 n., o. ♀♀ Hannover.
 p.—s. 4 pull. Hannover.
 t. ♀ Hannover.
 u. pull. Hannover.
 v., w. ♀♀ Hannover.
 2 ♀ Bälge.
- 988 (2755). **C. approximans**, Peale (assimilis).
 a. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 989 (2759). **C. aeruginosus** (L.) **Rohrweihe**.
 a. ♂ Dalmatien.
 b. ♀ juv. Deinsen b. Hannover. G. v. Pralle.
- 990 (2759 a). **C. macropterus**, Vieill.
 a. Brasilien. G. v. Dr. Hennecke.

Gruppe G. Circaëtinae.

- 991 (2761). **Helotarsus ecaudatus** (Daud.) **Gaufeladler**.
 a. ♀ Afrika.
- 992 (2763). **Spilornis baha** (Daud.).
 a. Java.
- 993 (2768). **Circaëtus gallicus** (Gm.) **Schlangennadler**.
 a. ♂ Rebberlah, Hannover. {
 b. ♀ Rebberlah, Hannover. { G. v. Hofjäger Grumme.

Familie Vulturidae. **Grivr.**

- 994 (2777). **Gyps kolbii** (Daud.).
 a. Südafrika.

- 995 (2778). **G. fulvus** (Gm.) **Gänsegeier**.
a. Ungarn. G. v. Konsul Marwede.
- 996 (2781). **Vultur monachus**, L. **Stuttengeier**.
a. ♀ Dalmatien.

Familie Sarcoramphidae.

- 997 (2783). **Catharista aura** (L.).
a. Mexiko.
- 998 (2784). **C. atrata** (Bartr.).
a., b. Brasilien. K. E.
- 999 (2785). **Sarcoramphus papa** (L.) **Königsgeier**.
a. ♂ Brasilien.
b. ♂ Brasilien. G. v. Oberamtm. Nanne.
c. ♀ Brasilien. G. v. Zoolog. Garten.

Ordo Gyranes. **Hirrvögel**.

Familie Columbidae. **Tauben**.

- 1000 (2787). **Oena capensis** (L.).
a. Westafrika.
- 1001 (2788). **Geopelia striata** (L.).
a. Sunda - Inseln.
- 1002 (2792 a). **Macropygia macrura**, Gray.
a. Java.
- 1003 (2794). **M. ruficeps** (Temm.).
a., b. Borneo. K. E.
c. Borneo. G. v. Dr. Müller.
- 1004 (2795 a). **Turacoena reinwardtii**, Temm.
a. ♀ Borneo. K. E.
- 1005 (2796). **Ectopistes migratorius** (L.) **Wandertaube**.
a. Nordamerika. G. v. C. Braunstein.
- 1006 (2797). **Columba palumbus** (L.) **Ringeltaube**.
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Hannover. G. v. H. Behne.
c.
- 1007 (2798). **C. oenas**, L. **Sohltaube**.
a. ♂ Hannover.
b. ♀ Hannover.

- 1008 (2799). **C. livia**, L. Felsentaube.
 a. ♂ Südfrankreich.
 b. ♀ Südfrankreich.
- 1009 (2808). **C. arquatrix**, Temm.
 a. ♀ Afrika. G. v. Zoolog. Garten.
- 1010 (2810). **C. araneana**, Less.
 a. ♂ Valdivia. 1864. (G. v. H. Fabian.
 b. ♀ Valdivia. 1864.)
- 1011 (2813). **C. rufina**, Temm.
 a. Surinam. K. E.
- 1012 (2814). **Scardafella squamosa** (Temm.).
 a. Brasilien.
- 1013 (2815). **Chamaepelia passerina** (L.).
 a., b. Surinam. K. E.
 c. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
 d. Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
 1 Balg.
- 1014 (2817). **Ch. talpacoti** (Temm.).
 a. Südamerika. K. E.
- 1015 (2823). **Peristera cinerea** (Temm.).
 a. ♂ Brasilien.
 b. ♂ Brasilien.
- 1016 (2824). **Leptoptila rufaxilla** (Rich. et Bern.).
 a. Surinam. K. E.
- 1017 (2828). **Chaleopelia afra** (L.).
 a. ♂ Afrika. G. v. Zoolog. Garten.
- 1018 (2829). **Turtur rupicolus** (Pall.).
 a. Japan. G. v. C. Braunstein.
- 1019 (2830). **T. turtur** (L.) Turteltaube.
 a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Rüst.
 b., c. 2 ♂ ad. Hannover. G. v. C. Braunstein.
 d. alb. Hannover. G. v. Hofgrtn. Heiser.
 e. ♀ juv. Hannover. G. v. Dr. Mühlenpfordt.
- 1020 (2832). **T. senegalensis** (L.).
 a. Afrika.
- 1021 (2835). **T. bitorquatus** (Temm.).
 Java.
- 1022 (2842). **Chalcophaps indica** (L.).
 a. ♂ Borneo.
 b. ♀ Borneo. K. E.
- 1023 (2844). **Phaps elegans** (Temm.).
 a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 1024 (2847). **Phlogoenas eruenta** (Lath.) Dolschschichttaube.
 a. ♀ Philippinen. G. v. Zoolog. Garten.

- 1025 (2848). **Goura coronata** (L.).
a. ♂ Neu-Guinea.

Familie Carpophagidae.

- 1026 (2850). **Carpophaga aenea** (L.).
a. — d. 4 ♂ Borneo. K. E.
- 1027 (2851). **C. paulina** (Temmm.).
a. ♂ Celebes.
- 1028 (2851 a). **C. pinon**, Selby.
a. ♂ Neu-Guinea.
- 1029 (2851 b). **C. forsteni**, Wall.
a. ♂ Celebes.
- 1030 (2859). **C. bicolor** (Scop.).
a. Borneo. K. E.
- 1031 (2859 a). **C. grisea**, Gray.
a. ♂ Borneo.
- 1032 (2860). **C. puella** (Less.).
a. ♂ Neu-Guinea.
- 1033 (2866). **Ptilinopus purpuratus** (Gm.).
a, b. Australien. G. v. H. Gröner.
- 1034 (2868). **Pt. superbus** (Temmm.).
a. Amboina.
- 1035 (2868 a). **Pt. rivolii**, Gray.
a. ♂ Neu-Guinea.
b. ♀ Neu-Guinea. K. E.
- 1036 (2868 b). **Pt. viridis**, Gray.
a., b. ♂♂ Borneo. K. E.
c. ♀ Borneo. K. E.
- 1037 (2868 c). **Pt. xanthorrhous**, Saled.
a. ♂ Sanghir-Inseln.
- 1038 (2868 d). **Pt. pulchellus**, Bonp.
a. ♂ Arru-Inseln.
- 1039 (2873). **Phapitreron leucotis** (Temmm.).
a. ♂ Indien.
- 1040 (2877). **Sphenocercus oxyurus** (Temmm.).
a. ♂ Borneo.
- 1041 (2879 a). **Treron abyssinica**, Gray.
a. Afrika. G. v. C. Braunstein.
- 1042 (2885). **Tr. amboinensis** (Müll.).
a., b. ♂♂ Java.
c. ♀ Java.
2 Bälge.

- 1043 (2887). **Osmotreron vernans** (L.).
 a., b. ♂♂ Java.
 c. ♀ Java.
- 1044 (2888 a). **Caloenas nicobarica**, Gray.
 a. ♂ Neu-Guinea.

Familie Didunculidae.

- 1045 (2889). **Didunculus strigirostris** (Jard.).
 a. Samoa-Inseln.

Ordo Rasores. Scharrvögel.

Familie Gallidae. Hühner.

Unterfamilie Tetraoninae. Raufußhühner.

- 1046 (2890). **Lagopus lagopus** (L.) Moorschneehuhn.
 a., b., c. Schweiz.
- 1047 (2895). **Tympanuchus cupido** (L.).
 a. ♂ Nordamerika.
 b. ♀ Nordamerika.
- 1048 (2897). **Bonasa bonasia** (L.) Haselhuhn.
 a. ♂ Europa. G. v. H. Voigt.
 b. ♀ Europa. G. v. Oberstltnt. v. Wrede.
- 1049 (2898). **Tetrao tetrix**, L. Birkhuhn.
 a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
 b. ♂ Klagenfurt. } G. v. H. Voigt.
 c. ♀ Klagenfurt. }
 d. ♂ Hannover. G. v. Hofjäger Lewecke.
 e. juv. Hannover. G. v. Zoolog. Garten.
- 1050 (2899). **T. tetrix** × **T. urogallus**. Rackelhuhn.
 a. ♂ Norwegen.
- 1051 (2900). **T. urogallus**, L. Auerhuhn.
 a. ♂ Münden. G. v. Hauptm. Drechsler.
 b. ♂ Cassel.
 c. ♀ Hannover. G. v. Oberstltnt. v. Uslar.
 d. pull. Hannover. G. v. Oberwildmstr. Wallmann.
 e. ♀ Hannover. G. v. Major v. Uslar.
- 1052 (2900 a). **T. scoticus**, Lath.
 a., b. ♂♂ Schottland. G. v. Pastor Wilkenson.
 c. ♂ Nordschottland. } G. v. John Duns.
 d. ♀ Nordschottland. }

- 1053 (2900 b). **T. uralensis** v. Middendorff.
a. ♂ Sibirien. G. v. Dr. Rüst.

Unterfamilie Odontophorinae.

- 1054 (2903). **Ortyx virginianus** (L.).
a., b. ♂♂ Nordamerika. G. v. Zoolog. Garten.
c.—e. 3 ♀ Nordamerika. G. v. Zoolog. Garten.
♀ Balg.
- 1055 (2903 a). **O. sonninii**, Steph.
a. ♂ Mexiko. } G. v. Oberhofgrtn. Wendland.
b. ♀ Mexiko. }
- 1056 (2907). **Callipepla californica** (Shaw).
a. ♂ Californien. } G. v. Zoolog. Garten.
b., c., d. 3 ♀ Californien. }

Unterfamilie Perdicinae.

- 1057 (2908). **Rollulus roulroul** (Schop.).
a., b. ♂♂ Java. G. v. Zoolog. Garten.
- 1058 (2910). **Coturnix coturnix** (L.) Wachtel.
a. ♂ Hannover. G. v. G. Schwemann.
b. ♀ Hannover.
- 1059 (2921). **Caccabis saxatilis** (Meyer). Steinhuhn.
a. ♂ Schweiz.
b. ♀ Schweiz.
- 1060 (2922). **C. saxatilis chukar** (Gray).
a. ♂ Cypern.
b. ♀ Cypern.
- 1061 (2923). **C. petrosa** (Gm.) Klippenhuhn.
a. ♂ Corsica.
b. ♀ Corsica.
- 1062 (2924). **C. rufa** (L.).
a. ♂ Südfrankreich.
b. ♀ Südfrankreich.
- 1063 (2925). **Perdix perdix** (L.) Rebhuhn.
a. ♂ Hannover. G. v. Braunstein jun.
b. ♂ ad. Hannover. G. v. Mdlrt. Hahn.
c. ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
d. ♀ Hannover. }
- e. juv. Hannover. } G. v. Mdlrt. Hahn.
f. ♀ Hannover. }
- g. ♀ Hannover. G. v. Braunstein jun.

- 1064 (2925 a). **P. barbata**, Verr.
 a. ♂ Russland. } G. v. Dr. Rüst.
 b. ♀ Russland. }
- 1065 (2937). **Francolinus francolinus** (L.).
 a. ♂ Südeuropa.
 b. ♀ Südeuropa.

Unterfamilie Phasianinae. Fasanen.

- 1066 (2953). **Numida vulturina** (Hardw.).
 a. Ostafrika. G. v. Sr. Durchl. Fürst v. Bückeburg.
- 1067 (2956). **Gallus varius**, Shaw.
 a. ♂ Java.
 b. ♀ Java.
- 1068 (2960). **Euplocomus melanotus**, Blyth.
 a. ♂ Himalaya.
 b. pull. Himalaya.
- 1069 (2963). **Eu. nycthemerus** (L.) Silberfasan.
 a. ♂ China.
- 1070 (2968). **Phasianus colchicus**, L. Gemeiner Fasan.
 a. ♂ Hannover.
 b. ♀ Hannover. G. v. Dr. Rüst.
- 1071 (2971). **Ph. soemmeringi**, Temm.
 a. ♀ Japan.
- 1072 (2972). **Ph. wallichi**, Hardw.
 a. ♂ Nordindien. } G. v. Pastor Wilkinson.
 b. ♀ Nordindien. }
- 1073 (2973). **Thaumalea picta** (L.) Goldfasan.
 a. ♂ China. G. v. Frau Egestorff.
 b. pull. China.
 c. ♀ China. G. v. C. Braunstein.

Unterfamilie Pavoninae. Pfauen.

- 1074 (2978). **Pavo cristatus**, L. Gemeiner Pfau.
 a. ♂ Indien.
 b. ♀ Indien.
- 1075 (2979). **Argusianus argus** (L.) Arguspfau.
 a. ♂ Siam. } G. v. Kaufmann Burckhard.
 b. ♀ Siam. }

Unterfamilie Meleagrinae.

- 1076 (2982). **Tragopan satyrus** (L.).
 a. ♀ Nepal. G. v. Pastor Wilkinson.

- 1077 (2983). **Tr. melanocephalus** (Gray).
 a. ♀ Himalaya. G. v. Zoolog. Garten.
 1078 (2984). **Lophophorus impeyanus** (Lath.) **Blauzfasan**.
 a. ♂ Himalaya.
 b. ♂ Himalaya.

Familie Cracidae. **Hokkohühner.**

- 1079 (2996). **Penelope superciliaris**, Wagl.
 a. Brasilien.
 1080 (2997). **P. pipile**, Gm.
 a. Brasilien.
 1081 (2997 a). **P. cristata**, Lath.
 a. Westindien.
 1082 (3000). **Ortalida motmot** (L.).
 a. Brasilien.
 1083 (3001). **O. aracuan** (Spix.).
 a. ♂ Brasilien } G. v. Dr. Tölsner.
 b., c. ♀♀ Brasilien. }
 1 Balg.

Familie Megapodidae.

- 1084 (3004). **Megapodius forsteni**, Temm. et Schleg.
 a. Australien. G. v. H. Gröner.

Ordo Gressores. **Schreitvögel.**

Familie Ardeidae. **Reiher.**

- 1085 (3007). **Herodias alba galatea** (Molina).
 a. Amerika. G. v. Hauptmann Niemeyer.
 b. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
 1086 (3008). **H. pealei** (Bp.).
 a. Mexiko.
 1087 (3010). **H. garzetta** (L.) **Seidenreiher**.
 a.—d. Südosteuropa.
 1088 (3013). **H. gularis** (Bosc.).
 a. Sunda-Inseln. K. E.
 1089 (3016). **Ardea purpurea**, L. **Purpurreiher**.
 a. ♂ Schweiz.
 b. ♀ Emden.

- 1090 (3018). **A. cinerea**, L. **Zeisdreiber.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ juv. Hannover.
 c. ♂ Hannover.
 d. ♂ Hannover. { G. v. Dr. Kohlrausch.
 e. ♀ Hannover. {
 f. ♀ Hannover. G. v. v. Limburg.
- 1091 (3018 a). **A. lineata**, Prz. Wied.
 a. ♂ Brasilien.
 b. ♂ Brasilien. K. E.
 c. juv. Brasilien. K. E.
- 1092 (3024). **A. caerulea**, L.
 a. ad. Amerika. K. E.
 b. juv. Amerika. K. E.
- 1093 (3024 a). **A. scapularis**, Ill.
 a., b. Südamerika.
- 1094 (3024 b). **A. erythromelas**, Vieill.
 a., b. Brasilien. G. v. Hüttenmeister Nolte.
 1 Balg.
- 1095 (3024 e). **A. candidissima**, Gm.
 a. Costarica.
- 1096 (3030). **Ardeola speciosa** (Horsf.).
 a., b., c. Java.
 2 Bälge.
- 1097 (3031). **Butorides virescens** (L.).
 a.—d. Südamerika.
 2 Bälge.
- 1098 (3033). **Ardetta minuta** (L.) **Zwergrohrdommel.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Sasse.
 b. ♀ Hannover. G. v. Brandes.
- 1099 (3034). **A. cinnamomea** (Gm.).
 a., b. Java.
- 1100 (3036). **Ardeiralla flavicollis** (Lath.).
 a., b. Borneo. K. E.
- 1101 (3038). **Botaurus stellaris** (L.) **Große Rohrdommel.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b. Hannover.
 c. ♀ Hannover. G. v. Consist.-Rat Hempel.
 d. ♀ Hannover. G. v. Gr. v. Bennigsen.
 e. ♂ Hannover. G. v. C. Wedekind.
- 1102 (3039). **B. lentiginosus** (Montagu).
 a. Amerika. G. v. Konsul Nanne.

- 1103 (3040). **B. poeciloptilus** (Wagl.).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
3 Bälge.
- 1104 (3043). **Nycticorax nycticorax** (L.) **Nachtreiber.**
a. Europa.
- 1105 (3044). **N. nycticorax naevius** (Bodd.).
a. Amerika. G. v. Hüttenmeister Nolte.
- 1106 (3045). **N. caledonicus** (Gm.).
a., b. Australien. G. v. Gröner.
c. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 1107 (3047). **N. violaceus** (L.).
a. Südamerika.
b. juv. Südamerika.
- 1108 (3050). **Canceroma cochlearia** (L.) **Rahuschnabel.**
a. Mittelamerika. K. E.
b., c. 2 juv. Mittelamerika. K. E.

Familie Phoenicopteridae.

- 1109 (3052). **Phoenicopterus roseus**, Pall. **Gemeiner Flamingo.**
a. Sardinien. G. v. H. Fabian.
- 1110 (3052 a). **Ph. ignipalliatu**s, Geoffr.
a. ♂ Südeuropa.
b. ♀ Südeuropa. G. v. Zoolog. Garten.
- 1111 (3052 b). **Ph. ruber**, L.
a. ♂ ad. Chili. } G. v. Hüttenmeister Nolte.
b. ♂ juv. Chili. }

Familie Ciconidae. **Störche.**

- 1112 (3055). **Ciconia alba**, L. **Weißer Storch.**
a. ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 1113 (3056). **C. nigra** (L.) **Schwarzer Storch.**
a. ♀ Hannover. G. v. Zoolog. Garten.
- 1114 (3057). **C. abdimii**, Licht.
a. ♂ Afrika.
- 1115 (3067 a). **Tantalus mexicanus**, Vieill.
a. Amerika. G. v. Hüttenmeister Nolte.
- 1116 (3078). **T. lacteus**, Raffl.
a. Java.

- 1117 (3069). **T. loculator**, L.
a. Brasilien. G. v. Ltut. Wehrs.

Familie Ibisidae. Ibisſe.

- 1118 (3071). **Platalea leucorodia**, L. Löffelreißer.
a. Europa.
- 1119 (3073). **P. ajaja**, L.
a. ♂ Südamerika.
b. ♀ Südamerika.
- 1120 (3078). **Ibis caudata** (Bodd.).
a. ♂ juv. Mittelamerika. G. v. Hüttenmeister Nolte.
b. ♂ Chili. } G. v. Fabian.
c. ♀ Chili. }
- 1121 (3084). **I. spinipectus**, James.
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 1122 (3086). **I. comata**, Ehr.
a. Afrika.
- 1123 (3089). **Plegadis rubra** (L.) Roter Ibis.
a. juv. Brasilien. K. E.
b. Brasilien.
- 1124 (3091). **Pl. falcinellus** (L.) Brauner Sichel.
a. Europa.

Ordo Crypturi.

- 1125 (3092). **Tinamus major** (Gm.).
a., b. Brasilien.
- 1126 (3100). **Nothoprocta perdicaria** (Kittl.).
a. Chili.
- 1127 (3101 a). **Nothoura maculosa**, Bonp.
a. Südamerika.

Ordo Alektorides.

Familie Pteroclididae. Sandflughühner.

- 1128 (3102). **Syrhaptes paradoxus** (Pall.) Steppenhubn.
a. Amrum. G. v. H. Schulze.
b. ♀ Gleidingen. G. v. v. Reden.
c. ♀ Münden. G. v. Forstdir. Burckhard.

- 1129 (3102). **Pterocles arenarius** (Pall.).
a. ♀ Spanien.
- 1130 (3105). **Pt. gutturalis**.
a. Afrika.
- 1131 (3106). **Pt. alchata** (L.).
a. ♀ (Z) Spanien. G. v. Zoolog. Garten.
- 1132 (3111). **Pt. senegalus**, L.
a. Afrika.
b. ♀ Afrika.
- 1133 (3112). **Pt. coronatus** (Licht.).
a. ♂ Afrika.

Familie Otididae. Trappen.

- 1134 (3120). **Otis tarda**, L. Große Trappe.
a. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. Bennigsen.
b. ♂ Hannover.
c. ♀ Hannover.
- 1135 (3129). **O. tetrax**, L. Zwergtrappe.
a. ♂ Europa.
b. ♀ Europa.

Familie Gruidae. Kraniche.

- 1136 (3136). **Balearica pavonina** (L.).
a. ♂ Westafrika.
- 1137 (3137). **Grus grus** (L.) Kranich.
a. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
b., c. 2 pull. Hannover.
d. ♀ Hannover. G. v. Fiedeler.
e. ♀ Hannover.
- 1138 (3141). **G. carunculata**, Gm.
a. Südafrika. G. v. Rocholl.
- 1139 (3141 a). **G. mexicana**, Briss.
a. juv. Mexiko. G. v. Zoolog. Garten.
- 1140 (3143). **G. virgo** (L.).
a. ♂ Dobrudscha.

Familie Eurypygidae.

- 1141 (3144). **Eurypyga solaris** (Bodd.).
a. Surinam. K. E.

Familie Rallidae. Rallen.

- 1142 (3146). **Helionis fulica** (Bodd.).
a. Surinam. K. E.
- 1143 (3147). **Fulica cristata**, Gm.
a. Südafrika.
- 1144 (3148). **F. atra**, L. **Schwarzes Wasserhuhn.**
a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Müller.
b. ♂ Hannover.
c. ♀ Hannover. G. v. Landrat v. d. Decken.
- 1145 (3153). **Gallinula chloropus** (L.) **Grünfüßiges Rohr-**
huhn.
a. ♂ Hannover.
b. ♂ Hannover. G. v. Angerstein.
c. juv. Hannover. G. v. C. Braunstein.
d. ♀ Hannover.
- 1146 (3153 a). **G. chloropus** × **F. atra** (L.).
a. Hannover. G. v. Kreye.
- 1147 (3153 b). **G. galeata**, Prz. Wied.
a., b. Brasilien.
- 1148 (3153 c). **G. vus**, Gray.
a., b. 2 ♂ Java. { G. v. C. Braunstein.
c., d. 2 ♀ Java. }
- 1149 (3155). **G. phoenicura** (Penu.)
a. ♂ Java.
b. ♀ Java.
3 Bälge.
- 1150 (3155 a). **G. flavirostris**, Bonp.
a., b. Surinam. K. E.
c. pull. Surinam. K. E.
- 1151 (3156). **Porphyrio veterum**, Gm. **Purpurhuhn.**
a. Südeuropa. G. v. Götting. Museum.
b. Südeuropa.
- 1152 (3158). **P. melanotus**, Temm.
a., b. Borneo. K. E.
- 1153 (3161). **P. martinicus** (L.).
a. Surinam. K. E.
b. Brasilien. G. v. Major v. Uslar.
- 1154 (3163). **Ortygometra carolina** (L.).
a. ♂ Nordamerika.
- 1155 (3164). **O. porzana** (L.) **Punktiertes Rohr-**
huhn.
a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
b., c. Hannover.

- 1156 (3165). **O. pusilla** (Pall.) Zwergjumpsföhu.
a., b. ♂♂ Südfrankreich.
- 1157 (3177 a). **Rallina erythrothorax**, Schleg.
a. Sunda-Inseln.
- 1158 (3179). **Crex crex** (L.) Wachtelfönuig.
a., b. ♂♂ Schlesien.
c. ♂ Hannover. G. v. Hoffjäger Busse.
d.—f. ♂ pull. Hannover.
g. ♀ Hannover. G. v. Dr. Mühlenpfordt.
2 Bälge.
- 1159 (3186). **Rallus longirostris**, Bodd.
a. Surinam. K. E.
b. Surinam.
- 1160 (3189). **R. nigricans**, Vieill.
a. Südamerika. G. v. Hüttenmstr. Nolte.
b. ♀ Südamerika. G. v. Dr. Tölsner.
1 Balg.
- 1161 (3191). **R. aquaticus**, L. Wafferralle.
a. ♂ Hannover. G. v. Brandes.
b. ♂ Hannover.
c. ♀ Hannover.
- 1162 (3194). **R. virginianus**, L.
a. Nordamerika.
- 1163 (3195). **Armides cayennensis** (Gm.).
a. ♂ Surinam. K. E.
b., c. 2 pull. Surinam. K. E.
d. ♀ Surinam.

Ordo Limicolae.

Familie Parridae.

- 1164 (3202). **Parra indica**, Lath.
a. Kalkutta.
- 1165 (3205). **P. jacana**, L.
a., b. 2 ♂ Surinam. K. E.
c. ♂ Brasilien.
d. ♂ juv. Surinam. K. E.
e. ♀ Surinam. K. E.
2 Bälge (1 ♂).

Familie Turnicidae.

- 1166 (3207). **Turnix sylvatica**, Desfont.
 a. ♂ ad. Spanien.
- 1167 (3210). **T. pugnax** (Temm.).
 a. ♀ Ceylon.

Familie Thinocoridae.

- 1168 (3214). **Thinocorus runicivorus**, Eschsch.
 a. ♂ Chili. } G. v. Fabian.
 b. ♀ Chili. }
- 1169 (3214 a). **Attagis gayi**, Geoffr.
 a. ♂ Chili. } G. v. Fabian.
 b. ♀ Chili. }

Familie Charadriidae.

- 1170 (3215). **Vanellus vanellus** (L.).
 a. ♂ Hannover. G. v. Obergrt. Dommes.
 b. pull. Hannover. G. v. Behnke.
 c. ♀ Hannover.
- 1171 (3215 a). **V. cinctus**, Schleg.
 a. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 1172 (3217). **V. cayennensis** (Gm.).
 a. Südamerika. G. v. Hüttenmstr. Nolte.
 b. Südamerika.
- 1173 (3219). **Chettusia gregaria** (Pall.).
 a. ♀ Wolga.
- 1174 (3231). **Lobivanellus lobatus** (Lath.).
 a. Australien.
- 1175 (3235). **Charadrius pluvialis**, L. **Goldregenpfeifer**.
 a. ♂ Hannover.
 b., c. ♀♀ Hannover.
- 1176 (3236). **Ch. dominicus fulvus** (Gm.).
 a., b. Borneo. K. E.
 c. Borneo.
 d., e. Grönland (?).
 1 Balg.
- 1177 (3236 a). **Ch. marmoratus**, Wagl.
 a. Südamerika. G. v. Oberstlnt. v. Uslar.
 b. Südamerika. G. v. Obergrt. Dommes.

- 1178 (3237). **Ch. squatarola**, L. (**varius**). **Riebitzregenpfeifer.**
a., b. Spiekeroog.
- 1179 (3237 a). **Ch. ruficollis**, Wagl.
a., b. Südamerika. G. v. Fabian.
- 1180 (3240). **Ch. morinellus**, L. **Moruellregenpfeifer.**
a. ♂ ad. Schweden.
b. ♀ ad. Schweden.
- 1181 (3241). **Ch. vociferus**, L.
a. Nordamerika. G. v. Ltnt. Wehrs.
- 1182 (3243). **Ch. bicinctus**, Jard. et Selby.
a. Australien.
1 Balg.
- 1183 (3243 a). **Ch. monachus**, Geoffr.
a. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 1184 (3245). **Ch. alexandrinus** (L.) **Seeregenpfeifer.**
a. ♂ Spiekeroog.
b. ♀ Spiekeroog.
- 1185 (3250). **Ch. hiaticula**, L. **Sandregenpfeifer.**
a. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
b. ♂ Amrum. } G. v. Dr. Rüst.
c., d. 2 juv. Amrum. }
- 1186 (3254). **Arenaria interpres**, L. **Steinwälzer.**
a. ♂ ad. Schweden.
b. ♀ ad. Schweden.
- 1187 (3255). **Haematopus ostrilegus** (L.) **Austernfischer.**
a. ♂ Spiekeroog.
b., c. ♀♀ Spiekeroog.
- 1188 (3259). **Cursorius galliens** (Gm.) **Wüstenläufer.**
a. Südeuropa. G. v. v. Bodemeyer.
- 1189 (3266). **Glareola pratincola** (L.) **Brachschnalbe.**
a., b. Griechenland.

Familie Oedienemidae. **DickfüÙer.**

- 1190 (3270) **Oedienemus crepitans** (L.) **Triel.**
a. ♂ Europa. G. v. Sasse.
b. ♀ Europa.

Familie Scolopacidae.

- 1191 (3278). **Recurvirostra avosetta**, L. **Säbelschnäbler.**
 a. ♂ Emden. G. v. C. Braunstein.
 b. ♂ juv. Hannover. } G. v. Zoolog. Garten.
 c. ♀ juv. Hannover. }
- 1192 (3282). **Himantopus brasiliensis**, Brehm.
 a. Mittelamerika. G. v. Lant. Wehrs.
- 1193 (3282 a). **H. leucocephalus**, Gould.
 a. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 1194 (3284 a). **Phalaropus hyperboreus**, Lath.
 a. Hoher Norden. G. v. C. Braunstein.
- 1195 (3287). **Calidris arenaria** (L.) **Sanderling.**
 a. ♂ Spiekeroog. G. v. Dr. Armbrust.
 b. ♂ Spiekeroog.
- 1196 (3288). **Limicola platyrhyncha** (Temm.) **Sumpfläufer.**
 a. Amrum. G. v. Dr. Rüst.
- 1197 (3289). **Tringa temmincki**, Leisl.
 a. ♂ ad. Schweden.
 b. ♀ ad. Schweden.
- 1198 (3290). **Tr. minuta**, Leisl. **Zwergstrandläufer.**
 a. Nordsee-Inseln.
- 1199 (3293). **Tr. alpina**, L. **Alpenstrandläufer.**
 a., b. ♂♂ Spiekeroog.
 c., d. ♂♂ Hannover.
 e. ♂ Nordamerika.
 f. ♀ Spiekeroog.
- 1200 (3294). **Tr. subarcuata** (Güld.) **Bogenschnäbliger Strandläufer.**
 a. ♂ ad. Südfrankreich.
 b. ♀ ad. Südfrankreich.
- 1201 (3295). **Tr. maritima**, Brünn. **Seestrandläufer.**
 a. ♂ Spiekeroog.
 b. ♂ Hannover. G. v. Fr. v. d. Decken.
- 1202 (3296). **Tr. australis**, Jard. et Selby.
 a. Anstralien.
- 1203 (3296 a). **Tr. rufescens**, Vieill.
 a. Südamerika. G. v. Obergrt. Dommès.
- 1204 (3297). **Tr. canutus** (L.) **Isländischer Strandläufer.**
 a. ♂ ad. Schweden.
 b. ♀ ad. Schweden.

- 1205 (3298). **Philomachus pugnax** (L.) **Kampfhahn.**
 a.—g. 7 ♂ Hannover. } G. v. Ditzen.
 h., i. 2 ♀ Hannover. }
- 1206 (3299). **Totanus hypoleucus** (L.) **Flußuferläufer.**
 a. ♂ Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 b. ♀ Hannover. }
 c. juv. Hannover. G. v. Zoolog. Garten.
- 1207 (3300). **T. glareola** (L.) **Bruchwasserläufer.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
 b. ♂ Hannover.
 c. ♀ Hannover. G. v. Rev. Benecke.
- 1208 (3301). **T. ochropus** (L.) **Waldwasserläufer.**
 a. ♂ ad. Ungarn.
 b. ♀ ad. Ungarn.
 c. ♀ mit Nest, Hannover. G. v. H. Stolberg.
- 1209 (3302). **T. calidris** (L.) **Rotscheffel.**
 a. ♂ Spiekeroog.
 b. ♂ Hannover. G. v. Ditzen.
- 1210 (3303). **T. stagnatilis**, Bechst. **Teichwasserläufer.**
 a., b. Ungarn.
- 1211 (3304). **T. fuscus** (L.) **Dunkler Wasserläufer.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Hofjäger Wallmann.
 b. ♂ Hannover.
 c. ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 1212 (3305). **T. littoreus** (L.) **Heller Wasserläufer.**
 a. ♀ Hannover. G. v. Ltnt. v. UsLAR.
- 1213 (3306). **T. melanoleucus** (Gm.).
 a. Amerika. G. v. Fabian.
- 1214 (3306 a). **T. glottis**, L.
 a. ♀ Hannover. G. v. Ltnt. v. UsLAR.
- 1215 (3308). **T. macularius** (L.).
 a. Nordamerika.
- 1216 (3310). **Heteractitis iucanus** (Gm.).
 a. ♂ Borneo. K. E.
- 1217 (3313). **Limosa limosa** (L.) **Schwarzschwänzige Pfuhlschneepfe.**
 a. ♂ ad. Hannover. G. v. G. v. Düring.
 b. juv. Borkum. G. v. Braunstein jun.
 c. ♀ ad. Hannover. D. v. Ditzen.
- 1218 (3316). **L. lapponica** (L.) **Rote Pfuhlschneepfe.**
 a. Stade. G. v. C. Braunstein.

- 1219 (3320). **Numenius phaeopus** (L.) **Regenbradvogel.**
 a. Helgoland. G. v. Oberförster Hesse.
 b. Ostindien.
 c. Borneo. K. E.
- 1220 (3322). **N. arcuatus** (L.) **Großer Bradvogel.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Hannover. G. v. Ebers.
 c. ♀ Hannover. G. v. Stadtdir. Rasch.
- 1221 (3323). **N. longirostris**, Wils.
 a. Amerika. K. E.
- 1222 (3324). **Gallinago major** (Gm.) **Große Bekassine.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Hannover. G. v. Dr. Mühlenpfordt.
 c. ♂ Hannover. G. v. Stolberg.
- 1223 (3325). **Gallinago gallinago** (L.) **Bekassine.**
 a. ♂ Hannover. } G. v. Pralle.
 b. ♀ Hannover. }
 c. pull. G. v. Dr. Hahn.
 d., e. Hannover. G. v. v. Hedemann.
- 1224 (3325 a). **G. brehmii**, Kaup.
 a. Göttingen. G. v. v. Hedemann.
- 1225 (3331). **G. frenata** (Ill.).
 a. Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.
 b. Surinam.
 c. Südamerika.
 2 Bälge.
- 1226 (3336). **G. gallinula** (L.) **Kleine Bekassine.**
 a., b., c. Hannover.
 d. ♂ Dollbergen, Hannover. G. v. Carl Rüst.
 e. ♂ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 1227 (3337). **Scelopax rusticula**, L. **Waldschneepfe.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Forstrat Mühry.
 b. ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 1228 (3342). **Rhynchaea semicollaris** (Vieill.).
 a. Südamerika. G. v. Hüttenmstr. Nolte.
- 1229 (3342 a). **Rh. australis**, Gould.
 a. Australien. G. v. Professor Müller.

Ordo Lamellirostres.

Familie Palamedeidae.

- 1230 (3343). **Palamedea cornuta** (L.).
 a. ♂ Brasilien. G. v. Dr. Tölsner.

Familie Anatidae.

- 1231 (3345). **Cygnus olor** (Gm.) **Höckerfchwan.**
 a. Hannover.
 b., c. 2 pull. Hannover.
- 1232 (3346). **C. cygnus** (L.) **Singschwan.**
 a. Hannover.
- 1233 (3347). **C. bewicki**, Yarr. **Zwergfchwan.**
 a. Südamerika.
- 1234 (3348). **C. atratus**, Lath. **Schwarzer Schwan.**
 a. ♂ Australien.
 b. pull. Australien.
 c. ♀ Australien. G. v. Zoolog. Garten.
 d. ♀ Australien.
- 1235 (3351). **Cereopsis novaehollandiae**, Lath.
 a. ♂ Australien. G. v. Zoolog. Garten.
- 1236 (3356). **Anser anser** (L.) **Graugans.**
 a. ♂ Wolga.
- 1237 (3357). **A. albifrons** (Scop.) **Bläſfgans.**
 a. ♂ Wolga.
- 1238 (3358). **A. segetum** (Gm.) **Saatgans.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
 b. ♂ juv. Hannover.
 c. ♂ Hannover.
 d., e. ♀♀ Hannover.
- 1239 (3361). **Branta canadensis** (L.).
 a. ♂ Nordamerika.
- 1240 (3362). **B. melanoptera**, Eyton.
 a. Chili. G. v. Fabian.
- 1241 (3366). **B. bernicla** (L.) **Ringelgans.**
 a., b. ♂♂ Spiekeroog.
 c. juv. Ritzebüttel. G. v. Major Gade.
- 1242 (3367). **B. leucopsis** (Bechst.).
 a. ♂ Deutschland. G. v. Zoolog. Garten.
 b. ♀ Deutschland. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1243 (3370). **B. jubata** (Lath.).
 a. Australien. G. v. Professor Müller.
- 1244 (3370 a). **Anseranas melanoleuca**, Lath.
 a., b. Australien. G. v. Gröner.
- 1245 (3372). **Chenalopex aegyptiacus** (L.).
 a. Afrika.

- 1246 (3375). **Nettapus albipennis** (Gould).
 a. ♂ juv. Borneo.
 b. ♂ Australien. } G. v. Professor Müller.
 c. ♀ Australien. }
- 1247 (3376). **Tadorna tadorna** (L.) **Brandgans.**
 a. ♂ Uslar, Hannover.
 b. ♂ Spiekeroog.
 c., d. 2 pull. Hannover. } G. v. Zoolog. Garten.
 e. juv. Hannover. }
 f. ♂ Nordsee. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 g. ♀ Nordsee. }
 h., i. ♀♀ Spiekeroog.
- 1248 (3377). **T. casarca** (L.) **Rostgans.**
 a. ♂ Russland. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b. ♀ Russland. }
 c. ♀ Russland. G. v. Zoolog. Garten.
- 1249 (3381). **T. radja** (Garnot).
 a. ♂ Australien.
- 1250 (3386). **Dendrocygna fulva** (Gm.).
 a., b. ♂♂ Mittelamerika.
 c. ♀ Mittelamerika. K. E.
 d. ♀ Mittelamerika.
- 1251 (3390). **Aix sponsa** (L.) **Bräutente.**
 a., b. ♀♀ Nordamerika.
- 1252 (3391). **A. galericulata** (L.) **Mandarinente.**
 a. ♀ Ostindien. G. v. Zoolog. Garten.
- 1253 (3392). **Cairina moschata** (L.) **Moschusteute.**
 a. ♂ Australien.
- 1254 (3394). **Anas boschas**, L. **Stoßente.**
 a. ♂ Australien. G. v. Gröner.
 b. ♂ Göttingen.
 c. ♂ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 d. ♀ Hannover. }
 e. ♀ Hannover.
- 1255 (3394 a). **A. domestica.** **Schneefedrige Gänseente.**
 a. Hannover. G. v. H. Grabow.
- 1256 (3399). **A. specularis**, King.
 a. ♂ Chili. G. v. Fabian.
 b. ♂ Chili. } G. v. Hüttenmstr. Nolte.
 c. ♀ Chili. }
- 1257 (3403). **A. penelope**, L. **Pscheute.**
 a. ♂ ad. Hannover.
 b., c. 2 ♂ juv. Hannover.

- d., e. ♂♂ Hannover. }
 f. ♀ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1258 (3406). **A. angustirostris**, Ménétr.
 a. ♂ Südspanien.
 b. ♀ Südspanien.
- 1259 (3407). **A. chiloensis**, King.
 a. ♀ Chili.
- 1260 (3408). **A. strepera**, L. **Œquatterente**.
 a. ♂ Hannover. }
 b. ♀ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 c. ♀ Elze a. d. L. G. v. Engehausen.
- 1261 (3410). **A. crecca**, L. **Œridente**.
 a. ♂ Hannover. }
 b. ♀ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 c. ♂ Hannover. }
 d. ♀ Hannover. } G. v. v. Hedemann.
 e. ♀ Hannover. G. v. Dr. Hahn.
- 1262 (3411). **A. querquedula** (L.) **Œnäfente**.
 a. ♂ Hannover.
 b. ♀ Hannover.
 c. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 d. ♀ Hannover. G. v. v. Hedemann.
- 1263 (3412). **A. discors**, L.
 a. ♂ ad. Nordamerika.
 b. ♂ juv. Mexiko. G. Oberhofgrtn. Wendland.
 c. ♀ Mexiko.
 1 Balg.
- 1264 (3412 a). **A. falcata**, Pall.
 a. ♂ Asien.
 b. ♀ Asien.
- 1265 (3412 b). **A. formosa**, Georgi.
 a. ♂ Amur.
- 1266 (3412 c). **Querquedula gloeitans**, Gray.
 a. ♀ Südamerika.
- 1267 (3420). **Dafila bahamensis** (L.).
 a., b. ♂♂ Brasilien.
- 1268 (3422). **D. acuta** (L.) **Œpießente**.
 a. ♂ Hannover. G. v. Leibjäger Pape.
 b. ♂ Hannover. }
 c. ♀ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 d. ♀ Dollbergen, Hannover. G. v. Carl Rüst.

- 1269 (3423). **Spatula clypeata** (L.) **Vöföfente.**
 a., b. ♂♂ Hannover. }
 c. ♂ juv. Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 d. ♀ Hannover. }
- 1270 (3424). **S. rhynchotis** (Lath.).
 a. ♂ Australien. }
 b. ♀ Australien. } G. v. H. Gröner.
- 1271 (3425). **S. platalea** (Vieill.).
 a. ♂ Chili. }
 b. ♀ Chili. } G. v. Fabian.
- 1272 (3428). **Fuligula fuligula**, L. **Reiherente.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Derneburg. G. v. Gr. Münster.
 c. ♂ Hannover. }
 d. ♂ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 e. ♀ Hannover. G. v. Zoolog. Garten.
- 1273 (3429). **F. marila nearetica**, Stejn.
 a. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b., c. 2 ♂ juv. Lübeck.
 d. ♀ Lübeck.
 e. ♀ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1274 (3431). **F. clangula** (L.) **Schellente.**
 a. ♂ juv. Hannover. G. v. Dr. Rüst.
 b. ♂ Nienburg. G. v. H. Kettler.
 c. ♂ juv. Hannover. G. v. C. Braunstein.
 d. ♂ Hannover. }
 e. ♀ Hannover. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 f. ♀ Hannover. G. v. Obergrt. Dommes.
- 1275 (3432). **F. albeola** (L.).
 a. ♂ England. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1276 (3432 a). **F. islandica**, Gm.
 a. ♂ Island. }
 b. ♀ Island. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1277 (3433). **F. ferina** (L.) **Tafelente.**
 a. ♂ Europa.
 b. ♂ juv. Europa. }
 c. ♀ Europa. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 d. ♀ juv. Europa. }
- 1278 (3435). **F. nyroca** (Güldenst.) **Moorente.**
 a., b. ♂♂ Europa. }
 c. ♀ Europa. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.

- 1279 (3438). **F. rufina** (Pall.) **Kolbenente**.
 a. ♂ Europa. }
 b. ♀ Europa. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1280 (3439). **Clangula hyemalis** (L.) **Grünte**.
 a. ♂ Spiekeroog.
 b. ♂ juv. Spiekeroog.
 c. ♂ Lübeck.
 d. ♂ juv. Lübeck.
 e. ♀ Lübeck.
 f. ♀ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1281 (3440). **Histrionicus histrionicus** (L.) **Harlekineute**.
 a., b. ♂♂ Nordeuropa. }
 c. ♀ Nordeuropa. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1282 (3441). **Eniconetta stelleri** (Pall.) **Schiffente**.
 a. ♂ Nordeuropa. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1283 (3442). **Somateria mollissima** (L.) **Grünte**.
 a. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b. ♀ Döhren, Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 1284 (3443). **S. spectabilis** (L.) **Prachtgrünte**.
 a. ♂ Nordeuropa.
 b. juv. Nordeuropa. }
 c. ♀ Nordeuropa. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1285 (3444). **Oidemia nigra** (L.) **Trauerente**.
 a. ♂ Lübeck.
 b., c. ♂♂ Nordsee. }
 d. ♀ Nordsee. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 e. ♀ Lübeck.
- 1286 (3445). **O. fusca** (L.) **Sammerteute**.
 a. ♂ Insel Juist.
 b. ♂ juv. Geestemünde. G. v. Dr. v. Bodemeyer.
 c. ♂ Kiel. }
 d. ♀ Kiel. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
- 1287 (3446). **O. perspicillata** (L.) **Brillenente**.
 a. ♂ Nordamerika.
- 1288 (3447). **Biziura lobata** (Shaw.).
 a. ♂ Australien. }
 b. ♀ Australien. } G. v. Marwede.
- 1289 (3447 a). **B. armata**.
 a. ♂ Südamerika.
 b. ♂ juv. Südamerika. }
 c. ♀ Südamerika. } G. v. H. Fabian.

- 1290 (3448). **Erisimatura leucocephala** (Scop.) **Bludcreute.**
 a. ♂ Russland. } G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b. ♀ Russland. }
- 1291 (3451). **Mergus merganser**, L. **Gänsefäger.**
 a. ♂ Hannover.
 b. ♂ Hannover. G. v. Gen. v. d. Osten.
 c. ♂ juv. Hannover. G. v. Obergrt. Dommess.
 d. ♀ Hannover. G. v. Dr. Voigt.
 e. ♀ Hannover. G. v. Wallmann.
 f. ♀ Hannover. G. v. Fiedeler.
- 1292 (3452). **M. serrator**, L. **Mittlerer Säger.**
 a. ♂ Spiekeroog. G. v. Dr. Armbrust.
 b. ♀ Hannover. G. v. Dr. Rüst.
 c. ♀ Hannover. G. v. Fiedeler.
- 1293 (3453). **M. albellus**, L. **Zwergfäger.**
 a. ♂ Hannover. G. v. Gr. v. d. Schulenburg.
 b. ♂ Hannover. G. v. Gr. Grote.
 c. ♂ juv. Eimbeck. G. v. Hauptm. Gade.
 d. ♂ juv. Hannover. } G. v. C. Braunstein.
 e. ♀ Hannover. }

Ordo Steganopodes.

Familie Pelecanidae.

- 1294 (3456). **Pelecanus rufescens**, Gm.
 a. Afrika.
- 1295 (3460). **P. crispus**, Bruch.
 a. Afrika.
- 1296 (3462). **P. erythrorhynchus**, Gm.
 a. ♀ Nordamerika. G. v. Ltnt. Wehrs.

Familie Fregatidae.

- 1297 (3463). **Fregata aquila** (L.).
 a. Tropische Meere. G. v. Konsul Nanne.
 b. Tropische Meere. G. v. Apotheker Stümke.

Familie Sulidae.

- 1298 (3464). **Sula bassana** (L.) **Wastölpel.**
 a. Europa. G. v. Sr. Maj. König Georg.

100

- 1299 (3467). **Sula piscator** (L.).
a. Cap Horn. G. v. C. Braunstein.
1300 (3467 a). **S. fusca**, Briss.
a., b. Amerika.

Familie Phalacrocoracidae.

- 1301 (3469). **Phalacrocorax (Graculus) carbo** (L.)
Normoran.
a. ♂ Nordsee. G. v. Amtsrat Lueder.
b. ♂ Europa. G. v. Zoolog. Garten.
c. ♂ Australien. G. v. Exc. v. Malorti.
d. ♀ Hannover. G. v. Hanebuth.
e. ♀ Nordamerika. G. v. Götting. Museum.
1302 (3476). **Ph. brasilianus** (Gm.).
a. Brasilien. G. v. Obergrt. Dommes.
1303 (3479). **Ph. pygmaeus** (Pall.).
a. Afrika.
1304 (3482). **Ph. melanoleucus** (Viell.).
a. Australien. G. v. Dr. Müller.
1305 (3482 a). **Ph. sulcirostris**, Gould.
a., b. Australien. G. v. H. Gröner.
1306 (3482 b). **Ph. leucogaster**, Gray.
a. Australien.
1307 (3483). **Anhinga novaehollandiae** (Gould).
a. Australien. G. v. Gröner.
1308 (3485). **A. anhinga** (L.).
a., b. Südamerika. G. v. Konsul Nanne.
c. Mexiko. G. v. Oberhofgrtn. Wendland.

Familie Phaëtontidae. **Tropikvügel.**

- 1309 (3486). **Phaëton aethereus** (L.) **Tropikvogel.**
a., b., c. Tropische Meere.

Ordo Longipennes. **Seesieger.**

Familie Laridae. **Müven.**

- 1310 (3494). **Anous stolidus** (L.).
a. Westküste von Nordamerika.

- 1311 (3497). **Hydrochelidon leucoptera** (Schinz.).
a. ♂ Südfrankreich.
- 1312 (3498). **H. hybrida** (Pall.).
a. ♂ Südfrankreich.
- 1313 (3499). **H. nigra** (L.) **Schwarze Seeschwalbe.**
a. ♂ Hannover. G. v. C. Rüst.
b. Hannover. G. v. Ditzen.
- 1314 (3503). **Sterna minuta**, L. **Zwergseeschwalbe.**
a. Nordamerika. G. v. C. Braunstein.
b. ♂ Amrum. } G. v. Dr. Rüst.
c. ♀ Amrum. }
- 1315 (3505). **St. hirundo**, L. **Flußseeschwalbe.**
a. ♂ Hannover.
b. Hannover. G. v. Dr. Struckmann.
c. Hannover.
d. ♀ Spiekeroog.
e. ♀ juv. Hannover. G. v. Hauptm. v. Uslar.
- 1316 (3507). **St. macrura**, Naum. **Küstenseeschwalbe.**
a. ♂ ad. Norwegen.
b. ♀ ad. Norwegen.
- 1317 (3507 a). **St. anglica**, Montague.
a. ♂ ad. Südfrankreich.
b. ♀ ad. Südfrankreich.
- 1318 (3516). **St. media**, Horsf.
a. ♂ Marokko.
b. Marokko.
- 1319 (3517). **St. cantiaea**, Gm. **Braudseeschwalbe.**
a., b. Europa.
- 1320 (3519). **St. bergii**, Licht.
a. ♀ Indien.
- 1321 (3520). **St. tschegrava (caspia)**, (Pall.) Lepesch.
a. ♂ Finnland.
b., c. ♂♂ Amrum. G. v. Forstm. Hess.
d. Amrum. G. v. Oberförster Hesse.
- 1322 (3522). **Larus minutus**, Pall. **Zwergmöve.**
a. ♂ Helgoland. G. v. H. Stolberg.
b. ♂ Sarepta.
- 1323 (3524). **L. ridibundus**, L. **Lachmöve.**
a. ♂ Europa. G. v. H. Behne.
b. ♀ Europa. G. v. Leibmed. Baring.
- 1324 (3526). **L. novaehollandiae**, Steph.
a., b., c. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.

- 1325 (3529). **L. serranus**, Tsch.
a. ♂ Südamerika. G. v. Fabian.
- 1326 (3533). **L. franklini**, Sw. et Rich.
a. Mexiko. G. v. Ltnt. Wehrs.
- 1327 (3535). **L. gelastes**, Licht.
a. ♂ Syrien.
- 1328 (3536). **L. canus**, L. **Sturmmöve**.
a., b. ♂♂ Spiekeroog.
c. juv. Spiekeroog.
d. ♀ Spiekeroog.
- 1329 (3539). **L. fusens**, L. **Heringsmöve**.
a. ♀ Schweden.
- 1330 (3540). **L. argentatus**, Brünn. **Silbermöve**.
a. Norderney. G. v. Dr. Oehlrich.
b. juv. Spiekeroog.
c. ♀ juv. Elbe.
d. ♀ Spiekeroog. G. v. Obergrt. Dommes.
e. ♀ Spiekeroog.
- 1331 (3541). **L. dominicanus**, Licht.
a. Südamerika.
- 1332 (3543). **L. marinus**, L. **Große Mantelmöve**.
a. ♂ Nordsee. G. v. Hofrat Berthold.
b. ♀ juv. Spiekeroog.
c. ♀ Nordsee. G. v. Ltnt. v. Hinüber.
- 1333 (3543 a). **L. beleheri**, Vigors.
a. Mittelamerika. G. v. Hüttenmstr. Nolte.
- 1334 (3546). **L. ichthyaetus**, Pall.
a. ♂ Kaukasus.
- 1335 (3547). **Gavia alba** (Gum.) **Eisfenbeinmöve**.
a. ♂ Grönland.
- 1336 (3548). **Rissa tridactyla** (L.) **Dreizehenmöve**.
a. ♂ Banteln. G. v. Gr. v. Bennigsen.
b. ♂ Spiekeroog.
c., d. ♀♀ Spiekeroog.
- 1337 (3549). **Chema sabinii** (Sab.).
a. juv. Grönland.
- 1338 (3550). **Stercorarius parasiticus** (L.) **Schmaroher-
raubmöve**.
a. ♂ Hannover. G. v. Pralle.
b. ♂ Nordsee. G. v. Ditzen.
c. ♀ Hannover. G. v. C. Braunstein.
d. ♀ Hannover. G. v. Fr. Scheele.

- 1339 (3551). **St. pomarinus** (Temm.) **Mittlere Raubmöve.**
a. Far-Oer.
- 1340 (3552). **St. skua** (Brünn.) **Große Raubmöve.**
a. ♂ Far-Oer.
- 1341 (3552 a). **St. cephus**, Blas.
a. ♀ Norwegen.

Familie Procellariidae.

- 1342 (3554). **Diomedea chlororhyncha**, Gm.
a. Südl. Ozean.
- 1343 (3555). **D. culminata**, Gould.
a. Südamerika.
- 1344 (3555 a). **D. cauta**, Gould.
a. ♂ Cap Horn. G. v. Dr. Rüst.
b. ♀ Südamerika.
c. Südl. Ozean. G. v. Dr. v. Bodemeyer.
- 1345 (3557). **D. exulans**, L. **Großer Albatros, Kapſchaf.**
a., b. Australien.
c. Cap Horn. G. v. Dr. Rüst.
- 1346 (3559). **Fulmarus glacialis** (L.).
a. ♂ Far-Oer.
b. ♀ Nordeuropa.
- 1347 (3560). **Majaqueus aequinoctialis** (L.).
a. Australien.
- 1348 (3561). **Daption capensis** (L.) **Kaptauſche.**
a. Südamerika.
b. Cap d. g. Hoffnung. G. v. Dr. v. Bodemeyer.
c. Cap d. g. Hoffnung. G. v. Dr. Mühlenpfordt.
- 1349 (3563). **Puffinus major**, Faber.
a. ♂ Malaga.
b. Griechenland. G. v. Dr. Krüper.
- 1350 (3565). **P. puffinus** (Brünn).
a. ♂ Südfrankreich.
- 1351 (3565 a). **P. carneipes**, Gould.
a. Australien. G. v. Dr. Müller.
- 1352 (3571). **Procellaria pelagica**, L. **Gemeine Sturmſchwalbe.**
a. ♂ Europa.

Ordo Urinatores.

Familie Podicipidae. **Steißfüße.**

- 1353 (3572). **Colymbus fluviatilis**, Tunst. **Kleiner Steißfuß.**
a. Hannover. G. v. C. Braunstein.
b. Hannover. G. v. Pralle.
c. pull. Hannover. G. v. Kreye.
d. Hannover. G. v. Rasch.
e. Hannover.
- 1354 (3572 a). **C. poliocephalus** (Gould).
a. Australien. G. v. Konsul Kauffmann.
- 1355 (3574). **C. dominicus**, L.
a. Brasilien.
b. juv. Mexiko.
c. Mexiko. G. v. Obergrt. Dommes.
- 1356 (3576). **C. nigricollis** (Brehm.) **Schwarzhalssteißfuß.**
a. Europa.
- 1357 (3580). **C. cristatus**, L. **Haubentaucher.**
a. ♂ Hannover. G. v. Dr. Struckmann.
b. ♂ Hannover. G. v. Freiherrn Grote.
c. juv. Hannover.
- 1358 (3580 a). **Eudytes septentrionalis** (Ill.).
a. ♂ Nordsee. G. v. Forstmrstr. Hesse.
b., c. 2. juv. Spiekeroog.
d. Leer-Ort.
e. Leer-Ort. G. v. G. Lohmann.
- 1359 (3581). **Aechmophorus major** (Bodd.).
a. Chili. G. v. Fabian.

Familie Urinatoridae. **Seetaucher.**

- 1360 (3584). **Urinator arcticus** (L.) **Polartaucher.**
a. ♂ juv. Hannover. G. v. C. Braunstein.
- 1361 (3585). **U. torquatus** (Brünn.) **Eisentaucher.**
a. ♂ Nordamerika.
b. ♀ Spiekeroog.

Familie Alcidae.

- 1362 (3586). **Mergulus alle** (L.) **Krabbentaucher.**
a. ♂ Spiekeroog. G. v. Dr. Armbrust.
b. ♂ Spiekeroog.
c. ♀ Spiekeroog.

- 1363 (3587). **Plautus impennis** (L.) **Flugloser Alf.**
a. Nordatlantischer Ozean (ausgestorben).
- 1364 (3588). **Alea torda**, L. **Tordalf.**
a. ♂ Spiekeroog.
b. ♂ Nordsee.
c. ♀ Helgoland. G. v. Stolberg.
d. ♀ Spiekeroog.
- 1365 (3589). **Uria lomvia**, L. **Trottellnunc.**
a., b., c. 3 ♂ Spiekeroog.
d. ♂ Spiekeroog. G. v. C. Braunstein.
e. ♀ Helgoland. G. v. Stolberg.
- 1366 (3592). **Cephus grylle** (L.) **Gryllsteifte.**
a. ♂ Nordsee.
b. ♀ Nordsee.
- 1367 (3596). **Symorhynchus cristatellus** (Pall.).
a., b. ♂♂ Kamschatka. G. v. Cptn. Graefenhain.
- 1368 (3599). **Fratercula arctica** (L.) **Wapageitander.**
a. ♂ Nordsee.
b. ♀ Nordsee.

Ordo Impennes.

Familie Spheniscidae. **Pinguine.**

- 1369 (3602). **Spheniscus demersus**, L. **Brillenspinguin.**
a. Chili. G. v. Dr. Hennecke.
- 1370 (3602 a). **Sph. minor**, Gould.
a., b. Australien.
- 1371 (3603). **Sph. magellanicus**, Gould.
a., b. Südamerika.

Ordo Brevipennes.

Familie Apterygidae. **Kiwis.**

- 1372 (3606). **Apteryx mantelli**, Bartl. **Kivi.**
a. Neuseeland. G. v. H. Gröner.

Familie Casuaridae.

- 1373 (3608). **Hippalectryx (Casuarius!) galeatus** (Vicill.)
Selmsfajuar.
a. Ceram.

- 1374 (3610). **Dromaeus novaehollandiae** (Vieill.) **Gmu.**
a. Vandiemensland.

Familie Struthionidae. Strauße.

- 1375 (3711). **Rhea rhea** (L.) **Naudu.**
a. Brasilien.
- 1376 (3612). **Struthio camelus** (L.) **Strauß.**
a. Afrika.
b. Afrika.





3 2044 107 161 648

